



Casos de Uso del Sistema

Centro Adulto Mayor San Juan Pablo II

Documento funcional basado en la aplicacion web actual

Version 1.0 - Septiembre 2026

Indice

1. Objetivo del documento
2. Actores del sistema
3. Resumen del catalogo de casos de uso
4. Casos de uso detallados
5. Reglas generales del sistema

1. Objetivo del documento

Este documento describe los principales casos de uso del sistema del Centro Adulto Mayor San Juan Pablo II desde la perspectiva del usuario. Los flujos fueron derivados de las pantallas, validaciones, permisos y acciones disponibles actualmente en la aplicacion.

Los casos de uso se centran en acciones de usuario final y administrador. Los procesos automaticos del sistema, como reportes diarios y respaldos semanales, no se modelan aqui como casos de uso de usuario porque no son disparados manualmente desde la interfaz.

2. Actores del sistema

Actor	Descripcion	Capacidades principales
Colaborador	Usuario operativo del centro con acceso al sistema.	Iniciar sesion, consultar panel, gestionar adultos mayores, medicamentos e historial de salud.
Administrador	Usuario con acceso completo a funciones operativas y administrativas.	Todas las capacidades del colaborador mas la administracion de usuarios y de notificaciones del sistema.
Sistema	Aplicacion web y servicios backend.	Validar credenciales, guardar informacion, controlar permisos y mostrar mensajes de confirmacion o error.

3. Resumen del catalogo de casos de uso

Casos operativos

8

Gestion diaria de pacientes, medicamentos e historial.

Casos de acceso

3

Ingreso, recuperacion de contrasena y cierre de sesion.

Casos administrativos

2

Usuarios y configuracion de notificaciones por rol Admin.

ID	Nombre del caso de uso	Actor principal
CU-01	Iniciar sesion	Colaborador / Administrador
CU-02	Recuperar contrasena	Colaborador / Administrador
CU-03	Cerrar sesion	Colaborador / Administrador
CU-04	Consultar panel de inicio	Colaborador / Administrador
CU-05	Registrar adulto mayor	Colaborador / Administrador
CU-06	Consultar y editar perfil de adulto mayor	Colaborador / Administrador
CU-07	Eliminar adulto mayor	Colaborador / Administrador
CU-08	Gestionar medicamentos	Colaborador / Administrador

CU-09	Consultar y actualizar historial de salud	Colaborador / Administrador
CU-10	Configurar notificaciones de medicamentos	Administrador
CU-11	Administrar usuarios del sistema	Administrador
CU-12	Buscar y seleccionar pacientes	Colaborador / Administrador
CU-13	Navegar entre modulos con control de cambios sin guardar	Colaborador / Administrador

4. Casos de uso detallados

CU-01. Iniciar sesion

Actor principal: Colaborador o Administrador

Objetivo: Acceder al sistema con credenciales validas.

Precondiciones: El usuario posee correo y contraseña registrados y se encuentra activo.

Disparador: El usuario abre la pantalla de login y presiona **"Iniciar sesion"**.

Flujo principal:

1. El usuario ingresa su correo electronico.
2. El usuario ingresa su contraseña.
3. El sistema valida formato basico y credenciales.
4. El sistema crea la sesion y redirige al panel de inicio.

Flujos alternos:

- Si el correo no es valido, el sistema muestra: *"Ingresa un correo electrónico válido."*
- Si el correo o la contraseña son incorrectos, el sistema muestra: *"Correo o contraseña incorrectos. Verifica tus datos e intentá de nuevo."*
- Si ocurre un problema de red, el sistema muestra: *"Error de conexión. Verifica tu conexión a internet e intentá de nuevo."*

Postcondiciones: El usuario autenticado queda en la pantalla `/home` con sesion activa.

CU-02. Recuperar contraseña

Actor principal: Colaborador o Administrador

Objetivo: Solicitar un enlace para restablecer la contraseña.

Precondiciones: El usuario conoce el correo con el que fue registrado.

Disparador: El usuario selecciona **"¿Olvidaste tu contraseña?"**.

Flujo principal:

1. El usuario ingresa su correo en la pantalla de recuperacion.
2. El usuario presiona **"Enviar link de recuperación"**.
3. El sistema procesa la solicitud y muestra la pantalla de confirmacion.
4. El usuario revisa su correo y usa el enlace recibido.

Flujos alternos:

- Si hay error de conexion, se informa al usuario.
- Si el enlace es invalido o expira, el flujo debe reiniciarse desde la solicitud de recuperacion.

Postcondiciones: El sistema deja al usuario listo para definir una nueva contraseña.

CU-03. Cerrar sesion

Actor principal: Colaborador o Administrador

Objetivo: Finalizar la sesion activa de forma segura.

Precondiciones: El usuario se encuentra autenticado.

Disparador: El usuario presiona **"Salir"** o **"Cerrar sesión"**.

Flujo principal:

1. El sistema pregunta: "*¿Estás seguro que querés cerrar sesión?*"
2. El usuario confirma la accion.
3. El sistema elimina la sesion y redirige al login.
4. El sistema muestra el mensaje "*Sesión cerrada correctamente.*"

Flujos alternos: Si existen cambios sin guardar en formularios, el sistema primero solicita confirmacion para descartar cambios.

Postcondiciones: La sesion queda cerrada y el usuario vuelve a la pantalla de acceso.

CU-04. Consultar panel de inicio

Actor principal: Colaborador o Administrador

Objetivo: Visualizar el resumen diario del centro y los medicamentos programados.

Precondiciones: El usuario inicio sesion correctamente.

Disparador: El sistema redirige a `/home` o el usuario selecciona **"Inicio"**.

Flujo principal:

1. El sistema carga el total de personas registradas.
2. El sistema calcula quienes tienen medicamentos hoy.
3. El sistema muestra el total de dosis programadas.
4. El sistema lista los medicamentos del día por paciente y momento de toma.

Flujos alternos:

- Si no hay medicamentos para el día, se muestra: "*No hay medicamentos programados para hoy.*"
- Si la carga falla, aparece una pantalla de error con accion **"Reintentar"**.

Postcondiciones: El usuario obtiene un panorama actualizado del día.

CU-05. Registrar adulto mayor

Actor principal: Colaborador o Administrador

Objetivo: Crear un nuevo registro de adulto mayor en el sistema.

Precondiciones: El usuario tiene sesion activa y permisos operativos.

Disparador: El usuario presiona "+ **Nuevo registro**" en el modulo Adultos.

Flujo principal:

1. El usuario completa nombre, cedula, fecha de nacimiento y sexo.
2. Opcionalmente agrega telefono, estado civil, pension IVM, direccion y datos de contacto.
3. El usuario presiona "**Guardar registro**".
4. El sistema valida los datos y almacena el nuevo registro.
5. El sistema muestra: "*Registro guardado exitosamente.*" y redirige al listado.

Flujos alternos:

- Si faltan campos obligatorios, el sistema informa: "*Los campos Nombre, Cédula, Fecha de nacimiento y Sexo son obligatorios.*"
- Si falla la persistencia, se muestra un error de guardado o de conexion.

Postcondiciones: Existe un nuevo adulto mayor disponible para consulta, historial y medicamentos.

CU-06. Consultar y editar perfil de adulto mayor

Actor principal: Colaborador o Administrador

Objetivo: Revisar o actualizar la informacion de un paciente.

Precondiciones: El paciente existe en el sistema.

Disparador: El usuario selecciona "**Ver**" en la lista y luego "**Editar**" si desea modificar datos.

Flujo principal:

1. El sistema muestra el perfil completo del paciente.
2. El usuario revisa datos personales, direccion, familiar solicitante y contacto de emergencia.
3. Si desea editar, abre el formulario correspondiente.
4. Modifica los campos necesarios y presiona "**Guardar cambios**".
5. El sistema confirma con "*Registro actualizado exitosamente.*"

Flujos alternos:

- Si el paciente fue eliminado o no existe, se muestra el estado "*Paciente no encontrado*".
- Si el usuario abandona el formulario con cambios pendientes, el sistema muestra el modal de cambios sin guardar.

Postcondiciones: La informacion del paciente queda actualizada si el guardado fue exitoso.

CU-07. Eliminar adulto mayor

- Actor principal:** Colaborador o Administrador
- Objetivo:** Eliminar un paciente junto con su historial y medicamentos asociados.
- Precondiciones:** El paciente existe y el usuario confirma la accion.
- Disparador:** El usuario presiona **"Eliminar"** en la lista de adultos.

Flujo principal:

1. El sistema muestra una advertencia de eliminacion irreversible.
2. El usuario selecciona **"Sí, eliminar"**.
3. El sistema elimina el registro y sus dependencias.
4. El sistema informa: *"[nombre] fue eliminado correctamente."*

Flujos alternos:

- Si el usuario cancela, no se realiza ninguna accion.
- Si falla la operacion, se muestra un mensaje de error y el registro permanece.

- Postcondiciones:** El paciente deja de estar disponible en el sistema si la eliminacion fue exitosa.

CU-08. Gestionar medicamentos

- Actor principal:** Colaborador o Administrador
- Objetivo:** Registrar, consultar, editar o eliminar medicamentos asociados a un paciente.
- Precondiciones:** El usuario selecciono previamente a un adulto mayor.
- Disparador:** El usuario entra al modulo **"Medicamentos"** y elige un paciente.

Flujo principal:

1. El usuario busca y selecciona una persona.
2. El sistema muestra sus prescripciones existentes.
3. El usuario puede agregar un medicamento con nombre, dosis, indicaciones, horarios y dias.
4. El usuario puede editar o eliminar un medicamento existente.
5. El sistema confirma cada alta, actualizacion o eliminacion.

Flujos alternos:

- Si no hay persona seleccionada, el sistema no permite agregar medicamentos.
- Si falta el nombre del medicamento, el sistema rechaza el formulario.
- Si no se define una combinacion valida de dias, el sistema solicita corregirla.

- Postcondiciones:** La pauta de medicacion del paciente queda actualizada.

CU-09. Consultar y actualizar historial de salud

Actor principal: Colaborador o Administrador

Objetivo: Mantener la informacion clinica basica de cada adulto mayor.

Precondiciones: Existe un paciente seleccionado en el modulo Historial.

Disparador: El usuario accede al modulo **"Historial"** y selecciona una persona.

Flujo principal:

1. El sistema muestra padecimientos, lesiones, habitos y operaciones del paciente.
2. El usuario selecciona **"Editar historial"**.
3. El usuario modifica la informacion requerida.
4. El usuario presiona **"Guardar cambios"**.
5. El sistema confirma con *"Historial actualizado correctamente."*

Flujos alternos:

- Si no existe historial previo, el sistema muestra un estado vacio y permite comenzar la carga.
- Si el usuario intenta salir con cambios pendientes, se activa el control de cambios sin guardar.

Postcondiciones: El historial del paciente refleja la ultima informacion guardada.

CU-10. Configurar notificaciones de medicamentos

Actor principal: Administrador

Objetivo: Activar, apagar o restringir por días el envío del correo automático de medicamentos.

Precondiciones: El usuario autenticado posee rol `admin`.

Disparador: El administrador ingresa al modulo **"Notificaciones"** desde el menú lateral.

Flujo principal:

1. El sistema carga la configuración actual de notificaciones.
2. El administrador activa o apaga el interruptor **"Recibir notificación de medicamentos por correo"**.
3. Si la opción está activa, define correo destino y días de envío.
4. El administrador presiona **"Guardar"**.
5. El sistema confirma con *"Configuración guardada correctamente."*

Flujos alternos:

- Si el correo tiene formato inválido, el sistema muestra: *"Ingresa un correo electrónico válido."*
- Si las notificaciones están activas y se selecciona modo específico sin días marcados, el sistema muestra: *"Selecciona al menos un día de la semana."*
- Si la configuración no puede guardarse, el sistema informa: *"Error al guardar la configuración."*

Postcondiciones: El sistema actualiza la política de envío de correos automáticos; si queda apagada, los reportes diarios se omiten.

CU-11. Administrar usuarios del sistema

Actor principal: Administrador

Objetivo: Crear, editar, activar, desactivar o eliminar cuentas de acceso.

Precondiciones: El usuario autenticado posee rol `admin`.

Disparador: El administrador presiona el icono de configuracion para abrir "**Usuarios del sistema**".

Flujo principal:

1. El sistema muestra la lista de usuarios registrados.
2. El administrador selecciona "+ **Nuevo usuario**" o "**Editar**".
3. Completa nombre, apellidos, correo, rol y estado.
4. Si se trata de un alta, define una contraseña inicial.
5. El sistema guarda la informacion y confirma la accion.

Flujos alternos:

- Si faltan datos requeridos, el sistema bloquea el guardado.
- Si la contraseña es demasiado corta, se informa al administrador.
- El sistema impide dejar la aplicacion sin al menos un usuario administrador.
- El usuario autenticado no puede eliminarse a si mismo desde el modal.

Postcondiciones: La configuracion de accesos queda actualizada segun la operacion ejecutada.

CU-12. Buscar y seleccionar pacientes

Actor principal: Colaborador o Administrador

Objetivo: Localizar rapidamente a un adulto mayor para ver o modificar su informacion.

Precondiciones: Existen pacientes cargados en el sistema.

Disparador: El usuario usa el buscador de Adultos, Historial o Medicamentos.

Flujo principal:

1. El usuario escribe parte del nombre o la cedula.
2. El sistema filtra o despliega coincidencias en tiempo real.
3. El usuario selecciona el paciente deseado.
4. El sistema carga el contexto asociado al modulo actual.

Flujos alternos: Si no existen coincidencias, se muestra un estado vacio o un mensaje equivalente a que no hay resultados.

Postcondiciones: El paciente queda seleccionado para la siguiente operacion.

CU-13. Navegar entre modulos con control de cambios sin guardar

Actor principal: Colaborador o Administrador

Objetivo: Cambiar de pantalla sin perder informacion por accidente.

Precondiciones: El usuario tiene un formulario de adultos o historial con cambios pendientes.

Disparador: El usuario intenta volver, cambiar de modulo o cerrar sesion.

Flujo principal:

1. El sistema detecta que hay cambios sin guardar.
2. El sistema muestra el modal "*Cambios sin guardar*".
3. El usuario elige "**Quedarme**" o "**Salir sin guardar**".
4. Segun la eleccion, el sistema conserva la edicion actual o continua la navegacion solicitada.

Flujos alternos: Si no existen cambios pendientes, la navegacion ocurre de inmediato sin modal.

Postcondiciones: El usuario conserva el control sobre sus cambios antes de abandonar la pantalla actual.

5. Reglas generales del sistema

- Solo usuarios autenticados pueden ingresar a los modulos principales.
- Solo los administradores pueden gestionar usuarios y la configuración de notificaciones.
- La eliminacion de adultos mayores y usuarios requiere confirmacion explicita.
- La sesion se maneja mediante cookie segura y el sistema actualiza el ultimo acceso al iniciar sesion.
- Los formularios criticos detectan cambios sin guardar para evitar perdida accidental de informacion.
- El panel de inicio se actualiza automaticamente y usa la logica diaria de medicamentos del sistema.
- Las notificaciones de medicamentos pueden apagarse completamente o limitarse a dias especificos.

Si mas adelante se agregan reportes manuales, exportaciones, auditoria o aprobaciones de cambios, conviene ampliar este catalogo con nuevos casos de uso en lugar de mezclar esos flujos dentro de los ya existentes.

Documento de casos de uso generado a partir de la aplicacion CAM San Juan Pablo II y su comportamiento actual en interfaz, autenticacion, permisos y formularios.