



Documentacion de Pruebas Unitarias

Centro Adulto Mayor San Juan Pablo II

Proyecto Next.js con Jest y React Testing Library

Generado el 02/09/2026

1. Resumen ejecutivo

Esta documentacion describe el estado actual de las pruebas unitarias del proyecto, las areas cubiertas, la configuracion de ejecucion, los mocks utilizados y las brechas de cobertura detectadas al momento de generar el reporte.

Suites ejecutadas

8 / 8

Todas las suites pasaron.

Tests ejecutados

83 / 83

No hay tests fallando ni pendientes.

Tiempo total

6.17 s

Ejecucion con `--runInBand`.

El estado funcional de la suite es bueno: todas las pruebas automatizadas pasan. El principal punto debil no es estabilidad, sino alcance: la cobertura total es baja porque gran parte del frontend y varias rutas API aun no tienen pruebas directas.

2. Stack y configuracion

- Framework de pruebas: `jest`
- Preset TypeScript: `ts-jest`
- Entorno DOM: `jsdom`
- Pruebas de UI: `@testing-library/react` y `@testing-library/jest-dom`
- Setup global: `jest.setup.ts`
- Alias de imports: `@/` mapeado a `<rootDir>/`

Configuracion	Valor actual	Impacto
Preset	ts-jest	Permite ejecutar tests TypeScript sin build previo.
Coverage provider	v8	Genera el reporte de cobertura usado en este documento.
Test environment	jsdom	Necesario para hooks y componentes React.
Setup file	jest.setup.ts	Centraliza polyfills y mocks globales.
Patron de pruebas	*.test.ts y *.test.tsx	Detecta pruebas junto al codigo fuente.

3. Comandos de uso

Objetivo	Comando
Ejecutar toda la suite	<code>npm test</code>
Ejecutar pruebas en orden secuencial	<code>npm test -- --runInBand</code>
Modo watch para desarrollo	<code>npm run test:watch</code>
Generar cobertura	<code>npm run test:coverage -- --runInBand</code>

4. Inventario actual de suites

Archivo de prueba	Tipo	Casos	Enfoque principal
app/(main)/components/ErrorMessage.test.tsx	UI	10	Render, iconos, descripcion, boton de accion y estilos.
app/(main)/components/useEscapeKey.test.ts	Hook	6	Escape, activacion, limpieza y rerender.
app/api/adultos/route.test.ts	API	8	Autenticacion, listado, agrupacion de historial y alta de adulto.
app/api/auth/login/route.test.ts	API	9	Login, validaciones, cookie de sesion y ultimo acceso.
app/api/medicamentos/route.test.ts	API	12	Lectura, validaciones y creacion de prescripciones.
BD/Acceso.test.ts	Datos	17	RPC, consultas, inserciones, updates y deletes sobre Supabase.
lib/auth.test.ts	Utilidad	7	Lectura de sesion y guard de autenticacion.
lib/userRoles.test.ts	Utilidad	14	Normalizacion de roles y valores invalidos.

5. Cobertura actual

La cobertura fue regenerada durante la preparacion de este documento. El resumen general es el siguiente:

Metric	Valor	Lectura
Statements	7.76%	Muy baja por gran volumen de pantallas y rutas sin tests.
Branches	76.03%	Razonable dentro del codigo que si esta siendo ejercitado.
Functions	36%	Intermedia, concentrada en utilidades y APIs cubiertas.
Lines	7.76%	Baja por el mismo motivo que statements.

Archivos con cobertura completa o casi completa

Archivo	Statements	Branches	Functions	Lines
BD/Acceso.ts	100%	96.55%	100%	100%
app/(main)/components/ErrorMessage.tsx	100%	85.71%	100%	100%
app/(main)/components/useEscapeKey.ts	100%	100%	100%	100%
app/api/adultos/route.ts	100%	90.47%	100%	100%
app/api/auth/login/route.ts	100%	100%	100%	100%
app/api/medicamentos/route.ts	100%	80.82%	100%	100%
lib/auth.ts	100%	100%	100%	100%
lib/userRoles.ts	100%	100%	100%	100%

Areas sin cobertura relevante

- Pantallas principales del frontend: login, home, adultos, historial, medicamentos, forgot-password y reset-password.
- Layouts de aplicacion y comportamiento de navegacion.
- Componente grande de administracion: `UserManagementModal.tsx` .
- Rutas API no cubiertas: dashboard, historial, usuarios, logout, session, backup semanal, reporte diario, test-connection y varias rutas con `[id]` .
- Utilidades no cubiertas: `fecha.ts` , `supabase.ts` y `EnumeradoSPs.ts` .

La cifra global de cobertura puede parecer peor de lo que realmente esta el nucleo probado, porque `collectCoverageFrom` incluye una porcion grande del proyecto que hoy no tiene suite dedicada. El problema no es que los tests actuales sean malos; es que faltan mas pruebas sobre interfaces y rutas secundarias.

6. Alcance detallado por suite

6.1 ErrorState.test.tsx

- Verifica render del titulo.
- Comprueba icono por defecto y personalizado.
- Valida presencia y ausencia de descripcion.
- Valida que el boton solo aparezca si existen `actionLabel` y `onAction` .
- Confirma ejecucion del callback al hacer click.
- Comprueba estilos base del componente.

6.2 useEscapeKey.test.ts

- Valida que Escape dispare el callback cuando el hook esta activo.
- Confirma que otras teclas no disparan la accion.
- Prueba cambios de estado activo via rerender.
- Prueba sustitucion de callback en rerender.
- Verifica limpieza del event listener al desmontar.

6.3 lib/auth.test.ts

- Prueba lectura de la cookie de sesion cuando existe y cuando no existe.
- Valida manejo de JSON invalido o malformado.
- Verifica que `requireAuth()` retorne la sesion o lance `No autenticado` .

6.4 lib/userRoles.test.ts

- Prueba normalizacion de `admin` y `colaborador` .
- Valida mayusculas, capitalizacion y espacios.
- Verifica comportamiento con roles invalidos, vacios, null y undefined.
- Comprueba que `USER_ROLES` solo contenga los dos roles esperados.

6.5 BD/Acceso.test.ts

- Cubre `executeSupabaseQuery()` para exito, parametros y error.
- Cubre `getFromTable()` con filtros, orden, limite y error.
- Cubre `insertIntoTable()` para insercion simple, multiple y error.
- Cubre `updateTable()` con filtro simple, multiple y error.
- Cubre `deleteFromTable()` con filtro simple, multiple y error.

6.6 app/api/adultos/route.test.ts

- Valida respuesta 401 cuando no hay sesion.
- Valida lectura de adultos con historial agrupado.
- Valida manejo de error de consulta.
- Valida creacion de adulto mayor y persistencia de campos opcionales.

6.7 app/api/auth/login/route.test.ts

- Valida campos requeridos de email y contraseña.
- Valida credenciales incorrectas y usuario inexistente.
- Prueba autenticacion correcta con limpieza de `password_hash` en la respuesta.
- Verifica actualizacion de `ultimo_acceso`.
- Verifica creacion de cookie `user_session` con atributos de seguridad.
- Prueba errores de base de datos y excepciones no controladas.

6.8 app/api/medicamentos/route.test.ts

- Valida 401 sin sesion.
- Valida lectura conjunta de adultos y prescripciones.
- Valida error cuando falla la consulta de adultos o prescripciones.
- Valida entrada incorrecta para `id_adulto_mayor`.
- Valida nombre requerido del medicamento.
- Prueba normalizacion de espacios.
- Prueba valores por defecto para horarios no enviados.
- Valida error de insercion y alta exitosa.

7. Mocks y entorno de prueba

La suite depende de una capa de mocks relativamente fuerte, lo cual permite aislar el comportamiento de la UI y de las rutas sin conectarse a Supabase real ni a APIs de Next.js en tiempo de ejecucion.

Mock o polyfill	Ubicacion	Proposito
TextEncoder / TextDecoder	jest.setup.ts	Compatibilidad con APIs usadas por Next.js y librerias.
fetch global	jest.setup.ts	Aislar llamadas remotas.
Headers, Request y Response	jest.setup.ts	Simular entorno de rutas API.
next/navigation	jest.setup.ts	Mock del router y hooks de navegacion.
next/headers	jest.setup.ts y tests puntuales	Mock de cookies y headers de servidor.
@/lib/supabase	Tests de datos y API	Simular consultas y mutaciones sin tocar la BD.
bcryptjs.compare	Login	Controlar resultado de verificacion de contraseña.

8. Riesgos y limites actuales

- No hay pruebas automatizadas sobre las pantallas completas del usuario final.
- No se estan cubriendo flujos complejos con estado local, formularios extensos o navegacion entre pantallas.
- No hay cobertura sobre rutas criticas como usuarios, historial, dashboard, logout o reset de contraseña.
- La cobertura de ramas es buena en el codigo probado, pero todavia no protege regresiones en la mayor parte de la aplicacion.

9. Prioridades recomendadas

Prioridad	Area	Motivo
Alta	app/api/usuarios y app/api/historial	Son rutas de negocio importantes hoy sin cobertura.
Alta	UserManagementModal.tsx	Es un componente grande con permisos, formularios y acciones sensibles.
Alta	Formularios de adultos y medicamentos	Concentran validaciones y mayor probabilidad de regresion visual/funcional.
Media	Dashboard y utilidades de fecha	Importan para calculos diarios y reportes, pero hoy no estan protegidos.
Media	Forgot/reset password y logout/session	Ayudan a cubrir autenticacion de punta a punta.

10. Evidencia de ejecucion usada

Resultado de suite: 8 suites aprobadas, 83 tests aprobados, 0 fallos.

Comando: `npm test -- --runInBand --json --outputFile=manual\test-results.json`

Cobertura: `npm run test:coverage -- --runInBand`

Artefactos: `manual\test-results.json` y carpeta `coverage\`

Documento generado automaticamente a partir de la configuracion Jest del proyecto, el inventario real de archivos .test.ts/.test.tsx y la ejecucion de la suite en fecha 02/09/2026.