

Fachbereich Informatik
Department of Computer Science

Bachelorarbeit

im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik

Entwicklung einer Schnittstelle für die Anbindung von austauschbaren Datenquellen an KI-Algorithmen

von

Laurenz Anton Dilba

Erstprüfer: Prof. Dr. Matthias Bertram Zweitprüfer: Prof. Dr. Wolfgang Heiden Unternehmen: CONET Solutions GmbH

Eingereicht am: 3. Dezember 2022

Bachelorarbeit			
Erklärung			
Hiermit erkläre ich wahrheitsgemäß, dass ich den vorliegenden Bericht selbst angefertigt habe. Der Bericht gibt die tatsächlich durchgeführten Arbeiten wieder. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher keiner Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. Vertrauliche Informationen sind nicht enthalten.			

Unterschrift Studierender

Datum

Unterschrift Betreuer

Inhaltsverzeichnis

1	Einle	eitung	1		
	1.1	Motivation und Hintergrund	1		
		Problemstellung	1		
	1.3	Aufbau	1		
2	Grur	ndlagen	2		
	2.1	Python API mit Flask	2		
	2.2	Angular Frontend	2		
	2.3	Redis API Cache	2		
	2.4	MySQL Datenbank für Services und Logs	3		
	2.5	Kommunikation mit RabbitMQ	3		
	2.6	KI-Service	3		
	2.7	Logs visualisieren in Grafana	3		
	2.8	Deployment mit Docker	3		
	2.0	Bopioyment nik Bookor	Ü		
3					
	3.1	Design Science Research	4		
	3.2	Evaluationsmethode	4		
4	Droi	ektergebnisse	5		
-	-	Software Architektur	5		
		REST-API mit Flask	5		
	4.2	4.2.1 Aufbau und Implementierung der REST-API	5		
		4.2.2 Nutzeridentifizierung mit JWT	5		
		4.2.3 Caching mit Redis Datenbank	5		
			5		
		4.2.4 Fehlerbehandlung	5 5		
	4.0	4.2.5 Event Logging			
		Visualisierung der Logs in Grafana	5		
	4.4	Webseite mit Angular	5		
		4.4.1 Aufbau des User Interfaces	5		
		4.4.2 Funktionen der Komponenten	5		
		4.4.3 Kommunikation zur API	5		
	4.5	Kommunikation zwischen API und Services mit RabbitMQ	6		
		4.5.1 RabbitMQ vs. REST-API	6		
	4.6	Implementierung des KI-Services	6		
		4.6.1 Dynamische Registrierung neuer Services	6		
		4.6.2 Interpretation der Eingabe mit BERT	6		
		4.6.3 Cosinusähnlichkeitssuche in Elastic Search	6		
5	Fval	uation	7		
•	5.1	Performanceanalyse	7		
	5.2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7		
	5.3				
	5.5	Eigebilisse des Code-Neviews	′		
6	Fazit 8				
	6.1	Fazit	8		
	6.2	Einschränkungen	8		
	6.3	Ausblick	8		
7	Lite	raturverzeichnis	9		
•	-:::::	4541 TO LOIGINIO	•		

Abkürzungsverzeichnis

AJAX Asynchronous JavaScript and XML

API Application Programming Interface

HTML Hypertext Markup Language

KI Künstliche Intelligenz

UI User Interface

BL Business Logic

1 Einleitung

text

1.1 Motivation und Hintergrund

text

1.2 Problemstellung

text

1.3 Aufbau

2 Grundlagen

2.1 Python API mit Flask

Python ist eine um 1991 von Guido van Rossum entwickelte Programmiersprache. Bei der Entwicklung von Python wurde ein besonderer Fokus auf die Lesbarkeit von Code gesetzt. Dank der simplifizierten Syntax im Vergleich zu anderen höheren Programmiersprachen wie Java oder C#, ist Python auch in Bereichen, wie in der Mathematik oder der Wissenschaft ein häufig genutztes Werkzeug. Python bietet ebenfalls die Möglichkeit, von anderen Entwicklern bereitgestellte Bibliotheken in das eigene Projekt zu integrieren.¹

Flask ist eine der verfügbaren Bibliotheken, die ein Framework für die Implementierung eines Webbasierten Application Programming Interface (API) bereitstellt. Eine API dient dazu, Funktionen und Routen zu definieren, um die Kommunikation zwischen dem Frontend und dem Backend herzustellen. Das Flask Framework ist im Gegensatz zu anderen Frameworks sehr klein. Dies ermöglicht ein schnelles aufsetzen und entwickeln. Da Flask nur die nötigsten Grundlagen für eine API mitliefert, ist der Code besser lesbar und damit für andere Entwickler besser wartbar.²

Die Flask API wird für die Anbindung des Frontends an die Datenbank, sowie die Anbindung an die Kommunikationsschnittstelle von RabbitMQ verwendet. Sie nimmt die Daten oder die Eingaben des Nutzers entgegen und vermittelt sie an den richtigen Dienst, damit sie von einer KI-Schnittstelle ausgewertet werden können. Anschließend kann die API angefragt werden, ob es bereits Antworten von einer Künstliche Intelligenz (KI) zu der vorher geschickten Anfrage gab. Falls die API die Auswertung der KI erhalten hat, wird diese ans Frontend geschickt, um sie dort anzeigen zu können.

2.2 Angular Frontend

Eine grundlegende Website wird klassisch mit Hypertext Markup Language (HTML) und JavaScript erstellt. Um eine moderne Website zu entwickeln, die ihren Inhalt nicht beim ersten Aufrufen lädt, sondern erst dann, wenn er benötigt wird, müssen Konzepte wie Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) verwendet werden. Angular ist ein von Google gebaut und gepflegtes Open Source Framework, welches das Entwickeln von komplexen webbasierten Anwendungen vereinfachen soll. Angular bietet im Gegensatz zu anderen Webframeworks wie React und Vue.js eine vollumfängliche Bibliothek mit der nahezu alle Aspekte in der Web Entwicklung abgedeckt werden können.³

In Angular wird die Programmiersprache TypeScript verwendet. Diese ist eine Erweiterung der Programmiersprache JavaScript und implementiert Konzepte wie feste Typisierung von Variablen. Weitere Konzepte wie Dependency Injection oder die Trennung von Business Logic (BL) und User Interface (UI) ermöglichen eine schnelle Entwicklung von komplexen Systemen.

Das Frontend wird für die Ein- und Ausgabe der Daten verwendet. Der Nutzer kann auf der Webseite seine Suchanfrage in ein Textfeld schreiben und dieses hochladen. An-

¹Josheph, 2021.

²Grinberg, 2018.

³Moiseev u. a., 2018.

schließend wird dort die Möglichkeit bereitgestellt, die eingegeben Daten automatisiert zu manipulieren. Im gleichen Zug wird die Eingabe des Nutzers in ein für die KI verständliches Format konvertiert. Im letzten Schritt kann der Nutzer die Anfrage an das Backend schicken, dass mit der Analyse der Eingabe begonnen werden soll. Das Frontend fängt daraufhin an beim Backend in regelmäßigen Abständen nach Antworten der KI zu fragen. Wenn Antworten vorhanden sind, könne diese in einer Liste Visualisiert werden.

2.3 Redis API Cache

text

2.4 MySQL Datenbank für Services und Logs

text

2.5 Kommunikation mit RabbitMQ

text

2.6 KI-Service

text

2.7 Logs visualisieren in Grafana

text

2.8 Deployment mit Docker

3 Methodik

text

3.1 Design Science Research

text

3.2 Evaluationsmethode

4 Projektergebnisse

text
4.1 Software Architektur
text
4.2 REST-API mit Flask
text
4.2.1 Aufbau und Implementierung der REST-API
text
4.2.2 Nutzeridentifizierung mit JWT
text
4.2.3 Caching mit Redis Datenbank
text
4.2.4 Fehlerbehandlung
text
4.2.5 Event Logging
text
4.3 Visualisierung der Logs in Grafana
text
4.4 Webseite mit Angular
text
4.4.1 Aufbau des User Interfaces
text
4.4.2 Funktionen der Komponenten
text
4.4.3 Kommunikation zur API
text

4.5 Kommunikation zwischen API und Services mit RabbitMQ

text

4.5.1 RabbitMQ vs. REST-API

text

4.6 Implementierung des KI-Services

text

4.6.1 Dynamische Registrierung neuer Services

text

4.6.2 Interpretation der Eingabe mit BERT

text

4.6.3 Cosinusähnlichkeitssuche in Elastic Search

5 Evaluation

text

5.1 Performanceanalyse

text

5.2 Skalierbarkeit

text

5.3 Ergebnisse des Code-Reviews

- 6 Fazit
- 6.1 Fazit
- 6.2 Einschränkungen
- 6.3 Ausblick

7 Literaturverzeichnis

GRINBERG, M., 2018. Flask web development: developing web applications with python. O'Reilly Media, Inc.

JOSHEPH, T., 2021. Python. Python Releases for Windows. Jg. 24.

MOISEEV, A.; FAIN, Y., 2018. Angular Development with TypeScript. Simon und Schuster.