

CMake

CMake (Sistema de Build) e QMake Ferramentas para automatizar o processo de construção de software complexo.

cmake: Ferramenta de geração de projetos de build, amplamente utilizada em C++.

make / ninja: Ferramentas que executam o build gerado pelo CMake.

qmake: Sistema de build tradicionalmente usado com o framework Qt.

Criação do diretório de build (boa prática: fora do diretório fonte):

`mkdir build cd build` (Ou, como discutido para Dropbox, `mkdir ~/Builds/MeuProjeto && cd ~/Builds/MeuProjeto`)

Gerar os arquivos de build (Makefiles ou Nija files):

`cmake caminho/para/seu/projeto/fonte` # Aponta para o diretório onde está o CMakeLists.txt

Compilar o projeto:

`make` # Se CMake gerou Makefiles (padrão em muitos sistemas)

Limpar o build:

`make clean` # Limpa os arquivos de build gerados pelo Make

Instalar o projeto (se configurado no CMakeLists.txt):

`sudo make install` Exemplo de uso útil (qmake - para projetos Qt):

Gerar o Makefile:

`qmake seu_projeto.pro` # 'seu_projeto.pro' é o arquivo de projeto do qmake

Compilar o projeto:

`make`

Limpar o build:

`make clean`

Instalar o projeto (se configurado no arquivo .pro):

`sudo make install`