

Automation id 标注规则

一、导航栏

说明：导航栏指页面顶部带有返回按钮、标题等区域的视图

- 1.导航栏左边的按钮：topbar_left（无论左边的按钮是“返回”还是其他操作）
- 2.导航栏右边的按钮：topbar_right（如“确定”、“保存”、“提交”等）
- 3.导航栏标题：topbar_title_0（所有只有一个标题的页面，如“首页”）

topbar_title_0, topbar_title_1、topbar_title_2、...（有多个标题的页面，如客户“我的客户”、“下属客户”）

以下：所有id中所带的数字均从0开始，按照控件在屏幕（或父视图）中的位置，从左到右、从上到下依次递增，具体不同情况的标注规则见下表：

只有一个控件	id中数字不能缺失，数字为0	topbar_title_0
有多个相同的控件	按照位置从0开始，依次递增	button_0、button_1、...
弹出视图	按照触发按钮所在的位置从0开始依次递增	actionSheet_0、actionSheet_1、...
控件缺失	如有两个button，其中button_0在某种业务情况下不显示，则button_1仍然是button_1，不因控件缺失而改变	button_0（隐藏）、button_1、...

触发按钮：如点击“+”弹出actionSheet，则按照“+”号按钮的位置确定数字大小
数字递增规则后面不在赘述。

- 4.导航栏其他控件：除了左右按钮及标题以外，如果有其他控件，按照控件类型以如下格式标注：

button：topbar_button_0、topbar_button_1、...

详细参照下面第二条第3项内部标注规则以下面格式标注：

“topbar” + “_” + 控件类型 + “_” + 数字

如日程页面topbar_right加号按钮左边有一个切换按钮，其id应为topbar_button_0

二、列表

说明：所有数量不定，动态加载的滚动列表页、如客户列表、商机列表、合同列表等等。

- 1.搜索框：search_input
- 2.每一整行（cell）：list_item（如列表中的一个商机、客户）
- 3.每一行内部（cell内部）：按照【控件类型 + “_” + 数字】的格式

标签（label）	label_0、label_1、...
按钮（button）	button_0、button_1、...
图片（imageView）	image_0、image_1、...
输入框（textfield、textView）	input_0、input_1、...
开关（switchView）	switch_0、switch_1、...

注：所有从用户交互的角度理解可以点击的控件都按照【按钮】标注button_0、button_1等，比如一行（cell）右侧表示可以进入下一级页面的箭头，即使控件用的并不是button，也按照button标注

所有只是展示一张图片或icon而不可交互的imageView可以不标注。

4. 分组列表（如通讯录按照ABCD首字母进行人员分组）

如A字母所在的行：section_item

section_item内部控件按照cell内部的标注规则标注，见上表。

5. 列表上方带tab的页面

说明：如客户列表“最新动态”、“最近查看”、“附近客户”、“筛选”所在的一行视图

客户详情“基本信息”、“工作记录”、“日程计划”、“相关工作”所在的一行视图

(1) 整个控件：segment_item_0

(2) 每一个tab点击项从左到右依次递增：segment_0、segment_1、...

三、下拉式列表

说明：所有在**当前页面**出现的下拉式菜单，如：

客户列表点击“最新动态”弹出排序选项；

(1) 弹出视图本身id：pull_item_0

(2) 每一行选项：pull_0、pull_1、...

四、弹出式菜单

说明：所有在**当前页面**出现的弹出式菜单（popView）

如日程首页点击右上角“+”号弹出的popView，包含“新建拜访”、“线路拜访”等

菜单本身id：pop_item_0

每一个点击选项：pop_0、pop_1、...

五、actionSheet

说明：从屏幕底部向上弹出的菜单选项

如客户详情页点击右上角“...”按钮弹出包括“编辑”、“删除”等选项的菜单

actionSheet本身id：actionsheet_item_0、actionsheet_item_1、...

每一个点击选项：actionsheet_0、actionsheet_1、...

六、快捷入口

说明：所有以阵列形式出现的视图（不包含自定义顺序后影响操作业务的如首页应用入口）

“我的”页面快捷入口

沟通页面上方“我的群聊”、“客户联系人”、“手机通讯录”等入口所在的视图

客户列表上方“商机”、“线索”、“公海”入口所在的视图

(1) 视图本身id：collection_item_0

(2) 每个入口从左到右、从上到下collection_0、collection_1、...

(3) 如果带角标（比如有一条未读公告，公告右上角出现一个“1”），则为label_0、label_1、...

角标的数字跟随collection，比如collection_0没有角标，collection_1对应的角标依然是label_1，而不是label_0.

其他地方的角标也以此规则标注，如沟通-消息的id为topbar_title_1，其角标id则为label_1

注：如果阵列视图中带有“+”、“-”按钮（添加删除群成员、跟进人等），按钮id分别为
button_add、button_del

五、动作条

说明：客户详情底部的动作条（跟进记录、开始拜访、新增日程）

商机详情底部的“+”号按钮

线索池设置底部的“删除”按钮

所有此类始终悬停在页面底部，其中包括一个或多个按钮的动作条视图


(1) 视图本身id: action_item_0

(2) 按钮id: action_0、action_1、...

注：首页由于其可配置性，不能按照上述规则标注，为了统一，控件均以后台制定配置模块id来标注


六、标注示例














运营商

下午6:06



< 返回



买断

嘉世

跟进动态

工作内容

基本信息



回款

11 万元 >



合同

10 万元 >



费用

0 元 >

编辑

→ actionsheet_0

关闭商机

→ actionsheet_item_0

→ actionsheet_1

取消

→ actionsheet_2

