

2과목	HTML웹프로그래밍	(36~60)
출제위원 : 방송대 이관용		
출제범위 : 교재 전체(해당 멀티미디어 강의 포함)		

36. HTML 문서를 작성할 때 주의해야 할 사항으로 옳바르지 못한 것은? (4점)
- ① 요소 안에는 다른 요소를 포함할 수 있다.
 - ② 태그명은 대문자와 소문자를 구분한다.
 - ③ 파일의 확장자는 반드시 htm 또는 html로 지정해야 한다.
 - ④ 두 칸 이상의 연속된 공백은 하나의 공백으로 취급된다.
37. HTML에서 하나의 공백 문자를 나타내는 것은? (4점)
- ① &
 - ② >
 - ③ "
 - ④
38. HTML 태그 중에서 자동으로 줄바꿈이 적용되지 않는 것은? (3점)
- ① <h3>
 - ② <div>
 - ③ <hr>
 - ④
39. 주어진 내용이 진하게 표시되는 HTML 태그로 옳바르게 나열된 것은? (3점)
- ① <address>,
 - ② <address>,
 - ③ ,
 - ④ ,
40. HTML에서 목록(list)을 지정할 때 사용되지 않는 태그는? (4점)
- ① <bl>
 - ② <dl>
 - ③
 - ④
41. 더 이상 정확하지 않거나 관련이 없는 내용을 표시하기 위해 글자 가운데를 통과하는 수평선을 긋는 HTML 태그는? (3점)
- ① <s>
 - ② <u>
 - ③ <hr>
 - ④ <q>
42. <a> 태그에서 사용할 수 있는 속성명은? (3점)
- ① download
 - ② src
 - ③ _blank
 - ④ width
43. 테이블 내부에서 행 또는 열의 제목을 표시하기 위한 용도로 사용되는 HTML 태그는? (3점)
- ① <tr>
 - ② <th>
 - ③ <td>
 - ④ <caption>

44. <audio> 또는 <video> 태그의 속성 중에서 속성값 없이 속성 명만 표시해서 사용 가능한 것은? (3점)
- ① poster
 - ② autoplay
 - ③ src
 - ④ preload
45. 다음은 비디오 파일을 재생하기 위한 HTML 코드의 일부이다. 밑줄 친 (ㄱ)에 들어갈 태그명은? (3점)
- ```
<video controls>
 <_(ㄱ)_ _="movie.ogv" _="video/ogg">
 <_(ㄱ)_ _="movie.webm" _="video/webm">
 <_(ㄱ)_ _="movie.mp4" _="video/mp4">
 현재의 브라우저는 video 요소를 지원하지 않습니다.
</video>
```
- ① src
  - ② source
  - ③ option
  - ④ list
46. <input> 태그의 type 속성의 값 중에서 버튼 형태의 입력 타 입을 생성하지 않는 것은? (3점)
- ① search
  - ② reset
  - ③ button
  - ④ submit
47. <input> 태그에서 accept와 multiple 속성을 사용할 수 있는 type 속성의 값은? (2점)
- ① email
  - ② image
  - ③ file
  - ④ url
48. <input> 태그의 속성 중에서 사용자가 데이터를 입력할 때 참 조할 문자열을 미리 지정하여 데이터를 올바르게 입력할 수 있 도록 안내하기 위한 것은? (2점)
- ① required
  - ② pattern
  - ③ autocomplete
  - ④ placeholder
49. <select> 태그의 속성으로 사용할 수 없는 것은? (2점)
- ① name
  - ② rows
  - ③ size
  - ④ multiple
50. HTML 태그와 해당 태그 내에서 사용되는 하위 태그가 옳바르게 나열되지 못한 것은? (2점)
- ① <select> - <option>
  - ② <input> - <label>
  - ③ <fieldset> - <legend>
  - ④ <datalist> - <option>

51. HTML 문서에서 CSS를 적용할 때 사용되는 태그 또는 속성이 아닌 것은? (3점)

- ① <style> 태그
- ② <link> 태그
- ③ style 속성
- ④ link 속성

52. CSS 선택자 중에서 p#style과 같은 형태를 사용하는 것은? (4점)

- ① 아이디 선택자
- ② 클래스 선택자
- ③ 타입 선택자
- ④ 속성 선택자

53. 글자의 굵기를 지정하기 위한 CSS 속성은? (4점)

- ① font-style
- ② font-weight
- ③ font-variant
- ④ font-bold

54. CSS 속성이 아닌 것은? (3점)

- ① text-shadow
- ② text-color
- ③ text-transform
- ④ text-decoration

55. 콘텐츠가 요소 박스를 넘어서는 경우의 처리 방법을 지정하기 위한 CSS 속성으로, visual, hidden, scroll, auto를 속성의 값으로 사용하는 것은? (2점)

- ① overflow
- ② position
- ③ visibility
- ④ z-index

56. CSS margin 속성에 대한 설명으로 올바른 것은? (2점)

- ① 요소 내용과 테두리 사이의 여백을 지정한다.
- ② 속성값으로 left, right, center, justify 등을 사용한다.
- ③ 요소의 왼쪽 방향의 여백은 left-margin 속성으로 지정할 수 있다.
- ④ 인접한 수직 여백은 통합된다.

57. CSS 속성 중에서 사용되는 속성값의 개수에 따라 적용되는 방향이 달라지지 않는 것은? (2점)

- ① margin
- ② padding
- ③ border-style
- ④ background

58. 다음과 같은 CSS를 적용하여 출력된 테이블에 대한 설명으로 올바른 것은? (2점)

```
<style>
table { width: 300px;
 table-layout: fixed;
 border-collapse: collapse;
 caption-side: bottom;
 border-spacing: 20px 20px;
 }
</style>
```

- ① 테이블 전체에 해당하는 제목은 테이블의 상단에 표시된다.
- ② 테이블 열의 폭이 셀의 내용의 크기에 따라 자동으로 결정된다.
- ③ 테이블 테두리와 셀 테두리가 하나로 합쳐져서 표시된다.
- ④ 인접한 셀 테두리들은 20픽셀의 여백을 유지한다.

59. 다음은 자바스크립트 코드의 일부이다. 출력된 그림과 같이 사용자로부터 키보드를 통해서 원하는 데이터를 입력받기 위해 밑줄 친 (ㄱ)에 알맞은 함수명은? (2점)

이 페이지 내용:  
이미지 파일 입력

```
<script>
var imgurl = (ㄱ) ("이미지 파일 입력", "love.gif");
document.write("입력한 이미지 파일명은 "
 + imgurl + "입니다.")
</script>
```

- ① confirm
- ② prompt
- ③ alert
- ④ input

60. 버튼을 누르면 div 요소 내의 텍스트 색상을 파란색으로 변경하는 코드의 일부이다. 이를 완성하기 위해서 밑줄 친 (a)에 적합한 메서드명은? (2점)

```
<body>
<div id="main">
 <p>버튼을 누르면 요소의 스타일이 변경됩니다.</p>
</div>
<input type="button" value="스타일 변경"
 onClick="changeStyle()">
<script>
function changeStyle() {
 var myDiv = document.(a) ("main");
 myDiv.style.color = "blue";
}
</script>
</body>
```

- ① getElementById
- ② getElementsByTagName
- ③ getElementsByClassName
- ④ getElementByStyle