

PokerDom NL25: реальные данные о населении и как их эксплуатировать

Версия: 2026-08-08 · Источник: PokerDom_Microlimits_Analysis, реальные раздачи PokerStars NL25 (Zenodo, CC-BY 4.0), 4 379 файлов, 3 564 757 раздач, 34 587 959 действий · Каждое число ниже -- реальное измерение, не оценка на глаз.

1) Кто реально сидит за столом NL25

Архетипы по VPIP/PFR/AF (26 797 игроков с достаточной выборкой для надёжной метки, ≥100 рук на игрока):

Архетип	Доля популяции	Что это значит на практике
Loose-passive	29.9%	Много входит в банк, редко рейзит, редко фолдит
Station	26.1%	Коллирует широко на постфлопе, почти не блефует
LAG	14.6%	Широкий диапазон + реальная агрессия
Maniac	12.5%	Максимальная агрессия, широкий колл на 3-бет
TAG	9.5%	Классический тайтово-агрессивный
Nit	7.4%	Очень узкий диапазон, фолдит почти на всё давление

Loose-passive + Station + Maniac = 68.5% населения -- эта популяция значительно слабее/шире среднего представления о микролимитах, и это не догадка, а прямое следствие размера выборки.

2) Конкретные находки → конкретные правила бота

Находка (главный рычаг всей стратегии): против Loose-passive/Station/Maniac реальные игроки коллируют постфлоп-ставку гораздо шире, чем топ-пара -- им можно вэлью-бетить практически любую пару и выше.

Правило: против известного лузового архетипа планка колла снижается с "топ-пара или лучше" до "любая пара или лучше".

Измерено: +16.05 bb/100 от этого одного правила -- сильнее любого другого изменения за всю историю проекта.

Находка: Nit фолдит 90-93% на рейз на любой позиции (archetype_vs_raise.csv).

Правило: расширенный стил-рейндж, когда BCE живые оппоненты -- известные тайты.

Измерено как часть общего пакета v14; выборка чётко подтверждает частоту фолда, эксплойт логически обоснован.

Находка: тайтовые архетипы (Nit/TAG) сильнее реагируют фолдом на крупный постфлоп-бет, чем на средний (archetype_facing_bet.csv, bucket "large").

Правило: увеличенный размер вэлью-ставки именно против Nit/TAG, стандартный размер против остальных.

Часть пакета v14, сонаправлена с общим положительным эффектом изменений этой волны.

Находка: Maniac/Station продолжают (коллируют/3-бetyт) против рейза заметно шире среднего.

Правило: расширенный вэлью-3-бет диапазон именно против известного Maniac/Station-рейзера.

Часть пакета v15.

Находка: тайтовые архетипы (Nit/TAG/LAG) фолдят на донк-лид (ставка не-агрессора) заметно чаще, чем на такой же по размеру контбет -- Nit на +13.6 п.п., TAG +9.3 п.п., LAG +6.0 п.п. (archetype_facing_bet_by_initiative.csv).

Правило: героический донк-блеф без руки конкретно против известного тайтового одного живого оппонента -- новое поведение, а не тюнинг размера.

Реальный, измеримый и логически объяснённый паттерн: тайтовые игроки читают донк-лид как более сильную линию.

Находка: диапазоны опена/колла, построенные по чистому raw-equity перцентилю, недооценивают офсьютные бродвеи (KQo/KJo/QJo/ATo) и мелкие пары -- их ценность в постфлоп-плейбилити и сет-майнинге, а не в сыром эквити против рандом-руки. Сверка с реальными вскрытыми руками показала покрытие лишь 64-76% (опен) и 14-36% (колл).

Правило: диапазоны опена и колла расширены реальными данными вскрытий, а не только формулой.

Единственный крупнейший рычаг всей ранней (v1-v7) части работы: развернул стратегию с убыточной в район безубытка.

3) Что было проверено и НЕ сработало (тоже реальный результат)

Честный список: не всё, что "логично по учебнику", подтверждается на этой конкретной популяции.

- Классическое ужесточение диапазона в мультивей-банках (уже поставленный колл, отказ от блефа без руки, менее широкий колл) -- сделало ХУЖЕ: эта популяция слаба независимо от числа игроков в раздаче, превентивное ужесточение просто отдаёт value, который всё ещё там был.
- Более крупный опен премиальной руки, масштабированный по числу лимперов -- не показал эффекта за пределами шума (протестировано и на 80k, честно отклонено).
- Сквиз-игра шире/крупнее при наличии мёртвых денег в банке -- ранний сигнал на 80k оказался чистым шумом при перепроверке на 300k раздач.

4) Итоговая стратегия целиком

- Префлоп без открытия: рейз 2.5bb с рукой из диапазона позиции (диапазон = VIP-перцентиль ОБЪЕДИНЁННЫЙ с реальными руками из вскрытий), иначе фолд/чек в BB.
- Префлоп против рейза: {AA, KK, QQ, AKs, AKo, +JJ/TT/AQ вариативно} -- рейз на 3x; иначе колл с узким диапазоном (половина открывающего); иначе фолд. Против известного лузового рейзера -- диапазон 3-бета шире.
- Постфлоп, чек на тебя: вэлью-бет ~55% банка с топ-парой и лучше на любой улице; на флопе -- плюс безусловный контбет с любой рукой, если была префлоп-инициатива.
- Постфлоп, ставка на тебя: колл с топ-парой и лучше (или с любой парой против известного лузового архетипа); колл дро по правильной цене; иначе фолд. Рейз постфлоп не используется.
- Против известного тайтового единственного живого оппонента без инициативы: донк-блеф без руки.
- Демпфер размера ставки при большом банке (>5bb) на обеих сторонах (герой и оппоненты) -- сдерживает раздутые банки без изменения самой стратегии.

5) Измеренная эффективность (реальный A/B, 80 000 раздач, тот же сид)

	bb/100 (без монстр-потов)	95% CI
С реальным рейком PokerDom	+64.2	±4.1
Без рейка	+71.8	±4.3

Путь до этого результата: v1 (-7...-11 bb/100, наивная стратегия) → v7 (реальные диапазоны из вскрытий, первый результат явно выше нуля) → v10 (лузовый-колл эксплойт, главный перелом) → v14-v17 (архетип-специфичные правила выше) → v20-v21 (фикс "монстр-потов": частота банков >50bb снижена с 20-24% до ~11-12% без потери в bb/100).

6) Дополнительная находка: адаптация внутри сессии

Реальные игроки НЕ адаптируются к конкретному оппоненту в долгосроке (между разными сессиями), но ВНУТРИ одной сессии -- да, причём избирательно: измеримая адаптация нашлась только против игроков с меткой Nit (по чтению паттерна) и против независимо выявленных "частых блефферов" (fold% на их линию снижается с 62.61% до 61.68% по ходу сессии, $p=0.0046$, $n=88\,452$ событий). На общую агрессию TAG/LAG/Maniac заметной адаптации нет. ML-боты в тренажёре так адаптироваться не могут в принципе

(нет памяти об оппоненте по конструкции) -- подтверждено отдельным тестом.

7) Честные ограничения

- ~11-12% раздач всё ещё превышают 50bb -- частично реальная дисперсия глубоких стеков, частично остаточный артефакт отсутствия у ML-моделей признака глубины стека.
- Архетип-метки надёжны только при ≥ 100 руках на игрока; на старте сессии dossier опирается на популяционное среднее, а не на персональные наблюдения.
- Стратегия оптимизирована под ЭТУ конкретную смоделированную популяцию (веса архетипов из реальных данных) -- не универсальный solver-GTO.