RESUMO CURSO HTML5 E CSS3

#DICA

@REGRA

Estrutura básica:

```
#DICA Utilizar apenas "I + ENTER"
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
            <title>Document</title>
Favicon:
      <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon>
Chamar arquivo CSS EXTERNO:
      k rel="stylesheet" href="style.css"> nome de arquivo pode ser diferente
#DICA: Para criar arquivo novo utilizar CTRL e clicar no nome do arquivo.
</head>
<body>
      <h1>Títulos</h1> ... <h6> </h6>
      Parágrafos
Listas:
      Ordenadas:

    ou 

             Lista ordenada (fechamento opcional)
      Não ordenadas:
      ul> ou 
             Lista não ordenada
```

Links:

```
<a href="outrapagina" target="_self ou _blank" rel="next ou prev ou external">link<a/>
```

Imagens:

 #DICA: usar CTRL + Espaço

```
Imagens dinâmicas:
```

```
<picture>
```

```
<source media="(max-width: 750px)" srcset="imagens/foto-p.png" type="image/png">
```

<source media="(max-width: 1050px)" srcset="imagens/foto-m.png" type="image/png">

 @REGRA "SEMPRE DO MAIOR
EMBAIXO PARA O MAIOR EM CIMA"

</picture>

Áudio:

```
<audio src="midia/happy-mistake.mp3" controls autoplay></audio>
```

<audio preload="metadata ou none ou auto" autoplay controls(aparece o player) loop(repetir sempre que acabar)>

```
<source src="midia/guanacast-33.mp3" type="audio/mpeg">
```

<source src="midia/guanacast-33.ogg" type="audio/ogg">

<source src="midia/guanacast-33.wav" type="audio/wav">

Infelizmente seu navegador não consegue reproduzir áudio. Clique aqui para baixar o arquivo MP3

</audio>

Dentro da tag <audio>, adicionamos vários <source> com formatos diferentes do mesmo áudio. Coloque na parte de cima o seu formato favorito. Os demais só serão carregados caso o de cima falhe.

Vídeos:

```
Seu navegador não tem compatibilidade com reprodução de vídeos.
</video>
```

Vídeos externos (Youtube, Vimeo, etc...):

```
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/FdE5G95B7Mg" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope;
picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> #DICA: COPIAR O CÓDIGO DO
PRÓPRIO YOUTUBE NA ABA COMPARTILHAR
```

```
</body>
</html>
CSS:
@charset "UTF-8";
Externo (arquivo style.css) ou interno dentro do <head> utilizar a tag <style>:
body {
   background-color: lightgoldenrodyellow;
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 20px;
}
h1 {
   color: cor;
  background-color: cor;
}
p {
  text-align: justify; ou text-align: center; ou text-align: right; ou text-align: left
}
Inline:
```

CSS na linha