

```
1  #include <cs50.h>
2  #include <ctype.h>
3  #include <math.h>
4  #include <stdio.h>
5  #include <string.h>
6
7  // initialisation de la fonction de comptage de lettres
8  int count_letters(string texte);
9  // initialisation de la fonction de comptage de mots
10 int count_words(string texte);
11 // initialisation de la fonction de comptage de phrases
12 int count_sentences(string texte);
13
14 int main(void)
15 {
16     // entrées de l'utilisateur
17     string texte = get_string("text: ");
18
19     // comptage du nombre de lettres
20     count_letters(texte);
21     // comptage du nombre de mots
22     count_words(texte);
23     // comptage du nombre de phrases
24     count_sentences(texte);
25
26     // assigner les sorties des fonctions aux variables pour les utiliser
27     int lettres = count_letters(texte);
28     int mots = count_words(texte);
29     int phrases = count_sentences(texte);
30
31     // calcul de l'indice de Coleman-Liau
32     int L = ((float) lettres / mots) * 100;
33     int S = ((float) phrases / mots) * 100;
34     // printf("%d %d\n", L, S);
35     int index = round(0.0588 * L - 0.296 * S - 15.8);
36     // printf("%i\n", index);
37
38     // attribution de grade
39
40     if (index >= 16)
41     {
42         printf("Grade 16+\n");
```

```
43     }
44     else if (index < 1)
45     {
46         printf("Before Grade 1\n");
47     }
48     else
49     {
50         printf("Grade %i\n", index);
51     }
52 }
53
54 // la fonction de comptage de lettres
55 int count_letters(string texte)
56 {
57     int lettres = 0;
58     for (int i = 0, n = strlen(texte); i < n; i++)
59     {
60         if (isalpha(texte[i]))
61         {
62             lettres += 1;
63         }
64     }
65     return lettres;
66 }
67
68 // la fonction de comptage de mots
69 int count_words(string texte)
70 {
71     int mots = 1; // si je veux je pouvais mettre en bas ajouter 1 avant de retourner
72     for (int i = 0, n = strlen(texte); i < n; i++)
73     {
74         if (texte[i] == ' ') // isblank() ou texte[i] == ' '
75         {
76             mots += 1;
77         }
78     }
79     return mots;
80 }
81
82 // initialisation de la fonction de comptage de phrases
83 int count_sentences(string texte)
84 {
```

```
85     int phrases = 0;
86     for (int i = 0, n = strlen(texte); i < n; i++)
87     {
88         if (texte[i] == '.' || texte[i] == '?' || texte[i] == '!')
89         {
90             phrases += 1;
91         }
92     }
93     return phrases;
94 }
```