

 V9

Private

 1 Branch

 0 Tags

t

Go to file

+

Add file

About

Code

...

 sandig

Dopolnitev navodil možnosti funkcionalnosti GitHub ...

✓

4933188 · last month

 2 Commits

 dokumentacija	Vzpostavitev repozitorija	last month
 img	Dopolnitev navodil možn...	last month
 .gitignore	Vzpostavitev repozitorija	last month
 README.md	Dopolnitev navodil možn...	last month
 demo.js	Vzpostavitev repozitorija	last month
 favicon.png	Vzpostavitev repozitorija	last month
 index.html	Vzpostavitev repozitorija	last month

V9 Teaching API in uvod v objektni razvoj informacijskih sistemov

-  Readme
-  Activity
-  Custom properties
-  0 stars
-  2 watching
-  63 forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Deployments 2

V9 Teaching API in uvod v objektni razvoj informacijskih sistemov



📖 README



✓ github-pages last month

Languages

● HTML 60.2% ● JavaScript 39.8%


Za lažje razumevanje vaj si pogledajte predavanja **P10** [Objektni razvoj in simulacija razvoja informacijskega sistema za bankomat](#), odgovore na vprašanja iz teh vaj lahko posredujete v okviru [lekcije V9](#) na spletni učilnici.

Uvod

Za 2. del domače naloge [Načrt informacijske rešitve in aplikacija](#) boste morali implementirati svoj predlog informacijske rešitve domače naloge. Ena izmed zahtev domače naloge je tudi izdelava načrta informacijske rešitve, in sicer po objektnem pristopu.

Delujoča aplikacija pa je na voljo na spletnem naslovu 🌐 <https://ois-2024-2025.github.io/V9/>, kjer za gostovanje uporabljamo funkcionalnost 🌐 [GitHub Pages](#). Gre za brezplačno gostovanje spletnih strani projektov na repozitoriju GitHub, ki je namenjena preprostim dinamičnim spletnim aplikacijam, kjer ne potrebujemo naprednega spletnega strežnika (npr. Node.js, Apache idr.).

V zasebnih repozitorijih, kakršen je tudi trenutni repozitorij, je funkcionalnost *GitHub pages* privzeto onemogočena. Funkcionalnost lahko v nastavitvah omogočite z: izbiro zavihka **Settings** → **Pages** → kategorija **Build and deployment** → v opciji **Branch** izberite osnovno vejo **main** v korenski mapi (/ root) ter potrdite nastavitve z gumbom **Save**. Primer omogočene funkcionalnosti *GitHub pages* prikazuje naslednja slika.



Primer omogočene funkcionalnosti _GitHub pages_ v zasebnem repozitoriju

Teaching API

 [Teaching API](#) vključuje platformo za shranjevanje podatkov za potrebe 2. dela domače naloge, ki jo bomo uporabljali v okviru predmeta. Na voljo je implementacija enostavne podatkovne baze, kamor lahko shranjujete podatke v ključ-vrednost obliki. Vsak študent pridobi dostop do svojega lastnega prostora, do katerega dostopa preko enoličnega identifikatorja, ki je enak njegovemu GitHub uporabniškemu imenu.

Za potrebe demonstracije in primera v okviru tega testnega primera je na voljo testna podatkovna baza z enoličnim identifikatorjem **demo**.

Swagger UI

Vse funkcionalnosti, ki jih Teaching API strežnik omogoča, so na voljo preko [Swagger UI](#) uporabniškega vmesnika (glej naslednjo sliko), kjer lahko vsako funkcionalnost tudi testirate preko vgrajenega testnega odjemalca.

OIS Študenti pri predmetu Osnove informacijskih sistemov

POST

/OIS/baza/kreiraj Kreiraj podatkovno bazo za shranjevanje podatkov

DELETE

/OIS/baza/{ID}/brisi Brisanje obstoječe podatkovne baze

GET

/OIS/baza/{ID}/podatki/vrni/vsi Vrni vse podatke v podatkovni bazi

GET

/OIS/baza/{ID}/podatki/vrni/{kljuc} Vrni podatek izbranega ključa v podatkovni bazi

PUT

/OIS/baza/{ID}/podatki/azuriraj Dodaj ali posodobi podatke v podatkovni bazi

DELETE

/OIS/baza/{ID}/podatki/brisi Briši podatke iz podatkovne baze

Metode Teaching API vmesnika

Dokumentacija je dovolj opisna, da lahko vsako funkcionalnost začnete hitro uporabljati brez potrebnega predznanja. Predvsem koristne so naslednje metode:

- GET **/OIS/baza/{ID}/podatki/vrni/vsi** vrača vsebino celotne podatkovne baze v obliki JSON dokumenta,
- GET **/OIS/baza/{ID}/podatki/vrni/{kljuc}** vrača vrednost podanega ključa {kljuc} (npr. ime), kjer je lahko ključ tudi ugnezden (npr. oseba|ime),

- PUT **/OIS/baza/{ID}/podatki/azuriraj** doda podan JSON dokument in sprejme opsijski parameter `{kljuc}` (shrani podatek v vrednost ključa, sicer v koren dokumenta) in `{elementTabele}` (dodaja podatke kot element tabele ali kot objekt),
- DELETE **/OIS/baza/{ID}/podatki/brisi** izbriše vsebino podatkovne baze ali vrednost ključa, podanega z opsijskim parametrom `{kljuc}`.

kjer je `{ID}` vaše GitHub uporabniško ime.

Naloga

Diagram primerov uporabe

Na podlagi  [delujoče testne aplikacije](#) in njene izvornne kode, ki jo prikazuje naslednja slika, pripravite diagram primerov uporabe (DPU)!

Razmislite tudi, kako bi pripravili DPU za vaš predlog aplikacije v okviru DN [Načrt informacijske rešitve in aplikacija!](#)

Kreiraj EHR zapis za novega bolnika

Ime
Ata

Primek
Smrk

Datum rojstva
1957-03-10

Dodaj osnovne podatke o bolniku

Preberi EHR zapis obstoječega bolnika

EHR ID
7b661e12-3a98-21ad-c29e-2dc9f5a3d885

Preberi osnovne podatke o bolniku

Vnos meritve vitalnih znakov bolnika

EHR ID
7b661e12-3a98-21ad-c29e-2dc9f5a3d885

Datum in ura
2014-11-21T11:40Z

Telesna višina
185 cm

Telesna teža
80.00 kg

Telesna temperatura
36.50 °C

Sistolični krvni tlak
118 mm Hg

Diastolični krvni tlak
92 mm Hg

Nasičenost krvi s kisikom
98 %

Merilec
medicinska sestra Hrastova Micka

Dodaj meritve vitalnih znakov

Pregled meritev vitalnih znakov bolnika

telesna ten

EHR ID
7b661e12-3a98-21ad-c29e-2dc9f5a3d885

Preberi meritve vitalnih znakov

Uporabniški vmesnik delujoče testne aplikacije

VOPC razredni diagram

Namen VOPC (angl. View of Participating Classes (VOPC) oz. razredni diagram sodelujočih razredov) razrednih diagramov je porazdelitev odgovornosti za izvajanje funkcionalnosti predlaganega sistema po posameznih razredih.

Na globalnem VOPC diagramu prikažemo celotno strukturo aplikacije, ki je sestavljena iz naslednjih osrednjih komponent:

- **mejni razred** (angl. boundary) predstavlja vmesnik do našega sistema (npr. uporabniški ali sistemski),
- **kontrolni razred** (angl. control) predstavlja poslovno logiko naše aplikacije,
- **poslovni razred** (angl. entity) predstavlja podatke, ki jih hranimo znotraj našega