




Panneau de commande digital

*La performance énergétique au service de l'habitat.*



## Ballon d'eau chaude - Sanitaire

*L'eau chaude réinventée.*

### Cuve émaillée haute résistante



- Cuve acier SPCC
- Émaillage soudure bout-à-bout
- Anti-corrosion
- Longue durée de vie

### Résistance haute efficacité



- Acier inoxydable / cuivre / émaillée
- Montée en température rapide
- Facile d'entretien

### Anode magnésium active



- Protection anticorrosion & antirouille
- Durée de vie prolongée

### Valve de sécurité pression



- Valve sécurité automatique
- Régulation pression
- Anti-reflux

### Eau chaude disponible



- Pour 4 à 5 personnes



Entièrement certifié CE, attestant de sa conformité aux exigences réglementaires européennes en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.



Thermostat à  
réglage progressif



Protection contre  
la surchauffe



Installation  
verticale & horizontale



Isolation thermique  
renforcée



## Fonction SMART avec l'application DOMOCONNECT

La technologie de pilotage intelligent analyse vos habitudes de consommation et anticipe vos besoins. Grâce à une planification automatique de la chauffe, et un pilotage à distance via notre application DOMOCONNECT, vous réduisez votre consommation d'énergie sans effort.



Dimension du produit

| Modèle du produit                        |   | MZCE100 |
|------------------------------------------|---|---------|
| Capacité (L)                             |   | 100     |
| Dimensions (mm)                          | A | 495     |
|                                          | B | 1045    |
|                                          | C | 460     |
| Distance entre l'entrée et la sortie (D) |   | 100 mm  |



## DONNÉES TECHNIQUES DE RÉFÉRENCE

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| REF                                                                                                                                                                                                             | MZCE100                                                                                |
| Profil de soutirage déclaré                                                                                                                                                                                     | M                                                                                      |
| Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau                                                                                                                                                      | B                                                                                      |
| Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (%)                                                                                                                                                           | 40                                                                                     |
| Consommation annuelle d'électricité (kWh)                                                                                                                                                                       | 1281                                                                                   |
| Réglages du thermostat                                                                                                                                                                                          | 75°C                                                                                   |
| Fonctionnement en heures creuses                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                    |
| Précautions particulières                                                                                                                                                                                       | Veuillez vous référer aux sections relatives à l'installation du manuel d'installation |
| <b>Note :</b> Les informations relatives à l'efficacité énergétiques pour le chauffage de l'eau et à la consommation annuelle d'électricité ne concernent que les réglages de la commande intelligente activés. |                                                                                        |

## SPÉCIFICATIONS RF

|                                              |               |               |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Protocole de connexion                       | Bluetooth     | WI-FI         |
| Plage de fréquence de fonctionnement         | 2402-2480 MHZ | 2412-2472 MHZ |
| Puissance de sortie radio fréquence maximale | 5.18dBm       | 13.58dBm      |

# CARACTÉRISTIQUES



|                                                                   |                      |                           |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tension nominale</b>                                           | 220-240V             | <b>Puissance nominale</b> | 2000W                                           |
| <b>Fréquence nominale</b>                                         | 50/60Hz              | <b>Courant nominal</b>    | 8.7A                                            |
| <b>Pression nominale</b>                                          | 0.8MPa               | <b>Capacité nominale</b>  | 30L 50L 80L 100L 150L                           |
| <b>Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau</b> | 75°C                 | <b>Mode de conception</b> | Chauffe-eau à accumulation hermétiquement fermé |
| <b>Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (%)</b>      | IPX4                 | <b>Mode de fixation</b>   | Modèle mural (à suspendre)                      |
| <b>Eau chaude disponible</b>                                      | Pour 4 à 5 personnes |                           |                                                 |
| <b>Prise d'alimentation</b>                                       | 250V~,10A            |                           |                                                 |

# MAIS MAZDA C'EST AUSSI...



## SERVICE TECHNIQUE



### Support technique


- Ouvert de 9h00 à 18h00 sans interruption du lundi au vendredi (01 88 83 81 58)
- Service dédié aux **installateurs et aux utilisateurs**
- Pièces détachées disponible, **envoi sous 24/48H**



### Hotline en visio-conférence

Assistance mise en service  
en **visio-conférence**

Assistance au dépannage  
en **visio-conférence**



### Station technique agréée

- Équipe de **techniciens agréés** couvrant tout le territoire national



## CENTRE DE FORMATION

- **ADMÉA FORMATION**, certifié **Qualiopi**, vous permet de monter en compétence dans le domaine des énergies renouvelables
- Devenez référent technique de votre structure grâce à la formation **Qualipac RGE**.
- Expertisez-vous sur les équipements Mazda grâce aux **formations produits**



## BIBLIOTHÈQUE MAZDA ENERGY

- La bibliothèque **Mazda** met à votre disposition une multitude de ressources essentielles pour vos installations et dépannages
- Vous y trouverez **des vidéos tutoriels, des guides d'installation détaillés, des schémas techniques et des notices techniques complètes**



La **performance énergétique**  
au service de l'habitat.



**REJOIGNEZ L'AVENTURE MAZDA**

[service-clients@gmtfrance.fr](mailto:service-clients@gmtfrance.fr)

01 88 83 81 58