

MALOS AIRES ROLEPLAY

Informe de Cambios — Sesión de Scripting

Fecha: 23 de March de 2026 · SA-MP 0.3DL · Pawn

1. Resumen Ejecutivo

En esta sesión se diseñó e implementó un sistema completo de **teclas rápidas (hotkeys)** para el gamemode de Malos Aires, junto con mejoras de usabilidad mediante mensajes informativos contextuales. Adicionalmente, se corrigió un problema sistémico de **codificación de caracteres** que afectaba a todos los archivos del proyecto, y se estableció un **flujo de trabajo con Git** para gestionar los cambios de forma segura y reversible.

Categoría	Cambios
Nuevas funcionalidades	Sistema de hotkeys (4 teclas nuevas), función QuickDropObject
Archivos nuevos	gamemodes/system/marp_hotkeys.pwn
Archivos modificados	marp_inventory.pwn · marp_objects.pwn · marp_vehicles.pwn · marp_core.pwn
Correcciones	Codificación Windows-1252 en 738 archivos .pwn
Infraestructura	Rama Git feature/hotkeys · Repositorio GitHub

2. Sistema de Teclas Rápidas

2.1 Teclas implementadas

Tecla	Acción	Contexto / Condiciones
Y	Abrir inventario (/inv)	Solo a pie; sin restricciones adicionales
N	Agarrar objeto del suelo	Mano libre disponible + objeto cercano (radio 1.4u)
N	Guardar item al inventario	Si no hay objetos cercanos o ambas manos ocupadas
N	Sin efecto	Si hay teléfono en la mano (guard anti-conflicto con GUI del celular)
N	Sin efecto	Si el jugador está en un vehículo (guard anti-tuning)
Sprint + N	Quick-drop (tirar sin animación)	Solo a pie; tira el item de la mano derecha
Numpad 2	Encender vehículo (/motor)	Ya existía; se documentó en /teclas
H	Entrar/salir edificios	Ya existía; se documentó en /teclas
Alt	Trabajo de basura / recargar arma	Ya existía; se documentó en /teclas

2.2 Lógica de prioridad en el hook OnPlayerKeyStateChange

Archivo: [gamemodes/player/marp_inventory.pwn](#)

Se implementó un orden específico de evaluación para evitar conflictos entre combos y teclas simples. Los combos (múltiples teclas) se detectan primero; las teclas simples después.

- 1° Sprint + Y → Inv_SaveItem (mano derecha)
- 2° Alt + Y → Inv_SaveItem (mano izquierda)
- 3° Y solo → Container_Show (abrir inventario)
- 4° Sprint + N → QuickDropObject (tirar sin animación)
- 5° N solo → agarrar objeto / guardar item (con guards)

2.3 Guards de la tecla N

Para evitar interferencias con otros sistemas se agregaron dos condiciones de salida temprana:

- **Teléfono en mano:** SearchHandsForItem(playerid, ITEM_ID_TELEFONO_CELULAR) != -1 → retorna sin acción. Permite que la GUI del celular reciba la tecla N sin conflicto.
- **Jugador en vehículo:** IsPlayerInAnyVehicle(playerid) → retorna sin acción. Evita interferencias con el sistema de tuning.

3. Archivos Nuevos

3.1 marp_hotkeys.pwn

Archivo: [gamemodes/system/marp_hotkeys.pwn](#)

Archivo creado para centralizar la documentación in-game del sistema de hotkeys. Contiene únicamente el comando /teclas.

- Registra todas las teclas rápidas activas en mensajes de chat con colores COLOR_INFO.
- Incluye referencias a los key names nativos de SA-MP (~k~TOGGLE_SUBMISSIONS~) donde aplica.
- Las teclas sin key name SA-MP (como Y) se referencian como texto plano para evitar mostrar identificadores incorrectos (ej: TAB).
- Se incluye en marp_core.pwn inmediatamente después de marp_inventory.pwn.

4. Archivos Modificados

4.1 marp_inventory.pwn

Archivo: [gamemodes/player/marp_inventory.pwn](#)

- Se agregaron tres constantes estáticas para definir combos de teclas: KEY_CUSTOM_INV_SAVE, KEY_CUSTOM_INV_SAVE_I, KEY_CUSTOM_QUICK_DROP.
- Se expandió el hook OnPlayerKeyStateChange con los cinco bloques de detección de teclas descriptos en la sección 2.2.
- Se consolidó toda la lógica de hotkeys en este único hook para evitar colisiones de símbolos con el sistema YSI y_hooks.

4.2 marp_objects.pwn

Archivo: [gamemodes/item/marp_objects.pwn](#)

- Se agregó la función `QuickDropObject(playerid, playerhand, bool:running)`: variante de `DropObject` sin animación, pensada para uso desde hotkey mientras el jugador corre.
- El parámetro `bool:running` controla el mensaje de feedback: 'Descartaste X' (`running=true`) vs 'Has depositado un/a X en el suelo' (`running=false`).
- Se agregaron mensajes de ayuda contextuales en `TakeObject`: al recoger un item guardable se informa al jugador cómo guardarlo (/guardar o tecla N). El teléfono celular recibe un mensaje diferenciado.

4.3 marp_vehicles.pwn

Archivo: [gamemodes/vehicle/marp_vehicles.pwn](#)

- Se agregó un mensaje informativo al convertirse en conductor de un vehículo motorizado (excluye bicicletas, motos y quads).
- El mensaje indica al jugador que puede usar `/motor` o **Numpad 2** para encender el vehículo, y referencia `/tec las` para más información.

4.4 marp_core.pwn

Archivo: [gamemodes/marp_core.pwn](#)

- Se agregó el include de `marp_hotkeys.pwn` inmediatamente después del include de `marp_inventory.pwn`.

5. Corrección de Codificación de Caracteres

Se detectó una incompatibilidad entre la codificación de los archivos fuente y el charset esperado por el servidor de producción, que provoca que caracteres especiales (tildes, ñ, ¡, ¿) se muestren como signos de interrogación en el chat de SA-MP.

Aspecto	Detalle
Problema	Archivos en UTF-8; servidor en Windows-1252 (latin1)
Síntoma	Caracteres especiales aparecen como '?' en el chat in-game
Solución	Conversión masiva de todos los archivos .pwn a Windows-1252
Herramienta	Script Python con chardet para detección + codecs para re-escritura
Archivos afectados	738 archivos convertidos; 191 ya estaban en Windows-1252
Resultado	Caracteres especiales se muestran correctamente en producción

Nota importante: para mantener consistencia, cualquier archivo nuevo que se cree en el proyecto debe guardarse en codificación **Windows-1252**. Editores como VS Code permiten configurar esto con la opción 'Change File Encoding' en la barra de estado.

6. Flujo de Trabajo Git

Se estableció un flujo de trabajo con rama de feature para aislar los cambios y garantizar la posibilidad de revertirlos en cualquier momento.

- Rama creada: `feature/hotkeys` (desde `master`)
- Repositorio remoto: GitHub (nuevo repositorio creado durante la sesión)

- Para revertir todos los cambios basta con hacer checkout a master — la rama original no fue modificada
- Para integrar los cambios: merge de feature/hotkeys a master y push al GitLab de producción

7. Decisiones Técnicas y Razonamiento

- **Hook unificado en marp_inventory.pwn**

YSI y_hooks no permite definir el mismo hook en dos archivos compilados juntos; hacerlo genera 'symbol already defined'. Se consolidó todo en el hook existente en marp_inventory.pwn en lugar de crear un hook nuevo en marp_hotkeys.pwn.

- **Sprint en lugar de Numpad para quick-drop**

El numpad no está disponible en todos los teclados (notebooks). El combo Sprint+N (barra de espacio + N) funciona universalmente sin requerir hardware adicional.

- **Guard de teléfono por item en mano**

La variable PhoneGUI_PhoneOnScreen es estática (file-scope) en marp_phone_gui.pwn y no es accesible desde otros archivos. Se usa SearchHandsForItem como proxy confiable: si el teléfono está en la mano, la GUI puede estar activa.

- **Tecla Y hardcodeada en /teclas**

~k~~PED_ANSWER_PHONE~ debería mostrar 'Y' pero en SA-MP devuelve 'TAB'. Se hardcodeó el texto 'Tecla Y' para garantizar precisión en el mensaje.

- **QuickDropObject como función separada**

Se optó por una función separada en lugar de un parámetro adicional en DropObject para no modificar la firma de una función ya existente y potencialmente usada en otros contextos.

8. Comandos de Referencia (Testing)

Comando	Función	Nivel
/teclas	Lista todas las teclas rápidas configuradas	Todos
/angetid	Muestra el ID del negocio más cercano	Admin
/aitemdar [id] [item] [cant]	Da un item directamente a la mano del jugador	Senior Admin (14+)
/aitemquitar [id] [slot]	Saca item de mano (1=derecha, 2=izquierda, 3=espalda)	Senior Admin (14+)
/ckearplayer ...	Resetea personaje y vacía inventario completo	Operador II (8+)
/motor	Enciende/apaga el vehículo (también Numpad 2)	Todos

IDs de items relevantes (para /aitemdar):

Item	ID
Teléfono celular negro	99
Glock 19	20
Radio	102

