



PLAN DE TRABAJO · FRONT-END

Rebranding de **UniVia** a la identidad de LEAD UNI

Asignación de roles para la presentación del MVP funcional: migración de la identidad visual del front-end ya construido hacia el manual de marca de LEAD UNI.

Next.js + TypeScript

Tailwind CSS v4

Shadcn UI

4 integrantes

CONTEXTO DEL ENCARGO

De dashboard funcional a producto con identidad

El front-end de UniVia ya está construido y funcional: autenticación, dashboard, malla curricular, rutas de aprendizaje por curso, biblioteca de recursos y perfil. Lo que falta para la presentación del MVP es reemplazar el sistema visual genérico (azul/cian, tipografía Geist) por la identidad oficial de LEAD UNI, sin tocar la lógica ni los datos de la aplicación.

Renato se encarga de la integración del RAG en el front-end para la generación de preguntas de examen (funcionalidad de IA). El resto del equipo —**Luis, Omar y Sebastián**— se reparte el trabajo de identidad visual en tres capas, de forma que el rebranding avance en paralelo sin pisarse el código entre sí.

IDENTIDAD VISUAL A APLICAR

Paleta oficial LEAD UNI

Reemplaza los tokens OKLCH cian/azul actuales de `globals.css`. Profundidad de marca: colores y tipografías a fondo, logo aplicado en header/auth/favicon. Ilustraciones e iconografía del manual (assets de redes sociales) quedan fuera de este alcance.

					
Principal · Navy #030c40	Terciario · Rojo #d93340	Intermedio #bf2a51	Secundario #a6249d	Acento violeta #7957f1	Lila claro #d7cef7

Tipografías

Poppins (mayúscula/negrita) para el wordmark "LEAD UNI" y navegación clave. **MediaPro Heavy Condensed / Anton** para títulos grandes y números destacados (stats, hitos). **Open Sans / Montserrat** para cuerpo de texto y subtítulos. Si alguna no está disponible como web font, usar el fallback más cercano del sistema y documentarlo.

Logo

Símbolo en degradado rojo→magenta→violeta sobre fondo navy (#030c40). Existen 3 variantes: principal (con tagline), simple (sin texto) y versión blanca para fondos oscuros/de color. Tamaño mínimo: 168×108px en un lienzo de 1920×1080px.

Importante: el repo tiene dos archivos `globals.css` (en `/app` y en `/styles`). Antes de tocar tokens, el equipo debe acordar cuál es la fuente única de verdad para evitar que un cambio se sobrescriba o se aplique solo a una parte del front-end.

CAPA 1 — CIMIENTOS DE MARCA

Design System & tokens base

Esta capa va primero porque las otras dos dependen de ella: una vez que los tokens, componentes base y fuentes estén listos, el resto del equipo solo los consume en sus páginas.


Luis

Design System · Tokens · Componentes UI base

Enfoque: que cualquier color, fuente o radio que use el resto del equipo ya esté definido aquí — nadie debería escribir un hex suelto en sus componentes.

QUÉ HACE

- Unificar `globals.css` en una sola fuente de verdad y migrar los tokens OKLCH actuales (cian/azul) a la paleta LEAD UNI: navy como `--primary`, rojo/magenta como `--accent`/`--destructive`, violeta y lila como acentos secundarios.
- Reemplazar la fuente Geist por Poppins (vía `next/font/google`) y definir la jerarquía tipográfica (H1-H3, body, caption) según el manual.
- Reescribir las utilidades `.ai-glow`, `.ai-glow-text`, `.progress-bar-modern-fill` en `globals.css`, que hoy usan gradiente cian→azul, con el gradiente rojo→magenta→violeta de marca.
- Ajustar los componentes base de Shadcn en `components/ui/` (button, badge, card, progress) para que hereden los nuevos tokens sin romper variantes existentes.
- Producir y entregar los assets de logo listos para desarrollo: `logo.svg`, `logo-simple.svg`, `logo-white.svg` y favicons, respetando el tamaño mínimo del manual.

ENTREGABLE

- Un solo `globals.css` con la paleta y tipografía de LEAD UNI aplicada.
- Mini guía de uso de tokens (qué variable usar para qué) para que Omar y Sebastián no improvisen colores.
- Componentes `ui/` validados visualmente en modo claro.

Archivos clave

```
frontend/app/globals.css
frontend/styles/globals.css
frontend/app/layout.tsx
frontend/components/ui/*
frontend/public/ (favicons, logos)
```

Luis debe entregar esta capa primero (o en paralelo muy temprano) para que Omar y Sebastián trabajen sobre tokens estables y no terminen maquetando con colores que luego cambian.

CAPA 2 — PÁGINAS NÚCLEO DEL PRODUCTO

Dashboard, Malla y Ruta de aprendizaje

Son las pantallas que más tiempo verá un usuario y las que más se enseñan en una demo de MVP: el dashboard de bienvenida, la malla curricular interactiva y el detalle de curso con su timeline.


Omar

Dashboard · Malla curricular · Ruta de aprendizaje

Enfoque: estas pantallas concentran los componentes de datos (stats, progreso, timeline) que más se notan si quedan con colores genéricos.

QUÉ HACE

- Re-skinear StatsCards, CurrentCoursesSection y AIRecommendation en el dashboard con los tokens nuevos de Luis (gradientes de marca en lugar de cian/azul).
- Actualizar MallaCurricular y sus estados de curso (disponible / en progreso / bloqueado / completado) usando la paleta de pilares del manual como referencia de codificación por color.
- Aplicar la identidad en LearningPath (vista de curso): timeline de semanas, tarjetas de "IA Insights" y banco de exámenes — esta última sección es justo donde se conectará el trabajo de Renato, así que debe coordinar con él el layout antes de tocarlo a fondo.
- Revisar RightSidebar (logros/achievements) para que las insignias usen los colores de marca en vez de los actuales.

ENTREGABLE

- Dashboard, malla y vista de curso con la nueva paleta aplicada y sin romper la lógica de estados.
- Coordinación documentada con Renato sobre el layout del banco de exámenes / RAG.

Archivos clave

```
frontend/components/dashboard.tsx
frontend/components/stats-cards.tsx
frontend/components/current-courses-section.tsx
frontend/components/ai-recommendation.tsx
frontend/components/malla-curricular.tsx
frontend/components/right-sidebar.tsx
frontend/app/curso/[id]/page.tsx
frontend/app/mi-malla/page.tsx
```

Punto de coordinación obligatorio: Omar y Renato deben alinear cómo se ve la sección de generación de preguntas dentro de LearningPath antes de que cualquiera de los dos avance ahí, para no duplicar trabajo de maquetado.

CAPA 3 — PÁGINAS SECUNDARIAS, NAVEGACIÓN Y QA VISUAL

Auth, Perfil, Recursos, Onboarding y revisión final

El resto de las pantallas, la navegación persistente (sidebar/header) y, sobre el final, una pasada de control de calidad visual sobre todo el front-end antes de la demo del MVP.


Sebastián

Auth · Perfil · Recursos · Onboarding · Navegación · QA visual

Enfoque: cubrir todo lo que no es "pantalla principal" y cerrar el rebranding con una revisión transversal para que se sienta como un solo producto.

QUÉ HACE

- Rediseñar el panel izquierdo de login y signup (hoy gradiente "blue-600 → cyan-500" con un círculo "U") usando el gradiente y el logo oficial de LEAD UNI.
- Actualizar Sidebar y Header: reemplazar el ícono "U" con gradiente azul/cian por el logo simple de LEAD UNI y aplicar los tokens nuevos al estado activo del menú.
- Aplicar la identidad en perfil/page.tsx, recursos/page.tsx (biblioteca) y el wizard de onboarding.
- Actualizar metadata visual en layout.tsx (favicons light/dark) una vez que Luis entregue los assets finales.
- QA visual final:** recorrer todas las rutas (/ , /mi-malla, /curso/[id], /recursos, /perfil, /onboarding, /auth/*) verificando que no quede ningún resto de la paleta cian/azul anterior, y armar un checklist de consistencia para la demo.

ENTREGABLE

- Todas las páginas secundarias y la navegación con identidad LEAD UNI aplicada.
- Checklist de QA visual completado antes de la presentación del MVP.

Archivos clave

```
frontend/app/auth/login/page.tsx
frontend/app/auth/signup/page.tsx
frontend/components/sidebar.tsx
frontend/components/header.tsx
frontend/app/perfil/page.tsx
frontend/app/recursos/page.tsx
frontend/app/onboarding/page.tsx
frontend/app/layout.tsx
```

Sebastián cierra el ciclo: como su capa toca casi todas las rutas, es el punto natural para detectar inconsistencias dejadas por las otras dos capas antes de la demo.

FUNCIONALIDAD ASIGNADA PREVIAMENTE

Renato — Integración del RAG en el Front-End

**Renato**

RAG · Generación de preguntas de examen

Enfoque: conectar el front-end con el sistema de RAG para generar dinámicamente preguntas de examen dentro del flujo de ruta de aprendizaje.

QUÉ HACE

- Integrar el consumo del RAG desde el front-end para generar preguntas de examen por curso.
- Definir los estados de carga, error y resultado de la generación dentro del banco de exámenes en LearningPath.
- Coordinar con Omar el lugar exacto y el layout donde se inserta esta funcionalidad, para que el maquetado de la capa 2 no choque con su integración.

PUNTO DE CONTACTO

- Su trabajo es funcional, no de identidad visual: una vez integrado, son Omar y/o Sebastián quienes le dan el estilo visual final de marca a sus componentes.

Archivos relacionados

```
frontend/app/curso/[id]/page.tsx  
(sección banco de exámenes / RAG)  
backend/routers/cursos.py
```

RESUMEN

Matriz de responsabilidades

Integrante	Frente	Alcance principal
Luis	Design System	Tokens de color y tipografía, gradientes y utilidades globales, componentes UI base, assets de logo.
Omar	Páginas núcleo	Dashboard, malla curricular y ruta de aprendizaje (incluye coordinación con Renato).
Sebastián	Páginas secundarias + QA	Auth, perfil, recursos, onboarding, navegación (sidebar/header) y checklist de QA visual final.
Renato	RAG / IA	Integración del RAG en el front-end para generación de preguntas de examen.
Equipo	Acuerdo previo	Unificar cuál <code>globals.css</code> es la fuente única antes de que Luis migre los tokens.

CÓMO ENCAJAN LAS TRES CAPAS

Orden de dependencias

No hay fechas asignadas, pero sí un orden lógico de dependencia entre capas: lo que produce Luis es insumo directo para Omar y Sebastián.

●1. Luis habilita

Tokens, fuente Poppins y componentes ui/ listos. Sin esto, cualquier color que pongan Omar o Sebastián es provisional.

●2. Omar y Sebastián consumen

Ambos trabajan en paralelo sobre páginas distintas, usando solo los tokens ya definidos — no deberían crear colores nuevos sobre la marcha.

●3. Renato integra, Sebastián cierra con QA

Renato conecta el RAG en paralelo a las capas visuales (no depende de ellas para funcionar). Una vez que Omar y Sebastián terminan su maquetado, Sebastián hace la última pasada visual sobre todas las rutas — incluida la sección donde quedó integrado el RAG — para confirmar que todo el front-end respira la misma identidad antes de la demo.

CHECKLIST DE IDENTIDAD ANTES DE LA DEMO

Validación final del MVP

- ✓ Ningún componente usa ya el gradiente "blue-600 / cyan-500" original.
- ✓ El ícono "U" genérico de sidebar, login y signup fue reemplazado por el logo oficial de LEAD UNI.
- ✓ app/globals.css y styles/globals.css están unificados (o uno fue eliminado/dejado de usar).
- ✓ La tipografía Poppins se aplica de forma consistente en navegación y wordmark.
- ✓ Los estados de curso en la malla (disponible / en progreso / bloqueado / completado) usan colores de marca y siguen siendo distinguibles entre sí.
- ✓ Favicons e ícono de pestaña del navegador reflejan el nuevo logo.
- ✓ La sección de generación de preguntas (RAG) tiene el mismo lenguaje visual que el resto de LearningPath.
- ✓ Se hizo una pasada en modo claro confirmando legibilidad de texto sobre los nuevos colores de fondo.