

Guía de Tareas — Fase 3

Páginas Públicas del sitio web CEE-FIIS

Objetivo	Construir el sitio público con datos simulados (mock), 100% responsivo y sin errores de consola.
Fase anterior	Fase 2 — Layout y Navegación (completada)
Equipo	Renato · Tom · Santiago · Diana · Isabel · Elvis (Coordinador)
Fecha	18 de junio, 2026

¿Qué es la Fase 3 y por qué importa?

En la Fase 2 se construyó el "cascarón" del sitio: el layout, la barra de navegación y el pie de página, junto con el sistema de rutas. Ahora, en la Fase 3, cada integrante del equipo construye una parte del contenido real que verán los visitantes de la página: el inicio, el catálogo de cursos, el detalle de cada curso, la sección institucional con videos, y los formularios de contacto e inicio de sesión.

Todo el contenido se construye usando **datos de prueba (mock)**, es decir, información simulada que imita lo que más adelante entregará el backend real. Esto permite que el equipo avance en paralelo sin esperar a que el servidor esté listo.

Este documento explica, de forma sencilla y en orden, **qué debe hacer cada persona**, qué archivos debe crear, con qué piezas del sistema debe conectarse, y cómo saber que su parte está terminada.

Cómo leer la guía de cada persona

- **Tu misión:** resumen de una línea de qué construyes y para qué sirve.
- **Lo que vas a construir:** lista de tareas concretas, explicadas paso a paso.
- **Con qué te conectas:** los tipos de datos y servicios mock que vas a usar.
- **Archivos que entregas:** el nombre de los archivos que debes crear en el proyecto.
- **Cómo saber que terminaste:** checklist final para verificar tu trabajo antes de avisar al equipo.

Regla de oro del equipo: antes de avisar que tu parte está lista, revisa que tu página se vea bien en celular, tablet y computadora, y que la consola del navegador no muestre errores en rojo.

FRENTE 1

Renato

Página de Inicio (Home) + Tarjeta de Curso (CourseCard)

Tu misión: Crear la primera impresión del sitio: la página de inicio y la tarjeta reutilizable que mostrará cada curso en todo el sitio web.

Lo que vas a construir

1. Sección principal (Hero)

- › Construye la franja superior de la página de inicio con un título llamativo, un subtítulo y un botón principal que diga algo como "Explorar Cursos".
- › Usa una imagen de fondo o un degradado de colores siguiendo la guía de marca del CEE.
- › Verifica que el texto y los espacios se vean bien también en pantallas pequeñas (el título no debe "desbordarse" en celular).

2. Catálogo resumido en el Inicio

- › Muestra una cuadrícula con al menos 6 cursos de ejemplo (vienen de los datos mock).
- › Agrega un filtro simple por categoría (un menú desplegable es suficiente, no hace falta buscador de texto aquí).
- › Incluye un botón "Ver más" que lleve a la página de catálogo completo.

3. Componente CourseCard (tarjeta de curso)

- › Este componente se reutilizará en varias páginas, así que debe ser flexible.
- › Debe mostrar: imagen del curso, nombre, descripción corta (máximo 80 caracteres), categoría (como una etiqueta/badge), precio anterior tachado y precio actual destacado.
- › Agrega un botón "Añadir al carrito" que se conecte con el carrito de compras (cartStore).
- › Agrega un efecto visual al pasar el mouse (sombra o ligero aumento de tamaño).
- › Contempla un estado visual para cursos "agotados" o sin cupos.

Con qué te conectas

Tipos de datos	Course, Category (de @cee/types)
Servicio mock	courseService.getAllCourses()

Archivos que entregas

- › pages/Home.tsx
- › components/CourseCard.tsx
- › components/CourseFilter.tsx (si decides separarlo del Home)

Cómo saber que terminaste

- ☐ La página de inicio carga sin errores en la consola del navegador.
- ☐ El botón "Añadir al carrito" actualiza el contador del carrito en la barra de navegación.
- ☐ La tarjeta de curso se ve ordenada en celular, tablet y escritorio.
- ☐ El filtro de categoría realmente cambia los cursos que se muestran.

FRENTE 2

Tom

Catálogo Completo de Cursos

Tu misión: Construir la página donde los visitantes pueden explorar, filtrar y buscar entre todos los cursos disponibles del CEE.

Lo que vas a construir

1. Estructura de la página de Catálogo

- › Crea la ruta /catalogo (o /programas, según se confirme con el equipo).
- › En computadora, los filtros van en una barra lateral (sidebar); en celular, deben aparecer en un panel que se abre y cierra (offcanvas) para no ocupar toda la pantalla.

2. Filtros de búsqueda

- › Filtro por categoría (casillas de marcar o menú desplegable).
- › Filtro por modalidad (síncrono, asíncrono, híbrido).
- › Filtro por rango de precio (puede ser un control deslizante o dos campos de texto: mínimo y máximo).
- › Botones claros para "Aplicar filtros" y "Limpiar filtros".

3. Buscador y paginación

- › Campo de texto que filtre cursos por título o descripción mientras el usuario escribe.
- › Divide los resultados en páginas (por ejemplo, 12 cursos por página).
- › Muestra un mensaje tipo "Mostrando 12 de 48 resultados".
- › Agrega controles para pasar de página (1, 2, 3... Siguiente).

4. Ordenar resultados

- › Agrega un menú desplegable con opciones: Relevancia, Precio (menor a mayor), Precio (mayor a menor), Más recientes.

Con qué te conectas

Tipos de datos	Course, Category, Modality (de @cee/types)
Servicio mock	courseService.filterCourses(parametros)
Reutiliza	El componente CourseCard que construye Renato

Archivos que entregas

- › pages/Catalog.tsx
- › components/FilterSidebar.tsx
- › components/PaginationControls.tsx

Cómo saber que terminaste

- ☐ Cambiar cualquier filtro actualiza la lista de cursos sin recargar toda la página.
- ☐ La búsqueda por texto funciona junto con los filtros (no se pisan entre sí).
- ☐ La paginación muestra el número correcto de páginas según los resultados.
- ☐ El panel de filtros se adapta correctamente en pantallas pequeñas.

FRENTE 3

Santiago

Página de Detalle de Curso

Tu misión: Construir la página más completa del sitio: donde el usuario decide si inscribirse a un curso, viendo toda su información a fondo.

Lo que vas a construir

1. Encabezado y navegación de contexto

- › Crea la ruta /curso/:id, que recibe el identificador del curso.
- › Agrega un breadcrumb (ruta de navegación) tipo: Inicio > Programas > Nombre del curso.
- › Muestra el título del curso, su descripción completa, modalidad, duración y requisitos previos si los tiene.

2. Perfil del egresado

- › Crea una sección que explique qué logra la persona al terminar el curso.
- › Usa una lista de puntos clave (competencias o habilidades adquiridas).

3. Sílabo en acordeón

- › El sílabo se organiza por unidades (Unidad 1, Unidad 2, etc.).
- › Cada unidad se puede expandir o contraer al hacer clic (acordeón).
- › Dentro de cada unidad, lista los temas que se cubren.
- › Agrega íconos que indiquen si está expandido o contraído.

4. Plana docente

- › Muestra tarjetas con foto (puede ser una imagen de relleno), nombre y especialidad de cada profesor.

5. Barra lateral de inscripción (sidebar)

- › En computadora va al costado; en celular, se reubica como una sección al final o un panel fijo en la parte inferior.
- › Debe incluir: precio tachado y precio actual, botón grande "Añadir al carrito", botón "Descargar Sílabo" (en PDF), y datos de inscripción (fecha límite, cupos).

Con qué te conectas

Tipos de datos	Course, Teacher, Syllabus, CourseDetail
Servicios mock	courseService.getCourseById(id), syllabusService.getSyllabusByCourse(id)

Archivos que entregas

- › pages/CourseDetail.tsx
- › components/Breadcrumb.tsx (puede ser reutilizado por otras páginas)
- › components/SyllabusAccordion.tsx
- › components/TeacherCard.tsx
- › components/CourseSidebar.tsx

Cómo saber que terminaste

- ☐ Cada unidad del sílabo se expande y contrae correctamente al hacer clic.
- ☐ El botón "Añadir al carrito" funciona igual que en las tarjetas de curso.
- ☐ El botón "Descargar Sílabo" simula la descarga de un PDF sin errores.
- ☐ La barra de inscripción se reubica bien en la versión móvil.

FRENTE 4

Diana

Página "Nosotros" + Sección de Multimedia

Tu misión: Contar la historia institucional del CEE y mostrar su contenido audiovisual sin que los videos hagan lenta la página.

Lo que vas a construir

1. Página institucional "Nosotros"

- › Crea la ruta /nosotros (o /about).
- › Agrega una sección principal con la misión y visión del CEE.
- › Incluye un párrafo sobre la historia del CEE, acompañado de una imagen.
- › Muestra 3 o 4 tarjetas con los valores institucionales (cada una con un ícono y una descripción breve).
- › Agrega estadísticas destacadas, por ejemplo: número de egresados, años de experiencia, etc.
- › Cierra la página con una llamada a la acción (por ejemplo, invitar a ver los cursos).

2. Galería de videos (Multimedia)

- › Crea una cuadrícula de videos: 3 columnas en computadora, 2 en tablet y 1 en celular.
- › Cada video debe mostrar una imagen de vista previa (thumbnail), un título y una descripción corta.
- › Al pasar el mouse sobre el video debe aparecer un ícono de "reproducir".
- › Al hacer clic, el video se abre en una ventana destacada (lightbox) o se reproduce incrustado en la misma página.

3. Cuidar el rendimiento de los videos

- › Este es un requisito importante del proyecto: los videos no deben hacer que la página cargue lento.
- › Los videos deben cargarse solo cuando el usuario se acerca a verlos (lazy load), no todos de una vez al abrir la página.
- › Si se usa YouTube, basta con incrustar el video directamente. Si se usa un servidor propio, hay que aplicar carga diferida de forma más estricta.
- › Ningún video debe reproducirse automáticamente (sin autoplay).

Con qué te conectas

Tipos de datos	Video, Media, Organization (si aplica)
Servicio mock	mediaService.getVideos()

Archivos que entregas

- › pages/About.tsx
- › components/VideoGallery.tsx
- › components/ValueCard.tsx
- › Una breve nota escrita explicando qué estrategia de carga de video se usó

Cómo saber que terminaste

- ☐ La página "Nosotros" se ve ordenada y completa en los tres tamaños de pantalla.
- ☐ Los videos no se reproducen automáticamente al cargar la página.
- ☐ Las imágenes de vista previa usan carga diferida (loading lazy).
- ☐ La cuadrícula de videos se reorganiza correctamente según el tamaño de pantalla.

FRENTE 5

Isabel

Página de Contacto + Inicio de Sesión / Registro

Tu misión: Construir el puente de comunicación con el CEE (formulario de contacto) y la puerta de entrada de los usuarios al sitio (login y registro).

Lo que vas a construir

1. Formulario de Contacto

- › Crea la ruta /contacto.
- › El formulario debe pedir: nombre (mínimo 3 caracteres), correo (formato válido), teléfono (opcional), asunto y mensaje (mínimo 10 caracteres).
- › Agrega validaciones claras: si un campo está mal, debe mostrarse un mensaje de error junto al campo.
- › Considera un campo "trampa" oculto (honeypot) para evitar mensajes de spam automatizados.
- › Al enviar el formulario, debe aparecer un mensaje de éxito o de error (toast/alerta).
- › Agrega una columna con la información de contacto del CEE (teléfono, correo, ubicación), y opcionalmente un mapa.

2. Inicio de sesión y Registro

- › Se accede desde el botón "Ingresar" en la barra de navegación.
- › El diseño se divide en dos columnas en computadora (formulario a un lado, información o beneficios al otro) y se apila en una sola columna en celular.

3. Formulario de Login

- › Pide correo y contraseña.
- › Incluye una casilla "Recordarme" y un enlace "¿Olvidó su contraseña?".
- › Al iniciar sesión correctamente, el usuario queda guardado en el sistema de autenticación (authStore) y se le redirige a su perfil o al inicio.

4. Formulario de Registro

- › Pide nombre completo, correo, contraseña y confirmación de contraseña.
- › Incluye una casilla de "Acepto los términos y condiciones".
- › Al registrarse correctamente, también debe quedar guardado en authStore.

5. Cambios visibles tras iniciar sesión

- › Cuando el usuario ya inició sesión, el botón "Ingresar" de la barra de navegación debe cambiar a algo como "Mi Perfil".

Con qué te conectas

Tipos de datos	User, AuthResponse, Contact, LoginRequest
Servicios mock	authService.login(), authService.register(), contactService.submitForm()
Conecta con	authStore y cartStore (Zustand)

Archivos que entregas

- › pages/Contact.tsx
- › pages/Login.tsx (o components/LoginModal.tsx si se decide usar ventana modal)
- › components/ContactForm.tsx
- › components/AuthLayout.tsx (estructura de dos columnas)

Cómo saber que terminaste

- ☐ El formulario de contacto no permite enviarse si hay campos inválidos.
- ☐ El login y el registro guardan correctamente el estado del usuario.
- ☐ El botón "Ingresar" de la barra de navegación cambia tras iniciar sesión.
- ☐ Las dos columnas del login/registro se acomodan en una sola columna en celular.

COORDINACIÓN GENERAL

Elvis

Coordinador del equipo / Revisión técnica

Tu misión: asegurar que el trabajo de los cinco frentes avance de forma ordenada, sin duplicar esfuerzos ni dejar bloqueos sin resolver, y que el resultado final sea visualmente consistente.

Tus responsabilidades en esta fase

- › Revisar (code review) cada Pull Request antes de aprobarlo, verificando que se sigan las reglas comunes del equipo (TypeScript, Tailwind, @cee/types, alias @/).
- › Resolver dudas técnicas que bloqueen a alguien del equipo, o redirigirlas a la persona adecuada (por ejemplo, si falta un tipo en @cee/types).
- › Verificar que las decisiones pendientes (ver más abajo) se cierren antes de que afecten el trabajo de los demás.
- › Llevar el seguimiento diario del avance de cada frente (standup de 15 minutos).
- › Validar que, al final de la fase, las cinco páginas mantengan una identidad visual consistente entre sí (mismos colores, tipografía y estilo de botones).

Decisiones que debes ayudar a cerrar con el equipo

- › ¿"Especializaciones" será una página propia o un filtro dentro del Catálogo de Tom? Esto afecta la barra de navegación y las rutas.
- › ¿El inicio de sesión de Isabel se mostrará como ventana modal o como página independiente?
- › ¿Qué estrategia de video usará Diana: enlaces de YouTube/Vimeo, o servidor propio? Esto cambia la forma de implementar la carga diferida.

Cómo saber que tu parte está cumplida

- ☐ Todos los Pull Requests de la Fase 3 fueron revisados y aprobados.
- ☐ No quedan decisiones pendientes sin resolver antes de pasar a la Fase 4.
- ☐ Las cinco páginas se ven coherentes entre sí en cuanto a colores y estilo.
- ☐ El equipo confirma en la reunión de cierre que no tiene bloqueos abiertos.

Resumen General del Equipo

Esta tabla sirve como referencia rápida: a quién preguntarle según el tema y qué archivos corresponden a cada frente de trabajo.

Persona	Frente	Qué construye
Renato	1	Inicio (Home) y tarjeta de curso reutilizable
Tom	2	Catálogo completo: filtros, búsqueda y paginación
Santiago	3	Detalle de curso: sílabo, docentes y compra
Diana	4	Página "Nosotros" y galería de videos
Isabel	5	Contacto, inicio de sesión y registro
Elvis	Coordinación	Supervisión general, revisión de código y resolución de bloqueos

Reglas comunes para todo el equipo

- Usar siempre TypeScript (.tsx) y los tipos definidos en @cee/types; nunca redefinir tipos propios si ya existe uno compartido.
- Usar Tailwind para los estilos visuales, y el alias @/ para las importaciones de archivos.
- No usar localStorage directamente: el manejo de sesión siempre pasa por authStore.
- Antes de avisar que una parte está lista, revisar que no haya errores en la consola del navegador (tecla F12 para abrirla).
- Probar cada pantalla en al menos tres tamaños: celular (375px), tablet (768px) y computadora (1200px o más).
- Si algo bloquea el avance (un tipo que falta, un servicio mock que no responde como se espera), avisar a Elvis o a la persona responsable de esa pieza, no quedarse trabado en silencio.

¿Cuándo está "completa" la Fase 3?

La fase se considera terminada cuando las cinco páginas públicas funcionan con datos mock, sin errores de consola, se ven bien en cualquier tamaño de pantalla, el carrito de compras responde correctamente, el inicio de sesión guarda el estado del usuario y el formulario de contacto envía los datos sin errores. A partir de ahí, el equipo pasa a la Fase 4 (Carrito y Flujo de Conversión).