

第五版本 E 操作指令

這份是版本 E 的最短操作紀錄，直接照順序貼到終端機就可以。

1. 平常啟動

如果 MySQL 已經在跑，平常只要貼這組：

```
cd /Users/thenights/Downloads/大二所有學科/大二資料庫/資料庫專案/Fleet-Management-Version1  
conda activate warehouse-management  
/Users/thenights/miniforge3/envs/warehouse-management/bin/python -c "import os; os.c
```

打開：

```
http://127.0.0.1:5001
```

2. 如果 MySQL 沒開

先開資料庫，再開網站：

```
cd /Users/thenights/Downloads/大二所有學科/大二資料庫/資料庫專案/Fleet-Management-Version1  
docker compose up -d mysql  
conda activate warehouse-management  
/Users/thenights/miniforge3/envs/warehouse-management/bin/python -c "import os; os.c
```

3. 如果要整個重建版本 E 資料庫

這組會把資料庫清空後重建：

```
cd /Users/thenights/Downloads/大二所有學科/大二資料庫/資料庫專案/Fleet-Management-Version1
mysql -h 127.0.0.1 -P 3307 -u root -proot -e "DROP DATABASE IF EXISTS warehouse_manag
mysql -h 127.0.0.1 -P 3307 -u root -proot warehouse_management < warehouse_managemen
```

重建完後再啟動網站：

```
conda activate warehouse-management
/Users/thenights/miniforge3/envs/warehouse-management/bin/python -c "import os; os.c
```

4. 停止網站

如果網站正在終端機前景執行，直接按：

```
Ctrl + C
```

5. 停止 MySQL

如果你想把 Docker 的 MySQL 關掉：

```
cd /Users/thenights/Downloads/大二所有學科/大二資料庫/資料庫專案/Fleet-Management-Version1
docker compose stop mysql
```

6. 版本 E 最短驗證流程

種子資料已含員工（小美、阿傑、老闆）與會員（阿明 M、小花 S、大雄 L），以及商品 SN-000001 ～ SN-000007（其中 SN-000006 鑰匙圈、SN-000007 貼紙為無尺寸配件），可直接驗證：

1. 建立一個物品：

- 物件名稱：馬克杯、顏色：白色、尺寸：M、數量：2
 - 因為種子已用到 SN-000007，新建會從 SN-000008 起 → 記下 SN-000008、SN-000009
2. 用「會員尺寸查詢」：選店員（小美）＋ 會員（阿明，自動帶 M）→ 確認查到對應在庫件數（含無尺寸配件），並留下查詢紀錄。
 3. 把 SN-000008 送去櫃檯：選結帳店員＋ 購買會員 → 狀態 庫存中 → 已售出。
 4. 把同一個 SN-000008 送去閘門 → 維持 已售出，記為正常出貨。
 5. 把另一個還是 庫存中 的 SN-000009 直接送去閘門。
 6. 確認它變成 未授權，首頁「未授權事件」出現 ！。
 7. 點進「未授權事件」詳情頁 → ！ 消失（已讀）。
 8. 順手確認櫃檯日記有店員/會員、查詢紀錄有時間、各事件時間都有顯示。