

Herrera Carvajal Ángel Rafael

1- Crear una película.

Descripción: creación de película the dirt

Método HTTP: POST

URI: /libros

Json enviado:

```
{  
  "id": 1,  
  "nombre": "The dirt",  
  "director": "Jeff Tremaine",  
  "año": 2019,  
  "duración": 225,  
  "genero": "acción"  
}
```

Json recibido:

```
{  
  "code": 200,  
  "msg": "Libro Creado",  
}
```

2-Consulta una película por su id

Descripción: consultar una película mediante su id.

Método HTTP: GET

URI: /libros /1

JSON enviado:

El get no te deja enviar json

JSON Recibido:

```
{  
  "code": 200,  
  "msg": "Libro encontrado",  
  "data": {  
    "id": 1,  
    "nombre": "The dirt",  
    "director": "Jeff Tremaine",  
    "año": 2019,  
    "duracion": 225,  
    "genero": "acción"  
  }  
}
```

3- Actualiza el año, director y duración de una película por su id.

Descripción- actualización de campos

Método HTTP: Post

Uri: /libros/1

JSON enviado:

```
{  
  "año": 2023,  
  "director": "Herrera"  
  "duración" :120  
}
```

JSON recibido:

```
{  
  "code":200,  
  "msg": "Libro Actualizado"  
}
```

4-Borra una película por su id.

Descripción: Borrar película mediante id

Método HTTP: DELETE

URI: /libros/1

JSON enviado:

El método DELETE no permite enviar JSON

JSON recibido:

```
{  
  "code": 200,  
  "msg": "Libro Eliminado"  
}
```

```
{  
  "code": 200,  
  "msg": "Libro Eliminado"  
}
```