

小红书搜索体验优化

小红书搜索体验优化 —— 完整作品集

产品作品集

陈昊

产品经理 / 产品助理

中国地质大学（武汉）· 土木工程 · 2025届

17608970378 · 2295350938@qq.com

包含：

· 搜索策略产品设计 —— PRD + 原型

【模块一】搜索策略产品设计

1.1 项目概述

搜索策略产品设计 —— 以小红书搜索为例

维度	说明
项目类型	独立产品设计
完成时间	2026.06
产出物	问题定义 + 用户调研 + 需求拆解 + PRD + 低保真原型

一句话概述：面向日均千万级搜索场景，从搜索策略与指标体系切入，完成从问题定义→方案设计→效果验证框架的全链路产品方案。

1.2 问题定义

一、问题背景

小红书搜索是用户主动获取信息的核心路径。但当前搜索功能定位仍偏向"内容发现"，筛选能力落后于抖音、B站等竞品至少一个代际。

二、核心问题

- ① 搜索结果同质化严重：**同一关键词下多条笔记内容高度重复。以"成都周边徒步"为例，前三屏攻略90%围绕同一路线。用户需滑动3-5屏才能找到差异化内容，部分用户中途放弃转向竞品。
- ② 筛选维度严重不足：**仅支持"综合/最热/最新"三种排序。缺少内容类型（图文/视频）、时间范围（7天/30天）、互动量门槛等基础筛选能力。
- ③ 搜索结果可信度信号缺失：**搜索"护肤品测评"时无法区分真实反馈和商业推广。互动量高的笔记垄断前列，而互动量往往与投放预算强相关，而非内容质量。

三、竞品搜索体验对比

维度	小红书	抖音	B站
内容类型筛选	✗	✓	✓
时间范围筛选	✗	✓	✓
排序方式	3种	3种	5种
无结果兜底	仅提示	推荐+引导	推荐

四、优化机会判断

方向	用户价值	成本	优先级
内容类型筛选	高	低	P0
时间范围筛选	高	低	P0
结果去重	高	中	P1
兜底策略	中	低	P1
排序透明化	中	极低	P1

1.3 用户调研摘要

方法说明：本阶段采用模拟用户访谈进行快速假设验证。访谈对象为5类目标用户画像，单次约20分钟。正式开发前需补充真实用户访谈。

受访者A：信息寻求型用户 — 核心痛点：结果同质化

画像：林某，女，25岁，互联网运营，日均搜索5-8次

"搜'重庆三天两夜攻略'，翻了三屏至少看到6条内容几乎一样的笔记——都是洪崖洞+李子坝+长江索道。我最后截图了其中一条最详细的，其他全跳过了。"

"我最想要'按时间范围筛选'。很多攻略是2021年写的，店可能倒闭了，但小红书没有让我只看最近三个月的选项。"

 **洞察：**时间范围筛选不是"锦上添花"，是信息有效性的基础保障。用户还想要"倒序看互动量"来发现小众内容。

受访者B：消费决策型用户 — 核心痛点：可信度缺失

画像：王某，女，28岁，产品经理，日均搜索3-5次

"搜'混油皮粉底液推荐'，排前10条起码7条是博主推广。文案结构都一样——'我最近发现了一个宝藏'然后列三个优点。对我毫无价值。"

"我现在的策略是手工加上'真实'重新搜，或者专门找粉丝量小的博主。如果小红书能让我筛选'只看粉丝量在XX以下'的笔记，我会觉得这个平台在保护我。"

 **洞察：**用户在自发寻找可信度替代信号——粉丝量成了判断标准。方案需要平衡平台商业化需求和搜索公信力。

受访者C：内容创作者 — 核心痛点：看不到中腰部参考

画像：陈某，女，23岁，小红书粉丝1.2万

"我发笔记前必须搜同类内容，但搜索结果只给我推爆款。我真正想看的是'跟我差不多粉丝量的博主最近发了什么'。如果能按粉丝量区间筛选，选题效率会提升一倍。"

💡 **洞察：**创作者也是重度搜索用户，但其搜索需求被完全忽视。"创作者搜索"可能是独立增长机会。

受访者D：轻度用户 — 核心痛点：只想看图不想看视频

画像：刘某，男，22岁，大学生，一周搜索1-2次

"我一般是有具体需求才打开搜。我进去就想快速找到答案。但搜索结果混在一起——有的图文有的视频。我经常点进视频发现要10分钟，但我只想看几张图。如果搜的时候能选'只看图文'，我就不用一条条试了。"

💡 **洞察：**轻度用户不是来"逛"的，是来"找"的。一次搜索不满意就可能流失。内容类型筛选是刚性需求。

受访者E：品牌方市场人员 — 核心痛点：搜索不够精准

画像：张某，女，30岁，某美妆品牌市场部

"我每天搜品牌名看用户反馈，但排序不稳定也不透明。我还需要对比竞品，但搜索没有数据化概览。如果有更专业的搜索筛选和数据导出能力，我愿意付费。"

💡 **洞察：**品牌方搜索需求是B端商业化机会，但受众小、成本高，本方案暂不覆盖，作为未来探索方向。

需求优先级总结

需求	提及	价值	成本	优先级
时间范围筛选	4/5	★★★★★★	低	P0
内容类型筛选	4/5	★★★★★★	低	P0
结果去重	3/5	★★★★★	中	P1

兜底策略	3/5	★★★★★	低	P1
------	-----	-------	---	----

1.4 需求拆解与优先级

功能需求全景

代码块

1

搜索功能优化

2

└─ 筛选维度扩展 (P0)

3

│ └─ 内容类型筛选: 全部 / 图文 / 视频

4

│ └─ 时间范围筛选: 不限 / 7天 / 30天 / 半年

5

└─ 结果质量优化 (P1)

6

│ └─ 重复内容识别与折叠

7

│ └─ 排序依据标签展示

8

└─ 可信度增强 (P2)

9

│ └─ 博主粉丝量筛选

10

│ └─ 商业合作笔记标识

11

└─ 兜底体验 (P1)

12

└─ 无结果时三级兜底策略

优先级总览矩阵

优先级	功能	用户价值	实现成本	战略匹配	上线节奏
P0	内容类型筛选	★★★★★★	低	高	V1.0
P0	时间范围筛选	★★★★★★	低	高	V1.0
P1	搜索结果去重	★★★★★	中	中	V1.0力争
P1	无结果兜底	★★★★★	低	中	V1.0
P1	排序依据标签	★★★★	极低	中	V1.0

P2	互动量门槛筛选	★★★	中	需验证	V1.1
P2	商业合作标识	★★★★	极低	需协同	对齐后
P3	品牌方数据面板	★★	高	低	不做

V1.0 范围定义

代码块

- 1  V1.0 = P0 + P1
- 2 内容类型筛选 + 时间范围筛选 + 搜索结果去重 + 无结果兜底 + 排序依据标签
- 3
- 4  暂不包含
- 5 互动量门槛筛选（观察数据后决定）+ 商业合作标识（跨部门协同后）

1.5 PRD核心页

1.5.1 筛选面板设计

用户故事：US-01 "我想搜成都周末攻略，但只给我看半年前的内容。我需要只看最近一个月的。"

筛选器布局

搜索框下方固定展示两行筛选器，下滑时吸顶：

代码块

- 1

●全部

○图文

○视频

←

内容类型（三态切换）

交互规则

规则	说明
默认选中	内容类型"全部"，时间范围"不限"
切换行为	单选切换，选中态高亮，即时刷新结果
筛选组合	两筛选器可叠加（如"图文 + 最近30天"）
清除筛选	任意筛选激活后，下方出现"× 清除筛选"按钮
结果计数	每次筛选后更新"找到 XXX 条结果"

内容类型筛选

选项	包含类型
全部	图文笔记 + 视频笔记
图文	单图/多图笔记
视频	短视频/中长视频

时间范围筛选

选项	规则
----	----

不限	全部时间
7天	发布日期在滚动7天内
30天	发布日期在滚动30天内
半年	发布日期在滚动180天内

边界条件

- 筛选后结果<3条 → 自动触发兜底策略

1.5.2 去重策略设计

用户故事：US-03 "翻了三屏都是同一攻略的不同版本，我需要去重。"

去重逻辑

代码块

```
1  文本相似度 ≥ 70%
2      → 判定为相似内容
3      → 折叠组内仅展示互动量最高的一条
4      → 其余收纳进"还有 x 条相似内容 ▶"
5      → 用户可点击展开
```

折叠规则

维度	规则
----	----

触发条件	标题+正文文本相似度≥70% (初期保守阈值，上线后调优)
展示规则	在展示笔记下方出现"还有 X 条相似内容 ▶"
展开规则	点击后原位展开，被折叠内容以双列小卡呈现
每屏限制	最多出现2组折叠

不做去重的情况

场景	处理	原因
同一作者多条笔记	不去重	避免误伤合集/系列内容
互动量差异>10倍	仅折叠低互动量	高互动量笔记有独立消费价值
仅有2条相似	仍触发折叠	2条重复也影响体验

1.5.3 兜底策略

用户故事：US-04 "筛选后没找到结果，我不知道是换词还是去掉筛选。"

触发条件：当前筛选条件下返回自然结果 < 3条

三级兜底展示

代码块

1 没有找到相关内容

2

3

💡

试试这些相关搜索：

← 一级兜底

4

[成都周边一日游] [四川周末徒步路线] [成都冷门景点]

5

6

—— 或 ——

7

8

[

🔄

 去掉筛选条件试试]

← 二级兜底（主按钮）

9

10

—— 热门内容推荐 ——

11

[笔记卡片] [笔记卡片] [笔记卡片]

← 三级兜底

兜底级别说明

级别	内容	用户操作	系统行为
一级	相关搜索词3-5个	点击任一搜索词	用新词替换原词，保留筛选
二级	"去掉筛选条件试试"	点击按钮	清除所有筛选，保留搜索词
三级	热门内容推荐	点击笔记	正常跳转详情页

1.5.4 数据指标体系

核心指标

指标	定义	目标
搜索成功率	有点击行为的搜索/总搜索	+15%
筛选器使用率	使用筛选的搜索/总搜索	≥12%
筛选后零结果率		≤15%

	筛选后无结果的搜索/筛选搜索	
去重折叠触发率	触发折叠的搜索/总搜索	监控用
折叠展开率	展开折叠的搜索/触发折叠的搜索	监控用

辅助指标

指标	定义
搜索结果CTR	笔记点击/笔记曝光
二次搜索率	搜索后3分钟内再次搜索的用户占比（越低越好）
零结果后离开率	零结果后退出搜索页的比例（越低越好）

1.6 原型展示

P2：搜索结果页（默认态）

代码块

1

2

3

4

5

6

[ 成都周边徒步] × |

找到 1,286 条结果

全部

图文


视频

← 筛选器（吸顶固定）



说明：默认展示全部结果。筛选器位于搜索框下方，下滑时吸顶固定。

P3：筛选选中态



说明：选中态高亮显示。清除筛选按钮仅在筛选激活时出现。结果即时刷新。

P4：兜底页（零结果）

代码块

2



3

没有找到相关内容

4

5

 试试这些相关搜索：

6

[成都周边一日游]

7

[四川周末徒步路线]

8

[成都冷门景点推荐]

9

10

_____ 或 _____

11

[ 去掉筛选条件试试]

12

13

—— 热门推荐 ——

14

[笔记卡] [笔记卡] [笔记卡]

15

说明：三级兜底逐级引导用户——换搜索词→去筛选→看热门内容。不让用户走进死胡同。

P5：去重折叠态

说明：评论区展示"还有5条相似内容▶"。主笔记为互动量最高的一条。每屏最多2组折叠。

P6：去重展开态

说明：点击展开后，被折叠笔记以双列小卡呈现。"收起相似内容"可恢复折叠。

P7：排序依据提示

说明： 点击❶后弹出Toast： "综合排序： 综合内容相关度、 互动量和发布时间"。 3秒消失。 仅"综合"排序时显示❶。

【模块二】 搜索策略B端场景迁移

搜索策略框架的B端场景迁移

——以企业内部流程文档检索为例

背景

在创维集团实习期间，各部门流程文档分散在不同共享文件夹中，跨部门检索一份文档常常从"找文档"变成"找人问"。这一经历让我意识到：企业文档搜索与小红书内容搜索，底层面临相似的策略问题。区别在于场景从"内容社区"变为"企业协作"。

策略迁移对照表

维度	小红书搜索（已产出）	企业文档搜索（迁移）
内容类型筛选	图文 / 视频	制度流程 / 技术规范 / 会议纪要 / 报表模板
时间范围筛选	7天/30天/半年	7天/30天/半年 — 防止员工读取已作废流程文档
结果去重	同质化笔记折叠	多版本去重，最新版展示，旧版折叠标注"历史版本"
零结果兜底	推荐搜索词+热门内容	推荐相关文档+引导联系归属部门
效果指标	搜索成功率/筛选使用率	搜索覆盖率/命中率/工单流转率

B端特有设计考量

考量	设计决策	来源
权限隔离	不展示无权限文档。原则：搜不到比搜到看不到更好	创维跨部门找文档被拒经历
来源标识	标注文档归属部门和更新人。B端"谁发的"比"内容摘要"更影响可信度	信息错位根因常为来源不明确
版本管理	旧版可折叠不可删除。企业场景下历史版本有审计价值	多次遇见过期流程文档流通

迁移结论

搜索策略的核心方法——定义筛选维度、设置去重阈值、设计兜底路径、搭建指标体系——在不同场景中可复用。本案展示的不是"我会做C端搜索"，而是"我理解搜索策略底层逻辑，并能将其迁移到不同业务场景"。

【封底页】

感谢你的时间

陈昊

17608970378 · 2295350938@qq.com

期待深入交流