NexusCap 4.1 · HDMI de qualquer console · 1440p60 · VSYNC

Nexus Cap

DLSS 5 desde a captura. Qualidade nativa. Ritmo de 60.

Sinal HDMI direto de qualquer console: PS5, Xbox, Switch ou outro HDMI. Sem recapturar o PC.
Ainda não tem placa de captura? O Benchmark valida como o NexusCap corre no seu PC.
O DLSS 5 vai no Present, da captura ao monitor. A saída fica na resolução do sinal.



NexusCap 4.1 · HDMI de qualquer console · 1440p60 · VSYNC

O foco

Performance sem largar qualidade. HDMI de qualquer console. DLSS 5 no caminho real.

Qualquer console

PS5, Xbox, Switch, PC.
HDMI da placa → NexusCap.
Não é recaptura da mesa.

DLSS 5 no Present

Enhance no frame que vai ao monitor, da captura à saída, numa só cadeia.

Res do sinal intacta

Captura e saída nativas. Se pesar, baixa a escala do DLSS ou o modo da placa, na mão.

1,5x é o modo justo

Mesma res, ~60 fps. Se for a 2x, usa o otimizado: menos flicker e cintilação.

Uma cadeia. Uma saída. HDMI de qualquer console.

NexusCap 4.1 · HDMI de qualquer console · 1440p60 · VSYNC

O que é

Lê o HDMI direto de qualquer console (DirectShow), desenha em D3D11 e aplica enhance no Present.
Não recaptura a mesa nem uma janela de jogo no PC. Latência previsível,
sem o hitch clássico de compositor + capturador.

Instalação

1. NexusCap-Setup-4.1.3.exe na Release, ou o zip portable (extrai e roda).
2. Instala em %LOCALAPPDATA%\NexusCap, pasta da sua conta, sem administrador.
3. Abre, escolhe a placa, RenoDX se quiser NR. Pass Count: 1,5x recomendado.
4. Frame Gen: se o Lossless Scaling estiver na Steam, o NexusCap liga até 4x sozinho.
5. VSYNC ON · Ctrl+Espaço = HUD · reports bug/perf no CFG.

NexusCap 4.1 · HDMI de qualquer console · 1440p60 · VSYNC

Instalador menos invasivo

O setup não pede admin. Não é menos seguro. É menos poder no sistema.

Pasta do usuário

%LOCALAPPDATA%\NexusCap.
Como Steam, Discord,
Spotify: a sua conta.

Sem aviso de admin

Sem o UAC “permitir
alterações no dispositivo”.
O setup não mexe no PC.

Menos invasivo

Pedir admin só para parecer
“oficial” seria pior: poder
no sistema inteiro, à toa.

RenoDX precisa gravar

ini / cfg / cache ao lado
do exe. Program Files
bloqueia a escrita.

Um exe. Sem pasta manual. Sem mexer no sistema. Instala e usa.

Arquitetura

Tem placa: console, HDMI, NexusCap, RenoDX, monitor. Sem recapturar a mesa.
Ainda não tem placa? O Benchmark corre no seu PC e diz como o NexusCap vai aguentar.
4.0: 1,5x, 2x otimizado, overlay nosso, aviso se os motores saírem do stock.

Arquitetura 4.0. Com placa ou sem placa.

Tem HDMI: o console entra no Present. Ainda não tem placa: o Benchmark valida o seu PC no mesmo caminho.



O clipe do Benchmark é The Last of Us Parte II. A nota é do seu PC. O CFG HDMI não muda.

NexusCap 4.1 · HDMI de qualquer console · 1440p60 · VSYNC

Lobby

Preview ao vivo do HDMI do console. Placa, modo e formato à esquerda, sessão à direita.



NexusCap 4.1 · HDMI de qualquer console · 1440p60 · VSYNC

A imagem na sua frente

Você vê o HDMI direto. O que está na tela é o frame. O OBS pega o mesmo Present.

Lobby ao vivo

Preview HDMI antes de Iniciar.
Você vê o sinal do console,
não um recorte da mesa.

Captura no Present

O monitor mostra o frame real.
DLSS 5 corre nesse Present,
na resolução do sinal.

OBS vê o mesmo

Game Capture pega o swapchain.
HUD e mini overlay queimados
na imagem. O OBS vê igual.

Overlay nosso

FPS, frametime, GPU e STABLE
no Present. Sem Afterburner,
sem app de terceiros.

Sem recapturar a mesa. A imagem que você vê é a que sai.

NexusCap 4.1 · HDMI de qualquer console · 1440p60 · VSYNC

Menu de configuração

A engrenagem CFG. Pipeline, overlay e reports sem sair do preview.

Overlay Nexus Cap

HUD próprio: FPS, frametime, GPU, STABLE. Sem Afterburner.

Frame Gen

Fixo x2/x3/x4 ou Adaptive (teto FPS). Até 4x.

Escala e Pass

Onde o DLSS trabalha. 1,5x é o modo justo. 2x usa o otimizado.

Neural Rendering

RenoDX no Present. Presets Default, Natural, Cinematic.

Ctrl+Espaço mostra o overlay. É nosso. Não precisa de Afterburner.

NexusCap 4.1 · HDMI de qualquer console · 1440p60 · VSYNC

Um jogo. Um preset.

Montou o TLOU em 2x otimizado, cinema, FG x3. Salva. Acabou.
Amanhã aplica. O amigo manda o arquivo. Você importa.
Ctrl+M em cima do HDMI. F12 no lobby. A mesma lista.



Benchmark não mexe nisso. É o teu HDMI.

NexusCap 4.1 · HDMI de qualquer console · 1440p60 · VSYNC

Se um modo ficar pesado

Dois controles, os dois na mão. A gente não baixa a resolução por baixo dos panos.

1. Escala do Feed: a resolução em que o DLSS 5 trabalha. Captura e saída ficam nativas.
2. Modo da placa: o HDMI que a sua captura anuncia. Cada placa tem o teto dela.

Neste pitch: 2560×1440 @ 60. A placa chega a 4K30; 2K60 é a escolha para o ritmo.

Modo da placa

O que a captura HDMI aguenta.



Aqui: 2K60 · a placa vai até 4K30

Escala do DLSS (Feed)

Onde o Neural Rendering trabalha.



100% default · baixa se 2x/3x pesar

NexusCap 4.1 · HDMI de qualquer console · 1440p60 · VSYNC

Frame Gen até 4x

Se a pessoa tiver o Lossless Scaling na Steam, o NexusCap integra automaticamente.
Fixo x2/x3/x4, ou Adaptive: gera frames até o FPS que definiste. Até 4x no Present.
Otimizações nossas para latência e ghosting, embutidas no perfil que gravamos.
O ponto crítico: menos ghost na mira e no HUD, não o default genérico da Steam.
Demo: DLSS 5 em 1x + FG x4 · captura ~60 fps · saída ~240.

Overlay ao vivo · cap|FG x4 ON · DLSS5 1x · 1440p nativo



NexusCap 4.1 · HDMI de qualquer console · 1440p60 · VSYNC

Fixo ou Adaptive

No lobby (engrenagem) e no Ctrl+M. Overlay mostra FG Fixo x2 ou FG Adaptive 75.
Fixo multiplica a captura (x2, x3 ou x4). Adaptive gera frames ate o FPS que queres.
Exemplo: captura 40, alvo 75. O Adaptive sobe ate 75. Piso = captura. Teto = Hz do monitor.

Fixo (x2/x3/x4)

Sempre x2, x3 ou x4. Vale na hora.

Vale na hora

Adaptive (teto FPS)

Gera frames ate o alvo. Aplicar Adaptive.

Alvo 75 · Aplicar

HDMI de qualquer console · sessão PS5 · DLSS 5 1x · FG x4

Demo: 1x + FG 4x

FG x4

cap ~60 fps · FG ~240 fps · LSFG3 · saída 1:1 nativa

Lossless Scaling entra sozinho. Mira e HUD com menos ghost. Perfil nosso.

NexusCap 4.0, Benchmark, sem placa de captura, 40 s

Ainda sem placa de captura? Valida no seu PC

Ainda não tem placa HDMI. Mesmo assim dá para ver como o NexusCap corre na sua máquina.
O Benchmark não precisa do console nem da captura. Usa o seu PC, o Present real e um clipe.
40 segundos de The Last of Us Parte II. Carga de jogo, não um teste sintético.
A nota é do seu PC. Quando tiver placa, o HDMI entra no mesmo caminho.

Iniciar benchmark. Pass, 1080/1440/4K, 30 ou 60 Hz, FG até 4x.

NexusCap 4.0, Benchmark, sem placa de captura, 40 s

Como a nota é feita

Não é um chute nem um score genérico. É um modelo nosso.
Uma equação com fps, present, latência, stalls, escala do Feed e Frame Gen.
Em cima do número o NexusCap monta uma sugestão inteligente: que escala baixar, se o FG ajuda ou atrapalha, se a latência extra ainda dá para jogar.
Parece IA porque é um modelo a ler a sua amostra e a escrever o próximo passo.
Bom, Jogável com FG ou Não aguenta. Cada cartão diz o que mexer.

Equação

fps, present, latência, stalls, escala e FG. Contas reais.

Sugestão

O modelo diz se o FG vale a latência extra. Escala, Pass ou FG.

Do seu PC

A nota é desta máquina. O CFG HDMI fica como estava.

40 segundos

The Last of Us Parte II. Relógio só conta com NR e FG já ligados.

NexusCap 4.0, Benchmark, sem placa de captura, 40 s

40 segundos de The Last of Us Parte II

40 S

O relógio só conta quando NR e FG já ligaram. Overlay nosso no topo.

O vídeo é só para validar a carga. As imagens podem parecer um pouco menos nítidas. O resultado é real.

NexusCap 4.0, Benchmark, sem placa de captura, 40 s

A nota e as sugestões

O modelo valida fps e latência. Cada cartão diz o que mexer: escala, Pass ou Frame Gen.
Se o FG liga, a sugestão olha a latência extra. Dá para jogar ou é melhor baixar a escala.

Bom



Jogável com FG



Não aguenta



Latência do FG



NexusCap 4.0, Benchmark, sem placa de captura, 40 s

A mesma análise na gameplay real

As sugestões não ficam só no clipe. Quer a nota depois do seu HDMI?
Na coluna SESSÃO marca Reportar performance. No fim da captura abre o mesmo modelo.
Escalas, Pass, FG e latência: o que o seu PC aguentou de verdade, não um chute.

Reportar performance

No fim da captura abre a análise. O mesmo modelo do Benchmark.



Marca a caixa. Joga. Recebe a sugestão no fim da sessão.

HDMI de qualquer console · sessão PS5 neste pitch · 2560×1440 @ 60

Sinal direto do console

CONSOLE

UI do console no mesmo caminho. God of War Ragnarok, 1,5x, cerca de 60 fps.



Aqui um PS5. O caminho é o mesmo em Xbox, Switch ou outro HDMI. Não é janela no PC.

HDMI de qualquer console, sessão PS5, God of War, 2560x1440 a 60

Sem DLSS / NR

BASE

L600 60,1 fps · present 2,1 ms · STABLE · 1440p nativo



Aqui se vê o HDMI sem Neural Rendering. É de onde se cresce.

HDMI de qualquer console, sessão PS5, God of War, 2560x1440 a 60

1x · NR ligado

~60 FPS

L600 59,8 fps · present 1,4 ms · STABLE · 1440p nativo



Já limpa a imagem e mantém o ritmo do sinal.

HDMI de qualquer console, sessão PS5, God of War, 2560x1440 a 60

1,5x · o modo justo

RECOMENDADO

L600 60,1 fps · present 4,4 ms · STABLE · 1440p nativo



Mesma resolução, mesmo 60 fps. Pele e cenário mais de jogo.

HDMI de qualquer console, sessão PS5, God of War, 2560x1440 a 60

2x · default

~40 FPS

L600 40,0 fps · present 20,8 ms · UNSTABLE · 1440p nativo



Os mesmos 2 evaluates. Mais flicker, cintilação e ghost na UI/HUD.

HDMI de qualquer console, sessão PS5, God of War, 2560x1440 a 60

2x otimizado

MENOS FLICKER

L600 40,0 fps · FG x3 · PLAYABLE FG · 1440p nativo

Mesmo custo. Gancho de cor/UI estável: menos flicker, menos cintilação, imagem mais limpa.

HDMI de qualquer console, sessão PS5, God of War, 2560x1440 a 60

3x · o teto

PESADO

L600 29,8 fps · present 28,7 ms · UNSTABLE · 1440p nativo



Ainda mais processado. Não é o modo do dia a dia.

HDMI de qualquer console, sessão PS5, God of War, 2560x1440 a 60

A escada, com desempenho



Sem NR
60,1 fps

1x
59,8 fps



1,5x
60,1 fps



2x
40 fps



2x opt
40 fps



3x
29,8 fps

1x e 1,5x: mesma res, mesmo ~60 fps. O salto visível está no 1,5x.
2x default treme (flicker e cintilação). 2x otimizado: mesmo ~40 fps, imagem estável.

Usa o 1,5x. Se pesar: escala do Feed ou modo HDMI, na mão.

Sessão real · HDMI de console (aqui PS5) · VSYNC · FG off · escala 100%. Nexus Cap v4.1.3

HDMI de qualquer console, sessão PS5, God of War, 2560x1440 a 60

Por que o 2x otimizado

2x de verdade: os mesmos dois evaluates, o mesmo ~40 fps. O que muda é o gancho de cor e UI.



2x default · treme

2x otimizado · estável

Menos flicker

O default lampeja na tela.
O otimizado segura o quadro.

Menos cintilação

Areia, neve e bordas finas
param de granilhar.

Menos ghost na UI

HUD, mira e texto não
arrastam nem piscam.

Melhor imagem

Pele e cenário mais limpos,
sem pagar fps a mais.

NexusCap 4.1 · HDMI de qualquer console · 1440p60 · VSYNC

Latência do Present

present + NR 1x	**1,4 ms**	cabe @60
present + NR 1,5x	**4,4 ms**	cabe @60 · recomendado
present + NR 2x default	**20,8 ms**	~40 fps · flicker
present + NR 2x otimizado	**20,5 ms**	~40 fps · menos cintilação
present + NR 3x	**28,7 ms**	~30 fps
cap (captura pura)	**~1 ms**	sem o hook NR

Enhance no Present, VSYNC nosso, telemetria no HUD.
No 4.0 o 1,5x cresce a imagem sem largar os 60. Se for a 2x, usa o otimizado.
Requisitos: qualquer console HDMI, placa DirectShow, GPU NVIDIA, Windows 64-bit.

NexusCap 4.0, testado e validado, HDMI de verdade

E mais: outros consoles

PS5 abriu o pitch. Switch 2 e Xbox Series S fecham: mesmo Present, mesmo DLSS 5.

PS5

God of War e TLOU II
no pitch. 1440p60.
A referência da escada.

Switch 2

Zelda Tears of the Kingdom.
Lobby + sessão. 2x otimizado
com Frame Gen x3.

Xbox Series S

Red Dead Redemption.
Lobby + sessão. 2x otimizado
com Frame Gen x3.

Todos os modos

1x, 1,5x, 2x, 2x otimizado
e 3x no mesmo caminho.
Estes prints são o 2x+ FG.

Se o HDMI chega, o NexusCap trata. Console muda. O caminho não.

NexusCap 4.0, testado e validado, HDMI de verdade

Switch 2

Tears of the Kingdom. 2x otimizado, Frame Gen x3, PLAYABLE FG. Cap 40, saída 120.



Lobby HDMI

Sessão 2x otimizado + FG

Validado no Switch 2. Os outros Pass Count entram no mesmo Present.

Overlay nosso no topo. Sem Afterburner. Sem recapturar a mesa.

NexusCap 4.0, testado e validado, HDMI de verdade

Xbox Series S

Red Dead Redemption. 2x otimizado, Frame Gen x3, PLAYABLE FG. Cap 40, saída 120.



Lobby HDMI



Sessão 2x otimizado + FG

Validado no Xbox Series S. 1x, 1,5x, 2x e 3x funcionam igual.

Mesma placa, mesmo app, outro console. O DLSS 5 não pergunta qual é.

NexusCap 4.0, testado e validado, HDMI de verdade

Três consoles, um caminho

Os prints desta sessão são 2x otimizado com Frame Gen. É o look mais exigente que mostramos.
1x, 1,5x, 2x default e 3x usam o mesmo Present. Muda o Pass, não o console.
PS5, Switch 2, Xbox Series S. Se o HDMI chega, o NexusCap valida.



PS5

Switch 2



Xbox Series S

Testado e validado. Não é só PS5.