Nexus Cap

Viewer HDMI nativo · RenoDX / Neural Rendering · Frame Gen opcional

Versão 2.0.1 — C++17 · D3D11 · DirectShow · Windows

O que é

Captura o sinal **direto da placa HDMI** (DirectShow), desenha em D3D11 e aplica enhance no Present. Não recaptura a própria tela — por isso latência previsível e sem o hitch clássico de compositor + capturador.

Instalação (comunidade)

1. Baixe **NexusCap-Setup-2.0.1.exe** na Release do GitHub.
2. Instale em **%LOCALAPPDATA%\NexusCap** (gravável — evite Program Files).
3. Abra o app, escolha a placa, marque RenoDX se quiser NR (Delete na captura).
4. Frame Gen opcional: Lossless Scaling na Steam · Page Down no CFG.
5. **Sincronizar imagem** vem ON (VSYNC) — menos tearing percebido.

Arquitetura 2.0

Contrato novo: com RenoDX, o Present fica **nativo** (resolução do sinal). A escala do CFG vai só para o **Feed** (`work_resolution`) — sem double-downsample. FrameSlot faz recycle NV12; lobby desliga Techniques MGF se RenoDX off.

```
HDMI → DirectShow → FrameSlot (recycle) → D3D11 Present (VSYNC)
    → dlss5-feed (escala) → RenoDX NR (NeuralUplift) → Lossless FG (opc.)
```




Diagrama de referência (pipeline Present + FX)

O que mudou no 2.0.1

• Escala só no Feed com RenoDX · Present nativo (imagem mais nítida).

• NR no boot confia NeuralUplift (sem pulse que desligava o enhance).

• VSYNC default após A/B (TEAR + ALLOW_TEARING sentia mais ‘tremido’).

• Warmup de 120 frames nas métricas (hitch NGX ~2,5 s fora do fps médio).

• NV12 ping-pong / Map fast-path · HUD ~30 Hz · health + Abrir logs.

• Stack estável Krish+Feed+Bridge (ShortFuse / super-anus = NO-GO).

Métricas (HDMI real VEDO 1440p60)

Métrica	2.0.1 sessão longa
fps steady (janela 600)	~59,94
p95 present / e2e	~2,1–2,4 / ~1,9–2,0 ms
stalls / clusters	~0 / 0 no regime
duração validada	~19,5 min · hitch baixo

vs DLSS5 MGF X2 (melhor sessão conhecida)

X2: caminho curto Sobrepor + feeder ~1,07 ms, FPS ~58–60, VSync off — excelente feeling. NexusCap 2.0.1: Present medido estável com VSYNC, NR boot confiável, sem double-scale, lobby/CFG/FG/logs e telemetria 600f. No pacote produto + estabilidade de sessão longa, o Cap leva; feeder ms cru ainda pode favorecer o X2.

Requisitos

Placa HDMI DirectShow · GPU NVIDIA para RenoDX · Windows 64-bit · Lossless Scaling (Steam) só se quiser Frame Gen.

Repo privado · github.com/lealvjo/NexusCap · Setup só na Release