

Administration postes de travail

CMD et PowerShell servent tous les deux à contrôler Windows avec des commandes écrites, au lieu de passer par les fenêtres et les menus.


CMD VBS POWERSHELL

- CMD → pratique pour les commandes Windows simples et les vieux scripts `.bat`.
- PowerShell → préférable pour l'administration système, les scripts, l'automatisation et les tâches complexes.

- Faire une capture d'écran de toutes les commandes utilisées et ajouter dans le document

Partie 3 : Administration en Ligne de Commande (CMD & PowerShell)

1. Avec la commande native `net user / net localgroup` :
2. Ouvrir le terminal windows et X + ouvrir terminale cmd + admin
 - Créez l'utilisateur `j.stagiaire` avec un mot de passe temporaire :
 - `net user j.stagiaire P@ssw0rd2026! /add /comment:"Stagiaire IT" /logonpasswordchg:yes`
 - Pour avoir des infos (détails) sur l'utilisateur donné :
 - Écrire : `net user j.stagiaire`
 - Pour voir tous les users
 - `net user j.stagiaire`
 - Pour voir les group
 - `Net localgroup`



```
Administrateur : Invite de commandes

C:\Windows\system32>net localgroup

Alias de \\DESKTOP-LGBB9BH

-----
*Administrateurs
*Administrateurs Hyper-V
*Duplicateurs
*IIS_IUSRS
*Invités
*Lecteurs des journaux d'événements
*Opérateurs d'assistance de contrôle d'accès
*Opérateurs de chiffrement
*Opérateurs de configuration réseau
*Opérateurs de sauvegarde
*Propriétaires d'appareils
*System Managed Accounts Group
*Utilisateurs
*Utilisateurs avec pouvoir
*Utilisateurs de gestion à distance
*Utilisateurs de l'Analyseur de performances
*Utilisateurs du Bureau à distance
*Utilisateurs du journal de performances
*Utilisateurs du modèle COM distribué
La commande s'est terminée correctement.
```

Partie 4:

- Créez le groupe local GRP_STAGIAIRES et ajoutez-y j.stagiaire :

```
net localgroup GRP_STAGIAIRES /add
net localgroup GRP_STAGIAIRES j.stagiaire /add
```

Voir les groupes disponibles : Net localgroup

```
net localgroup "NomDuGroupe"
```

```

C:\Windows\system32>net localgroup GRP_STAGIAIRES /add
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>net localgroup GRP_STAGIAIRES j.stagiaire /add
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>net localgroup "GRP_STAGIAIRES"
Nom alias      GRP_STAGIAIRES
Commentaire
Membres
-----
j.stagiaire
La commande s'est terminée correctement.

```



Pour résumer

Objectif	Commande
Tous les utilisateurs	<code>net user</code>
Détails d'un utilisateur	<code>net user nom</code>
Créer un utilisateur	<code>net user nom motdepasse /add</code>
Supprimer un utilisateur	<code>net user nom /delete</code>
Tous les groupes	<code>net localgroup</code>
Membres d'un groupe	<code>net localgroup groupe</code>

Ajouter au groupe `net localgroup groupe user /add`

Retirer du groupe `net localgroup groupe user /delete`

Désactiver `net user nom /active:no`

Réactiver `net user nom /active:yes`

1. Avec PowerShell (Module moderne LocalAccounts) :

- Affichez tous les comptes locaux et leurs SID :

`Get-LocalUser | Select-Object Name, Enabled, SID, PasswordRequired`

```
PS C:\Windows\system32> Get-LocalUser | Select-object Name, Enabled, SID, PasswordRequired
```

Name	Enabled	SID	PasswordRequired
Administrateur	False	S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-500	
c.dupont	True	S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1004	
DefaultAccount	False	S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-503	
Invité	False	S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-501	
j.stagiaire	True	S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1002	
prof	True	S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1001	
WDAGUtilityAccount	False	S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-504	

- Désactivez le compte du stagiaire :

`Disable-LocalUser -Name "j.stagiaire"`


- Réinitialisez le mot de passe de c.dupont :

```
$pass = ConvertTo-SecureString "NouveauP@ass2026!"  
-AsPlainText -Force  
Set-LocalUser -Name "c.dupont" -Password $pass
```

```
PS C:\Windows\system32> Disable-Localuser -Name j.stagiaire  
PS C:\Windows\system32> $pass = ConvertTo-SecureString "NouveauP@ass2026!" -AsPlainText -Force  
PS C:\Windows\system32> Set-LocalUser -Name "c.dupont" -Password $pass  
PS C:\Windows\system32> █
```

Partie 4 : Le Contrôle de Compte d'Utilisateur (UAC) & Élévation

1. Ouvrez une session avec le compte standard c . dupont.
Possible de se connecter à la session mais impossible de lancer celle-ci à cause des bugs de la machine virtuelle
2. Tentez d'ouvrir le Gestionnaire de périphériques (devmgmt . msc) ou de modifier l'adresse IP de la carte réseau.



3. Observez la fenêtre du contrôle de compte d'utilisateur (UAC) :
 - *Question 4.1* : Quelles informations vous sont demandées par la popup UAC lorsque vous êtes connecté avec un compte standard ?

Possible de se connecter à la session mais impossible de lancer celle-ci à cause des bugs de la machine virtuelle

- *Question 4.2* : Comment réagirait l'UAC si vous étiez connecté avec le compte t . support (membre des Administrateurs) ?

Possible de se connecter à la session mais impossible de lancer celle-ci à cause des bugs de la machine virtuelle

Grille d'évaluation

Jalon / Critère	Indicateur de réussite	Statut
Création & Options de comptes	Comptes créés avec descriptions et règles de mot de passe adéquates	
Gestion des Groupes	Organisation logique des groupes et membres	
Commandes CLI & PowerShell	Maîtrise de net user et des cmdlets *-LocalUser	
Compréhension UAC & Droits	Explication claire de la séparation des privilèges	

Jalon / Critère	Indicateur de réussite standard/admin	Statut
-----------------	---	--------