

Etapa 6: Interfaz *low-code* conectada al sistema de *leads*

Contexto

En esta etapa, el proyecto incorporará una interfaz *low-code* para que una persona pueda interactuar con el sistema sin ingresar directamente a n8n.

La interfaz permitirá capturar nuevos *leads*, enviarlos al *workflow* mediante un *webhook* y visualizar información registrada en una base de datos.

Objetivo

Crear una interfaz conectada al sistema de *leads* inteligente, integrarla con n8n mediante un *webhook*, guardar los datos en Supabase y preparar una primera versión publicable del sistema.

Consignas

1. Reutilizar el *workflow* de la Etapa 5

Duplicar el *workflow* anterior y renombrarlo como:

```
PI_Etapa6_Interfaz_Leads_LowCode
```

El flujo debe conservar:

- normalización de *leads*,
- validación de datos,
- enriquecimiento con API externa,
- *lead scoring*,
- registro en CRM o base de datos,
- alertas o comunicaciones automáticas.

2. Crear una interfaz *low-code*

Usar una herramienta como Lovable, Vercel/v0 o Replit para construir una interfaz simple.

La interfaz debe incluir:

- formulario de captura de *lead*,
- campos obligatorios,
- validación de *email*,
- estado de carga,
- mensaje de éxito o error.

3. Conectar la interfaz con n8n

Crear un *webhook* en n8n para recibir los datos del formulario. El formulario debe enviar la información mediante una solicitud *POST* en formato JSON.

Campos mínimos:

- nombre,
- apellido,
- *email*,
- teléfono,
- empresa,
- industria,
- tamaño de empresa,
- mensaje o necesidad.

4. Guardar los datos en Supabase

Crear una tabla en Supabase para almacenar los leads recibidos.

La tabla debe incluir, como mínimo:

- id
- created_at
- first_name
- last_name
- email
- phone
- company_name
- company_size
- industry
- message
- source
- status
- score

5. Conectar n8n con Supabase

Agregar un nodo Supabase o Postgres en n8n para insertar o actualizar el *lead* recibido desde la interfaz.

El *workflow* debe evitar duplicados por *email*.

6. Mostrar información en la interfaz

Agregar una vista simple para consultar los *leads* registrados o mostrar métricas básicas.

Puede incluir:

- total de *leads*,
- últimos *leads* recibidos,
- *leads* por estado,
- *leads* con *score* alto.

7. Preparar el *deploy*

Publicar la interfaz en Lovable, Vercel o Replit.

Configurar variables de entorno para no exponer URLs sensibles o credenciales.

8. Documentar la solución

Agregar una breve documentación con:

- herramienta usada para la UI,
- URL de la interfaz,
- *webhook* conectado,
- tabla o base utilizada,
- campos enviados,
- pruebas realizadas.

A continuación, encontrarás la resolución a esta etapa para que puedas verificar cómo te fue.

