

Resúmenes automáticos

Del exceso de información a contenido útil

Las organizaciones generan grandes cantidades de información todos los días: reuniones, *emails*, reportes, *tickets*, documentos y conversaciones.

El problema muchas veces no consiste en obtener información, sino en poder procesarla rápidamente.

Por ejemplo:

Un equipo puede participar en una reunión de una hora y terminar con decisiones tomadas, tareas pendientes, dudas abiertas y próximos pasos.

Encontrar estos elementos manualmente puede requerir tiempo adicional. **Los agentes IA permiten transformar información extensa en contenido más útil y fácil de consumir.**

Algunos escenarios frecuentes:

Situación	Resultado esperado
Reuniones largas	Resumen y tareas pendientes
CRM comercial	<i>Emails</i> personalizados
Reportes extensos	Resumen ejecutivo
Catálogo de productos	Descripciones automáticas
<i>Tickets</i>	Respuestas sugeridas

El objetivo no consiste simplemente en producir texto, sino en generar información útil para un proceso posterior.


Ejemplo: Agente de síntesis documental y análisis ejecutivo

Objetivo:

Condensar documentos largos manteniendo información clave.

Tipos de resúmenes:

- **Extractivo:** Selecciona frases del original.
- **Abstractivo:** Genera nuevo texto parafraseado.
- **Por aspectos:** Resume dimensiones específicas.



System Prompt

ROLE

Eres un analista ejecutivo que crea resúmenes concisos para líderes de negocio.

INSTRUCTIONS

Crea un resumen ejecutivo estructurado que incluya:

1. **Idea principal** (1 frase)
2. **Puntos clave** (3-5 bullets)
3. **Decisiones requeridas** (si aplica)
4. **Próximos pasos** (si aplica)
5. **Tiempo estimado de lectura** del documento original

CONSTRAINTS

- Resumen total: máximo 150 palabras
- Usa lenguaje claro y directo
- Prioriza información accionable
- Mantén tono profesional

...

```
## OUTPUT FORMAT
{
  "idea_principal": "string",
  "puntos_clave": ["array"],
  "decisiones_requeridas": ["array"] o null,
  "proximos_pasos": ["array"] o null,
  "tiempo_lectura_original": "string",
  "palabras_original": number,
  "palabras_resumen": number,
  "ratio_compresion": number
}
```

Este formato permite que el resumen no quede como un texto libre, sino como una salida ordenada que puede usarse en otros pasos del *workflow*: crear tareas, enviar reportes o registrar próximos pasos.

Casos especiales

Resumen de *Meeting Transcript*:

Instrucciones Específicas

Del *transcript* de la reunión, extrae:

- Decisiones tomadas.
- *Action items* con responsables.
- Temas pendientes.
- Fecha de próxima reunión (si se mencionó).

Resumen de *Email Thread*:

Instrucciones Específicas

Resume la conversación cronológicamente:

- Solicitud inicial.
- Puntos de discusión.
- Resolución o estado actual.
- Quién debe actuar y cuándo.

Resúmenes que activan automatizaciones

Los resultados generados por un agente no tienen que terminar en una pantalla o documento. La información obtenida puede utilizarse posteriormente dentro del *workflow*.

Resultado detectado	Acción posterior
Nueva tarea	Crear <i>ticket</i>
Responsable asignado	Notificar usuario
Fecha identificada	Agendar recordatorio
Riesgo detectado	Generar alerta

Sin embargo, los agentes tienen algunas limitaciones, desde interpretar incorrectamente el contexto hasta simplificar demasiado un contenido. Por eso, en procesos críticos suele ser recomendable incorporar validaciones o revisiones humanas antes de ejecutar acciones importantes automáticamente.

Generación automatizada de contenido

¿Cuándo generar contenido automáticamente?

La generación automática suele utilizarse para **acelerar tareas repetitivas y facilitar procesos operativos**.


Algunos ejemplos frecuentes:

- *Emails* personalizados.
- Descripciones de productos.
- Publicaciones.
- Respuestas iniciales.
- Reportes.

El objetivo normalmente no es producir contenido definitivo, sino generar una primera versión que pueda revisarse o ajustarse posteriormente.

¿Cómo trabaja un agente generador?

Proceso general:



La calidad del contenido generado dependerá principalmente de:

- La información recibida.
- El contexto disponible.
- Las instrucciones definidas.

Ejemplo: agente de comunicación automatizada

Objetivo:

Generar contenido original basado en parámetros.

Casos de uso:

- Respuestas a *emails*.
- Descripciones de productos.
- *Posts* de redes sociales.
- Informes automatizados.



System Prompt para Redacción de Respuestas de Email:

ROLE

Eres el representante de atención al cliente de [EMPRESA]. Redactas respuestas profesionales, empáticas y eficientes.

CONTEXT

- Empresa: Software de automatización B2B
- Audiencia: Profesionales y empresas
- Tono: Profesional pero amigable
- Idioma: Español (Latinoamérica)

INSTRUCTIONS

Estructura de la respuesta

1. ****Saludo personalizado**** con nombre del cliente
2. ****Validación**** de su problema/pregunta

...

3. **Solución o información** clara y específica
4. **Próximos pasos** si aplica
5. **Cierre** ofreciendo ayuda adicional

Reglas de tono

- Usa "tú" o "usted" según contexto (B2C vs B2B)
- Sé empático con problemas
- Entusiasta con éxitos
- Claro con instrucciones técnicas

Limitaciones


- Máximo 200 palabras
- No prometas fechas sin confirmar
- No ofrezcas descuentos sin autorización
- Si no sabes algo, escala a humano

Ejemplo 1

Input

```
{  
  "tipo": "problema_tecnico",  
  "cliente": "María González",  
  "empresa": "Tech Solutions SA",  
  "problema": "No puede conectar integración con Google Sheets",  
  "contexto_adicional": "Cliente premium, usuario activo hace 8 meses"  
}
```

Este tipo de generación puede utilizarse para producir borradores iniciales y reducir el tiempo operativo.



Output

```
{  
  "asunto": "Re: Problema con integración Google Sheets",  
  "cuerpo": "Hola María,
```

Gracias por contactarnos. Entiendo la importancia de tener tu integración con Google Sheets funcionando correctamente para Tech Solutions.

He revisado tu cuenta y veo que podrías estar experimentando un problema con los permisos de OAuth. Para resolverlo, te sugiero:

1. Desconectar la integración actual desde Configuración > Integraciones
2. Volver a conectar y asegurarte de permitir todos los permisos solicitados

...

...

3. Verificar que la cuenta de Google tenga acceso al Sheet específico

Si después de estos pasos persiste el problema, responde a este email con un screenshot del mensaje de error y lo escalamos a nuestro equipo técnico de inmediato.

¿Te parece bien este plan?

Saludos,

Equipo de Soporte

```
[EMPRESA]",  
  "tono": "profesional_empatico",  
  "requiere_seguimiento": true,  
  "dias_seguimiento": 2  
}
```

Variaciones para diferentes contextos

```
// Edit Fields Node prepara contexto

const contexto = {
  tipo: $json.clasificacion.categoria,
  urgencia: $json.clasificacion.urgencia,
  cliente: $json.from_name,
  empresa: $json.customer_data.company,
  problema: $json.body_summary,
  es_cliente_premium: $json.customer_data.plan === 'premium',
  historial: $json.customer_data.previous_tickets
};

// Template según urgencia

if (contexto.urgencia === 'critical') {
  contexto.instruccion_adicional = "Prioriza velocidad y escalación inmediata";
} else if (contexto.es_cliente_premium) {
  contexto.instruccion_adicional = "Tono VIP, ofrece contacto directo con account manager";
}
```

Variaciones para diferentes contextos

En el ejemplo anterior, el *workflow* no envía únicamente el mensaje original al agente. **Antes de generar una respuesta, reúne información adicional para construir un contexto más completo** sobre la situación del cliente.

La información utilizada incluye categoría del problema detectado, nivel de urgencia, nombre del cliente, empresa, resumen del problema, historial previo y tipo de cliente. Luego el *workflow* evalúa condiciones específicas para adaptar la respuesta.

Por ejemplo:

- **Si la urgencia es crítica:** prioriza velocidad y escalación inmediata. El agente podría responder de forma más directa, priorizar acciones inmediatas o sugerir escalación rápida.
- **Si el cliente es *premium*:** tono VIP, ofrece contacto directo con *account manager*. El agente podría utilizar una comunicación más personalizada, ofrecer canales de atención diferenciados o agregar seguimiento prioritario,

Misma información, resultados diferentes

Supongamos que un equipo comercial recibe un nuevo *lead* y registra información básica que ingresa al *workflow* de forma estructurada:

```
{  
  "empresa": "Tech Solutions",  
  "industria": "logistica",  
  "problema": "demoras en generacion de reportes",  
  "interes": "automatizacion"  
}
```

A partir de esos mismos datos, el agente podría generar contenidos distintos. Por ejemplo:

- **Email de primer contacto:** "Hola equipo de Tech Solutions. Sabemos que muchas empresas del sector logístico enfrentan dificultades para automatizar reportes y procesos..."
- **Resumen para el CRM:** "Lead interesado en automatización con foco en reducción de tiempos operativos."
- **Seguimiento interno:** "Programar demostración orientada a procesos logísticos y automatización de reportes."