

Etapa 4: Centro inteligente de gestión de *emails*, agenda y notificaciones

Contexto

Hasta ahora, el sistema trabajaba con tareas y datos preparados dentro del *workflow*. En esta etapa, el proyecto evoluciona hacia una automatización más realista: el asistente operativo comenzará a procesar *emails* recibidos, clasificarlos con IA, generar borradores de respuesta, detectar solicitudes de reunión, registrar actividad en Google Sheets y emitir notificaciones internas cuando corresponda.

Objetivo

Ampliar el *workflow* de la Etapa 3 para que pueda monitorear emails, procesar su contenido, ejecutar acciones en herramientas externas y registrar información útil para seguimiento y análisis.

Consignas

1. Reutilizar el *workflow* de la Etapa 3

Duplicar el *workflow* anterior y renombrarlo:

```
PI_Etapa4_Centro_Inteligente_Emails
```

Mantener las capacidades ya desarrolladas:

- clasificación con IA,
- análisis de sentimiento,
- generación de resúmenes,
- seguimiento prioritario,
- generación de mensajes internos.

2. Configurar Gmail *Trigger* como entrada del *workflow*

Agregar un nodo Gmail *Trigger* para detectar nuevos *emails* recibidos.

Configurar:

- evento: nuevo *email* recibido,
- etiqueta monitoreada: INBOX,
- exclusión de *spam* y papelera,
- salida simplificada, si está disponible.

3. Procesar los datos principales del *email*

Agregar un nodo para estructurar la información recibida desde Gmail. El *workflow* debe conservar, como mínimo:

- `messageId`
- `threadId`
- `senderEmail`
- `senderName`
- `subject`
- `date`
- `body`
- `hasAttachments`
- `labels`

4. Clasificar *emails* con IA

Incorporar un agente que clasifique cada *email* en una categoría.

Categorías sugeridas:

- URGENTE,
- SOPORTE,
- VENTAS,
- INFORMATIVO,
- PERSONAL.

La respuesta debe generarse en formato JSON e incluir:

- categoria
- prioridad
- requiere_respuesta
- requiere_revision_humana
- justificacion

5. Generar un borrador de respuesta

Si el *email* requiere respuesta, generar un borrador con IA.

El borrador debe:

- responder al contenido recibido,
- mantener tono profesional y cercano,
- no inventar información,
- pedir datos adicionales si la información es insuficiente.

El borrador puede crearse como texto dentro del *workflow* o como borrador real en Gmail.

6. Detectar y preparar solicitudes de reunión

Si el *email* contiene una solicitud de reunión, extraer:

- título sugerido,
- fecha,
- hora,
- duración,
- asistentes,
- descripción.

Luego, crear un evento en Google Calendar o dejar preparada la estructura necesaria para crearlo.

7. Registrar la actividad en Google Sheets

Agregar un nodo de Google Sheets para registrar cada *email* procesado. La hoja debe funcionar como *data hub* del agente e incluir:

- fecha de procesamiento,
- remitente,
- asunto,
- categoría,
- prioridad,
- respuesta generada,
- reunión detectada,
- evento creado,
- requiere revisión humana.

8. Enviar notificaciones internas

Si el *email* fue clasificado como URGENTE, tiene prioridad alta o requiere revisión humana, enviar una notificación interna.

Puede utilizarse Slack o Telegram. La notificación debe incluir:

- remitente,
- asunto,
- categoría,
- prioridad,
- resumen breve,
- acción recomendada.

9. Generar un reporte consolidado

Al final del *workflow*, construir una salida JSON con:

- cantidad total de *emails* procesados,
- cantidad de *emails* por categoría,
- cantidad de borradores generados,
- cantidad de reuniones detectadas,
- cantidad de eventos creados,
- cantidad de notificaciones emitidas.

A continuación, encontrarás la resolución a esta etapa para que puedas verificar cómo te fue.

