

Leandro de Sales Cotrim 3°DS

1-Tabela com todos os usuários cadastrados com um botão de excluir que exclui somente o usuário selecionado.

The screenshot displays a web interface with a dark theme. At the top, the title "Usuarios cadastrados" is shown in red. Below it is a table with five columns: "codigo", "nome Completo", "nome de usuario", "tipo de usuario", and "senha do usuario". The table contains four rows of user data. To the right of each row is a red "Excluir" button. Below the table, the title "Cadastrar Usuario" is shown in red. Underneath is a registration form with four input fields: "Nome completo do usuario", "Nome de usuario", "tipo de usuario", and "Senha do usuario".

codigo	nome Completo	nome de usuario	tipo de usuario	senha do usuario	
4	administrador	adm	administrador	202cb962ac59075b964b07152d234b70	Excluir
6	fernando	medico	medico	202cb962ac59075b964b07152d234b70	Excluir
21	Leandro de Sales Cotrim	func	recepcao	202cb962ac59075b964b07152d234b70	Excluir
22	José Nilton	enfermeiro	enfermagem	202cb962ac59075b964b07152d234b70	Excluir

Cadastrar Usuario

Nome completo do usuario:

Nome de usuario:

tipo de usuario:

Senha do usuario:

2-Formulario para cadastrar um novo usuário.

This screenshot shows the same web interface as the previous one, but with the registration form filled out. The table of registered users is visible at the top. The "Cadastrar Usuario" section shows the following data entered: "Alison Rodrigues" for the full name, "Alison321" for the username, "enfermeiro" for the user type, and "123" for the password. A "Cadastrar" button is located at the bottom of the form.

6	fernando	medico	medico	202cb962ac59075b964b07152d234b70	Excluir
21	Leandro de Sales Cotrim	func	recepcao	202cb962ac59075b964b07152d234b70	Excluir
22	José Nilton	enfermeiro	enfermagem	202cb962ac59075b964b07152d234b70	Excluir

Cadastrar Usuario

Nome completo do usuario:

Nome de usuario:

tipo de usuario:

Senha do usuario:

3-Usuario cadastrado na última imagem.

Usuarios cadastrados

codigo	nome Completo	nome de usuario	tipo de usuario	senha do usuario	
4	administrador	adm	administrador	202cb962ac59075b964b07152d234b70	Excluir
6	fernando	medico	medico	202cb962ac59075b964b07152d234b70	Excluir
21	Leandro de Sales Cotrim	func	recepcao	202cb962ac59075b964b07152d234b70	Excluir
22	José Nilton	enfermeiro	enfermagem	202cb962ac59075b964b07152d234b70	Excluir
44	Alison Rodrigues	Alison321	enfermeiro	123	Excluir

Cadastrar Usuario

Nome completo do usuario

Nome de usuario

Usuarios-consulta.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">

    <title>Laravel</title>

    <!-- Fonts -->
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nunito:wght@
400;600;700&display=swap" rel="stylesheet">

    <!-- Styles -->
    <style>
      /*! normalize.css v8.0.1 | MIT License | github.com/necolas/n
ormalize.css */html{line-height:1.15;-webkit-text-size-
adjust:100%}body{margin:0}a{background-
color:transparent}[hidden]{display:none}html{font-family:system-ui,-
apple-
system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Helvetica Neue,Arial,Noto Sans,
sans-
serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol,Noto Color Emoji;l
ine-height:1.5}*,:after,:before{box-sizing:border-
box;border:0 solid #e2e8f0}a{color:inherit;text-
```

```

decoration:inherit}svg,video{display:block;vertical-align:middle}video{max-width:100%;height:auto}.bg-white{--bg-opacity:1;background-color:#fff;background-color:rgba(255,255,255,var(--bg-opacity))}.bg-gray-100{--bg-opacity:1;background-color:#f7fafc;background-color:rgba(247,250,252,var(--bg-opacity))}.border-gray-200{--border-opacity:1;border-color:#edf2f7;border-color:rgba(237,242,247,var(--border-opacity))}.border-t{border-top-width:1px}.flex{display:flex}.grid{display:grid}.hidden{display:none}.items-center{align-items:center}.justify-center{justify-content:center}.font-semibold{font-weight:600}.h-5{height:1.25rem}.h-8{height:2rem}.h-16{height:4rem}.text-sm{font-size:.875rem}.text-lg{font-size:1.125rem}.leading-7{line-height:1.75rem}.mx-auto{margin-left:auto;margin-right:auto}.ml-1{margin-left:.25rem}.mt-2{margin-top:.5rem}.mr-2{margin-right:.5rem}.ml-2{margin-left:.5rem}.mt-4{margin-top:1rem}.ml-4{margin-left:1rem}.mt-8{margin-top:2rem}.ml-12{margin-left:3rem}.mt-px{margin-top:-1px}.max-w-6xl{max-width:72rem}.min-h-screen{min-height:100vh}.overflow-hidden{overflow:hidden}.p-6{padding:1.5rem}.py-4{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem}.px-6{padding-left:1.5rem;padding-right:1.5rem}.pt-8{padding-top:2rem}.fixed{position:fixed}.relative{position:relative}.top-0{top:0}.right-0{right:0}.shadow{box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,.1),0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,.06)}.text-center{text-align:center}.text-gray-200{--text-opacity:1;color:#edf2f7;color:rgba(237,242,247,var(--text-opacity))}.text-gray-300{--text-opacity:1;color:#e2e8f0;color:rgba(226,232,240,var(--text-opacity))}.text-gray-400{--text-opacity:1;color:#cbd5e0;color:rgba(203,213,224,var(--text-opacity))}.text-gray-500{--text-opacity:1;color:#a0aec0;color:rgba(160,174,192,var(--text-opacity))}.text-gray-600{--text-opacity:1;color:#718096;color:rgba(113,128,150,var(--text-opacity))}.text-gray-700{--text-opacity:1;color:#4a5568;color:rgba(74,85,104,var(--text-opacity))}.text-gray-900{--text-opacity:1;color:#1a202c;color:rgba(26,32,44,var(--text-opacity))}.underline{text-decoration:underline}.antialiased{-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale}.w-5{width:1.25rem}.w-8{width:2rem}.w-auto{width:auto}.grid-cols-1{grid-template-columns:repeat(1,minmax(0,1fr))}@media (min-width:640px){.sm\:rounded-lg{border-radius:.5rem}.sm\:block{display:block}.sm\:items-center{align-items:center}.sm\:justify-start{justify-content:flex-start}.sm\:justify-between{justify-content:space-between}.sm\:h-20{height:5rem}.sm\:ml-0{margin-left:0}.sm\:px-6{padding-left:1.5rem;padding-right:1.5rem}.sm\:pt-0{padding-top:0}.sm\:text-left{text-align:left}.sm\:text-right{text-align:right}}@media (min-width:768px){.md\:border-t-0{border-top-width:0}.md\:border-l{border-left-width:1px}.md\:grid-cols-2{grid-template-

```

```

columns:repeat(2,minmax(0,1fr))}}@media (min-width:1024px){.Lg\:px-
8{padding-left:2rem;padding-right:2rem}}@media (prefers-color-
scheme:dark){.dark\:bg-gray-800{--bg-opacity:1;background-
color:#2d3748;background-color:rgba(45,55,72,var(--bg-
opacity))}.dark\:bg-gray-900{--bg-opacity:1;background-
color:#1a202c;background-color:rgba(26,32,44,var(--bg-
opacity))}.dark\:border-gray-700{--border-opacity:1;border-
color:#4a5568;border-color:rgba(74,85,104,var(--border-
opacity))}.dark\:text-white{--text-
opacity:1;color:#fff;color:rgba(255,255,255,var(--text-
opacity))}.dark\:text-gray-400{--text-
opacity:1;color:#cbd5e0;color:rgba(203,213,224,var(--text-opacity))}}
</style>

```

```

<style>
  body {
    font-family: 'Nunito';
    background-color: #171E26;
  }
  #table{
    color: white;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    margin-top: 3%;
    text-align: center;
  }
  #titulo{
    color: #F23030;
    margin-left: 38%;
    margin-top: 2%;
  }
  #titulo2{
    color: #F23030;
    margin-left: 40%;
    font-size: 30px;
  }
  #texto{
    color: white;
    font-size: 20px;
  }
  #botao{
    color: #F23030;
    font-size: 15px;
  }
  #divForm{
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    background-color:#293340;
  }

```



```

        <input id="input2" name="senhaUsuario" >
    </div>
    <br>
    <button id="btnCadastrar" type="submit">Cadastrar</button>
    <hr>
    <hr>
    <hr>
</form>
</div>
</section>
<br>
<br>
<br>
</body>
</html>

```

web.php

```

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

/*
|-----
|
| Web Routes
|-----
|
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});
//Route::get('usuario', 'App\Http\Controllers\UsuarioController@index');
Route::get('usuario', 'App\Http\Controllers\UsuarioController@consultarUs
uarios');

Route::post('/usuario/inserir', 'App\Http\Controllers\UsuarioController@s
tore');

```

```
Route::get('/usuario/{id}', 'App\Http\Controllers\UsuarioController@destroy');
```

UsuarioModel.php

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class UsuarioModel extends Model
{
    protected $table = "tbusuario";

    protected $fillable = ['nomeUsuario', 'nomeCompletoUsuario', 'senhaUsuario', 'tipoUsuario'];
    public $timestamps = false;
}
```

UsuarioController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

use App\Models\UsuarioModel;
class UsuarioController extends Controller
{
    /**
     * Display a listing of the resource.
     *
     * @return \Illuminate\Http\Response
     */
    public function index()
```



```

{
    //
    $usuarios = UsuarioModel::all();

    foreach($usuarios as $usuario){
        echo $usuario -> codUsuario."<br>";
        echo $usuario -> nomeUsuario."<br>";
        echo $usuario -> senhaUsuario."<br>";
        echo $usuario -> nomeCompletoUsuario."<br>";
        echo $usuario -> nomeTipoUsuario."<br>";
    }
}

public function consultarUsuarios(){
    $usuarios = UsuarioModel::all();

    return view('usuarios.usuarios-consulta', compact('usuarios'));
}

/**
 * Show the form for creating a new resource.
 *
 * @return \Illuminate\Http\Response
 */
public function create()
{
    //
}

/**
 * Store a newly created resource in storage.
 *
 * @param \Illuminate\Http\Request $request
 * @return \Illuminate\Http\Response
 */
public function store(Request $request)
{
    //
    $user = new UsuarioModel();
    $user->nomeUsuario = $request->nomeUsuario;
    $user->nomeCompletoUsuario = $request->nomeCompletoUsuario;
    $user->tipoUsuario = $request->tipoUsuario;
    $user->senhaUsuario = $request->senhaUsuario;
    $user->save ();

    return redirect()-
>action('App\Http\Controllers\UsuarioController@consultarUsuarios');
}

/**
 * Display the specified resource.

```

```

*
* @param int $id
* @return \Illuminate\Http\Response
*/
public function show($id)
{
    //
}

/**
 * Show the form for editing the specified resource.
 *
 * @param int $id
 * @return \Illuminate\Http\Response
 */
public function edit($id)
{
    //
}

/**
 * Update the specified resource in storage.
 *
 * @param \Illuminate\Http\Request $request
 * @param int $id
 * @return \Illuminate\Http\Response
 */
public function update(Request $request, $id)
{
    //
}

/**
 * Remove the specified resource from storage.
 *
 * @param int $id
 * @return \Illuminate\Http\Response
 */
public function destroy($id)
{
    //
    $usuario = UsuarioModel::where('codUsuario',$id)->delete();
    return redirect()-
>action('App\Http\Controllers\UsuarioController@consultarUsuarios');
}
}

```

.env

APP_NAME=Laravel

APP_ENV=local

**APP_KEY=base64:4tgjXdQabyyh1fnkZog
/vMk7wUGCPj7Xput8MDUVeqQ=**

APP_DEBUG=true

APP_URL=http://teste.test

LOG_CHANNEL=stack

LOG_LEVEL=debug

DB_CONNECTION=mysql

DB_HOST=127.0.0.1

DB_PORT=3306

DB_DATABASE=bdaris

DB_USERNAME=root

DB_PASSWORD=

BROADCAST_DRIVER=log

CACHE_DRIVER=file

QUEUE_CONNECTION=sync

SESSION_DRIVER=file

SESSION_LIFETIME=120

REDIS_HOST=127.0.0.1

REDIS_PASSWORD=null

REDIS_PORT=6379

MAIL_MAILER=smtp

MAIL_HOST=smtp.mailtrap.io

MAIL_PORT=2525

MAIL_USERNAME=null

MAIL_PASSWORD=null

MAIL_ENCRYPTION=null

MAIL_FROM_ADDRESS=null

MAIL_FROM_NAME="\${APP_NAME}"

AWS_ACCESS_KEY_ID=

AWS_SECRET_ACCESS_KEY=

AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1

AWS_BUCKET=

PUSHER_APP_ID=

PUSHER_APP_KEY=

PUSHER_APP_SECRET=
PUSHER_APP_CLUSTER=mtl

MIX_PUSHER_APP_KEY="\${PUSHER_A
PP_KEY}"

MIX_PUSHER_APP_CLUSTER="\${PUSH
ER_APP_CLUSTER}"