## Aula 3 Wordpress avançado

Curso wordpress DRC @vogeljunior Roberto Vogel Jr.



## Single

- Single.php é o arquivo responsável pela amostragem isolada do post.
- No formato padrão do wordpress, a url da single é representado da seguinte forma http://minhaurl.com/?p=1
- A variável "p" representa o código do post
- A estrutura de leitura da single é da mesma forma que a index.php com uma única diferença ele carrega apenas um post, esse filtro é feito pelo próprio wordpress

Agora vamos criar nossa página single



## Conditional tags is\_single()

```
is_single('17')
//Verifica se é o post de código 17
is_single('Curso Wordpress')
//Verifica se é o post com o título 'Curso Wordpress'
is_single('curso-wordpress')
//Verifica se é o post com o slug 'curso-wordpress'
```



Fazer um tratamento para um post com id específico. Mudando a imagem do header.



## functions.php

Arquivo responsável por definir funções extras dentro da estrutura do tema.

Também podemos definir valores padrões dentro do function.php

Exemplo definir valores padrões para tamanho de imagens



## Thumbnails(Imagens Destacada)

Thumbnails ou imagem destacada, recurso criado para relacionar uma imagem ao post.


Disponível a parti das versão 2.9, em versões anteriores era necessário incluir o código ao arquivo functions.php para habilitar este recurso.

```
if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) {
   add_theme_support( 'post-thumbnails' );
}
```



## Incluindo Thumbnail ao post

o painel de imagem destacada fica no canto inferior direito.





## Carregando o thumbnail

```
Exemplo:
<?php
         if ( has_post_thumbnail() ) {
                   the_post_thumbnail();
 ?>
has_post_thumbnail(): verifica se o post tem thumbnail
the_post_thumbnail(): resgata o thumbnail do post
```



Vamos carregar um post\_thumbail (imagem destacada) em nosso tema



#### Definindo o tamanho do thumbnail

```
the_post_thumbnail();
the_post_thumbnail('thumbnail');
// Thumbnail (default 150px x 150px max)
the_post_thumbnail('medium');
// Medium resolution (default 300px x 300px max)
the_post_thumbnail('large');
// Large resolution (default 640px x 640px max)
// Large resolution wp 3.5 (default 1024px x 1024px max)
the_post_thumbnail( array(100,100));
// Other resolutions
```

#### Atributos utilizados no the\_post\_thumbnail()

Além de passar o id do tamanho da imagem, ou um array com largura e altura do thumbnail. Podemos passar um array com uma série de propriedades:

- src
- class
- alt
- title

#### Exemplo:

```
<?php the_post_thumbnail('thumbnail', array('class' =>
'muitoestilo')); ?>
```

## add\_image\_size()

Adiciona valores padrões as imagens quando carregadas no painel de mídia.

```
add_image_size('thumb-home',300,398,true);
add_image_size('thumb-single', 298, 225, true);
add_image_size('thumb-noticias',125,182,true);
```



## Exemplo

```
<?
if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) {
  add_theme_support('post-thumbnails');
     set_post_thumbnail_size( 150, 150 );
// default Post Thumbnail dimensions
if ( function_exists( 'add_image_size' ) ) {
  add_image_size('category-thumb', 300, 9999);
//300 pixels de largura e altura ilimitada
  add_image_size('homepage-thumb', 100, 180, true );
// 220 x 180 com crop
```

Vamos criar uma página index.php, que carrega apenas thumbnail e título nos posts.



# Mostrando o thumbnail apenas no primeiro post

```
<?php while (have_posts()) : the_post(); $loopcounter++; ?>
                    <div <?php post_class() ?>>
             <h2><a href="<?php the_permalink() ?>">
                                         <?php the_title(); ?>
             </a>
             </h2>
                    <?php if ($loopcounter <= 1)</pre>
{ the_post_thumbnail(); } ?>
       <small><?php the_time('d.m.Y - H:i');?></small>
             <?php the_content(); ?>
                           </div>
                    <?php endwhile; ?>
```