

# Atribuição de campanha persistente

Como a rastreabilidade de UTMs está configurada na landing page e o que precisa ser feito no Ploomes para o dado chegar ao CRM.

Versão 1.0 — 10 de setembro de 2026 · Refrisat / HBR Holding Brasil

Arquivos de referência no repositório: `script.js`, `deploy/UTM-PERSISTENTE.md`, `politica-de-cookies.html`

## 1. O problema que isto resolve

O visitante clica num anúncio com UTMs, navega pela landing e **não** preenche o formulário. Dias depois volta — digitando o endereço direto, ou por busca orgânica, **fora da campanha** — e só então converte. Sem persistência, o formulário registraria "origem: direto/orgânico" e a campanha paga que efetivamente trouxe o lead ficaria sem crédito.

A solução implementada guarda a **origem da primeira visita** no navegador do próprio visitante, por até **90 dias**, e a envia junto de toda conversão que aconteça nessa janela.

## 2. Como está configurado na landing

Toda a lógica está em `script.js` (seção 3). A landing é estática, sem back-end: ela apenas **acrescenta parâmetros à URL do `iframe`** do formulário Ploomes. Não há preenchimento de campos por JavaScript — o `iframe` é de outro domínio (política de mesma origem).

### 2.1 Armazenamento no navegador

| Chave                             | Tipo           | Validade                           | Conteúdo / finalidade                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>infinity_utm_current</code> | sessionStorage | até fechar a aba                   | Parâmetros de campanha da <i>visita atual</i> (last-touch).                                                                              |
| <code>infinity_cta_context</code> | sessionStorage | até fechar a aba                   | Botão clicado e plano de interesse.                                                                                                      |
| <code>infinity_utm_first</code>   | localStorage   | <b>90 dias</b><br>(expira sozinho) | Origem da <i>primeira visita</i> (first-touch): UTMS, <code>gclid</code> / <code>fbclid</code> / <code>msclkid</code> , data e referrer. |
| <code>infinity_utm_optout</code>  | localStorage   | até o visitante remover            | Marca que o visitante desativou a atribuição (opt-out).                                                                                  |

**Nenhum desses itens identifica a pessoa.** Guardam a origem da visita, não o visitante. Não há ID de usuário, cookie de terceiro, pixel, analytics ou rastreamento entre sites.

### 2.2 Regra de atribuição

- 1ª visita com `?utm_*` → grava `infinity_utm_first` com carimbo de validade de 90 dias.

- **Visitas seguintes sem parâmetros** (inclusive acesso direto dias depois) → o first-touch continua sendo enviado ao formulário e também preenche os campos "efetivos", já que não há last-touch concorrente.
- **Nova visita com `?utm_*` diferente** → os campos efetivos passam a ser os novos (last-touch); os campos `*_first` continuam apontando para a origem original.
- **Após 90 dias sem conversão** → o first-touch expira e é descartado automaticamente.
- **Opt-out ativo** → nada é persistido; só o last-touch da sessão é enviado.

## 2.3 Base legal (LGPD)

O registro `infinity_utm_first` é tratado com base no **legítimo interesse** do Controlador (art. 7º, IX) em medir a efetividade das campanhas. Justificativa: dado de origem, não sensível, que não identifica o titular, sem compartilhamento com terceiros para publicidade e com prazo curto (90 dias). Em vez de banner de consentimento, a landing oferece **opt-out**: um botão na Política de Cookies que apaga o registro e bloqueia novas gravações ( `window.infinityCampanhaOptOut()` ).

**Pendência:** este enquadramento precisa da chancela do Encarregado (DPO — [dpo@refrisat.com.br](mailto:dpo@refrisat.com.br) ). Se o DPO exigir consentimento prévio, troca-se o opt-out por um banner de opt-in; a gravação persistente está isolada num único ponto do `script.js` , o que torna a mudança pequena.

## 3. Parâmetros enviados ao formulário do Ploomes

A URL do `iframe` fica assim (exemplo abreviado):

```
https://forms.ploomes.com/form/4e3b3aabecc45ac935a021d79d59610?iframe=true
&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=chiller-sp
&utm_source_first=google&utm_campaign_first=chiller-sp
&utm_first_seen=2026-09-01&gclid=EAIaIQ...
&origem_cta=plano_energy&plano_interesse=Energy
&landing_page=Infinity%20System&page_url=https://goinfinity.com.br/
```

| Parâmetro                                                                                   | Significado                                                                                  | Preenchido quando                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| utm_source utm_medium utm_campaign<br>utm_content utm_term                                  | <b>Origem efetiva</b> (last-touch, com fallback automático para o first-touch).              | Há UTM na visita atual <i>ou</i> um first-touch válido guardado. |
| gclid fbclid msclkid                                                                        | ID de clique de anúncio Google / Meta / Microsoft, para casar o lead com o clique pago.      | O link do anúncio trouxe o parâmetro.                            |
| utm_source_first utm_medium_first<br>utm_campaign_first<br>utm_content_first utm_term_first | <b>Origem da primeira visita</b> (first-touch).<br>É o campo que justifica o gasto de mídia. | Existe first-touch guardado (≤ 90 dias).                         |
| utm_first_seen                                                                              | Data da primeira visita ( AAAA-MM-DD ).                                                      | idem                                                             |
| utm_first_referrer                                                                          | URL de onde veio a primeira visita.                                                          | idem, se o navegador informou.                                   |
| origem_cta                                                                                  | Botão da landing que abriu o formulário ( hero_principal , plano_energy , footer ...).       | Clique num CTA.                                                  |
| plano_interesse                                                                             | Plano do card clicado ( Exclusive , Energy , Medical , Plant Control ).                      | Clique num CTA de plano.                                         |
| landing_page                                                                                | Fixo: Infinity System .                                                                      | Sempre.                                                          |
| page_url                                                                                    | URL da página no momento do envio.                                                           | Sempre.                                                          |

Enquanto o Ploomes não tiver um campo para cada parâmetro acima, marcado para receber o valor da URL, o CRM descarta silenciosamente o que não reconhece. É esta a etapa pendente do seu lado.

## 4. O que fazer no Ploomes (passo a passo)

Objetivo: um campo oculto no formulário para cada parâmetro, preenchido a partir da URL e gravado no Contato e/ou na Negociação. Requer acesso de administrador. Não envolve código.

### 1 Criar os campos personalizados

Em **Administração** → **Campos personalizados**, criar em **Contatos** (e, se quiser relatório por funil, também em **Negócios**), todos como *Texto* (exceto onde indicado):

|              |                    |                                |
|--------------|--------------------|--------------------------------|
| utm_source   | utm_source_first   | gclid                          |
| utm_medium   | utm_medium_first   | fbclid                         |
| utm_campaign | utm_campaign_first | msclkid                        |
| utm_content  | utm_content_first  | utm_first_seen (Data ou Texto) |
| utm_term     | utm_term_first     | utm_first_referrer             |
| origem_cta   | plano_interesse    | page_url                       |

- Se já existem os 5 campos de UTM da integração anterior (03/09/2026), **reproveite-os** — não duplique. Falta criar os `*_first`, os três `click IDs`, `utm_first_seen` e `utm_first_referrer`.
- Sugestão: agrupar tudo num grupo "Origem / Marketing" e deixar os campos **somente leitura** na ficha, para ninguém editar à mão.

## 2 Adicionar os campos ao formulário como ocultos

Abrir **forms.ploomes.com** → o formulário `4e3b3aabeecc45ac935a021d79d59610` → **Editar**. Para cada parâmetro:

1. Arrastar o campo personalizado correspondente para o formulário.
2. Marcá-lo como **oculto** (hidden) — o visitante não vê.
3. Na configuração do campo, ativar "**preencher a partir de parâmetro da URL**" (ou "valor padrão via URL") e informar o **nome exato** do parâmetro, minúsculo, sem `?` e sem espaços: `utm_source`, `utm_campaign_first`, `gclid`, etc.

Se o Ploomes limitar a quantidade de campos ocultos e faltar espaço, priorize nesta ordem:

1) os 5 `utm_*_first` · 2) `utm_campaign` e `utm_source` efetivos · 3) `gclid` e `fbclid` · 4) `origem_cta` e `plano_interesse` · 5) o restante.

## 3 Garantir a gravação no Contato / Negócio

- Na automação do formulário, confirmar que ele **cria ou atualiza o Contato** e (se aplicável) a **Negociação**, e que todos esses campos estão na lista de campos gravados.
- Se o formulário cria negócio, replicar os campos-chave (`utm_campaign_first`, `utm_source_first`, `gclid`) também no negócio — o relatório de pipeline por campanha depende disso.

## 4 Regras de deduplicação (importante)

Quando o mesmo e-mail já existe no CRM:

| Campo                                                                                                                               | Comportamento ao reenviar                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>utm_*_first</code> , <code>utm_first_seen</code> ,<br><code>utm_first_referrer</code>                                         | <b>Não sobrescrever</b> se já preenchido (a primeira origem é imutável). No Ploomes: "atualizar somente se vazio". |
| <code>utm_*</code> efetivos, <code>gclid</code> , <code>page_url</code> ,<br><code>origem_cta</code> , <code>plano_interesse</code> | Pode sobrescrever (reflete o último contato / last-touch).                                                         |

## 5 Teste de ponta a ponta

1. Aba anônima. Abrir:  
`https://goinfinity.com.br/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=teste-infinity&gclid=TESTE123`
2. DevTools (F12) → **Application** → **Local Storage** → confirmar `infinity_utm_first` com um campo `expires` ~90 dias à frente.
3. **Fechar a aba**. Reabrir `https://goinfinity.com.br/` sem parâmetros.

4. Inspecionar o elemento `<iframe id="ploomes-form">` → o `src` deve conter `utm_source=google` e `utm_source_first=google` e `utm_first_seen=...`.
5. Preencher e enviar o formulário.
6. No Ploomes, abrir o Contato/Negócio criado e conferir cada campo. Ajustar o mapeamento do que faltar e repetir.
7. Testar o opt-out: Política de Cookies → botão "Desativar atribuição de campanha" → recarregar a landing com UTM na URL → `infinity_utm_first` não deve ser gravado.

## 5. Como usar nos relatórios de marketing

| Pergunta de negócio                                             | Como responder no Ploomes                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qual campanha originou meu pipeline / minhas vendas?            | Relatório de Negócios agrupado por <code>utm_campaign_first</code> (não o efetivo). Mostra a campanha que trouxe o lead, mesmo que ele tenha voltado pelo orgânico para fechar. |
| Quanto a última visita "rouba" de crédito da campanha original? | Comparar <code>utm_campaign_first</code> × <code>utm_campaign</code> nos mesmos negócios.                                                                                       |
| Qual a janela de conversão?                                     | <code>data de criação do negócio - utm_first_seen</code> .                                                                                                                      |
| Custo real por lead / por negócio ganho na mídia paga?          | Exportar <code>gclid</code> / <code>fbclid</code> e cruzar com o relatório da plataforma de anúncio (Google Ads / Meta).                                                        |

## 6. Manutenção e solução de problemas

| Sintoma                                      | Causa provável / ação                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Um parâmetro não chega ao CRM                | Campo não existe no Ploomes ou não está marcado para receber da URL. O <code>script.js</code> não é o problema — a landing só anexa à URL.                                                            |
| <code>*_first</code> sempre igual ao efetivo | Normal quando a 1ª visita e a conversão foram na mesma campanha. Só divergem quando o visitante volta por outra origem.                                                                               |
| Nenhum UTM em nenhum lead                    | Verificar se os links das campanhas realmente carregam <code>?utm_source=...</code> e se a automação do formulário grava os campos.                                                                   |
| Precisa mudar o prazo de 90 dias             | Constante <code>TTL_MS</code> no topo da seção 3 do <code>script.js</code> . Alterar exige atualizar as duas políticas.                                                                               |
| DPO exigiu consentimento                     | Trocar opt-out por opt-in: não gravar <code>infinity_utm_first</code> até existir um <code>localStorage</code> de consentimento; adicionar banner na landing. Ponto único no <code>script.js</code> . |

**Resumo do estado atual.** Landing: implementada, publicada em [goinfinity.com.br](https://goinfinity.com.br). Políticas: atualizadas. Pendências: (1) chancela do DPO sobre o legítimo interesse; (2) criação e mapeamento dos campos `*_first`, `click IDs`, `utm_first_seen` e `utm_first_referrer` no formulário do Ploomes (seção 4 deste guia).