

Planificación y estimación del MVP

Aplicación web responsive con los cuadros de categoría de la liga, perfiles cargados por los propios tenistas, ranking, equipo técnico y espacios publicitarios con rotación de sponsors. Dos desarrolladores full stack, Next.js + Supabase.

ESFUERZO BASE	CON BUFFER 15%	EQUIPO	SPRINTS
50,5 días-persona	58 días-persona	2 full stack	6 de 8 a 11 d-p
ESTADO	FECHA OBJETIVO		
1/6 sprint 1 hecho	— a definir		

00

Qué cambió

Revisión del 8 de septiembre de 2026

El **sprint 1 está terminado**: proyecto, sistema de diseño con tema oscuro, logo, layout responsive, el esqueleto de todas las secciones públicas, el esquema completo de la base con RLS y el CI. Al revisar información pública de la liga aparecieron seis diferencias con lo que se había supuesto, y el modelo de datos ya está corregido.

TEMA	SE HABÍA SUPUESTO	LO QUE DICE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Nombre	Liga de Tenis de Dolores	Liga Dolorense de Tenis
Categorías	Tres niveles: 1ra a 3ra	1ra a 5ta más Intermedia
Modalidad	Solo singles	Singles y dobles
Alcance	Tenistas de Dolores	También de Castelli, Pila, Chascomús y la zona
Sedes	Un club sin identificar	Club Sarmiento, Club Atlético Ever Ready, Club Social, Polideportivo Municipal y Naytuel
Competencia	Liga por temporada con ranking	Torneos, y el ranking se calcula con sus puntos (confirmado por la organización)

A confirmar. Todo esto sale del Facebook oficial de la liga y de la prensa local (Criterio Online, 2245). Hay que validarlo con la organización antes de darlo por cerrado. El costo de haberlo detectado ahora es cero; en el sprint 3, con pantallas escritas encima, habrían sido varios días.

01

Alcance

Entra en el MVP

Los cuadros de singles de la liga: 1ra a 5ta e Intermedia, en Damas y Caballeros. Cada tenista pertenece a un cuadro por temporada. Cuáles están publicados lo decide la organización desde el panel, no el código.

Alta propia del tenista: se registra con su email, completa sus datos personales, sube su foto y declara su categoría, su club y su localidad. El administrador aprueba antes de que aparezca en el sitio público.

Ranking por categoría cargado por el administrador: import de Excel más edición manual. Sin cálculo automático de puntos en esta fase.

Equipo técnico como sección de contenido, **publicidades con rotación de sponsors**, **modo oscuro** y todo el sitio en español.

Queda para la fase 2

Torneos: cuadros, llaves, carga de resultados y **el cálculo del ranking a partir de ellos** — confirmado por la organización: los puntos salen de los torneos. Es el corazón de la actividad real de la liga, así que se estima aparte al final del documento.

Dobles no lleva ranking en esta versión, por decisión de la liga: se juega por torneo y nada más. El modelo ya distingue singles de dobles, así que abrir esos cuadros más adelante no obliga a migrar nada.

Y afuera del alcance: app móvil nativa, cobro de cuotas, notificaciones push e historial de temporadas anteriores a la primera cargada.

Decisión de arquitectura. El ranking se modela desde el día uno como una tabla de posiciones editable, desacoplada del origen de los puntos. Cuando aparezca el reglamento, la fase 2 llena esa tabla con un cálculo en vez de un import, sin rehacer las pantallas públicas.

02

Stack Elegido por tiempo de puesta en marcha

CAPA	ELECCIÓN	POR QUÉ ESTA
Framework	Next.js 16 · App Router · TypeScript	Front y back en un solo repo con Server Actions. SEO real en las páginas públicas de jugadores y ranking. El equipo ya tiene experiencia en React/Next, así que no hay curva de aprendizaje que estimar.
Estilos	Tailwind CSS v4 + shadcn/ui	Componentes accesibles copiados al repo. La paleta verde/celeste/amarillo se define una vez como variables CSS y el modo oscuro sale con <code>next-themes</code> .

CAPA	ELECCIÓN	POR QUÉ ESTA
Datos y auth	Supabase · Postgres + Auth + Storage	Registro con email y Google, recupero de contraseña y permisos por fila (RLS) sin escribir backend. Las fotos van a Storage. Es Postgres puro, así que migrar más adelante no queda bloqueado.
Formularios	React Hook Form + Zod	Un mismo esquema valida en el cliente y en el servidor, y se reutiliza para validar las filas del Excel del cliente.
Tablas	TanStack Table	Orden y filtros del ranking y del listado de jugadores sin escribirlos a mano.
Import de Excel	SheetJS (xlsx)	Lee el .xlsx en el navegador, muestra vista previa y marca las filas con error antes de escribir en la base.
Infraestructura	Vercel + Supabase cloud	Deploy por push y preview por pull request. Los planes gratuitos alcanzan para el tamaño de la liga; el costo aparece con mucho tráfico o muchas fotos.
Calidad	Vitest · Playwright · Sentry	Tests de las reglas de negocio y de los tres flujos críticos: registro, carga de perfil e import de ranking.

Alternativa considerada y descartada: Prisma + Postgres propio + Auth.js. Da más control, pero suma cerca de una semana-persona construyendo a mano lo que Supabase ya trae resuelto: verificación de email, recupero, storage de imágenes y permisos por fila.

03

Modelo de datos

Diez tablas en el MVP

TABLA	CAMPOS PRINCIPALES	VISIBILIDAD
profiles	nombre, apellido, foto, mano hábil, revés, club, localidad, bio, instagram, estado (pendiente / aprobado / inactivo), rol	Pública
profiles_privados	DNI, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, contacto de emergencia	Solo el titular y el admin
clubes	nombre, localidad, si es sede, orden	Pública · las 5 sedes
categorias	nivel (texto: 1ra a 5ta, Intermedia), género, modalidad (singles / dobles), orden, activa	Pública · administrable
temporadas	nombre, desde, hasta, activa	Pública
inscripciones	jugador, categoría, temporada, estado	Pública
ranking	temporada, categoría, jugador, posición, puntos, partidos jugados, posición anterior	Pública · escritura solo admin
equipo_tecnico	nombre, rol, foto, bio, orden	Pública
anuncios	título, imagen, link, slot, orden, vigencia desde/hasta, activo	Pública
anuncios_eventos	anuncio, tipo (impresión / clic), fecha	Solo admin

Datos personales. Separar los campos sensibles en su propia tabla es lo que permite servir la ficha pública del jugador sin riesgo de filtrar DNI o teléfono, incluso si mañana se agrega una API. Cuesta media hora ahora y es caro de revertir después.

El nivel de categoría es texto, no un valor fijo del código. Fue el cambio más importante que trajo la revisión: la lista de cuadros la define la organización, y sumar 4ta, 5ta o Intermedia es insertar una fila, no tocar el esquema. Los doce cuadros de singles ya están cargados; los que todavía no tienen actividad publicada quedan inactivos y no se muestran.

04

Épicas y estimación 1 día-persona = 6 horas efectivas

E0

Fundaciones y diseño base **HECHO**

6

D - P

- Repo, Next 15, TypeScript, ESLint/Prettier, CI y deploy en Vercel
- Paleta verde/celeste/amarillo sobre blanco, tokens, tipografía y modo oscuro
- Logo raqueta en SVG, favicon y variantes para tema claro y oscuro
- Layout responsive: header con navegación, footer, contenedores de página

E1

Cuentas y perfil del tenista **BASE HECHA**

10

D - P

- Proyecto Supabase, esquema, migraciones y políticas RLS
- Registro, login, logout, verificación de email y recupero de contraseña
- Onboarding en pasos: datos personales, categoría declarada, foto
- Subida de foto con recorte, límite de peso y conversión a WebP
- Mi perfil editable, con los campos privados marcados como tales
- Estados de cuenta y aprobación por parte del administrador

E2

Categorías y jugadores (público)

5

D - P

- Seis cuadros de categoría con buscador y filtros
- Ficha pública del jugador con su posición y datos deportivos
- Home con accesos a categorías, ranking y equipo técnico
- Metadata, Open Graph y sitemap

E3

Ranking

7,5

D - P

- Carga y edición de posiciones desde el panel
- Import de Excel con vista previa, validación fila por fila y reporte de errores
- Tabla pública por categoría: orden, empates, variación respecto de la fecha anterior y versión responsive
- Selector de temporada

E4

Equipo técnico

1,5

D - P

- Sección pública con fichas ordenables y carga desde el panel

E5	Publicidades - Cuatro slots reutilizables con medidas IAB: cabecera 970×90, listado 728×90, lateral 300×600 y pie 970×250 - Alta de banner con imagen, link, vigencia y orden - Rotación con peso por sponsor: varios anunciantes comparten un mismo espacio - Muro de sponsors y tira de logos en el pie - Conteo de impresiones y clics, con resumen en el panel	6,5 D-P
E6	Panel de administración - Layout del panel y guardas por rol - Jugadores: alta manual, edición, activar/desactivar, mover de categoría - Temporadas y categorías - Moderación de altas nuevas y de fotos subidas	6 D-P
E7	Calidad y lanzamiento - Repaso de accesibilidad y responsive en los dos temas - Tests unitarios y end-to-end de registro, perfil e import - Política de privacidad, términos y consentimiento de datos personales - Carga de datos reales junto al cliente y acompañamiento inicial - Dominio, analytics y monitoreo de errores	8 D-P
Base 50,5 días-persona Buffer +15% por lo no previsto Total 58 d-p ≈ 29 por desarrollador		

Subió 2,5 d-p respecto de la primera estimación, y todo el aumento está en publicidades: la rotación de sponsors y el muro de logos. Es la parte que financia el sitio, así que conviene tenerla desde el arranque. **Los cuadros extra no costaron nada** porque el modelo quedó administrable. Opcional aparte: sponsor por categoría, 1 d-p; dobles con parejas y ranking propio, 5 d-p.

05 Calendario según dedicación

Sin fecha objetivo, el plazo lo define cuántas horas entran por semana

DEDICACIÓN POR DESARROLLADOR	AVANCE SEMANAL	DURACIÓN DEL MVP
10 h/semana	3,3 d-p	~18 semanas
20 h/semana	6,7 d-p	~9 semanas
30 h/semana	10 d-p	~6 semanas

DEDICACIÓN POR DESARROLLADOR	AVANCE SEMANAL	DURACIÓN DEL MVP
40 h/semana	13,3 d-p	~5 semanas

Los dos desarrolladores trabajan en paralelo casi todo el proyecto. La excepción es el sprint 1: conviene definir juntos el esquema de datos y el sistema de diseño antes de repartirse pantallas.

06 Plan de sprints Cada sprint cierra con algo desplegado y usable

- 1 Fundaciones** 8 d-p **TERMINADO**
 Sitio desplegado con tema claro y oscuro, logo, navegación y el esqueleto de todas las secciones públicas. Esquema completo de la base con RLS, los cuadros y las sedes cargados, y el CI corriendo formato, lint, tipos y build.

DEV A diseño base, layout, logo **DEV B** Supabase, esquema, RLS, CI
- 2 Cuentas** 8 d-p
 Un tenista puede registrarse, completar sus datos, subir su foto y ver su perfil. Queda pendiente de aprobación del administrador.

DEV A onboarding, mi perfil, foto **DEV B** auth, emails, estados, permisos
- 3 Sitio público** 8 d-p
 Home, los cuadros de categoría, ficha de tenista y equipo técnico navegables. Los slots de publicidad ya están en el layout, todavía sin administrador.

DEV A home, categorías, ficha, equipo técnico **DEV B** consultas, SEO, slots de anuncios
- 4 Ranking** 7,5 d-p
 Tabla pública de posiciones por categoría y temporada, alimentada por el Excel del cliente. Primer sprint que depende de material externo.

DEV A tabla pública, variaciones, responsive **DEV B** import de Excel, validaciones, edición
- 5 Administración y publicidad** 11 d-p
 La liga ya puede operar el sitio sola: aprobar altas, abrir o cerrar cuadros, mover tenistas de categoría y publicar sponsors con vigencia y rotación. Es el sprint más cargado: si hace falta, se parte en dos.

DEV A jugadores, cuadros y moderación **DEV B** sponsors, rotación, métricas, roles

6

Lanzamiento 8 d-p

Tests, accesibilidad, textos legales, dominio propio, monitoreo y carga de los datos reales con el cliente.

DEV A QA, accesibilidad, contenido DEV B tests e2e, infra, dominio, Sentry

07

Riesgos

RIESGO	IMPACTO	CÓMO LO ACOTAMOS
Falta la tabla de puntos por torneo	MEDIO	Ya se sabe que el ranking se calcula con los puntos de los torneos; lo que falta es cuántos puntos da cada instancia. El MVP no lo necesita, porque las posiciones se cargan del Excel. Bloquea solo el cálculo automático de la fase 2.
La estructura real de la liga sigue llegando de a poco	ALTO	En una sola revisión aparecieron seis diferencias con lo supuesto. Mitigado: los cuadros, las sedes y las localidades son datos administrables, no código. Lo que falta es una conversación con la organización, no más desarrollo.
Dobles queda afuera y la liga lo juega	CERRADO	Decidido por la organización: en esta versión dobles no lleva ranking. Se ahorran los 5 días-persona de parejas, y el modelo queda preparado por si más adelante cambia.
El Excel del cliente llega sucio o incompleto	ALTO	El importador muestra vista previa y errores por fila en lugar de fallar. Pedir el archivo ya, aunque sea un borrador, para conocer las columnas reales antes del sprint 4.
Los tenistas no completan su perfil ni suben foto	MEDIO	Perfiles incompletos visibles en el panel, avatar por defecto con iniciales y recordatorio por email. El sitio tiene que verse bien con el 40% de los perfiles vacíos.
Altas falsas o duplicadas	MEDIO	Verificación de email obligatoria más aprobación del administrador antes de aparecer en el sitio público.
Manejo de datos personales (ley 25.326)	MEDIO	Campos sensibles en tabla aparte, consentimiento explícito en el registro, política de privacidad y opción de baja de la cuenta.
Fotos pesadas encarecen el storage	BAJO	Límite de 5 MB por archivo, recorte en el cliente y conversión a WebP antes de subir.

08

Decisiones pendientes Ninguna bloquea el sprint 2

Ya decidido por la organización. El ranking se calcula con los puntos de los torneos, no con una liga corrida por temporada. Y dobles no lleva ranking propio en esta versión: se juega por torneo. Las dos cosas achican la fase 2 y dejan el alcance del MVP sin cambios.

☐ **La lista definitiva de cuadros.** Están cargados los doce de singles, con ocho activos. Falta que la organización confirme cuáles se juegan de verdad, sobre todo en damas.

- ☐ **Tabla de puntos por torneo.** Cuántos puntos da ganar, llegar a la final o a semis, si hay ascensos y descensos entre categorías, y cada cuánto se actualiza la tabla. Es lo único que falta para cerrar la fase 2 en firme.
- ☐ **Excel del cliente.** Pedirlo ahora, aunque esté a medias, para conocer columnas y calidad de los datos.
- ☐ **Quién maneja el Facebook de la liga.** Es el canal actual de comunicados y resultados, así que esa persona es probablemente la que va a administrar el sitio y cargar el contenido. Vale identificarla y sumarla temprano.
- ☐ **Publicidad.** Asumido: sponsors propios con rotación, cargados por el administrador. Si el cliente quiere Google AdSense, se resta 1 d-p de desarrollo y se suma la aprobación de Google, que puede demorar semanas; con el tráfico de una liga local, AdSense no llega a financiar nada.
- ☐ **Roles.** Asumido: tenista y administrador. Si el equipo técnico necesita entrar a cargar contenido, es un tercer rol y suma 1 d-p.
- ☐ **Aprobación de altas.** Asumido que el administrador aprueba antes de publicar. Si el alta es directa, se ahorra 1 d-p a cambio de perder control sobre quién aparece.
- ☐ **Marca.** ¿Existe logo de la liga o lo diseñamos? Colores propuestos para arrancar, ajustables en un solo archivo de tokens:

#16794A verde

#0E7391 celeste

#F2C200 amarillo

#FFFFFF fondo

#0B1310 oscuro
- ☐ **Dominio y cuentas.** Quién compra el dominio y a nombre de quién quedan las cuentas de Vercel y Supabase.
- ☐ **Quién carga el contenido.** Fotos del equipo técnico, textos institucionales y datos iniciales. Suele ser el cuello de botella real del lanzamiento.

09 Fase 2 · Torneos El ranking se calcula con los puntos de los torneos · falta solo la tabla de puntos

ALCANCE	QUÉ INCLUYE	D - P
Resultados NECESARIO	Alta de torneos, carga de resultados por el administrador (sets y games), historial de partidos en la ficha del tenista y cara a cara entre dos jugadores	10
Cálculo del ranking NECESARIO	Puntos por torneo según la tabla de la liga y recálculo automático del ranking, con la posición anterior guardada	+6
Fase 2 comprometida · con los opcionales		16 – 26

ALCANCE	QUÉ INCLUYE	D - P
Torneos completos OPCIONAL	Llaves y calendario, inscripción online al torneo y carga de resultados por los propios jugadores con confirmación del rival	+10
Fase 2 comprometida · con los opcionales		16 - 26

Planificación del MVP · Liga Dolorense de Tenis · Estimaciones en días-persona de 6 horas efectivas, sujetas a las decisiones pendientes de la sección 08.