IMPRESSÃO DE RELATÓRIO





PAG. 02

REE, TOTTO DE COOPTINOS CENTRE DI EDITOTECT		
CODIGO	NOME	DATA DE CADASTRAMENTO
3583	Akira Toriama	05/07/1993
4378	Maria do Carmo	01/01/2004
3948	Athena Asamia	11/01/1991

RELATORIO DE LISUARIOS GERAL DA RIBLIOTECA

Definindo registro de impressão na WORKING-STORAGE SECTION

- Cada formato de registro deve ser estabelecido com uma área separada na WORKING-STORAGE SECTION;
- Em face de uma saída incluir normalmente linhas contendo cabeçalhos, dados, mensagens de erro, totais finais, rodapé, cada tipo de linha de saída será definido como um registro separado no nível 01, na WORKING-STORAGE SECTION.

 Na WORKING-STORAGE SECTION, cada registro pode ser tratado independentemente, definido com cláusulas VALUE apropriadas;

 O registro será impresso por meio da movimentação do registro da WORKING-STORAGE SECTION para a área da FILE SECTION (nível 01);

WORKING-STORAGE SECTION.

77 FIM-ARQ PIC X(03) VALUE "NAO".

77 CT-LIN PIC 9(02) VALUE 25.

77 CT-PAG PIC 9(02) VALUE ZEROES.

01 CAB-01.

02 FILLER PIC X(70) VALUE SPACES.

02 FILLER PIC X(05) VALUE "PAG. ".

02 VAR-PAG PIC 9(02).

02 FILLER PIC X(03) VALUE SPACES.

01 CAB-02.

02 FILLER PIC X(15) VALUE SPACES.

02 FILLER PIC X(21) VALUE

"RELATORIO DE USUARIOS".

02 FILLER PIC X(01) VALUE SPACES.

02 FILLER PIC X(19) VALUE

"GERAL DA BIBLIOTECA".

02 FILLER PIC X(24) VALUE SPACES.

01 CAB-03.

```
02 FILLER PIC X(05) VALUE SPACES.
```

02 FILLER PIC X(06) VALUE "CODIGO".

02 FILLER PIC X(19) VALUE SPACES.

02 FILLER PIC X(04) VALUE "NOME".

02 FILLER PIC X(20) VALUE SPACES.

02 FILLER PIC X(21) VALUE

"DATA DE CADASTRAMENTO".

02 FILLER PIC X(05) VALUE SPACES.

01 DETALHE.

02 FILLER PIC X(06) VALUE SPACES.

02 COD PIC 9999.

02 FILLER PIC X(06) VALUE SPACES.

02 NOM PIC X(30).

02 FILLER PIC X(13) VALUE SPACES.

02 DDD PIC 99.

02 FILLER PIC X(01) VALUE "/".

02 MMM PIC 99.

02 FILLER PIC X(01) VALUE "/".

02 AAA PIC 9999.

02 FILLER PIC X(11) VALUE SPACES.

COMANDO PARA IMPRESSÃO

```
WRITE REGISTRO [FROM nome-de-dado]
[{BEFORE ADVANCING inteiro LINES}]
[{AFTER ADVANCING inteiro LINES}].
```

NOTA:

BEFORE – IMPRIME DEPOIS AVANÇA

AFTER - AVANÇA DEPOIS IMPRIME.

COMANDO PARA PULAR DE FOLHA

WRITE REGISTRO
[{BEFORE/AFTER ADVANCING } PAGE].

EXEMPLO:

WRITE REGISTRO AFTER ADVANCING PAGE.

Neste caso, ocorre o salto de folha e o conteúdo do registro é impresso.