100-Fundamental Nursing-3- Infection Control, Soly update

1. អ្វី ទៅជាការឆ្លងមេរោគ នៅក្នុងមូលដ្ឋាន ព្យាបាល និង ថែទាំ**?**

☒ ជាការឆ្លងរោគ ទាំងឡាយណា ដែលកើតឡើងមិន នៅក្នុងពេល ព្យាបាល ថែទាំ ហើយ អ្នកជំងឺ គ្មានមេរោគ នេះកើត មាន ទេ នៅថ្ងៃសម្រាកពេទ្យ។
☑ ជាការឆ្លងរោគ ទាំងឡាយណា ដែលកើតឡើង នៅក្នុងពេល ព្យាបាល ថែទាំ ហើយ អ្នកជំងឺ គ្មានមេរោគ នេះកើត មាន ទេ នៅថ្ងៃសម្រាកពេទ្យ។

☒ ជាការឆ្លងរោគ ទាំងឡាយណា ដែលកើតឡើង នៅក្នុងពេល ព្យាបាល ថែទាំ ហើយ អ្នកជំងឺ មាន មេរោគ នេះកើត មាន ទេ នៅថ្ងៃសម្រាកពេទ្យ។
☒ ជាការឆ្លងរោគ ទាំងឡាយណា ដែលកើតឡើង នៅមិន ក្នុងពេល ព្យាបាល ថែទាំ ហើយ អ្នកជំងឺ មាន មេរោគ នេះកើត មាន ទេ នៅថ្ងៃសម្រាកពេទ្យ។

2. ភាគច្រើន នៃការឆ្លងរោគ កើតឡើង បន្ទាប់ពី អ្នកជំងឺ សម្រាកពេទ្យ បានរយៈប៉ុន្មាន **?**

☑ ៤៨ ម៉ោង
☒ ៩០ ម៉ោង
☒ ៤៥ ម៉ោង
☒ ២ ថ្ងៃ

3. តើការឆ្លងរោគ នៅក្នុងពេល ព្យាបាល ថែទាំនេះវាអាចបង្ហាញសញ្ញាគ្លីនិកច្បាស់ នៅពេលណា**?**

☑ ពេលស្នាក់ ឬក្រោយពី អ្នកជំងឺ ចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យ
☒ ក្រោយ អ្នកជំងឺ សម្រាកពេទ្យ បាន២ ទៅ៣ថ្ងៃ
☒ ពេល អ្នកជំងឺ មកប្រើសេវាមន្ទីរពេទ្យ
☒ អ្នកជំងឺ ចូលសម្រាកពេទ្យភ្លាម

4. តើការឆ្លងរោគ ក្នុងមូលដ្ឋាន ព្យាបាល និង ថែទាំ មាន ប៉ុន្មាន ភាគរយ នៅក្នុងប្រទេស ជឿនលឿន**?**

☒ **10.0 %**
☑ **5.10 %**
☒ **5.50 %**
☒ **25.0%**

5. តើការឆ្លងរោគ ក្នុងមូលដ្ឋាន ព្យាបាល និង ថែទាំ មាន ប៉ុន្មាន ភាគរយ នៅក្នុងប្រទេស ក្រីក្រ**?**

☒ **10.0 %**
☒ **5.10 %**
☒ **5.50 %**
☑ **25.0%**

6. តើមូលហេតុអ្វីខ្លះ ដែលនាំឲ្យកើនឡើង នៃការឆ្លងរោគ នៅក្នុងមូលដ្ឋាន ព្យាបាល**?**

☑ ស្ថានភាព មន្ទីរពេទ្យចង្អៀត អតិសុខុមប្រាណថ្មី កើនឡើងភាព ស៊ាំ របស់ បាក់តេរី
☒ ស្ថានភាព មន្ទីរពេទ្យចង្អៀត អតិសុខុមប្រាណច្រើន កើនឡើងភាព ស៊ាំ របស់ បាក់តេរី
☒ ស្ថានភាព មន្ទីរពេទ្យចង្អៀត អតិសុខុមប្រាណថ្មី កើនឡើងភាព ស៊ាំ របស់ អ្នកជំងឺ
☒ ស្ថានភាព មន្ទីរពេទ្យ អតិសុខុមប្រាណថ្មី និងចាស់ កើនឡើងភាព ស៊ាំ របស់ បាក់តេរី

7. តើអ្វី ទៅជាមូលហេតុ ដែលនាំឲ្យ មាន ការឆ្លងរោគ **nosocomial ?**
- ☑ អតិសុខុមប្រាណ ដែលទទួល បានពី អ្នកដទៃទៀត ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ **(cross-infection)** ឬ អាចបណ្តាលមកពីផ្ល **(flora)** របស់ អ្នកជំងឺ ផ្ទាល់។
- ☒ អតិសុខុមប្រាណ ដែលទទួល បានពី អ្នកដទៃទៀតក្រៅមន្ទីរពេទ្យ **(cross-infection)** ឬ អាចបណ្តាលមកពីផ្ល **(flora)** របស់ អ្នកជំងឺ ផ្ទាល់។
- ☒ បាក់តេរី ដែលទទួល បានពី អ្នកដទៃទៀត ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ **(cross-infection)** ឬ អាចបណ្តាលមកពីផ្ល **(flora)** របស់ អ្នកជំងឺ ផ្ទាល់។
- ☒ វីរុស ដែលទទួល បានពី អ្នកដទៃទៀត ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ **(cross-infection)** ឬ អាចបណ្តាលមកពីផ្ល **(flora)** របស់ អ្នកជំងឺ ផ្ទាល់។

8. តើពួកអតិសុខុមប្រាណទាំងនោះមកពីណា ដែលធ្វំឲ្យ មាន ការឆ្លង ក្នុងមូលដ្ឋាន ព្យាបាល**?**
- ☑ ផ្ល **(flora)** របស់ អ្នកជំងឺ ផ្ទាល់ ឆ្លងពីបុគ្គលិកពេទ្យ ពី អ្នកជំងឺ ទៅ អ្នកជំងឺ និង បរិយាកាសមន្ទីរពេទ្យ
- ☒ ឧបករណ៏បឺតខ្យល់ និង ឧបករណ៏ដកដង្ហើម ពី អ្នកជំងឺ ទៅ អ្នកជំងឺ និង បរិយាកាសមន្ទីរពេទ្យ
- ☒ ផ្ល **(flora)** របស់ អ្នកជំងឺ ផ្ទាល់ ឆ្លងពីបុគ្គលិកពេទ្យឧបករណ៏បឺតខ្យល់ និង ឧបករណ៏ដកដង្ហើម
- ☒ ផ្ល **(flora)** របស់ អ្នកជំងឺ ផ្ទាល់ ឆ្លងពីបុគ្គលិកពេទ្យ ទៅ អ្នកជំងឺ និង បរិយាកាសមន្ទីរពេទ្យ

9. តើ អ្នកណាខ្លះ អាចឆ្លងរោគ ក្នុង ក្នុងមូលដ្ឋាន ព្យាបាល និង ថែទាំ**?**
- ☒ បុគ្គលិក អ្នកជំងឺ អ្នកកំដរ ភ្ញៀវសួសុខទុក្ខ ភ្ញៀវធ្វើការងារផ្សេងៗ
- ☒ បុគ្គលិកពេទ្យ អ្នកជំងឺ អ្នកកំដរ អ្នកបោសសំអាត ភ្ញៀវធ្វើការងារផ្សេងៗ
- ☒ បុគ្គលិកបច្ចេកទេស អ្នកជំងឺ អ្នកកំដរ ភ្ញៀវសួសុខទុក្ខ ភ្ញៀវធ្វើការងារផ្សេងៗ
- ☑ បុគ្គលិកពេទ្យ អ្នកជំងឺ អ្នកកំដរ ភ្ញៀវសួសុខទុក្ខ ភ្ញៀវធ្វើការងារផ្សេងៗ

10. កត្តាបរិដ្ឋាន ដែលនាំឲ្យ មាន ការឆ្លងរោគ ក្នុង ក្នុងមូលដ្ឋាន ព្យាបាល និង ថែទាំបណ្តាលមកពីអ្វីខ្លះ**?**
- ☑ អនាម័យ ឬ អាហារមិនល្អ ការចោលកាកសំណល់មិន បានត្រឹមត្រូវ ខ្យល់ មាន ជាតិពុល ជាមួយនឹង ភ្នាក់ងារចម្លងរោគ ។
- ☒ សម្ភារ ឧបករណ៏ **IV** បំពង់ **GI** ដែលមិនត្រូវ បានសម្អាតគ្រប់គ្រាន់ និងគ្មានមេរោគ
- ☒ ការចម្លង ក្នុងពេលផ្លាស់ប្តូរការធ្វើទំរង់ការណាមួយប្រសិនបើបច្ចេកទេស ត្រឹមត្រូវមិនត្រូវ បានប្រើ**.**
- ☒ ថ្នាំការពារជំងឺ មហារីក និងថ្នាំ **cytotoxic** ដែលត្រូវ បានប្រើ ដើម្បី ព្យាបាលជំងឺ សាហាវ ឬរ៉ាំរ៉ៃ ដែលបន្ថយការឈឺ របស់ អ្នកជំងឺ ក្នុងការឆ្លងមេរោគ ។

11. កត្តាឧបករណ៏ ដែលនាំឲ្យ មាន ការឆ្លងរោគ ក្នុង ក្នុងមូលដ្ឋាន ព្យាបាល និង ថែទាំបណ្តាលមកពីអ្វីខ្លះ**?**
- ☒ អនាម័យ ឬ អាហារមិនល្អ ការចោលកាកសំណល់មិន បានត្រឹមត្រូវ ខ្យល់ មាន ជាតិពុល ជាមួយនឹង ភ្នាក់ងារចម្លងរោគ ។
- ☑ សម្ភារ ឧបករណ៏ **IV** បំពង់ **GI** ដែលមិនត្រូវ បានសម្អាតគ្រប់គ្រាន់ និងគ្មានមេរោគ ។
- ☒ ការចម្លង ក្នុងពេលផ្លាស់ប្តូរការធ្វើទំរង់ការណាមួយប្រសិនបើបច្ចេកទេស ត្រឹមត្រូវមិនត្រូវ បានប្រើ**.**។
- ☒ ថ្នាំការពារជំងឺ មហារីក និងថ្នាំ **cytotoxic** ដែលត្រូវ បានប្រើ ដើម្បី ព្យាបាលជំងឺ សាហាវ ឬរ៉ាំរ៉ៃ ដែលបន្ថយការឈឺ របស់ អ្នកជំងឺ ក្នុងការឆ្លងមេរោគ ។

12. តើការចម្លងរោគ ក្នុងមូលដ្ឋាន ព្យាបាល អាចកើតឡើង នៅពេលណា**?**
- ☒ ហួតដល់១២ ម៉ោង បន្ទាប់ពី ចូលមន្ទីរពេទ្យ ឬ **3** ថ្ងៃ បន្ទាប់ពី ចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និងរហូតដល់ **30** ថ្ងៃ បន្ទាប់ពី វះកាត់
- ☒ ហួតដល់ **48** ម៉ោង បន្ទាប់ពី ចូលមន្ទីរពេទ្យ ឬ២ថ្ងៃ បន្ទាប់ពី ចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និងរហូតដល់ **30** ថ្ងៃ បន្ទាប់ពី វះកាត់
- ☒ ហួតដល់ **48** ម៉ោង បន្ទាប់ពី ចូលមន្ទីរពេទ្យ ឬ **3** ថ្ងៃ បន្ទាប់ពី ចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និងរហូតដល់ ១៥ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពី វះកាត់
- ☑ ហួតដល់ **48** ម៉ោង បន្ទាប់ពី ចូលមន្ទីរពេទ្យ ឬ **3** ថ្ងៃ បន្ទាប់ពី ចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និងរហូតដល់ **30** ថ្ងៃ បន្ទាប់ពី វះកាត់

13.ពួក **Microorganisms** អាចរស់ នៅក្នុងបរិយាកាសមន្ទីរពេទ្យ និងបង្កើតភាព ធន់ ទៅ និងអ្វី**?**
- ☑ ថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក និងការសម្លាប់មេរោគ
- ☒ ថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក និងការចម្លងមេរោគ
- ☒ ការឆ្លងរោគ មូលដ្ឋាន ព្យាបាល
- ☒ កើតថ្នាល ដោយមីក្រូជីវគីមីបង្កជំងឺ

14.តើពួក **Commensal bacteria** ត្រូវ បានរកឃើញ នៅកន្លែងណា**?**
- ☒ ក្នុងផ្លូវធម្មតា របស់មេរោគ ដែល មាន សុខភាព ល្អ។
- ☑ ក្នុងផ្លូវធម្មតា របស់មនុស្ស ដែល មាន សុខភាព ល្អ។
- ☒ ក្នុងផ្លូវបង្កជំងឺ របស់មនុស្ស ដែល មាន មិនសុខភាព ល្អ។
- ☒ ក្នុងផ្លូវធម្មតា របស់មនុស្ស ដែល មាន មិនសុខភាព ល្អ។

15.តើអ្វី ទៅជា មេរោគ **(Pathogens) ?**
- ☑ ជាសរីរៈមេរោគ ដែលបំផ្លាញ ទៅលើ សរីរាង្គមនុស្ស ដោយធ្វើការរាតត្បាតផ្ទាល់ ឬ ផលិតជាតិពុល ។
- ☒ ជាសរីរៈមេរោគ ដែលមិនបំផ្លាញ ទៅលើ សរីរាង្គមនុស្ស ដោយធ្វើការរាតត្បាតផ្ទាល់ ឬ ផលិតជាតិពុល ។
- ☒ ជាសរីរៈមេរោគ ដែលបំផ្លាញ ទៅលើ សរីរាង្គមនុស្ស ដោយគ្មានការរាតត្បាតផ្ទាល់ ឬ ផលិតជាតិពុល ។
- ☒ ជាសរីរៈមេរោគ ដែលបំផ្លាញ ទៅលើ សរីរាង្គសត្វ ដោយធ្វើការរាតត្បាតផ្ទាល់ ឬ ផលិតជាតិពុល ។

16.បាក់តេរីបង្ករោគ **(Pathogenic bacteria)**ពួកវា មាន ឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេ ហើយបង្កឱ្យ មាន ការឆ្លងមេរោគ **(**កើតឡើងម្តងម្កាល ឬឆ្លងរាលដាល**(sporadic or epidemic))** ដោយ៖
- ☑ មិនគិតពីស្ថានភាព របស់ អ្នកជំងឺ ។
- ☒ ធ្វើការរាតត្បាតផ្ទាល់លើ អ្នកជំងឺ ។
- ☒ បំផ្លាញ ទៅលើ សរីរាង្គមនុស្ស។
- ☒ ផ្អែកលើ ស្ថានភាព របស់ អ្នកជំងឺ ។

17.តើយើង អាចមើលអតិសុខុមប្រាណ **(Microorganisms)** ឃើញ ដោយសារអ្វី**?**
- ☒ ភ្នែកផ្ទាល់
- ☒ ប្រើកែវពង្រីក
- ☒ ប្រើសារធាតុគីមីជំនួយ
- ☑ មីក្រូទស្សន៍

18.តើការសិក្សាអំពីអតិសុខុមប្រាណត្រូវ បានគេស្គាល់ថាជាអ្វី**?**
- ☑ មីក្រូជីវវិទ្យា
- ☒ ម៉ាក្រូជីវវិទ្យា
- ☒ អតិសុខុមប្រាណវិទ្យា
- ☒ មីក្រុបវិទ្យា

19.តើអតិសុខុមប្រាណ **(Microorganisms)** មាន ប៉ុន្មាន ប្រភេទ**?** អ្វីខ្លះ**?**
- ☒ ៣ប្រភេទ គឺ បាក់តេរី វីរុស និងផ្សិត
- ☒ ៣ប្រភេទ គឺ បាក់តេរី វីរុស និងប៉ារ៉ាស៊ីត
- ☑ ៤ប្រភេទ គឺ បាក់តេរី វីរុស ផ្សិត និងប៉ារ៉ាស៊ីត
- ☒ ៤ប្រភេទ គឺ បាក់តេរី វីរុស មីក្រុប និងប៉ារ៉ាស៊ីត

20.វីរុស **(Virus)** ជាមេរោគ ដែលតូចតើយើង អាចមើលវាឃើញ ដោយសារអ្វី**?**
- ☒ ប្រើកែវពង្រីក
- ☒ ប្រើសារធាតុគីមីជំនួយ
- ☑ អេឡិចត្រុងមីក្រូទស្សន៍
- ☒ មីក្រូទស្សន៍

21.តើប្រភេទជំងឺ ដែលបង្ក ដោយ **Chicken pox- Varicella** ឆ្លងតាមរបៀបណា**?**
- ☑ ដោយសារខ្យល់
- ☒ ការប៉ះពាល់
- ☒ តាមរយៈអាហារ និងទឹក
- ☒ ដោយសារទឹកមាត់ ទៅអាហារ និងកន្លែងផ្សេងទៀត

22.តើប្រភេទជំងឺ ដែលបង្ក ដោយ **Chicken pox- Varicella** បណ្តាលឲ្យ មាន រោគ សញ្ញាអ្វីខ្លះ**?**
- ☑ ពងបែកតូចៗ**(**ដំបូងលើ ក្បាល ទ្រូង និងខ្នង**)** និង មាន អាការៈគ្រុនក្តៅ និងអស់កំលាំង
- ☒ រាគ គ្រុនក្តៅ ឈឺពោះ និងក្អួត
- ☒ ក្អួត និងរាគ
- ☒ គ្រុនក្តៅ ពងបែកតូច និងក្អួត

23.តើប្រភេទជំងឺ ដែលបង្ក ដោយ **Rotavirus** បណ្តាលឲ្យ មាន រោគ សញ្ញាអ្វីខ្លះ**?**
- ☒ ពងបែកតូចៗ**(**ដំបូងលើ ក្បាល ទ្រូង និងខ្នង**)** និង មាន អាការៈគ្រុនក្តៅ និងអស់កំលាំង
- ☑ រាគ គ្រុនក្តៅ ឈឺពោះ និងក្អួត
- ☒ ក្អួត និងរាគ បាត់បង់ជាតិទឹក
- ☒ គ្រុនក្តៅ ពងបែកតូច និងក្អួត

24.តើប្រភេទជំងឺ ដែលបង្ក ដោយ **Noravirus** បណ្តាលឲ្យ មាន រោគ សញ្ញាអ្វីខ្លះ**?**
- ☒ ពងបែកតូចៗ**(**ដំបូងលើ ក្បាល ទ្រូង និងខ្នង**)** និង មាន អាការៈគ្រុនក្តៅ និងអស់កំលាំង។
- ☒ រាគ គ្រុនក្តៅ ឈឺពោះ និងក្អួត
- ☑ ក្អួត និងរាគ បាត់បង់ជាតិទឹក
- ☒ គ្រុនក្តៅ ពងបែកតូច និងក្អួត

25.តើ ជំងឺ បង្កឡើង ដោយ **Rotavirus** ឆ្លងតាមរបៀបណា**?**
- ☒ ដោយសារខ្យល់
- ☒ ការប៉ះពាល់
- ☒ តាមរយៈអាហារ និងទឹក
- ☑ ដោយសារទឹកមាត់ ទៅអាហារ និងកន្លែងផ្សេងទៀត

26.តើ ជំងឺ បង្កឡើង ដោយ **Nora virus** ឆ្លងតាមរបៀបណា**?**
- ☒ ដោយសារខ្យល់
- ☒ ការប៉ះពាល់
- ☑ តាមរយៈអាហារ និងទឹក
- ☒ ដោយសារទឹកមាត់ ទៅអាហារ និងកន្លែងផ្សេងទៀត

27.តើយើង អាចការពារការឆ្លងជំងឺ បង្កឡើង ដោយ **Rota virus** ដោយរបៀបណា**?**
- ☑ ត្រូវតែលាងដៃ សំអាតកន្លែងផ្សេងៗ អាហារស្អាត និងដាក់ អ្នកជំងឺ នៅដាច់ ដោយឡែក
- ☒ ប្រើ **P2 respirator,** ពាក់ស្រោមដៃ**,** អាវការពារ**,**លាងដៃ និងសំអាតកន្លែងផ្សេងៗ
- ☒ ប្រើ **P2 respirator,** ដាក់ អ្នកជំងឺ នៅដាច់ ដោយឡែក និង អាហារស្អាត
- ☒ ត្រូវតែលាងដៃ សំអាតកន្លែងផ្សេងៗ និងដាក់ អ្នកជំងឺ នៅដាច់ ដោយឡែក

28.តើយើង អាចការពារការឆ្លងជំងឺ បង្កឡើង ដោយ **Chicken pox- Varicella** ដោយរបៀបណា**?**
- ☒ ត្រូវតែលាងដៃ សំអាតកន្លែងផ្សេងៗ អាហារស្អាត និងដាក់ អ្នកជំងឺ នៅដាច់ ដោយឡែក
- ☑ ប្រើ **P2 respirator,** ពាក់ស្រោមដៃ**,** អាវការពារ**,**លាងដៃ និងសំអាតកន្លែងផ្សេងៗ
- ☒ ប្រើ **P2 respirator,** ដាក់ អ្នកជំងឺ នៅដាច់ ដោយឡែក និង អាហារស្អាត
- ☒ ត្រូវតែលាងដៃ សំអាតកន្លែងផ្សេងៗ និងដាក់ អ្នកជំងឺ នៅដាច់ ដោយឡែក

29.តើបាក់តេរីប្រភេទណា ដែល នៅលើ ស្បែក ច្រមុះ ហើយ និងបំពង់ក របស់ អ្នកជំងឺ និងបុគ្គលិកពេទ្យ**?**
- ☑ **Staphylococcus aureus**
- ☒ **Staph epidermidis**
- ☒ **Streptococcus**
- ☒ **Clostridium tetani spores**

30. នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាទូទៅ មាន **S.aureus isollate** ជា **Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)** ប៉ុន្មាន ភាគរយ**?**
- ☒ **30-50%**
- ☑ **40-50%**
- ☒ **50-60%**
- ☒ **30-40%**

31.តើបាក់តេរី **Gram Positive** ពួកណាមួយ ដែល អាចរស់ នៅក្នុងដី បានរយៈពេលយូ**?**
- ☒ **Staphylococcus aureus**

- ☒ **Staph epidermidis**
- ☒ **Streptococcus**
- ☑ **Clostridium tetani spores**

32. ក្នុងប៉ុន្មាន ទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះតើបាក់តេរីក្រុមណា ដែល មាន គ្រោះថ្នាក់បំផុត ដែលបង្កជំងឺ នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ**?**

- ☑ **Gram negative bacilli**
- ☒ **Gram positive bacilli**
- ☒ **Streptococcus (gram +)**
- ☒ **Pseudomonas spp**

33.តើពួកផ្សិតធ្វើការបន្តពូជ ដោយសារអ្វី**?**

- ☑ ការបង្កើតសារធាតុស្ព័រ
- ☒ ការបង្កើតសារធាតុគីមី
- ☒ ការបង្កើតចញ្ចឹម
- ☒ ការបង្កើតការក្លូន

34.តើពួកផ្សិត គេធ្វើការបែងចែក ជា២ក្រុម ដោយផ្អែកលើ អ្វី**?**

- ☑ លើ រូប រាង **colony**
- ☒ ទម្រង់សម្ព័ន
- ☒ លើ រូប រាង ខាងក្នុង
- ☒ លើ រូប រាងស្ព័

35.តើ**Protozoa (Parasite)** ជាទូទៅ វាអាចរស់ នៅ បាន ដោយសារអ្វី**?**

- ☒ ពឹងលើ ខ្លួនមនុស្ស
- ☒ មិនពឹងលើ ខ្លួនមនុស្ស
- ☒ ពឹងលើ ខ្លួនសត្វ
- ☑ រស់ ដោយឯករាជ្រ

36.តើ**Protozoa (Parasite)** ណា ដែល អាចបង្កឲ្យ មាន **Gastrointestinal** និង អាចបង្កឲ្យរាគ**?**

- ☑ **Amebiasis and giardiasis**
- ☒ **Trichomonasis**
- ☒ **Toxoplasmosis**
- ☒ **Candiada albicans**

37.តើ**Protozoa (Parasite)** ណា ដែល អាចបង្កឲ្យ មាន ជំងឺ កាមរោគ ដែលប៉ះពាល់ដល់បុរស និងស្ត្រី**?**

- ☒ **Amebiasis and giardiasis**
- ☑ **Trichomonasis**
- ☒ **Toxoplasmosis**
- ☒ **Candiada albicans**

38.តើ**Protozoa (Parasite)** ណា ដែល អាចបង្កឲ្យ ការឆ្លងមេរោគ ពីកំណើត នៅក្នុងទារក ឬការចុះខ្សោយសរសៃប្រសាទ**?**
- ☒ **Amebiasis and giardiasis**
- ☒ **Trichomonasis**
- ☑ **Toxoplasmosis**
- ☒ **Candida albicans**

39.តើផ្លូវ ដែលចម្លងរោគ ញឹកញាប់ឆ្លងតាមណា**?**
- ☑ ផ្លូវទឹកម៉ូត្រ ផ្លូវដង្ហើមក្រោម របួសវះកាត់ និងតាមឈាម។
- ☒ ផ្លូវទឹកម៉ូត្រ ផ្លូវដង្ហើមក្រោម របួសវះកាត់ និងតាមទឹកនោម។
- ☒ ផ្លូវប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ ផ្លូវដង្ហើមក្រោម របួសវះកាត់ និងតាមឈាម។
- ☒ ផ្លូវទឹកម៉ូត្រ ផ្លូវដង្ហើមក្រោម របួសសាច់ដុំ និងតាមឈាម។

40.តើរបៀបចម្លង នៃការឆ្លងរោគ ដោយសារអ្វីខ្លះ**?**
- ☑ ការប៉ះពាល់ ដំណក់តូចៗ និងតាមខ្យល់
- ☒ ការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ដំណក់តូច និងតាមខ្យល់
- ☒ ការប៉ះពាល់ ការទទួលទាន របស់កខ្វក់ និងតាមខ្យល់
- ☒ ការប៉ះពាល់ប្រយោល ដំណក់តូច និងតាមខ្យល់

41.តើរបៀបចម្លងតាមការប៉ះពាល់ មាន ប៉ុន្មាន របៀប**?**អ្វីខ្លះ**?**
- ☑ មាន ២របៀប គឺ ដោយការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ និងប្រយោល
- ☒ មាន ២របៀប គឺ ដោយការប៉ះពាល់ និងប្រយោល
- ☒ មាន ៣ប្រភេទ គឺ ដោយការប៉ះពាល់ តំណក់តូចៗ និងប្រយោល
- ☒ មាន ៣ប្រភេទ គឺ ដោយការប៉ះពាល់ ការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ និងប្រយោល

42.តើរបៀបចម្លង ដោយការការប៉ះពាល់**(Contact transmission)** គឺជាការឆ្លង ដោយសារអ្វី**?**
- ☑ ជាការឆ្លង ដោយផ្ទាល់ ជាមួយឈាម ឬ របស់ ដែល មាន មេរោគ
- ☒ ជាការឆ្លង ដោយផ្ទាល់ ជាមួយឈាម ឬ ដោយភ្នាក់ងារចម្លង
- ☒ ភ្នាក់ងារចម្លងតាមខ្យល់ និងខ្យល់ចូល
- ☒ ការទទួលទានម្ហូបអាហារ ឬទទួលទានទឹកកខ្វក់

43.តើរបៀបចម្លង ដោយការការប៉ះ គឺជាផ្លូវចម្លងរោគ សំខាន់បំផុត ដែលឆ្លងតាមរយៈអ្វី**?**
- ☑ ដៃ ឬសម្លៀកបំពាក់ និងវត្ថុមិន មាន ចលនា
- ☒ ដៃ ឬសម្លៀកបំពាក់ និងវត្ថុ មាន ចលនា
- ☒ ការប៉ះពាល់ រាងកាយ ជាមួយវត្ថុ មាន ឆ្លងមេរោគ
- ☒ ការប៉ះពាល់ រាងកាយ ឬសម្លៀកបំពាក់

44.តើអ្វី ទៅជាការឆ្លងរោគ ដោយការប៉ះពាល់ផ្ទាល់**?**
- ☑ ជាការប៉ះពាល់ រាងកាយ និង រាងកាយ ហើយមេរោគ ឆ្លងពី អ្នក មាន មេរោគ ទៅ អ្នកទទួល។
- ☒ ជាការប៉ះពាល់ រាងកាយ និងសម្ភារ ហើយមេរោគ ឆ្លងពី របស់ មាន មេរោគ ទៅ អ្នកទទួល។
- ☒ ជាការប៉ះពាល់ រាងកាយ ជាមួយវត្ថុ មាន ឆ្លងមេរោគ ទៅ អ្នកទទួល។
- ☒ ជាការឆ្លងតាមរយៈការស្រូបយកតំណក់ទឹកតូចៗពី អ្នក មាន មេរោគ ទៅ អ្នកទទួល។

45.តើអ្វី ទៅជាការឆ្លងរោគ ដោយការប៉ះពាល់មិនផ្ទាល់**?**
- ☒ ជាការប៉ះពាល់ រាងកាយ និង រាងកាយ ហើយមេរោគ ឆ្លងពី អ្នក មាន មេរោគ ទៅ អ្នកទទួល។
- ☒ ជាការប៉ះពាល់ រាងកាយ និងតំណក់ទឹកតូចៗ ហើយមេរោគ ឆ្លងមេរោគ ទៅ អ្នកទទួល។
- ☑ ជាការប៉ះពាល់ រាងកាយ ជាមួយវត្ថុ មាន ឆ្លងមេរោគ ហើយមេរោគ ឆ្លង ទៅ អ្នកទទួល។
- ☒ ជាការឆ្លងតាមរយៈការស្រូបយកតំណក់ទឹកតូចៗពី អ្នក មាន មេរោគ ទៅ អ្នកទទួល។

46.តើអ្វី ទៅជាការឆ្លងរោគ ដោយដំណក់ទឹក **(Droplets)?**
- ☒ ជាការប៉ះពាល់ រាងកាយ និង រាងកាយ ហើយមេរោគ ឆ្លងពី អ្នក មាន មេរោគ ទៅ អ្នកទទួល។
- ☒ ជាការប៉ះពាល់ រាងកាយ និងខ្យល់ ហើយមេរោគ ឆ្លងមេរោគ ទៅ អ្នកទទួល។
- ☒ ជាការប៉ះពាល់ រាងកាយ ជាមួយវត្ថុ មាន ឆ្លងមេរោគ ហើយមេរោគ ឆ្លង ទៅ អ្នកទទួល។
- ☑ ជាការឆ្លងតាមរយៈការស្រូបយកតំណក់ទឹកតូចៗពី អ្នក មាន មេរោគ ទៅ អ្នកទទួល។

47.តើអ្វី ទៅជារាង្គកាយមនុស្ស**(Human Body)?**
- ☑ ជាការបង្កើតឡើង ដោយកោសិកាផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ដែលបង្កើតជាលិកា និងប្រព័ន្ធសរីរាង្គជាបន្ត បន្ទាប់។
- ☒ ជាសម្ថភាព នៃសារពាង្គកាយ ដើម្បីរៀបចំ និងការពារខ្លួនឯង ប្រឆាំងការបង្កជំងឺ ឬ **antigens (specific).**
- ☒ ជាសម្ថភាព នៃសារពាង្គកាយ ដែលបង្កើត ដោយកោសិកាឈាមសជាក់លាក់**,**ជាកោសិកា
- ☒ ជាប្រព័ន្ធសរីរាង្គកាយ ដែលបង្កើតអង្គបដិប្រាណ របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹង មេរោគ

48.តើអ្វី ទៅជាភាព ស៊ាំ នៃរាង្គកាយមនុស្ស**(Immunity)?**
- ☒ ជាការបង្កើតឡើង ដោយកោសិកាផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ដែលបង្កើតជាលិកា និងប្រព័ន្ធសរីរាង្គជាបន្ត បន្ទាប់។
- ☑ ជាសម្ថភាព នៃសារពាង្គកាយ ដើម្បីរៀបចំ និងការពារខ្លួនឯង ប្រឆាំងការបង្កជំងឺ ឬ **antigens (specific).**
- ☒ ជាសម្ថភាព នៃសារពាង្គកាយ ដែលបង្កើត ដោយកោសិកាឈាមសជាក់លាក់**,**ជាកោសិកា
- ☒ ជាប្រព័ន្ធសរីរាង្គកាយ ដែលបង្កើតអង្គបដិប្រាណ របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹង មេរោគ

49.តើ រាងកាយ របស់មនុស្សត្រូវ បានការពារពីការលុកលុយ នៃអតិសុខុមប្រាណ នៅក្នុងប៉ុន្មាន វិធី **?**
- ☒ មាន ២ វិធី
- ☑ មាន ៣ វិធី
- ☒ មាន ៤ វិធី
- ☒ មាន ៥ វិធី

50.តើប្រព័ន្ធការការពារ(ស៊ាំ)បែបធម្មជាតិទី១ **(First Line)** មាន ដូចជាអ្វីខ្លះ**?**
- ☑ ស្បែក និងភ្នាសរំអិល**(Mucous membranes)** ការបញ្ចេញ ប្រតិកម្ម**...**
- ☒ ស្បែក ទឹកភ្នែក ភ្នាសក្រពះ និងប្រព័ន្ធបន្តពូជ
- ☒ ការរលាក ក្តៅខ្លួន **Complement Protein** និង កោសិកាសំលាប់ **(Natural Killer Cells) & phagocytes**
- ☒ **T Cell lymphocytes B. Cell lymphocytes** និង **Antibodies**

51.តើប្រព័ន្ធការការពារ(ស៊ាំ)បែបធម្មជាតិទី២ **(Second Line)** មាន ដូចជាអ្វីខ្លះ**?**
- ☒ ស្បែក និងភ្នាសរំអិល**(Mucous membranes)** ការបញ្ចេញ ប្រតិកម្ម**...**
- ☒ ស្បែក ទឹកភ្នែក ភ្នាសក្រពះ និងប្រព័ន្ធបន្តពូជ
- ☑ ការរលាក ក្តៅខ្លួន **Complement Protein** និង កោសិកាសំលាប់ **(Natural Killer Cells) & phagocytes**
- ☒ **T Cell lymphocytes B. Cell lymphocytes** និង **Antibodies**

52.តើប្រព័ន្ធការការពារ(ស៊ាំ)ទី៣ **(Third Line)** មាន ដូចជាអ្វីខ្លះ**?**
- ☒ ស្បែក និងភ្នាសរំអិល**(Mucous membranes),** ការបញ្ចេញ ប្រតិកម្ម**...**
- ☒ ស្បែក ទឹកភ្នែក ភ្នាសក្រពះ និងប្រព័ន្ធបន្តពូជ
- ☒ ការរលាក ក្តៅខ្លួន **Complement Protein** និង កោសិកាសំលាប់ **(Natural Killer Cells) & phagocytes**
- ☑ **T Cell lymphocytes B. Cell lymphocytes** និង **Antibodies**

53.រោកសញ្ញា ៤ប្រភេទ នៃការរលាក **(Inflammation)** មានអ្វីខ្លះ**?**
- ☑ ឡើងក្រហម ឈឺ ក្តៅ និងហើម
- ☒ ឡើងឆ្នូត ឈឺ ក្តៅ និងហើម
- ☒ ឡើងក្រហម ឈឺ ត្រជាក់ និងហើម
- ☒ ឡើងក្រហម ឈឺ ក្តៅ និងស្វិត

54.ការខូចខាតដល់ជាលិការ រាងកាយធ្វើឱ្យឆ្លើយតបការរលាក **(Inflammation response)** ដោយការឡើងក្រហម កើតឡើង ដោយសារអ្វី**?**
- ☑ ដោយសារកើនឡើង នៅលំហូឈាម នៅកន្លែងខូចខាត
- ☒ ដោយសារខ្លួនយើង ទៅការការពារតំបន់ និងការពារកុំឱ្យ មាន របួសបន្ថែមទៀត។
- ☒ ដោយសារកើនឡើង នៅលំហូឈាម កើនឡើងសីតុណ្ហភាព នៅកន្លែងហរបួស។កើនឡើងកំរិត **metabolic** នៃកោសិការ រាងកាយ។
- ☒ ដោយសារ **histamine** ធ្វើឱ្យសរសៃឈាម **capillaries** រីកធំជាងធម្មតា

55.ការខូចខាតដល់ជាលិការ រាងកាយធ្វើឱ្យឆ្លើយតបការរលាក **(Inflammation response)** ដោយការឈឺ កើតឡើង ដោយសារអ្វី**?**
- ☒ ដោយសារកើនឡើង នៅលំហូឈាម នៅកន្លែងខូចខាត
- ☑ ដោយសារខ្លួនយើង ទៅការការពារតំបន់ និងការពារកុំឱ្យ មាន របួសបន្ថែមទៀត។
- ☒ ដោយសារកើនឡើង នៅលំហូឈាម កើនឡើងសីតុណ្ហភាព នៅកន្លែងហរបួស។កើនឡើងកំរិត **metabolic** នៃកោសិការ រាងកាយ។
- ☒ ដោយសារ **histamine** ធ្វើឱ្យសរសៃឈាម **capillaries** រីកធំជាងធម្មតា

56.ការខូចខាតដល់ជាលិការ រាងកាយធ្វើឱ្យឆ្លើយតបការរលាក **(Inflammation response)** ដោយការក្តៅ កើតឡើង ដោយសារអ្វី**?**
- ☒ ដោយសារកើនឡើង នៅលំហូឈាម នៅកន្លែងខូចខាត
- ☒ ដោយសារខ្លួនយើង ទៅការការពារតំបន់ និងការពារកុំឱ្យ មាន របួសបន្ថែមទៀត។
- ☑ ដោយសារកើនឡើង នៅលំហូឈាម កើនឡើងសីតុណ្ហភាព នៅកន្លែងហរបួស។កើនឡើងកំរិត **metabolic** នៃកោសិការ រាងកាយ។
- ☒ ដោយសារ **histamine** ធ្វើឱ្យសរសៃឈាម **capillaries** រីកធំជាងធម្មតា

57.ការខូចខាតដល់ជាលិការ រាងកាយធ្វើឱ្យឆ្លើយតបការរលាក **(Inflammation response)** ដោយការហើម កើតឡើង ដោយសារអ្វី**?**
- ☒ ដោយសារកើនឡើង នៅលំហូឈាម នៅកន្លែងខូចខាត
- ☒ ដោយសារខ្លួនយើង ទៅការការពារតំបន់ និងការពារកុំឱ្យ មាន របួសបន្ថែមទៀត។
- ☒ ដោយសារកើនឡើង នៅលំហូឈាម កើនឡើងសីតុណ្ហភាព នៅកន្លែងហរបួស។កើនឡើងកំរិត **metabolic** នៃកោសិការ រាងកាយ។
- ☑ ដោយសារ **histamine** ធ្វើឱ្យសរសៃឈាម **capillaries** រីកធំជាងធម្មតា

58.ស្ថានភាព នៃភាព ធន់នឹង ការឆ្លងមេរោគ ជាក់លាក់ត្រូវ បានគេហៅថាដូចម្តេច**?**
- ☑ ជាភាព ស៊ាំទទួល បាន**(Acquired immunity)**
- ☒ ជាភាព ស៊ាំអកម្ម**(Passive Immunity)**
- ☒ ជាភាព ធន់**(resistant)** នឹង ជំងឺ
- ☒ ជាអង្គបដិប្រាណ**(Antibodies)**

59.សារធាតុប្រូតេអ៊ីន ដែលត្រូវ បានបង្កើតឡើង ដើម្បីឆ្លើយតប ទៅនឹង មនុស្សប្រឆាំងនឹង អង្គបដិបៈ**(specific Antigen)** ជាក់លាក់មួយត្រូវ បានហៅថាដូចម្តេច**?**
- ☒ ជាភាព ស៊ាំទទួល បាន**(Acquired immunity)**
- ☒ ជាភាព ស៊ាំអកម្ម**(Passive Immunity)**
- ☒ ជាភាព ធន់**(resistant)** នឹង ជំងឺ
- ☑ ជាអង្គបដិប្រាណ**(Antibodies)**

60.តើ មានអ្វីកើតឡើង បន្ទាប់ពី ការចាក់ **anti -serum** ដែល បានប្រមូលពី អ្នក ដែល បានបង្កើតភាព ស៊ាំរួច ហើយប្រឆាំងនឹង ការឆ្លងមេរោគ ជាក់លាក់**?**
- ☒ ជាភាព ស៊ាំទទួល បាន**(Acquired immunity)**
- ☒ ជាភាព ស៊ាំអកម្ម**(Passive Immunity)**
- ☒ ជាភាព ធន់**(resistant)** នឹង ជំងឺ
- ☑ ជាអង្គបដិប្រាណ**(Antibodies)**

61.Antibodies មាន សកម្មភាព ភ្លាមៗ និងការពារជំងឺ ប៉ុន្តែនឹង ខ្សោយ ទៅវិញអាស្រ័យ ទៅលើ អ្វី**?**
- ☑ តាមពេលវេលា
- ☒ តាមកម្រិតចាក់
- ☒ តាមប្រភេទ
- ☒ តាមមនុស្សម្នាក់ៗ

62. ដោយសារតែ **antibodies** ដែលឆ្លងពីម្តាយ ទៅទារក ក្នុងស្បូន ដូចនេះទារកទើបនឹង កើត មាន ភាព ស៊ាំនឹង រោគ ឆ្លងជា**............**។
- ☒ រយៈពេលវែង
- ☒ រយៈពេលខ្លី
- ☑ បណ្តោះអាសន្ន
- ☒ សកម្មតាមពេល

63.តើសមាសធាតុពីការប្រុងប្រយ័ត្នជាស្តង់ដា មាន ប៉ុន្មាន **?**
- ☒ ៥
- ☒ ៦
- ☑ ៧
- ☒ ៨

64.អនុវត្តន៏ជាប្រចាំចំពោះការប្រុងប្រយ័ត្នជាស្តង់ដា រាល់ពេលផ្តល់ការ ថែទាំ អ្នកជំងឺ ដោយផ្តោតសំខាន់លើ ទៅលើ អ្វី**?**
- ☑ ការទំរង់ការ និងហានិភ័យ **(**មិនផ្តោតតែលើ រោគ វិនិច្ឆ័យ និងរោគ សញ្ញា របស់ អ្នកជំងឺ ទេ**)**
- ☒ ការទំរង់ការ និងហានិភ័យ **(**ផ្តោតតែលើ រោគ វិនិច្ឆ័យ និងរោគ សញ្ញា របស់ អ្នកជំងឺ **)**
- ☒ ការកាត់បន្ថយ ការរីករាលដាល នៃការបង្ករោគ ទៅកម្មករ ឬ អ្នកជំងឺ ផ្សេងៗទៀត
- ☒ ការពារ ពីការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ជាមួយឈាម ដែល មាន ការបង្ករោគ **,** សារធាតុរាវ រាងកាយ

65.តើអ្វី ទៅជាសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ**?**
- ☑ ជាសំណល់ ដែលផលិតចេញពីមូលដ្ឋាន ព្យាបាល និង ថែទាំសុខភាព ដែល អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ ឬបណ្តាលឲ្យឆ្លងជំងឺ
- ☒ ជាសំណល់ ដែលផលិតចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និង ថែទាំសុខភាព ដែល អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ និងមិនបណ្តាលឲ្យឆ្លងជំងឺ
- ☒ ជាសំណល់ ដែលផលិតចេញពីមូលដ្ឋាន ព្យាបាល និង ថែទាំសុខភាព ដែលមិន អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ ឬបណ្តាលឲ្យឆ្លងជំងឺ
- ☒ ជាសំណល់ ដែលផលិតចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និង ថែទាំ ដែលមិន អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ ឬបណ្តាលឲ្យឆ្លងជំងឺ

66.តើអ្វី ទៅជាផលប៉ះពាល់ ដែល បានមកពីសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ**?**
- ☒ ឆ្លងរោគ កើតជំងឺ ថ្មីៗ មេរោគ ស៊ាំថ្នាំ ពុលបរិដ្ឋាន និងមុតមួល និងវត្ថុមុតស្រួច
- ☒ ឆ្លងរោគ រីករាលដាលជំងឺ មេរោគ ស៊ាំថ្នាំ ពុលវិទ្យុសកម្ម និងមុតមួល និងវត្ថុមុតស្រួច
- ☒ ឆ្លងរោគ រីករាលដាលជំងឺ មេរោគ មិនស៊ាំថ្នាំ ពុលបរិដ្ឋាន និងមុតមួល និងវត្ថុមុតស្រួច
- ☑ ឆ្លងរោគ រីករាលដាលជំងឺ មេរោគ ស៊ាំថ្នាំ ពុលបរិដ្ឋាន និងមុតមួល និងវត្ថុមុតស្រួច

67.ប្រសិនបើយើងគ្រប់គ្រងការសំណល់ បានត្រឹមត្រូវតើវាអាចកាត់បន្ថយ ទៅលើ អ្វីខ្លះ**?**
- ☒ រីករាលដាលជំងឺ ឆ្លង និងកើតជំងឺ ថ្មីៗ
- ☒ មេរោគ ស៊ាំថ្នាំ និង ពុលបរិយាកាស
- ☑ រីករាលដាលជំងឺ ឆ្លង និងពុលបរិយាកាស
- ☒ រីករាលដាលជំងឺ ឆ្លង មេរោគ ស៊ាំថ្នាំ

68.តើសំណល់ពីការ ថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ មាន ប៉ុន្មាន ប្រភេទ**?**
- ☒ ៩ ប្រភេទ
- ☑ ២ ប្រភេទ
- ☒ ៣ ប្រភេទ
- ☒ ៤ ប្រភេទ

69.តើសំណល់ ដែលជាអង្គធាតុរឹង ឬពាក់កណ្តាលរឹងផលិតចេញពីមូលដ្ឋាន ព្យាបាល និង ថែទាំសុខភាព ដែលគ្មានសារធាតុពុល ឬបង្កគ្រោះថ្នាក់វាជាសំណល់អ្វី**??**
- ☑ ជាសំណល់ទូទៅ
- ☒ សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ
- ☒ សំណល់ផ្ទះបាយ
- ☒ សំណល់ឆ្លងរោគ

70.តើ សំណល់ ដែលផលិតចេញពីមូលដ្ឋាន ព្យាបាល និង ថែទាំសុខភាព ដែល អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ ឬបណ្តាលឲ្យឆ្លងជំងឺ វាជាសំណល់អ្វី**?**
- ☒ ជាសំណល់ទូទៅ
- ☑ សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ
- ☒ សំណល់ផ្ទះបាយ
- ☒ សំណល់ឆ្លងរោគ

71.តើសំណល់ ដែលសង្ស័យថា មាន មេរោគ ដែល អាចបង្កឲ្យ មាន ជំងឺ ដែលផលិតចេញពីមូលដ្ឋាន ព្យាបាលវាជាសំណល់អ្វី**?**
- ☒ សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ
- ☒ សំណល់ផ្ទះបាយ
- ☑ សំណល់ឆ្លងរោគ
- ☒ ជាសំណល់ទូទៅ

72.តើសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ នៅក្នុងមូលដ្ឋាន ព្យាបាល និង ថែទាំសុខភាព មាន ប៉ុន្មាន ភាគរយ នៃសំណល់ទាំងអស់**?**
- ☑ ២០%
- ☒ ៥០%
- ☒ ៧០%
- ☒ ៨០%

73.តើសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ មាន ប៉ុន្មាន ប្រភេទ**?**
- ☑ ៩ ប្រភេទ
- ☒ ២ ប្រភេទ
- ☒ ៣ ប្រភេទ
- ☒ ៤ ប្រភេទ

74.តើ សំណល់ ដែលផលិតចេញពីមូលដ្ឋាន ព្យាបាល និង ថែទាំសុខភាព មាន ដូចជាជាលិកាសរីរាង្គ សុក សាកសពទារក បំណែករាង្គកាយវាជាសំណល់អ្វី**?**
- ☑ សំណល់សរីរាង្គ
- ☒ សំណល់មុតស្រួច
- ☒ សំណល់ឱសថ
- ☒ សំណល់គីមី

75.តើ សំណល់ ដែលផលិតចេញពីមូលដ្ឋាន ព្យាបាល និង ថែទាំសុខភាព មាន ដូចជាម្ជុល កាំបិតវះកាត់ ទីបឈាម ពីប៉ែត និងសម្ភារធ្វើពីកែវ វាជាសំណល់អ្វី**?**
- ☒ សំណល់សរីរាង្គ
- ☑ សំណល់មុតស្រួច
- ☒ សំណល់ឱសថ
- ☒ សំណល់គីមី

76.តើ សំណល់ ដែលផលិតចេញពីមូលដ្ឋាន ព្យាបាល និង ថែទាំសុខភាព មាន ដូចជា វ៉ាក់សាំង សេរ៉ូម ផលិតផលឱសថហួសការប្រាស់វាជាសំណល់អ្វី**?**
- ☒ សំណល់ពុលដល់ស្បែន
- ☒ សំណល់មុតស្រួច
- ☑ សំណល់ឱសថ
- ☒ សំណល់គីមី

77.តើ សំណល់ ដែលផលិតចេញពីមូលដ្ឋាន ព្យាបាល និង ថែទាំសុខភាព មាន ដូចជា សារធាតុកាត់ស៊ី ឆេះ ប្រតិកម្មផ្ទុះ គីមីរឹង រាវ ឬឧស្ម័ន វាជាសំណល់អ្វី**?**
- ☒ សំណល់វិទ្យុសកម្ម
- ☒ សំណល់ពុលដល់ស្បែន
- ☒ សំណល់ឱសថ
- ☑ សំណល់គីមី

78.តើ សំណល់ ដែលផលិតចេញពីមូលដ្ឋាន ព្យាបាល និង ថែទាំសុខភាព មាន ដូចជា បារ៉ត ដែលបែកចេញពីឧបករណ៏បែកបាក់ វាជាសំណល់អ្វី**?**
- ☑ សំណល់ ដែល មាន ជាតោលោហៈធ្ងន់
- ☒ សំណល់ពុលដល់ស្បែន
- ☒ សំណល់ឱសថ
- ☒ សំណល់គីមី

79.តើ សំណល់ ដែលផលិតចេញពីមូលដ្ឋាន ព្យាបាល និង ថែទាំសុខភាព មាន ដូចជា ឱសថពុលដល់កោសិកា ព្យាបាលជំងឺ មហារីក វាជាសំណល់អ្វី**?**
- ☒ សំណល់ ដែល មាន ជាតោលោហៈធ្ងន់
- ☑ សំណល់ពុលដល់ស្បែន
- ☒ សំណល់ឱសថ
- ☒ សំណល់គីមី

80.តើសំណល់ ដែលផលិតចេញពីមូលដ្ឋាន ព្យាបាល និង ថែទាំសុខភាព មាន ដូចជា ជាសំណល់រឹង រាវ ឬឧស្ម័ន ឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើ រោគវិនិច្ឆ័យ ព្យាបាល**....** ដែល មាន ជាតិវិទ្យុសកម្ម វាជាសំណល់អ្វី**?**

- ☑ សំណល់វិទ្យុសកម្ម
- ☒ សំណល់ពុលដល់ស្បែន
- ☒ សំណល់ឱសថ
- ☒ សំណល់គីមី

81.តើគោលការណ៍ នៃការគ្រប់គ្រងសំណល់ មាន ប៉ុន្មាន **?**

- ☒ ៩
- ☒ ២
- ☒ ៣
- ☑ ៤

82. ដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណ សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ ជាពិសេសសំណល់ ឆ្លងរោគ តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច**?**

- ☑ ញែកកាកសំណល់
- ☒ ចាត់ចែងប្រមូល សំណល់
- ☒ ទុកដាក់សំណល់ បណ្តោះអាសន្ន
- ☒ បោះចោល ចុងក្រោយ

83.ការរក្សាទុកសំណល់ បណ្តោះអាសន្ន គួ មាន រយៈពេលខ្លី តើគួទុក បានរយៈពេលប៉ុន្មាន **?**

- ☒ ១/២-១ ថ្ងៃ
- ☑ ១-២ ថ្ងៃ
- ☒ ១-៣ ថ្ងៃ
- ☒ ១-៤ ថ្ងៃ

84.ការចោលសំណល់ វេជ្ជសាស្ត្រចុងក្រោយ ដោយការដុតរំលាយក្នុងឡ ដែល មាន កំដៅប៉ុន្មាន **?**

- ☒ ៤០០ អង្សា
- ☒ ៦០០ អង្សា
- ☑ ៨០០ អង្សា
- ☒ ១០០០ អង្សា

85.ការចោលសំណល់ វេជ្ជសាស្ត្រចុងក្រោយ មាន ប៉ុន្មាន របៀប**?** អ្វីខ្លះ**?**

- ☒ ១ របៀប ដោយចោល នៅកន្លែងចោល របស់សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ
- ☑ ២ របៀប ដោយដុតរំលាយ និង ការកប់
- ☒ ៣ របៀប ដោយដុតរំលាយ ដាក់ក្នុងឡ និង ការកប់
- ☒ ៤ របៀប ដោយដាក់ ក្នុងធុង ឡ ដុត និង ការកប់

86.ចំពោះសំណល់ ដែលចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ ដែល មាន កំរិតឆ្លងខ្លាំង តើគេត្រូវធ្វើដូចម្តេច មុនបញ្ចេញចោល**?**

☒ ដាក់ ក្នុងឡបិទជិត
☒ ត្រាំ ក្នុងទឹកសិន
☑ សម្លាប់មេរោគ សិន
☒ សម្ងួតវាសិន

87.តើការបង្ការស្តង់ដារ នៃការចម្លងរោគ មាន ប៉ុន្មាន **?**

☒ ៣
☑ ៦
☒ ៧
☒ ៩

88.តើការបង្ការបន្ថែម នៃការចម្លងរោគ មាន ប៉ុន្មាន **?**

☑ ៣
☒ ៦
☒ ៧
☒ ៩

89.ការចម្លងរោគ តាមខ្យល់គឺជាការចម្លង ដោយតំណក់តូច ដែល មាន មេរោគ ទំហំប៉ុន្មាន **?**

☒ **> 5 µ**
☑ **< 5 µ**
☒ **< 5 µl**
☒ **> 5 µl**

90.ពេលថែទាំ អ្នកជំងឺ សង្ស័យរបេងស៊ាំថ្នាំ និងពេលអនុវត្តទំរង់ការ ដែល អាចចម្លងតាមខ្យល់ តើបុគ្គលិកសុខាភិបាល ត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីការពារ ការចម្លងរោគ **?**

☒ លាងដៃ
☒ ពាក់ម៉ាស វះកាត់
☑ ពាក់ម៉ាស **N95**
☒ ពាក់អាវ ការពារ

91.ពេលថែទាំ អ្នកជំងឺ សង្ស័យរបេងស៊ាំថ្នាំ និងពេលអនុវត្តទំរង់ការ ដែល អាចចម្លងតាមខ្យល់តើជំងឺ ត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីការពារការចម្លងរោគ **?**

☒ លាងដៃ
☑ ពាក់ម៉ាសវះកាត់
☒ ពាក់ម៉ាស**N95**
☒ ពាក់អាវការពារ

92.ចម្លងមេរោគ ដោយដំណក់តូចៗកើតឡើង នៅពេល មាន ផ្ទុកមេរោគ ទាំងនោះ បានចេញពី អ្នកជំងឺ ក្នុងរយៈចំងាយប៉ុន្មាន **?**
- ☒ < ១ម
- ☑ ≤ ១ម
- ☒ > ១ម
- ☒ ≥ ១ម

93.តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីបង្កាការឆ្លងមេរោគ នៅក្នុងមូលដ្ឋាន ព្យាបាល ចំពោះចលនា របស់ អ្នកជំងឺ សម្រាកពេទ្យ**?**
- ☒ ដឹកជញ្ជូន ឬដាក់ អ្នកជំងឺ រួមគ្នា
- ☑ ដឹកជញ្ជូន អ្នកជំងឺ ក្នុងករណីចាំបាច់
- ☒ បញ្ជូន អ្នកជំងឺ ទៅតាមផ្នែក
- ☒ ទុក អ្នកជំងឺ ឲ្យ នៅតែឯង

94.មេរោគ ដែល មាន នៅលើ ដៃ របស់ អ្នកជំងឺ ឬបរិដ្ឋានជុំវិញ អ្នកជំងឺ តើចម្លងមកយើងតាមរយៈអ្វី**?**
- ☒ ការចាក់បញ្ចូល
- ☑ ដៃ
- ☒ ញាំ ឬផឹក
- ☒ ដកដង្ហើម

95.តើអ្នក ត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីយក មេរោគ ចេញពីដៃ **?**
- ☒ ជូតសំអាតដៃ
- ☑ អនាម័យដៃ
- ☒ លាងដៃ ដោយទឹក
- ☒ ជូតដៃ ដោយក្រណាត់

96.តើ ដើម្បីអនាម័យដៃ មាន ប៉ុន្មាន វិធី អ្វីខ្លះ**?**
- ☒ ២ វិធី ដោយ ទឹក និងសាប៊ូ ឬផេះ និង អាកុល
- ☑ ៣ វិធី ដោយ ទឹក និងសាប៊ូ ឬផេះ, អាកុល, ទឹកស្អាត និងសាប៊ូ និងសូលុយស្យុងអស់ទីសិបទិក
- ☒ ១ ទឹកស្អាត និងសាប៊ូ និងសូលុយស្យុងអស់ទីសិបទិក
- ☒ ៤ វិធី ដោយ ទឹកស្អាត, ទឹក និងសាប៊ូ, អាកុល, ទឹកស្អាត និងសាប៊ូ និងសូលុយស្យុងអស់ទីសិបទិក

97.តើវេលា ត្រូវលាងដៃ មាន ប៉ុន្មាន នៅពេល ថែទាំ អ្នកជំងឺ **?**
- ☒ ៣
- ☑ ៥
- ☒ ៧
- ☒ ៩

98. ដើម្បីអនាម័យដៃ បានស្អាតល្អ ដោយប្រើសាប៊ូតើត្រូវលាង ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន **?**

☒ ២០-៣០វិនាទី
☒ ៣០-៥០វិនាទី
☑ ៤០-៦០វិនាទី
☒ ៦០-៨០វិនាទី

99. ដើម្បីអនាម័យដៃ បានស្អាតល្អ ដោយប្រើអាល់កុលតើត្រូវលាង ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន **?**

☑ ២០-៣០វិនាទី
☒ ៣០-៥០វិនាទី
☒ ៤០-៦០វិនាទី
☒ ៦០-៨០វិនាទី

100. ដើម្បីអនាម័យដៃ បានស្អាតល្អ ដោយប្រើអាល់កុលតើត្រូវប្រើអាល់កុលប៉ុន្មាន ភាគរយ**?**

☒ ៣០-៤០ **%**
☒ ៤០-៦០**%**
☑ ៦០-៨០ **%**
☒ ៨០-១០០**%**