




deeplearning.ai

One hidden layer
Neural Network



Backpropagation
intuition (Optional)

Computing gradients

Logistic regression



Neural network gradients



Summary of gradient descent

$$dz^{[2]} = a^{[2]} - y$$

$$dW^{[2]} = dz^{[2]} a^{[1]T}$$

$$db^{[2]} = dz^{[2]}$$

$$dz^{[1]} = W^{[2]T} dz^{[2]} * g^{[1]'}(z^{[1]})$$

$$dW^{[1]} = dz^{[1]} x^T$$

$$db^{[1]} = dz^{[1]}$$

Vectorized Implementation:

$$\begin{aligned} z^{[1]} &= W^{[1]} x + b^{[1]} \\ a^{[1]} &= g^{[1]}(z^{[1]}) \\ z^{[1]} &= \begin{bmatrix} z^{1} \\ z^{[1](2)} \\ \vdots \\ z^{[1](n)} \end{bmatrix} \\ z^{[1]} &= W^{[1]} X + b^{[1]} \\ A^{[1]} &= g^{[1]}(z^{[1]}) \end{aligned}$$

Summary of gradient descent

$$\underline{dz^{[2]}} = \underline{a^{[2]}} - \underline{y}$$

$$dW^{[2]} = dz^{[2]} a^{[1]T}$$

$$db^{[2]} = dz^{[2]}$$

$$\underbrace{dz^{[1]}}_{(n^{[1]}, 1)} = W^{[2]T} dz^{[2]} * g^{[1]'}(z^{[1]})$$

$$dW^{[1]} = dz^{[1]} x^T$$

$$db^{[1]} = dz^{[1]}$$

vectorize

$$\underline{dZ^{[2]}} = \underline{A^{[2]}} - \underline{Y}$$

$$dW^{[2]} = \frac{1}{m} dZ^{[2]} A^{[1]T}$$

$$db^{[2]} = \frac{1}{m} \text{np.sum}(dZ^{[2]}, \text{axis} = 1, \text{keepdims} = \text{True})$$

$$\underbrace{dZ^{[1]}}_{(n^{[1]}, m)} = \underbrace{W^{[2]T} dZ^{[2]}}_{(n^{[1]}, m)} * \underbrace{g^{[1]'}(Z^{[1]})}_{(n^{[1]}, m)}$$

elementwise product

$$dW^{[1]} = \frac{1}{m} dZ^{[1]} X^T$$

$$db^{[1]} = \frac{1}{m} \text{np.sum}(dZ^{[1]}, \text{axis} = 1, \text{keepdims} = \text{True})$$

$$J(\dots) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n \mathcal{L}(\hat{y}_i, y_i)$$