

NAVODILA ZA IZZIV: VZBU(R)JANJE ČUSTEV – del 1

Uvod v kognitivno znanost 2 [25-26]



1



1. RAZISKOVALNE OSNOVE	2
a. Raziskovalni cilji	2
b. Zbiranje podatkov	2
2. NAVODILA ZA ANALIZO	3
a. Opis naloge	3
b. Prikaz in pretvorba podatkov → VV	4
i. Prikaz VV	4
ii. Pretvorba GL → VV	4
iii. Pretvorba DožČ in Dož → VV	5
c. Prikaz in pretvorba podatkov → GL	6
i. Prikaz GL	6
ii. VV → GL	6
iii. DožČ in Dož → GL	7
d. Seznam grafičnih prikazov	8
3. NAVODILA ZA ODDAJO	9
a. Poročilo (.doc)	9
b. Grafični prikazi (.ppt)	10
c. Predstavitev (.ppt)	10
4. PRILOGE	11
5. VIRI	12

¹ Sliki sta vzeti iz Darwin (1872) in prikazujeta izrazni dejanji *horror* in *agony* (levo) ter *terror* (desno) kot ju je zajel doktor Duchenne.

1. RAZISKOVALNE OSNOVE

a. Raziskovalni cilji

Tekom vaje želimo spoznati, primerjati in ovrednotiti zmožnost vzbujanja čustev s filmskimi izseki (*klipi*) prek štirih načinov merjenja čustvenih stanj ob treh trenutkih treh *klipov*. Za poročilo boste izvedli analizo rezultatov merjenja čustev, vzbujenih s *klipi*.

Analiza in poročilo vključujeta:

- i. Analizo podatkov, strategijo pretvorb in oceno veljavnosti pretvarjanja podatkov
 - a. med dvema kvantitativnima načinoma beleženja čustev,
 - b. med dvema kvalitativnima in kvantitativnima načinoma beleženja čustev.
- ii. Kritično refleksijo možnosti pretvorbe med različnimi načini opisa čustev.

b. Zbiranje podatkov

Na vaji smo skušali vzbujati in meriti čustva, pri čemer smo pridobili štiri vrste podatkov. Posameznik je svoje podatke vnesel v *Razpredelnico za vnos podatkov (P3)*, povezavo do nje najdete na e-učilnici in v podpoglavju **PRIOLOGE**. Prosimo, da podatke vnesete **najkasneje do 18h na dan eksperimenta** in pri tem pazite, da **ne spreminjate že vnesenih podatkov**. Vpišete jih v vrstico, ki nosi vašo **šifro**. Ko bodo vsi podatki vneseni, si razpredelnico prenesite na lokalni spomin in tam nadaljujete z urejanjem podatkov.

- **Vzbujanje** je bilo za vse enako. Udeleženci ste si ogledali štiri filmske izseke, prvi od teh je bil testni (*Sprehod*) za kalibracijo postopka. Ostali trije (*Ples*, *Hodnik* in *Restavracija*) se standardno uporabljajo kot dražljaji za vzbujanje čustev (Gross in Levenson, 1995; Gabert-Quillen idr., 2015).
- **Merjenje** smo izvedli na **štiri različne merske načine** v štirih skupinah in pridobili različne **vrste podatkov**. Naloga posameznikov vsake skupine je bila, da poročajo o svojem čustvenem stanju tik pred pozivom med ogledom filmskega izseka.
 - **Z vprašalnikom *Self-Assessment Manikin* (SAM, Bradley in Lang, 1994); rumena skupina**, kvantitativni način.
 - ⇒ **Podatki VV**: dve številki, prva označuje stopnjo valence na lestvici od 1 do 9, druga pa stopnjo vzbujenja (*arousal*) na enaki lestvici.
 - **Z vprašalnikom *Post film questionnaire* (Rottenberg, Ray in Gross, 2007); modra skupina**, kvantitativni način.
 - ⇒ **Podatki GL**: 18 kategorij čustev, vsako z eno številsko vrednostjo, ki označuje stopnjo prisotnosti čustva v doživljanju na lestvici od 0 do 8. Poleg tega še podatek o splošni valenci na lestvici od 0 do 8.
 - **S poročanjem o doživljanju čustev; rdeča skupina**, kvalitativni način.
 - ⇒ **Podatki DožČ**: besedilni opis tistega dela doživljanja v trenutku tik pred pozivom, ki ga poročevalec razume kot povezanega s čustvenim stanjem.
 - **S poročanjem o doživljanju; zelena skupina**, kvalitativni način.
 - ⇒ **Podatki Dož**: besedilni opis vsega, kar je bilo prisotno v doživljanju v trenutku pred pozivom.

Tip merjenja	Kratica	Opis podatkov	Grafični prikaz
Self Assessment Manikin (SAM)	VV	Dve številski vrednosti za valenco in vzburjenje (1-9). Primer: (3, 6).	Podatke prikažemo s tarčnim grafikonom, številki predstavljata koordinati (x, y), pri čemer je x os valenca, y os pa vzburjenje. (G3)
Vprašalnik Gross-Levenson	GL	18 kategorij čustev, vsako ovrednoteno s številsko vrednostjo (0-8), ki označuje stopnjo prisotnosti čustva v doživljanju.	Podatke prikažemo s stolpčnim grafikonom, pri čemer imamo na x osi 18 kategorij, na y osi pa stopnjo prisotnosti kategorije. (G4)
Opis doživljanja čustev	DožČ	Besedilni opis zgolj tistega doživljanja, ki ga poročevalec povezuje s čustvenim stanjem.	//
Opis doživljanja	Dož	Besedilni opis doživljanja v celoti.	//

T1: Pregled štirih tipov merjenja, kraticami za označevanje podatkov, ki smo jih s tem pridobili (ime, ki bo odslej v uporabi), opis podatkov in kako podatke grafično prikažemo.

2. NAVODILA ZA ANALIZO

a. Opis naloge

Podatke, pridobljene na štiri različne načine, želimo primerjati med seboj. Ker je kvantitativne podatke nemogoče »razširiti« na kvalitativne, boste vse podatke prevedli v kvantitativna sistema tako, da boste za vsak *klip* z grafičnim prikazom VV in GL prikazali vse štiri vrste pridobljenih podatkov. Za vsak klip boste ustvarili še graf, ki bo prikazoval povprečja čustev vseh štirih tipov merjenja s standardnimi odkloni.

1. Pretvorite podatke na VV skalo: iz GL, DožČ in Dož → VV
2. Pretvorite podatke na GL skalo: iz VV, DožČ in Dož → GL

Pri tem boste uporabili različne pristope pretvarjanja. Kvantitativne podatke boste med seboj pretvarjali po formulah, kvalitativne v kvantitativne pa s pomočjo kodiranja (in, neizogibno, interpretacije prevajalca). V nadaljevanju sledijo natančna navodila za pretvorbo različnih vrst podatkov med seboj in napotki za ustvarjanje grafičnih prikazov pretvorjenih podatkov (G1, G2, G3 in G4 – glej točko 2.d). Na koncu poročila najdete še točna navodila za oddajo, ki zajema več dokumentov, in napotke za pripravo poročila, v katerem boste popisali vaše strategije pretvarjanj in razmislek o pridobljenih podatkih. V poročilo vključite tudi točke, zajete v navodilih za pretvorbo podatkov pod točkami »Usmeritev za poročilo«.

Ker je izziv metodološko kompleksen, so tudi navodila temu primerno dolga in razvlečena, upamo pa, da so uspela biti vsaj jasna in pregledna. Določene razlage se večkrat ponovijo z namenom, da so tudi posamična podpoglavja samostojno berljiva. Predpostavljamo namreč, da si boste razdelili naloge in bodo za posameznika določeni deli navodil bolj relevantni kot drugi.

b. Prikaz in pretvorba podatkov → VV

i. *Prikaz VV*

Podatke, ki jih je prispevala rumena skupina, boste prikazali s tarčnim grafikonom (G3). Za vsak *klip* prikažite, kako se je vsak od udeležencev opredelil na dveh devet-stopenjskih lestvicah valence in vznburjenja. Graf naj ima narisane krožnice, skala je 1-9, prikazuje pa N rumenih pikic, pri čemer je N = število članov rumene skupine. Pripraviti morate graf za vse tri *klipe*. Glej prilogo P4.

ii. *Pretvorba GL → VV*

Prvič: Priprava tabele (G1) in tarčnega grafikona (G2)

Na osnovi vprašalnika *Ocene GL čustev na dimenzijah VV (P1)* smo na vajah pripravili **VV tabelo 18ih GL čustev (G1)**. Pri tem smo si pomagali tudi z *Rusllovim cirkumpleksovim afektivnim modelom* (v nadaljevanju samo *Russllov model* ali priloga **P2**, vzeto iz Russell, 1980).

- 1) V skupini razmislite, kako bi 18 GL čustvenih izrazov prevedli v slovenščino in vnesite v tabelo **G1** vaše prevode (nov stolpec).
 - Katera čustva so težje prevedljiva? V poročilu na kratko reflektirajte predpostavke in posledice prevajanja čustev.
- 2) Na podlagi **G1** pripravite **tarčni grafikon VV** vrednosti vseh 18ih GL čustev (**G2**).

Drugič: Način pretvorbe

VV vrednosti za 18 GL čustev (G1) boste uporabili pri prevajanju GL podatkov v VV. (V pretvorbi ne bomo upoštevali čustev »other« v GL vprašalnikih – ne vnašajte jih v grafikone.) Pretvarjamo torej podatke modre skupine za vse tri *klipe*.

Preden se lotite pretvorbe, razmislite o razliki med GL in VV podatki.

- Kakšen je (lahko) problem pri pretvarjanju bolj bogatih kvantitativnih podatkov v bolj skope? Kaj izgubimo? Kaj so (lahko) težave? Je tovrstno pretvarjanje smotno?
- Če se odločite za avtorski način pretvorbe, ga opišite in utemeljite.

Za vrednost **valence** lahko vzamete kar posameznikovo oceno valence, kot jo je označil na GL vprašalniku (predzadnji stolpec v razpredelnici s podatki). Za določanje vrednosti **vznburjenja** pa v nadaljevanju predlagamo enega od načinov pretvorbe: **uteženo povprečje**.

Spremenljivka	Definicija / formula
vznburjenje (<i>čustvo</i>)	Vznburjenje za posamezno GL čustvo, razvidna iz vaše tabele G1.
č1, č2, ... č18	Numerična vrednost prisotnosti čustva za sleherno od 18ih GL čustev v takem zaporedju, kot so navedeni v dokumentu s podatki. č1 = vnos za <i>amusement</i> , č2 = vnos za <i>anger</i> ,... č18 = vnos za <i>unhappiness</i> .
Sč	Seštevek vseh posameznikovih vnosev 18ih GL čustev. $Sč = č1 + č2 + ... č18$
u1, u2, ... u18	Uteži, ki zrcalijo »težo« vsakega čustva pri posamezniku za določen <i>klip</i> . $u1 = č1/Sč, u2 = č2/Sč, ... u18 = č18/Sč$

Formula pretvorbe
$\text{povprečno vzburjenje} = u_1 \times \text{vzbujenje}(\text{amusement}) + u_2 \times \text{vzbujenje}(\text{anger}) + \dots + u_{18} \times \text{vzbujenje}(\text{unhappiness})$

To storite za vsakega posameznika modre skupine tako, da lahko rezultate prikažete na enak način, kot je opisano v točki **Prikaz VV**. Ko končate s pretvorbo, boste torej izrisali tri tarčne diagrame, ki bodo predstavljali pretvorbo GL vnosov za vsakega od video klipov, posameznikova povprečna valenca in vzburjenje pa bosta označena z modro pikico.

Tretjič: Usmeritev za poročilo

V poročilu opišite morebitne težave pri iskanju prevodov GL besed. Opišite strategijo pretvorbe, zlasti, če ste ubrali drugačen pristop.

iii. Pretvorba DožČ in Dož → VV

Prvič: Predpriprava pretvarjanja kvalitativnih podatkov v kvantitativne

Ta del naloge je še bolj zanimiv in zapleten. Namreč idealnega načina za pretvorbo ni. Za reduciranje bogatih fenomenoloških opisov na kvantitativne lestvice (še) nimamo enotnega algoritma, zato se morate za strategijo odločiti sami.

Predlagamo, da določite štiri člane skupine, ki bodo pretvarjali (kodirali) doživljajska poročila v kvantitativne podatke. **Vsak klip** naj pretvarjajo **štirje** študenti (*koderji*). Lahko se odločite, ali bo vsak od koderjev izbral svojo strategijo pretvorbe, ali pa že v začetku določite skupinsko strategijo. Vsako od pretvorb iz doživljajskih poročil (DožČ + Dož = cca. 30 pretvorb) naj opravijo štirje raziskovalci v dveh pogojih:

- *Informirano*: dva študenta z znanjem o tem, katerim *klipom* pripadajo kvalitativni opisi.
- *Slepo*: dva študenta brez znanja o tem, katerim *klipom* pripadajo kvalitativni opisi.

Član skupine, ki ni koder, naj pripravi podatke za *slepi* par (tako, da skrije informacijo, h kateremu *klipu* spadajo). Seveda mora biti na koncu možno rezultat kodiranja pripisati ustreznemu *klipu*.

Drugič: Pretvorba in končni rezultati

Preden se lotite pretvorbe, v skupini dobro razmislite o možnih načinih in se uskladite glede strategije. Vsak koder naj se posveti slehernemu od opisov. Najprej naj si opis doživljanja dobro prebere in poskuša razumeti opisano doživljajsko situacijo. Razmisli naj, kakšno valenco in kakšno splošno vzburjenost opisuje subjekt. To je eden od načinov, na katerega lahko določi VV vrednosti. Pri tem naj svojo strategijo, logiko, način določanja VV popisuje; tj. na kratko utemelji svojo oceno VV. V kolikor ste se v predhodnem koraku kot skupina uskladili glede drugačne strategije, jo opišite in obrazložite. Znotraj parov koderjev lahko sodelujete ali pa kodira vsak zase.

Najprej naj rezultate združita koderja istega pogoja – lahko jih seštejeta in povprečita – ali pa se uskladita kako drugače (opišita kako). Preden rezultate obeh pogojev kodiranja združite, jih primerjajte. Je kakšna razlika v rezultatih *informiranega* in *slepega* para? Izračunajte tudi

variabilnost med vsemi štirimi koderji in med združenima paroma. Na koncu morate ustvariti tarčni grafikon za DožČ (rdeče pikice posameznikov) in Dož (zelene) za vse tri *klipe*.

Tretjič: Usmeritev za poročilo

Opišite (in se pripravite na kratko ustno predstavitev na naslednjem srečanju), kako ste se lotili pretvorbe in povzemite strategije kodiranja. Vključite vse podatke o pretvorbi, primerjavi koderjev (odgovorite na zgornje iztočnice) in združevanju rezultatov v poročilo. Vključite tudi kratko refleksijo samega kodiranja in pretvarjanja bogatih kvalitativnih podatkov v kvantitativne.

c. Prikaz in pretvorba podatkov → GL

i. *Prikaz GL*

Podatke, ki jih je prispevala modra skupina, boste prikazali s stolpčnim grafikonom (G4). Za vsak *klip* prikažite povprečje vsakega čustva GL seznama, povprečeno preko vseh udeležencev modre skupine. Na X osi so kategorije čustev, na Y osi pa vrednost (0-8), stolpci so modre barve. Imena čustev naj bodo jasno vidna, zaporedje naj sledi zaporedju v tabeli s podatki. Pripraviti morate graf za vse tri *klipe*. Glej prilogo P5.

ii. *VV → GL*

Prvič: Razmislek in predlog pretvorbe

Na začetku razmislite o težavah pretvorbe iz bolj skupih v bogatejše kvantitativne podatke. Odločite se za strategijo pretvorbe. Sledi predlog načina pretvorbe, ki pa nikakor ni idealen (razmislite, če je to sploh mogoče).

Predlog pretvorbe
Za prevod ponovno uporabimo tabelo G1 (VV tabela GL čustev) in tarčni grafikon G2 , kamor smo poprej umestili vseh 18 GL čustev, ko smo jim določali <i>valenco</i> in <i>vzbujenost</i> . Nato vzamemo VV podatek posameznika za določen <i>klip</i> in ga umestimo v G2 , tako dobimo S1. S središčem v S1 narišemo krog z določenim polmerom, predlagamo $r_{Max} = 3$. Tako določimo površino, kjer iščemo za naš VV podatek relevantna GL čustva; tista, ki ležijo izven oboda dobijo ničelno vrednost (niso prisotna). Vrednost čustev znotraj moramo utežiti, za kar predlagamo izris sedmih manjših krožnic (najmanjša ima $r_{Min} = 1/8 r_{Max}$). V krožnici z r_{Min} je prisotnost čustev, ki se nahajajo znotraj te krožnice, ocenjena z 8.

Drugič: Postopek pretvorbe

Glede na izbrani postopek izvedite pretvorbo podatkov za vsakega posameznika. Opišite postopek pretvorbe in utemeljite njegovo izbiro. Lahko kritizirate in popravite predlagan postopek, se poigrate z različnim r_{Max} , ali pa uberete povsem drugačno strategijo. V tem primeru jo jasno opišite.

Na naslednji strani sledi postopek zgoraj orisanega predloga pretvorbe.

Osnovni postopek predlagane pretvorbe

- 1) V tarčni grafikon **G2** postavite posameznikovo VV vrednost za posamičen *klip*, okoli katerega narišete krog s fiksnim polmerom $r_{Max} = 3$.
- 2) Krog razdelite na 8 koncentričnih kolobarjev z enakomerno razporeditvijo (v radiju 0-3 je 8 enako širokih pasov, pri čemer je $r_{Min} = 1/8 r_{Max}$).
- 3) GL čustvom v notranjem kolobarju pripišete vrednost 8, v naslednjem 7, ... v zunanjem 1. Vsa čustva, ki ostanejo izven kroga, dobijo vrednost 0.

Tako dobite diskretne vrednosti v razponu 0-8, ki padajo z oddaljenostjo od izhodiščne VV točke. Bližje, kot je GL čustvo posameznikovi VV vrednosti, višjo številčno oceno prisotnosti prejme. To ponovimo pri vseh udeležencih rumene skupine.

- 4) Pripravite tabelo z GL čustvi za vsakega posameznika in vnesite vanjo najdene vrednosti. Ko ste za vse posameznike rumene skupine zračunali GL vrednosti, pripravite stolpčni diagram za vsakega od *klipev*, ki sledi enakim navodilom kot *Prikaz GL* (povprečja vsakega čustva GL seznama, povprečeno preko vseh udeležencev rumene skupine).

Tretjič: Usmeritev za poročilo

V poročilu na kratko razmislite, kakšne so težave pri tovrstni pretvorbi. Opišite izbrano strategijo pretvorbe, v kolikor boste izbrali drugačno, utemeljite svojo izbiro. Pripravite se tudi na kratko predstavitev vaše strategije na naslednjem srečanju.

iii. DožČ in Dož → GL

Prvič: Predpriprava pretvarjanja kvalitativnih podatkov v kvantitativne

Enako kot pri pretvorbi podatkov → VV.

Drugič: Pretvorba in končni rezultati

Preden se lotite tega dela naloge, dobro razmislite strategijo prevajanja na GL. Kako boste iz opisa, ki modra ne vključuje nobenega konkretnega imena čustva, določili podatke za 18 specifičnih čustev? Koderji premislite in se pogovorite o morebitno različnih pristopih, ki jih želite ubrati.

Vsak koder naj se nato posveti slehernemu od opisov. Opise doživljanja naj prevede na GL seznam in za vsako od GL čustev označi, če je prisotno in koliko. Sami se odločite za to, kako se boste lotili kodiranja, izbrani pristop pa opišite in ga argumentirajte.

Kar se tiče združevanja rezultatov in primerjave *informiranih* in *slepih* koderjev, velja enako kot pri pretvorbi v VV. Primerjajte najprej para med seboj, odločite se za način združevanja vseh štirih rezultatov in izračunajte variabilnost med vsemi štirimi koderji in med prvim in drugim parom. Na koncu morate ustvariti stolpčni grafikon za DožČ (rdeči stolpci) in Dož (zeleni stolpci) za vse tri *klipe*, ki prikazuje povprečne vrednosti znotraj izvirne skupine.

Tretjič: Usmeritev za poročilo

Opišite (in se pripravite na kratko ustno predstavitev na naslednjem srečanju), kako ste se lotili pretvorbe in povzemite strategije kodiranja. Vključite vse podatke o pretvorbi, primerjavi koderjev (odgovorite na zgornje iztočnice) in združevanju rezultatov v poročilo. Vključite tudi kratko refleksijo samega kodiranja in pretvarjanja bogatih kvalitativnih podatkov v kvantitativne.

d. Seznam grafičnih prikazov

G1: VV tabela 18ih GL čustev, katerim ste določili slovenske prevode. Tabela naj bo obarvana z barvo vaše skupine.

G2: Tarčni grafikon 18ih GL čustev, katerim smo na vajah določili vrednost VV. Imena čustev (ang.) morajo biti razvidna. Grafikon naj bo obarvan z barvo vaše skupine.

G3: Vsi podatki prevedeni na VV in prikazani s tarčnim grafikonom. Pikice označujejo VV vrednosti vsakega od posameznikov v skupini. Skupina (oz. način merjenja) določa barvo pikic (rumene so izvorni VV, modre so GL → VV...). Za predlogo glejte priloženi *power point* (P4) na e-učilnici. Na koncu to nanese na **15 tarčnih grafikonov**:

- **Štirje** grafikoni za vsak *klip* (4 vrste merjenja x 3 *klipi*); skupno 12.
 - o **Prikaz VV**
 - o **Prevod GL → VV**
 - o **Prevod DožČ → VV**
 - o **Prevod Dož → VV**
- **En** dodatni grafikon za vsak *klip*, ki prikazuje **povprečja** vseh štirih skupin hkrati (skupno 3je)
 - o Pri tem naj bo razvidno povprečje vsake skupine (rumena povprečna pikica, modra...) in povprečje prek vseh skupin (*sive* barve).
 - o Kaže naj tudi **standardni odklon** (sigme) v obliki **elipse** (sigma valence na X osi in vzburjenja na Y osi).

G4: Vsi podatki prevedeni na GL in prikazani s stolpčnim grafikonom. Stolpci prikazujejo povprečje vsakega čustva GL seznama, povprečeno preko vseh udeležencev ene skupine. Skupina določa tudi barvo stolpcev (rumeni so VV → GL, modri so izvorni GL...). X osi so kategorije čustev, na Y osi pa vrednost (0-8). Kategorije čustev naj bodo jasno vidne, zaporedje naj sledi zaporedju v tabeli s podatki (glej tudi spodaj). Za predlogo glejte priloženi *power point* (P5) na e-učilnici. Na koncu to nanese na **15 stolpčnih grafikonov**:

- **Štirje** grafikoni za vsak *klip* (4 vrste merjenja x 3 *klipi*); skupno 12.
 - o **Prikaz GL**
 - o **Prevod VV → GL**
 - o **Prevod DožČ → GL**
 - o **Prevod Dož → GL**
- **En** dodatni grafikon za vsak *klip*, ki prikazuje **povprečja** vseh štirih skupin hkrati (skupno 3je).
 - o Pri tem naj bo razvidna vrednost vsake skupine (rumen stolpec, moder...) in povprečje vseh štirih skupin (stolpec *sive* barve).
 - o Kaže naj tudi **standardni odklon** (sigme) kot **črtice**.
- **Zaporedje GL čustev**: *amusement, anger, anxiety, confusion, contempt, disgust, embarrassment, fear, guilt, happiness, interest, joy, love, pride, sadness, shame, surprise, unhappiness*.

3. NAVODILA ZA ODDAJO

Rok oddaje **poročila in grafikonov** je **ponedeljek, 11. 5., ob 12h.**

Rok oddaje **predstavitve** je **sreda, 13. 5., ob 9h.**

a. Poročilo (.doc)

Splošni nasvet za reševanje in pisanje izziva: določite člana skupine (najbolje tistega, ki ne bo kodiral), ki se bo posvetil razumevanju navodil v celoti in bo tudi končno poročilo pregledal in uskladal. Preostali člani si med seboj razdelite naloge in se lahko posvetite predvsem za vašo nalogo relevantnim delom navodil. Predlagam, da član, ki se je posvetil navodilom, na koncu poenoti in pregleda poročilo.

Poročilo naj na naslovnici nosi ime izziva, ime vaše skupine (npr. Rdeča skupina) in člane, ki so sodelovali pri delu. Dokument poimenujte: KZ2_Barva-skupina_Čustva1.

Struktura in vsebina poročila naj sledi *Predlogi za poročilo o izzivu Vzbu(r)janje čustev – del I* (P6). Upoštevajte tudi napotke tekom navodil, izpostavljene v točkah *Usmeritev za poročilo*. Pišite jasno in jedrnato. Poročilo naj vključuje vse spodnje točke. Poročilo naj vsebuje **kazalo**.

- **Pretvorbe kvantitativnih podatkov**
 - Pretvorba iz GL → VV
 - Kaj se vam zdi zanimivo, kaj problematično.
 - G1 in G2. Komentirajte na vajah ustvarjeno VV tabelo GL čustev. Komentirajte prevajanje 18ih čustev v slovenščino in opišite, če so bila katera čustva težje prevedljiva in zakaj.
 - Katero strategijo pretvorbe ste ubrali in zakaj; če ste ustvarili svojo, jo opišite in utemeljite.
 - Pretvorba iz VV → GL
 - Kaj se vam zdi zanimivo, kaj problematično.
 - Katero strategijo ste ubrali in zakaj; če ste ustvarili svojo, jo opišite in utemeljite.
- **Pretvorbe kvalitativnih podatkov.** Spodnje navedite tako za kodiranje → VV kot kodiranje → GL.
 - Opis strategij posameznih koderjev ali skupine kot celote.
 - Primerjava *informiranih* in *slepih* koderjev.
 - Opis končnih rezultatov kodiranja.
- **Razmislek o pridobljenih podatkih**
 - Kaj kažejo podatki? Na kratko opišite vaše opazke. Razmislite o smiselnosti in možnosti različnih pretvorb. Razmislek utemeljite (navežite se na opazke in podatke same).
- **Refleksija izziva**

b. Grafični prikazi (.ppt)

V obliki .ppt predstavitev oddajte dva ločena .ppt dokumenta. Glejte predlogi na e-učilnici.

- Prikaz in pretvorba podatkov → VV

Dokument poimenujte: KZ2_Barva-skupine_VV

Vsebuje naj najprej: G1 in G2, nato pa še vse grafikone G3. Vsak grafični prikaz naj bo na svoji prosojnici. Naj bo razvidno, h kateremu *klipu* spada in za katere vrste prikaz gre (prikaz VV, prevod GL → VV...). Uporabite predlogo na e-učilnici (P4) in sledite predpisanemu zaporedju.

- Prikaz in pretvorba podatkov → GL

Dokument poimenujte: KZ2_Barva-skupine_GL

Vsebuje naj vse grafikone G4. Naj bo razvidno, h kateremu *klipu* spada in za katere vrste prikaz gre (prikaz GL, prevod VV → GL...). Uporabite predlogo na e-učilnici (P5) in sledite predpisanemu zaporedju.

c. Predstavitev (.ppt)

Pripravite se za kratko predstavitev na naslednjem srečanju, ki naj v tem zaporedju zajema:

- Strnjeno poročilo o **strategijah pretvorbe:**


- GL → VV
- Kvalitativno → VV
 - Primerjava med *informiranimi* in *slepimi* koderji
 - Problemi, vprašanja
- VV → GL
- Kvalitativno → GL
 - Primerjava med *informiranimi* in *slepimi* koderji
 - Problemi, vprašanja
- Razmislek in refleksija

Na naslednjem srečanju (13. 5.) bomo čas 10.00-11.30 namenili primerjavi in komentiranju vaših rezultatov, vmes pa boste skupine poročale o svojih strategijah in težavah. Prosim pridite na srečanje 10 min prej, da lahko res točno začnemo.

4. PRILOGE

P1: Rezultati vprašalnika *Ocene GL čustev na dimenzijah VV*. Dostopno kot .xls datoteka na e-učilnici).

P2: *Russllov cirkumpleksov afektivni model*



P2: *Russllov model*, ki prikazuje razporejenost 28ih izrazov za čustvena stanja glede na prijetnost – neprijetnost (valenca, horizontalna os) in na stopnjo vzburjenosti (vertikalna os).

P3: Razpredelnica za vnos podatkov. [Dostopno prek povezave](#). Povezava je tudi na e-učilnici.

P4: Prikaz in pretvorba podatkov → VV. Dostopno kot .ppt datoteka prek e-učilnice. Na začetku je tudi predloga tabele G1 in primer tarčnega grafikona G2.

P5: Prikaz in pretvorba podatkov → GL. Dostopno kot .ppt datoteka prek e-učilnice.

P6: Predloga za poročilo o izzivu Vzbu(r)janje čustev – del 1. Dostopno kot .docx datoteka prek e-učilnice.

5. VIRI

Bradley, M. M. in Lang, P. J. (1994). Measuring emotion: The self-assessment manikin and the semantic differential. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 25(1), 49–59. [https://doi.org/10.1016/0005-7916\(94\)90063-9](https://doi.org/10.1016/0005-7916(94)90063-9)

Darwin, C. (1872). *The Expression of the Emotions in Man and Animals*. John Murray.

Gabert-Quillen, C. A., Bartolini, E. E., Abravanel, B. T. in Sanislow, C. A. (2014). Ratings for emotion film clips. *Behavior Research Methods*, 47(3), 773–787. <https://doi.org/10.3758/s13428-014-0500-0>

Gross, J. J. in Levenson, R. W. (1995). Emotion elicitation using films. *Cognition and Emotion*, 9(1), 87–108. <https://doi.org/10.1080/02699939508408966>

Rottenberg, J., Ray, R. D. in Gross, J. J. (2007). Emotion elicitation using films. V J. A. Coan in J. J. B. Allen (ur.), *Handbook of emotion elicitation and assessment* (str. 9–28). Oxford University Press.

Russell, J. A. (1980). A circumplex model of affect. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39(6), 1161–1178. <https://doi.org/10.1037/h0077714>