ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

Выполнили: Студенты группы: ИП-715 Кузнецов Егор и Винтер Антон

Проверил: доцент кафедры ПМиК Приставка П.А.

Создайте скрипт **z11-1.php**, в котором:

- 1. Присвойте переменной имя файла **notebook_brNN.txt** (NN номер бригады). Проверьте, существует ли такой файл на сервере, если да выведите фразу "файл существует", если нет создайте файл с помощью соответствующей функции. Откройте созданный файл на запись.
- 2. Извлеките всю информацию из таблицы **notebook_brNN** (NN номер бригады) в базе данных **sample**.

В цикле, перебирая содержимое строк таблицы:

- •с помощью функции **ereg_replace()** замените встречающиеся даты из формата ГГГГ-ММ-ДД в формат ДД-ММ-ГГГГ
- •запишите в файл notebook_brNN.txt последовательно содержимое каждой ячейки таблицы notebook_brNN (с уже исправленной датой!), причем, в качестве разделителя записей используйте последовательность символов "пробел | пробел", т.е. " | "
- •после считывания каждой строки таблицы добавляйте в файл символы " \n " (признак конца строки)
- 3. Закройте файл **notebook_brNN.txt**. Затем откройте его на чтение, прочтите его **построчно** и выведите результат на экран тоже построчно:

1 | Иванов Иван | Новосибирск | Кирова, 86 | 02-01-1983 | a@mail.ru |

2 | Петров Петр | Новосибирск | Кирова, 86 | 03-02-1983 | b@mail.ru |

3 | Сидоров С. | Новосибирск | Кирова, 86 | 04-03-1983 | c@mail.ru |

z11-1.php

```
<html> <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;</pre>
charset=utf-8">
 <title> Paragraph 1 </title>
 </head> <body>
<?php
      $serverName = "localhost";
     $username = "p01";
     position property = posi
      $dbname = "sample";
      pattern = \frac{1}{([0-9] \{4\}) - ([0-9] \{2\}) - ([0-9] \{2\}) / !;}
     property = "$3-$2-$1";
      $conn = new mysqli($serverName, $username, $password,
$dbname);
      if ($conn->connect error) {
            die ("Ошибка подключения: " . $conn->connect_error);
      $File = "./notebook br01.txt";
      if (file exists($File)) {
                          print "notebook br01.txt найден <br>";
            $fp = fopen($File, "r");
      } else {
                          print "notebook br01.txt создан <br>";
                          $fp = fopen($File, "w");
         fwrite($fp, $message."\n");
      $sql = "SELECT * FROM notebook br01";
      if ($result = mysqli query($conn, $sql)) {
             $output .= "";
            while($row = $result->fetch assoc()) {
                  // $output .= "";
                   foreach ($row as $key => $val) {
                          $output .= $val . " | ";
                    $output .= "\n";
```

```
$output = preg_replace($pattern, $replacement,
$output);

fwrite($fp, $output);
}
fclose($fp);

$handle = fopen($File, "r");
while (!feof($handle)) {
   print fgets($handle) . "<br>}

fclose($handle);
}

fclose($handle);
```

Если файл не существует на сервере:

```
notebook_br01.txt создан
```

```
1 | Egor | Tomsk | Gracheva, d2, kv3 | 16-05-1999 | kuznecov99@mail.ru | 2 | Anton | Novosibirsk | Bogatkova, d.63/1, kv.777 | 07-03-2000 | Vinter20@mail.ru | 3 | Noname | City | Address | 02-01-1998 | kuznecov@mail.ru | 4 | MyName | Gorod | Address | 01-01-1999 | a@mail.ru | 5 | Antonio | | | 03-01-1999 | a@mail.ru |
```

Если файл уже существует на сервере:

```
notebook br01.txt найден
```

```
1 | Egor | Tomsk | Gracheva, d2, kv3 | 16-05-1999 | kuznecov99@mail.ru | 2 | Anton | Novosibirsk | Bogatkova, d.63/1, kv.777 | 07-03-2000 | Vinter20@mail.ru | 3 | Noname | City | Address | 02-01-1998 | kuznecov@mail.ru | 4 | MyName | Gorod | Address | 01-01-1999 | a@mail.ru | 5 | Antonio | | | 03-01-1999 | a@mail.ru |
```

Создайте скрипт z11-2.php, в котором:

- 1. Присвойте переменной имя файла **notebook_brNN.txt** (NN номер бригады). Проверьте, существует ли такой файл на сервере, если да, то прочтите информацию из файла в массив \$file array построчно помощью функции file().
- 2. Создайте html-таблицу (рамка=1, отступ содержимого от границ ячеек=10) для вывода на экран массива **\$file_array**.

В цикле, перебирая содержимое массива:

- •примените функцию rtrim() для удаления с правого конца каждой строки (являющейся элементом массива) последовательности символов "| \n" [функция rtrim() имеет 2 аргумента: 1 -строка символов, 2 -последовательность символов, (включая пробелы!), которую нужно удалить в конце строки].
- •с помощью соответствующей функции замените "|" на ""

Имейте в виду, что символ "|" является служебным в РНР, поэтому его необходимо экранировать.

- •с помощью функции **preg_replace()** замените e-mail на гиперссылку "mailto:". Как шаблон можно задать образец
- "(любые символы кроме пробела)@(любые символы кроме пробела)".
- 3. Ниже таблицы с помощью соответствующей функции выведите на экран дату и время последней модификации файла notebook_brNN.txt:

Моя записная книжка

1	Иванов Иван	Новосибирск	Кирова, 86	02-01-1983	a@mail.ru
2	Петров Петр	Новосибирск	Кирова, 86	03-02-1983	b@mail.ru
3	Сидоров С.	Новосибирск	Кирова, 86	04-03-1983	c@mail.ru

Дата последней записи: Mon 07 Feb 2005 10:22.49

(Использовать листинги 13-2 и 14-2).

z11-2.php

```
<html> <head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;</pre>
charset=utf-8">
<title> Paragraph 2 </title>
</head> <body>
<?php
  $myFile = "./notebook br01.txt";
 pattern = '/(S+)@(S+)/i';
 $replacement = "<a href='mailto:$1@$2'>$1@$2</a>";
  if (file exists($myFile)) {
    $file array = array();
    $fp = fopen($myFile, 'r');
    while (!feof($fp)) {
      $line = fgets($fp);
      if (trim($line) !== "") {
        $line = preg_replace($pattern, $replacement,
$line);
        array push($file array, $line);
```

```
$output = "<h3>Mos sanuchas khuxka</h3><table</pre>
border=1>";
    foreach($file array as $ss) {
      \text{$output .= } \overline{\text{"}";}
      $ss = rtrim($ss, "| \n");
     while (($offset = strpos($ss, "|")) !== false) {
        $ss = substr_replace($ss, "", $offset,
     $output .= $ss;
     $output .= "";
    $output .= "";
   print $output;
   print "Дата последней записи: " . date ("F d Y
H:i:s.", filemtime($myFile));
   print "Файл не найден";
  fclose($fp);
```

Моя записная книжка

1	Egor	Tomsk	Gracheva, d2, kv3	16-05-1999	kuznecov99@mail.ru
2	Anton	Novosibirsk	Bogatkova, d.63/1, kv.777	07-03-2000	Vinter20@mail.ru
3	Noname	City	Address	02-01-1998	kuznecov@mail.ru
4	MyName	Gorod	Address	01-01-1999	a@mail.ru
5	Antonio			03-01-1999	a@mail.ru

Дата последней записи: December 15 2020 17:18:29.