

Acquisizione e riuso del software (linee guida AgID)

Prima di comprare o sviluppare, la PA deve valutare riuso e open source secondo CAD e linee guida AgID.

Da ricordare

Schema risposta: obbligo di valutazione !' catalogo riuso !' licenza !' rischio lock-in !' misura di mitigazione.

1. Obbligo di valutazione del riuso

Prima di un nuovo sviluppo o acquisto, la PA deve verificare se esistono soluzioni riusabili già disponibili nella pubblica amministrazione.

Il CAD e le linee guida AgID sull'acquisizione e il riuso del software impongono alle amministrazioni di valutare prioritariamente soluzioni già realizzate da altre PA e messe a riuso. L'obiettivo è ridurre costi, tempi e frammentazione applicativa, valorizzando investimenti pubblici già effettuati e favorendo interoperabilità tra enti che condividono gli stessi processi.

La valutazione non è un adempimento formale vuoto: va documentata (assessment), confrontando requisiti funzionali e non funzionali, costi di adattamento, sicurezza, sostenibilità manutentiva, competenze interne e vincoli di licenza. Solo se il riuso non è conveniente o non è disponibile una soluzione adeguata si procede verso open source di mercato, sviluppo o procurement tradizionale, secondo le priorità indicate dalle linee guida.

In prova: apri con l'obbligo di valutazione, cita il catalogo del riuso / Developers Italia come strumento di ricerca, e spiega che «valutare» non significa «usare sempre il riuso anche se inadatto», ma motivare la scelta in modo trasparente. Per l'assistente informatico: saper cercare nel catalogo, leggere README e licenza, stimare lo sforzo di adattamento è competenza operativa da citare.

Glossario

Catalogo del riuso — Strumento (ecosistema Developers Italia / AgID) per trovare software della PA disponibile al riuso.

Assessment — Valutazione documentata di riuso/OS/acquisto/sviluppo prima di procedere.

In prova: Parola d'ordine: assessment documentato prima di build/buy. Cita CAD + linee guida AgID.

Riferimenti: D.Lgs. 82/2005 · Linee guida AgID acquisizione e riuso software PA

2. Open source nella PA

Quando economicamente e tecnicamente conveniente, la PA preferisce software open source; non è un dogma senza valutazione.

Il software open source rende disponibili codice sorgente e diritti di studio, modifica e redistribuzione secondo i termini di licenza. Per la PA ciò favorisce auditabilità (si può ispezionare cosa fa il programma), indipendenza dal fornitore, possibilità di collaborare tra enti sullo stesso prodotto e maggiore facilità di exit rispetto a soluzioni completamente chiuse.

Le linee guida AgID indicano una preferenza per l'open source quando conviene: vanno comunque valutati supporto commerciale o comunitario, sicurezza della supply chain (dipendenze, CVE), competenze interne e total cost of ownership (TCO) su più anni. Un prodotto open source senza manutenzione, patch né documentazione può essere peggiore di una soluzione riusata e supportata da un'altra PA.

In risposta d'esame bilancia: vantaggi (trasparenza, riuso, exit, collaborazione) + doveri (valutazione, patching, governance delle modifiche, scelta della licenza in uscita). Evita slogan «open source = gratis» o «open source = sempre più sicuro»: la sicurezza dipende da processo e aggiornamenti, non dal solo modello di licenza.

Glossario

Open source — Software con sorgente disponibile e diritti di uso/modifica/redistribuzione secondo licenza OSI.

TCO — Total Cost of Ownership: costo complessivo di acquisizione, gestione e uscita nel tempo.

In prova: Preferenza " obbligo assoluto. Motiva con costi, sicurezza e sostenibilità.

Riferimenti: Linee guida AgID acquisizione e riuso

3. Modelli di licenza

Copyleft (GPL), permissive (MIT, Apache) e proprietarie impattano obblighi di condivisione e possibilità di riuso.

Le licenze permissive (MIT, BSD, Apache 2.0) consentono ampio riuso, anche in prodotti proprietari, di solito con pochi obblighi (attribuzione, notice, a volte patent grant come in Apache). Le licenze copyleft forti (es. GPL) richiedono che le opere derivate ridistribuite restino sotto la stessa licenza, «contagiando» il codice collegato secondo le regole della licenza; esistono anche copyleft «deboli» (LGPL, MPL) con effetti più circoscritti.

Le licenze proprietarie limitano uso, modifica e redistribuzione secondo il contratto: tipiche del software commerciale chiuso. Nella PA la scelta della licenza in uscita (quando si pubblica a riuso) e l'analisi delle licenze in ingresso (quando si integra codice di terzi) sono momenti critici di compliance: mischiare GPL e codice proprietario senza regole chiare genera rischi legali.

Per il concorso: sappi spiegare copyleft vs permissive con un esempio concreto (GPL vs MIT) e il rischio di incompatibilità tra licenze in un medesimo prodotto. Non serve citare articoli inventati: basta il ragionamento corretto su obblighi di condivisione, attribuzione e Ridistribuzione. Collega alla pubblicazione a riuso con licenza chiara su Developers Italia.

Glossario

Copyleft — Modello (es. GPL) che impone di redistribuire le modifiche sotto la stessa licenza aperta.

Licenza permissiva — Modello (MIT, Apache) con obblighi minimi, ampia libertà di riuso.

In prova: Domanda tipica: differenza GPL vs MIT. Rispondi con obblighi di condivisione delle derivate.

Riferimenti: Linee guida AgID · Prassi Developers Italia

4. Vendor lock-in

Il lock-in è la dipendenza da fornitore o formato che rende costosa l'uscita; si mitiga con standard aperti e portabilità.

Il vendor lock-in si verifica quando costi di cambiamento, formati chiusi, API proprietarie, competenze rare o clausole contrattuali rendono difficile sostituire un fornitore senza interrompere il servizio. Nella PA il lock-in riduce concorrenza nei rinnovi, aumenta i costi di lungo periodo e può ostacolare interoperabilità, riuso e adempimenti di trasparenza.

Mitigazioni concrete: adozione di standard aperti e formati documentali aperti; proprietà o escrow del codice ove appropriato; clausole di exit e di portabilità dei dati nei contratti; architetture a componenti sostituibili (API, container); preferenza per soluzioni riusabili/open source valutate. Anche nel cloud occorre distinguere portabilità dei dati (export) da portabilità delle applicazioni (riscrittura su servizi PaaS proprietari).

Schema da esame: definizione !' esempio (formato chiuso, database proprietario, SaaS senza export) !' tre misure di mitigazione. Collega al principio di riuso, alle linee guida AgID e alla shared responsibility: uscire da un fornitore richiede pianificazione, non solo «buona volontà» a fine contratto.

Glossario

Lock-in — Dipendenza strutturale da un fornitore o tecnologia che rende onerosa la migrazione.

Exit strategy — Piano contrattuale e tecnico per abbandonare un fornitore portando dati e, ove possibile, applicazioni.

In prova: Sempre abbinare lock-in a mitigazione (standard aperti, exit strategy, portabilità dati).

Riferimenti: Linee guida AgID acquisizione e riuso

5. Flusso assessment !' riuso !' sviluppo !' pubblicazione

Il ciclo virtuoso AgID: valutare, riusare o sviluppare, poi pubblicare il risultato a riuso per altre PA.

Il flusso tipico indicato dalle linee guida può essere riassunto così: (1) assessment dei fabbisogni e ricerca nel catalogo del riuso / open source; (2) riuso o adozione OS se conveniente; (3) se necessario, sviluppo o acquisizione motivata, con attenzione a riusabilità fin dalla progettazione; (4) rilascio della soluzione a riuso con documentazione, codice, licenza adeguati e indicazioni di manutenzione.

La pubblicazione a riuso non è un «optional di fine progetto»: è parte del ritorno dell'investimento pubblico. Servono repository curati, istruzioni di installazione, contatti di manutenzione, changelog e chiarezza su cosa è riusabile «as-is» e cosa richiede adattamento locale (integrazioni anagrafiche, SSO, branding). Senza documentazione il codice pubblicato è di fatto inutilizzabile.

In sintetica usa i quattro passi in ordine e evidenzia che lo sviluppo ex novo arriva dopo la valutazione. Se ti chiedono cosa manca spesso nella realtà, cita documentazione, test, governance della manutenzione post-rilascio e aggiornamento della scheda nel catalogo. Per l'assistente IT: saper contribuire a README, issue e deploy è valore concreto.

Glossario

Riuso — Utilizzo da parte di una PA di software già realizzato da un'altra amministrazione.

Developers Italia — Ecosistema nazionale (catalogo, community) per software pubblico e riuso.

In prova: Rispondi con la pipeline in 4 stadi; evidenza che lo sviluppo ex novo arriva dopo la valutazione.

Riferimenti: Linee guida AgID acquisizione e riuso