Compétences

- Bâtir une application Web cliente à des services WEB REST API (Single Page Application)
- Utiliser adéquatement des requêtes AJAX
- Assurez la qualité et la sécurité des données
- Exploiter les mécanismes de permission d'accès avec un jeton (Bearer token)
- Gestion de la durée de session (session timeout)
- Exploiter les mécanismes de mise à jour d'étiquette de données (ETag)
- Optimiser la bande passante en application la pagination des données (limit, offset)
- Appliquer les bonnes pratiques d'interface utilisateur
- Appliquer une bonne gestion des erreurs http
- Mettre en production l'application sur le Web

Énoncé

Bâtir une application Web cliente basée sur les services d'API-Serveur 2.0 qui offre une interface pour gérer un cloud de photos d'usagers connectés.

<u>Première partie (4 décembre)</u>: Construire l'interface pour la création, modification, retrait et connexion/déconnexion d'usager. Offrir la gestion des usagers à l'usager connecté ayant le droit administrateur.

Deuxième partie (18 décembre) : Construire l'interface CRUD de photos.

Les deux parties devront être en production sur glitch. Vos sources dans GitHub.

Chaque usager pourra:

- Voir toutes ses photos ainsi que celles qui sont partagées des autres usagers :
 - Liste des photos paginées (triés soit par date, créateurs, nombre de « likes » ou voir uniquement ses photos triées par date), le tout, rafraichies périodiquement
 - o Détails d'une photo avec l'interface pour ajouter ou enlever son « like »
- Ajouter, modifier, effacer ses photos

L'usager connecté ayant le droit administrateur pourra modifier toutes les photos des usagers.


Fonctionnalités en détails


Connexion

L'usager devra fournir son courriel et son mot de passe pour se connecter. Au succès de la connexion l'usager sera redirigé à la page qui affiche toutes les photos. Dans le cas d'un échec il faudra détecter l'erreur et produire le message approprié :


Messages d'erreurs :

- Le serveur ne répond pas
- Courriel d'utilisateur introuvable
- Mot de passe incorrecte
- Compte bloqué par l'administrateur
- Temps de session expiré










```
<div class="content" style="text-align:center">
    <h3>${loginMessage}</h3>
   <form class="form" id="loginForm">
       <input type='email'</pre>
                name='Email'
                class="form-control"
                required
                RequireMessage = 'Veuillez entrer votre courriel'
                InvalidMessage = 'Courriel invalide'
                placeholder="adresse de courriel"
                value='${Email}'>
       <span style='color:red'>${EmailError}</span>
       <input type='password'</pre>
                name='Password'
                placeholder='Mot de passe'
                class="form-control"
                required
                RequireMessage = 'Veuillez entrer votre mot de passe'>
       <span style='color:red'>${passwordError}</span>
       <input type='submit' name='submit' value="Entrer" class="form-control btn-primary">
   </form>
   <div class="form">
       <hr>>
       <button class="form-control btn-info" id="createProfilCmd">Nouveau compte
   </div>
</div>
```

Durée limitée d'inaction au sein d'une session connectée (timeout)




Voir dans la bibliothèque session.js :


initTimeout(...)

timeout()

noTimeout()


Inscription







(voir dans validation.js addConflictValidation(...))

```
cform class="form" id="createProfilForm"'>
       <legend>Adresse ce courriel</legend>
       <input type="email"</pre>
                class="form-control Email"
               name="Email'
                id="Email"
                placeholder="Courriel"
                required
               RequireMessage = 'Veuillez entrer votre courriel'
InvalidMessage = 'Courriel invalide'
                CustomErrorMessage ="Ce courriel est déjà utilisé"/>
       <input class="form-control MatchedInput"</pre>
               type="text'
               matchedInputId="Email"
               name="matchedEmail"
                id="matchedEmail"
                placeholder="Vérification"
                required
                RequireMessage = 'Veuillez entrez de nouveau votre courriel'
                InvalidMessage="Les courriels ne correspondent pas" />
   </fieldset>
   <fieldset>
       <legend>Mot de passe</legend>
       <input type="password"</pre>
                class="form-control"
               name="Password"
                id="Password"
                placeholder="Mot de passe"
                required
                RequireMessage = 'Veuillez entrer un mot de passe'
                InvalidMessage = 'Mot de passe trop court'/>
       <input class="form-control MatchedInput"</pre>
               type="password"
               matchedInputId="Password"
                name="matchedPassword"
                id="matchedPassword"
                placeholder="Vérification" required
                InvalidMessage="Ne correspond pas au mot de passe" />
   </fieldset>
   <fieldset>
       <legend>Nom</legend>
       name="Name"
                id="Name"
                placeholder="Nom"
                required
                RequireMessage = 'Veuillez entrer votre nom'
                InvalidMessage = 'Nom invalide'/>
   </fieldset>
   <fieldset>
       <legend>Avatar</legend>
       <div class='imageUploader'</pre>
            newImage='true'
            controlId='Avatar'
            imageSrc='images/no-avatar.png'
            waitingImage="images/Loading_icon.gif">
   </fieldset>
   input type='submit' name='submit' id='saveUserCmd' value="Enregistrer" class="form-control btn-primary">
<div class="cancel">
   <button class="form-control btn-secondary" id="abortCmd">Annuler</button>
```







```
form_class="form" id="editProfilForm
    <input type="hidden" name="Id" id="Id" value="${loggedUser.Id}"/>
        <legend>Adresse ce courriel</legend>
        <input type="email"</pre>
                 class="form-control Email"
                 name="Email"
                 id="Email
                 placeholder="Courriel"
                 required
                 RequireMessage = 'Veuillez entrer votre courriel'
InvalidMessage = 'Courriel invalide'
                 CustomErrorMessage = "Ce courriel est déjà utilisé"
                 value="${loggedUser.Email}" >
        <input class="form-control MatchedInput"</pre>
                 type="text"
                 matchedInputId="Email"
                 name="matchedEmail"
                 id="matchedEmail"
                 placeholder="Vérification"
                 RequireMessage = 'Veuillez entrez de nouveau votre courriel'
                 InvalidMessage="Les courriels ne correspondent pas"
                 value="${loggedUser.Email}" >
        <legend>Mot de passe</legend>
        <input type="password"</pre>
                 class="form-control"
                 name="Password'
                 id="Password
                 placeholder="Mot de passe"
                 InvalidMessage = 'Mot de passe trop court' >
        <input class="form-control MatchedInput"</pre>
                 type="password'
                 matchedInputId="Password"
                 name="matchedPassword"
                 id="matchedPassword"
                 placeholder="Vérification"
                 InvalidMessage="Ne correspond pas au mot de passe" >
        <legend>Nom</legend>
        <input type="text"</pre>
                 class="form-control Alpha"
                 name="Name"
                 id="Name"
                 placeholder="Nom"
                 required
                 RequireMessage = 'Veuillez entrer votre nom'
InvalidMessage = 'Nom invalide'
                 value="${loggedUser.Name}" >
        <legend>Avatar</legend>
        <div class='imageUploader'</pre>
             newImage='false'
              controlId='Avatar'
             imageSrc='${loggedUser.Avatar}'
             waitingImage="images/Loading_icon.gif">
    <input type='submit'</pre>
            name='submit'
            id='saveUserCmd'
            value="Enregistrer"
            class="form-control btn-primary">
</form>
<div class="cancel">
    <button class="form-control btn-secondary" id="abortCmd">Annuler</button>
<div class="cancel"> <hr>
    <a href="confirmDeleteProfil.php">
        <button class="form-control btn-warning">Effacer le compte</button>
```

Modèle de formulaire :

```
function renderCreateProfil() {
    noTimeout(); // ne pas limiter le temps d'inactivité
    eraseContent(); // effacer le conteneur #content
   UpdateHeader("Inscription", "createProfil"); // mettre à jour l'entête et menu
    $("#newPhotoCmd").hide(); // camouffler l'icone de commande d'ajout de photo
    $("#content").append(`
     ...html du formulaire...
    `);
    $('#loginCmd').on('click', renderLoginForm); // call back sur clic
    initFormValidation();
    initImageUploaders();
    $('#abortCmd').on('click', renderLoginForm); // call back sur clic
    // ajouter le mécanisme de vérification de doublon de courriel
    addConflictValidation(API.checkConflictURL(), 'Email', 'saveUser');
    // call back la soumission du formulaire
    $('#createProfilForm').on("submit", function (event) {
        let profil = getFormData($('#createProfilForm'));
        delete profil.matchedPassword;
        delete profil.matchedEmail;
        event.preventDefault();// empêcher le fureteur de soumettre une requête de soumission
        showWaitingGif(); // afficher GIF d'attente
        createProfil(profil); // commander la création au service API
    });
```








```
<div id="header">
   <span title="Liste des photos" id="listPhotosCmd">
     <img src="images/PhotoCloudLogo.png" class="appLogo">
   <span class="viewTitle">Liste des photos
       <div class="cmdIcon fa fa-plus" id="newPhotoCmd" title="Ajouter une photo"></div>
   </span>
   <div class="headerMenusContainer">
       <span>&nbsp;</span> <!--filler-->
       <i title="Modifier votre profil">
           <div class="UserAvatarSmall" userid="${loggedUser.Id}" id="editProfilCmd"</pre>
                style="background-image:url('${loggedUser.Avatar}')"
                title="Nicolas Chourot"></div>
       </i>
       <div class="dropdown ms-auto dropdownLayout">
           <!-- Articles de menu -->
       </div>
   </div>
/div>
```

Menu contextuel


Anonyme



Usager




Usager Admin




Exemple de code Html du menu contextuel


```
<div class="dropdown ms-auto dropdownLayout">
    <div data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
        <i class="cmdIcon fa fa-ellipsis-vertical"></i></i>
                                                                     🏖 Gestion des usagers
    </div>
    <div class="dropdown-menu noselect">
        <span class="dropdown-item" id="manageUserCm">
                                                                     Déconnexion
            <i class="menuIcon fas fa-user-cog mx-2"></i></i>
                                                                     Modifier votre profil
            Gestion des usagers
        </span>
                                                                     Liste des photos
        <div class="dropdown-divider"></div>
        <span class="dropdown-item" id="logoutCmd">
            <i class="menuIcon fa fa-sign-out mx-2"></i>
                                                                         Photos par date de création
            Déconnexion
                                                                         Photos par créateur
        </span>
        <span class="dropdown-item" id="editProfilMenuCmd">
                                                                          Photos les plus aimées
            <i class="menuIcon fa fa-user-edit mx-2"></i>
                                                                         Mes photos
            Modifier votre profil
        </span>
                                                                     A propos...
        <div class="dropdown-divider"></div>
        <span class="dropdown-item" id="listPhotosMenuCmd">
            <i class="menuIcon fa fa-image mx-2"></i></i>
            Liste des photos
        </span>
        <div class="dropdown-divider"></div>
        <span class="dropdown-item" id="sortByDateCmd">
            <i class="menuIcon fa fa-check mx-2"></i></i>
            <i class="menuIcon fa fa-calendar mx-2"></i></i>
            Photos par date de création
        </span>
        <span class="dropdown-item" id="sortByOwnersCmd">
            <i class="menuIcon fa fa-fw mx-2"></i></i>
            <i class="menuIcon fa fa-users mx-2"></i></i>
            Photos par créateur
        </span>
        <span class="dropdown-item" id="sortByLikesCmd">
            <i class="menuIcon fa fa-fw mx-2"></i></i>
            <i class="menuIcon fa fa-user mx-2"></i>
            Photos les plus aiméés
        </span>
        <span class="dropdown-item" id="ownerOnlyCmd">
            <i class="menuIcon fa fa-fw mx-2"></i></i>
            <i class="menuIcon fa fa-user mx-2"></i></i></i>
            Mes photos
        </span>
        <div class="dropdown-divider"></div>
        <span class="dropdown-item" id="aboutCmd">
            <i class="menuIcon fa fa-info-circle mx-2"></i></i>
            À propos...
        </span>
    </div>
 /div>
```

Gestion des usagers par administrateur











Indicateur de photo partagée





Nombres d'utilisateurs qui aiment la photo 3 🖒











fa-regular fa-thumb-up

2 utilisateurs aiment la photo. L'usager connecté n'a pas encore aimé la photo. Un clic sur l'icône ajoutera l'usager connecté dans la liste des « likes ». Un survol sur l'icône présente les usagers qui aiment la photo.

fa fa-thumb-up

3 👍

3 utilisateurs aiment la photo. L'usager connecté aime la photo. Un clic sur l'icône retirera l'usager connecté de la liste des « likes ». Un survol sur l'icône présente les usagers qui aiment la photo jusqu'à concurrence de 10 maximum.