

1. Na formi omogućiti unos godine. Potrebno je pronaći i ispisati sve mjesece (tekstualno) u kojima je 13. dan petak.
2. Omogućiti unos datuma rođenja (tri polja – za dan, mjesec i godinu). Potrebno je ispisati starost u danima.
3. Ispitati i ispisati prijestupne godine između 1979. i 2037.
4. Prema priloženom predlošku koda za kreiranje PDF dokumenta, priloženu tekstualnu datoteku pretvorite u PDF dokument.

Pdf.php

```
<?php
require('fpdf.php');
class PDF extends FPDF
{
    protected $col = 0; // Current column
    protected $y0;      // Ordinate of column start
    function Header()
    {
        // Page header
        global $title;
        $this->SetFont('Arial','B',15);
        $w = $this->GetStringWidth($title)+6;
        $this->SetX((210-$w)/2);
        $this->SetDrawColor(0,80,180);
        $this->SetFillColor(230,230,0);
        $this->SetTextColor(220,50,50);
        $this->SetLineWidth(1);
        $this->Cell($w,9,$title,1,1,'C',true);
        $this->Ln(10);
        // Save ordinate
        $this->y0 = $this->GetY();
    }
    function Footer()
    {
        // Page footer
        $this->SetY(-15);
        $this->SetFont('Arial','I',8);
        $this->SetTextColor(128);
        $this->Cell(0,10,'Page '.$this->PageNo(),0,0,'C');
    }

    function SetCol($col)
    {
        // Set position at a given column
        $this->col = $col;
        $x = 10+$col*65;
        $this->SetLeftMargin($x);
        $this->SetX($x);
    }
}
```

Pdf.php

```
function AcceptPageBreak()
{
    // Method accepting or not automatic page break
    if($this->col<2)
    {
        // Go to next column
        $this->SetCol($this->col+1);
        // Set ordinate to top
        $this->SetY($this->y0);
        // Keep on page
        return false;
    }
    else
    {
        // Go back to first column
        $this->SetCol(0);
        // Page break
        return true;
    }
}
function ChapterTitle($num, $label)
{
    // Title
    $this->SetFont('Arial','',12);
    $this->SetFillColor(200,220,255);
    $this->Cell(0,6,"Chapter $num : $label",0,1,'L',true);
    $this->Ln(4);
    // Save ordinate
    $this->y0 = $this->GetY();
}
function ChapterBody($file)
{
    // Read text file
    $txt = file_get_contents($file);
    // Font
    $this->SetFont('Times','',12);
    // Output text in a 6 cm width column
    $this->MultiCell(60,5,$txt);
    $this->Ln();
    // Mention
    $this->SetFont('','I');
    $this->Cell(0,5,'(The end)');
    // Go back to first column
    $this->SetCol(0);
}
function PrintChapter($num, $title, $file)
{
    // Add chapter
    $this->AddPage();
    $this->ChapterTitle($num,$title);
    $this->ChapterBody($file);
}
}
$pdf = new PDF();
$title = 'PHP PDF test';
$pdf->SetTitle($title);
$pdf->SetAuthor('VsīTe');
$pdf->PrintChapter(1,'Lorem ipsum','text.txt');
$pdf->Output();
?>
```

5. Napravite dokument FormaZaUnos.php u kojoj ćete omogućiti unos imena, prezimena, korisničkog imena, lozinke, dobi i e-mail adrese. JavaScript validacijom potrebno je provjeriti ispravnost podataka i to:
- imena i prezimena (dovoljno je provjeriti da je unesen barem jedan znak)
 - korisničkog imena (barem 5 znakova – ispituje se sa if (polje.length < 5) te samo znakovi abecede, brojevi, podvlaka i minus su dopušteni – ispituje se sa if (/^[a-zA-Z0-9_-]/.test(polje))
 - lozinke (barem 6 znakova, mora biti barem jedno mao, jedno veliko slovo i jedan broj – ispituje se sa if (!/[az]/.test(polje) || !/[A-Z]/.test(polje) || !/[0-9]/.test(polje))
 - dobi (između 18 i 100 – ispituje se sa if (polje < 18 || polje > 110)
 - e mail adrese – ispituje se sa if (!((polje.indexOf(".") > 0) && (polje.indexOf("@") > 0)) || /^[a-zA-Z0-9.@_]/.test(polje))

Niže je naveden kod koji radi gore navedeno za ime i prezime, vi trebate proširiti to sa ostalim podacima:

```
<html><head><title>Forma za unos</title>
<script> function provjeri(form) { greska =
    provjeriIme(form.ime.value) greska +=
    provjeriPrezime(form.prezime.value) if
    (greska == "") return true else {
    alert(greska); return false }
}
</script></head><body>
<table border="0" cellpadding="2"
    cellspacing="5" bgcolor="#FFCC66">
<th colspan="2" align="center">Unos novog korisnika</th>
    <form method="post" action="UnesiKorisnika.php"
    onSubmit="return provjeri(this)">
<tr><td>Ime</td><td><input type="text" name="ime" /></td>
</tr><tr><td>Prezime</td><td><input type="text" name="prezime" /></td>
    </tr>
</tr><tr><td colspan="2" align="center">
<input type="submit" value="Unesi" /></td>
</tr></form></table>
<script> function provjeriIme(polje) { if
    (polje == "") return "Ime nije
    uneseno.\n" return ""
}
function provjeriPrezime(polje) {
if (polje == "") return "Prezime nije uneseno.\n"
    return ""
}
</script></body></html>
```

Nakon toga, napravite dokument UnesiKorisnika.php koji adekvatnu provjeru radi na serverskoj strani pomoću PHP-a. Ako bilo koji podatak nije ispravan, ponovno omogućiti unos neispravnih podataka

(ispravne treba ostaviti da ih ne unaša dvaput). Niže je naveden kod koji radi gore navedeno za ime i prezime, vi trebate proširiti to sa ostalim podacima:

```
<?php
$ime=""; $prezime=""; if
    (isset($_POST['ime']))
    $ime = $_POST['ime']; if
    (isset($_POST['prezime']))
    $prezime =
    $_POST['prezime'];
$greska = provjeri_ime($ime); $greska .=
    provjeri_prezime($prezime); echo
    "<html><head><title>Primjer</title>"; if ($greska
    == "") { echo "</head><body>Podaci su uspješno
    uneseni: $ime,
    $prezime.</body></html>";
    exit;
}
echo <<<_PONOVNO
<script type="text/javascript"> function
    provjeri(form) { greska =
    provjeriIme(form.ime.value) greska +=
    provjeriPrezime(form.prezime.value) if
    (greska == "") return true else {
    alert(greska); return false }
}
</script></head><body>
<table border="0" cellpadding="2"
    cellspacing="5" bgcolor="#FFCC66">
<th colspan="2" align="center">Unos novog korisnika</th>
<tr><td>Pronađene su slijedeće greške<br /> na formi:
    <p><font color=red>$greska</font></p></td></tr>
    <form method="post" action="UnesiKorisnika.php"
    onSubmit="return provjeri(this)">
<tr><td>Ime</td><td><input type="text" name="ime" value="$ime" /></td>
</tr><tr><td>Prezime</td><td><input type="text" name="prezime" value="$prezime" /></td>
</tr>
</tr><tr><td colspan="2" align="center">
<input type="submit" value="Unesi" /></td>
</tr></form></table>
<script> function provjeriIme(polje) { if
    (polje == "") return "Ime nije
    uneseno.\n" return ""
}
function provjeriPrezime(polje) {
if (polje == "") return "Prezime nije uneseno.\n"
return ""
}
```

```
</script></body></html>
_PONOVNO;

function provjeri_ime($polje) { if ($polje == "")
    return "Nije uneseno ime<br />"; return "";
}
function provjeri_prezime($polje) { if ($polje == "")
    return "Nije uneseno prezime<br />"; return "";
}

?>
```

Kad ste to napravili, isključite JavaScript u vašem pregledniku, te ispitajte radi li provjeru i PHP.