开始于	2026年10月25日 Sunday 15:23
状态	已结束
完成于	2026年10月25日 Sunday 15:27
用时	3 分钟 50 秒
评分	**33.00**/33.00 (**100%**)

试题 1

正确

得分 1.00/1.00 分

下列化合物中酸性最强的是：

- a. $OHCCH_2CHO$ ✔
- b. $EtOOCCH_2COOEt$
- c. $CH_3COCH_2COCH_3$


您的答案是正确的。

试题 2

正确

得分 1.00/1.00 分

以下反应的名称是：



- a. 酯化反应
- b. 狄克曼(Dieckmann)酯缩合反应 ✔
- c. 达琴（Darzen）反应
- d. 克脑文格尔(Knoevenagel)反应


您的答案是正确的。

试题 3

正确

得分 1.00/1.00 分

欲合成以下分子，宜采用乙酰乙酸乙酯与下列何种试剂反应：



a. 环己烷

b. 1,4-二溴丁烷

c. 1,2-二溴乙烷 ✔

d. 溴代环己烷


您的答案是正确的。

试题 4

正确

得分 1.00/1.00 分

欲完成如下转化，适宜的试剂是：



a. NaOH

b. Ph_3CNa ✔

c. EtONa

d. MeONa


您的答案是正确的。

试题 5

正确

得分 1.00/1.00 分

以下化合物中α-氢酸性最高的是：



a. <1>

b. <2>

c. <3>

d. <4> ✔

您的答案是正确的。

试题 6

正确

得分 1.00/1.00 分

下列化合物中最易进行分子内酯缩合的是：

a. 己二酸二甲酯 ✔

b. 顺丁烯二酸二甲酯

c. 戊二酸二甲酯

d. 丙二酸二甲酯

您的答案是正确的。

试题 7

正确

得分 1.00/1.00 分

以下方法中最适宜用于制备β-酮酸酯的是：

a. 酸与醇进行酯化反应

b. 含活泼亚甲基的化合物与α,β-不饱和醛酮进行迈克尔加成反应

c. 具有α-H的酯进行酯缩合反应 ✔

d. α-卤代酸酯与醛酮在碱作用下进行达森反应


您的答案是正确的。


试题 8


正确


得分 1.00/1.00 分

请将下列化合物按烯醇含量由多至少的次序排列：

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

✔ (1)

✔ (2)

✔ (3)


✔ (4)

您的答案是正确的。

试题 9

正确


得分 1.00/1.00 分



试题 10

正确


得分 1.00/1.00 分



试题 11

正确


得分 1.00/1.00 分



试题 12

正确


得分 1.00/1.00 分



试题 13

正确


得分 1.00/1.00 分




试题 14

正确

得分 2.00/2.00 分







试题 15

正确

得分 2.00/2.00 分







试题 16

正确

得分 2.00/2.00 分





试题 17

正确


得分 1.00/1.00 分




试题 18

正确

得分 2.00/2.00 分






试题 19

正确


得分 1.00/1.00 分



试题 20

正确

得分 1.00/1.00 分



试题 21

正确


得分 1.00/1.00 分



试题 22

正确


得分 1.00/1.00 分




试题 23

正确

得分 2.00/2.00 分






试题 24

正确


得分 1.00/1.00 分




试题 25

正确

得分 2.00/2.00 分






试题 26

正确

得分 2.00/2.00 分



上个活动

◄ 课本习题建议

跳至...

下个活动

碳负离子的反应习题-2 ►