

[个人主页](#) ▶ [我的课程](#) ▶ [有机化学\(上\)-25级药学类01-05班](#) ▶ [立体化学基础](#) ▶ [立体化学习题 \(自动评分\)](#)

开始于 2026年03月24日 Tuesday 16:49

状态 已结束

完成于 2026年03月24日 Tuesday 19:48

用时 2 小时 59 分钟






评分 17.00/17.00 (100%)

试题 1

正确

得分 1.00/1.00 分

下述化合物与Br₂在光照条件下反应，所生成的单溴代产物不可能为：



- ☐ a. <1>
- ☐ b. <2>
- ☒ c. <3>
- ☐ d. <4>



您的答案是正确的。

试题 2


正确

得分 1.00/1.00 分

请用结构式表达如下名词术语：

(1S,2S)-1,2-二甲基环丙烷

(可使用楔线式)





试题 3

正确

得分 1.00/1.00 分

以下两个化合物的关系是：



- ☐ a. 构造异构体
- ☐ b. 非对映异构体
- ☐ c. 同一分子
- ☒ d. 对映异构体




您的答案是正确的。

试题 4


正确

得分 1.00/1.00 分


以下各结构中与其它三个结构属于不同化合物的是：




(1)



(2)



(3)



(4)

- ☐ a. 3
- ☒ b. 4
- ☐ c. 1
- ☐ d. 2






您的答案是正确的。

试题 5

正确

得分 1.00/1.00 分

以下化合物的优势构象为：



- ☐ a. <1>
- ☐ b. <2>
- ☐ c. <3>
- ☒ d. <4>







您的答案是正确的。

试题 6

正确

得分 1.00/1.00 分

下列化合物中不是内消旋体的是：



- ☒ a. <1>
- ☐ b. <2>
- ☐ c. <3>
- ☐ d. <4>




您的答案是正确的。

试题 7

正确

得分 1.00/1.00 分

命名以下化合物，请注意其构型：



(2S,3S)-2,3-二氯戊烷







试题 8

正确

得分 1.00/1.00 分

下列化合物中具有手性的是：



- ☐ a. <1>
- ☒ b. <2>
- ☐ c. <3>
- ☐ d. <4>




您的答案是正确的。

试题 9

正确

得分 1.00/1.00 分

以下两个化合物的关系是：



- ☐ a. 同一化合物
- ☐ b. 对映异构体
- ☒ c. 非对映异构体
- ☐ d. 构造异构体

✓

您的答案是正确的。

试题 10

正确

得分 1.00/1.00 分

以下关于立体化学问题描述正确的是：

- ☐ a. 含有手性碳的化合物，一定具有旋光性
- ☐ b. 手性化合物发生化学反应后的产物也一定具有手性
- ☒ c. 外消旋体为混合物
- ☐ d. 含有一个手性碳的化合物，如果构型为R型，则其旋光度为右旋

✓


您的答案是正确的。

试题 11

正确

得分 1.00/1.00 分

命名以下化合物，请注意其构型：



(1R,3S)-1,3-二乙基环戊烷

✓

试题 12

正确

得分 1.00/1.00 分

命名以下化合物，请注意其构型：



(1R,3S)-1-溴-3-叔丁基环己烷




试题 13

正确

得分 1.00/1.00 分

以下为薄荷醇的构造式，其具有的手性中心数目为：



- ☒ a. 3
- ☐ b. 1
- ☐ c. 4
- ☐ d. 2








您的答案是正确的。

试题 14

正确

得分 1.00/1.00 分

与下面化合物（伪麻黄碱）构型相同的Fischer投影式是：



- ☐ a. <1>
- ☐ b. <2>
- ☐ c. <3>
- ☒ d. <4>






您的答案是正确的。

试题 15

正确

得分 1.00/1.00 分

下列化合物中不具有手性的是：



- ☐ a. <1>
- ☒ b. <2>
- ☐ c. <3>
- ☐ d. <4>




您的答案是正确的。

试题 16

正确

得分 1.00/1.00 分

以下结构是药物沙利度胺的结构。



沙利度胺消旋体曾作孕妇妊娠晨吐的镇静剂，后来发现其R-构型具有镇静作用，而S-构型具有致畸副作用，导致婴儿先天性四肢缺陷。下列描述中正确的是：

- ☒ a. (1)、(2) 互为对映异构体，(1) 具有致畸副作用
- ☐ b. (1)、(2) 互为构象异构体，(1) 具有致畸副作用
- ☐ c. (1)、(2) 互为构象异构体，(2) 具有致畸副作用
- ☐ d. (1)、(2) 互为对映异构体，(2) 具有致畸副作用

✓


您的答案是正确的。

试题 17

正确

得分 1.00/1.00 分

下面反应的可能产物共有几种？



- ☐ a. 3
- ☒ b. 4
- ☐ c. >5
- ☐ d. 5

✓

您的答案是正确的。

[上个活动](#)

[◀ 课本习题建议](#)

跳至...

[下个活动](#)

[立体化学习题（手工评分） ▶](#)

