

Таблиця нагляду за забрудненням атмосфери

ТЗА-1

м. Кривий Ріг

Рік 2025 Місяць 1

Координатний номер 4793340

Кількість постів 5

Пост № 1 Координатний номер 926

Кількість домішок 8

Число	Срок	Пил	SO ₂	CO	NO ₂	H ₂ S	C ₆ H ₅ OH	NH ₃	CH ₂ O	t°С	Вітер		Атм. явище
		1	2	4	5	8	10	19	22		напр. , град	шви д.,	
1	1						0,002	0,01	0,008	1,1	240	2	0
1	7	0,10	0,028	1,0	0,01	0,001	0,001	0,01	0,009	-0,4	240	1	0
1	13						0,002	0,01	0,015	5,1	200	4	0
1	19	0,20	0,023	2,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,017	6,0	200	4	0
2	1						0,003	0,01	0,011	1,4	240	4	0
2	7	0,20	0,024	1,0	0,03	0,001	0,002	0,01	0,010	-0,2	230	4	0
2	13						0,002	0,01	0,009	4,7	200	4	0
2	19	0,30	0,037	1,0	0,03	0,001	0,003	0,01	0,008	6,5	200	4	0
3	1						0,002	0,01	0,006	3,0	230	4	0
3	7	0,20	0,025	1,0	0,03	0,001	0,001	0,01	0,005	1,2	190	2	0
3	13						0,001	0,01	0,014	1,5	220	3	0
3	19	0,40	0,028	2,0	0,03	0,001	0,001	0,01	0,009	3,8	210	1	0
4	1						0,001	0,01	0,008	0,2	290	2	0
4	7	0,10	0,020	1,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,012	-2,2	260	1	0
4	13						0,001	0,01	0,007	-0,7	260	4	0
4	19	0,30	0,017	1,0	0,02	0,001	0,001	0,01	0,011	0,2	280	5	0
6	7	0,20	0,023	1,0	0,01	0,001	0,002	0,01	0,013	-3,0	130	5	0
6	13						0,002	0,01	0,010	1,0	140	6	0
6	19	0,10	0,022	2,0	0,05	0,001	0,003	0,01	0,015	4,0	150	5	0
7	1						0,004	0,02	0,011	6,2	190	6	0
7	7	0,20	0,029	1,0	0,05	0,003	0,003	0,02	0,009	6,8	180	4	0
7	13						0,002	0,01	0,013	8,4	190	4	0
7	19	0,20	0,033	2,0	0,03	0,002	0,003	0,01	0,007	9,9	200	5	0
8	1						0,004	0,01	0,015	9,0	190	4	0
8	7	0,10	0,038	2,0	0,06	0,001	0,003	0,01	0,010	9,2	180	5	0
8	13						0,003	0,01	0,013	10,6	200	5	0
8	19	0,30	0,030	1,0	0,11	0,002	0,002	0,02	0,009	9,8	170	4	0
9	1						0,002	0,01	0,004	6,9	190	5	0
9	7	0,20	0,022	2,0	0,06	0,001	0,002	0,01	0,009	5,9	230	3	3
9	13						0,002	0,01	0,009	6,9	35	1	0
9	19	0,10	0,028	2,0	0,03	0,002	0,003	0,02	0,013	9,1	120	4	0
10	1						0,004	0,01	0,010	7,9	150	4	8
10	7	0,00	0,017	1,0	0,03	0,001	0,002	0,01	0,005	8,2	170	3	3
10	13						0,002	0,01	0,012	11,2	160	5	0
10	19	0,20	0,022	1,0	0,02	0,001	0,001	0,01	0,008	11,9	150	5	0
11	1						0,002	0,01	0,014	9,0	170	5	0
11	7	0,00	0,025	1,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,013	9,5	210	4	0
11	13						0,001	0,00	0,010	2,7	300	3	0
11	19	0,10	0,015	1,0	0,02	0,001	0,001	0,01	0,007	2,4	310	2	0
13	7	0,20	0,029	1,0	0,06	0,001	0,002	0,01	0,011	-4,2	180	2	3
13	13						0,001	0,01	0,005	-2,1	110	1	0
13	19	0,20	0,017	1,0	0,02	0,001	0,001	0,01	0,009	0,2	350	5	0
14	1						0,001	0,01	0,007	-1,8	280	4	0
14	7	0,20	0,021	1,0	0,01	0,001	0,000	0,01	0,004	-1,8	340	2	0
14	13						0,001	0,01	0,013	-0,4	285	3	0
14	19	0,20	0,018	1,0	0,02	0,001	0,001	0,01	0,010	-1,4	260	4	0
15	1						0,002	0,01	0,002	-4,3	230	4	0
15	7	0,20	0,028	1,0	0,06	0,001	0,002	0,01	0,005	-5,4	230	4	0

Число	Срок	Пил	SO ₂	CO	NO ₂	H ₂ S	C ₆ H ₅ OH	NH ₃	CH ₂ O	t°С	Вітер		Атм. явище
		1	2	4	5	8	10	19	22		нап р.,	швид. , м/с	
15	13						0,003	0,01	0,011	-1,8	200	4	0
15	19	0,20	0,024	1,0	0,05	0,001	0,002	0,01	0,013	0,3	235	1	0
16	1						0,002	0,01	0,008	-4,4	320	2	0
16	7	0,20	0,015	1,0	0,04	0,001	0,001	0,01	0,006	-0,6	260	2	0
16	13						0,002	0,01	0,009	1,8	320	9	0
16	19	0,10	0,019	1,0	0,01	0,001	0,003	0,01	0,011	1,2	290	3	0
17	1						0,004	0,01	0,010	1,0	280	5	0
17	7	0,00	0,012	2,0	0,03	0,001	0,005	0,01	0,009	0,5	280	5	4
17	13						0,002	0,01	0,013	0,5	280	5	0
17	19	0,20	0,017	1,0	0,03	0,001	0,002	0,01	0,008	1,2	290	3	5
18	1						0,002	0,01	0,003	2,1	330	3	0
18	7	0,10	0,012	1,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,007	2,0	330	4	0
18	13						0,003	0,01	0,012	1,7	290	4	0
18	19	0,20	0,023	1,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,010	2,7	260	3	0
20	7	0,10	0,028	1,0	0,04	0,001	0,001	0,01	0,016	-3,2	240	2	0
20	13						0,001	0,01	0,008	3,5	240	5	0
20	19	0,20	0,032	1,0	0,05	0,001	0,002	0,01	0,012	1,0	10	5	0
21	1						0,002	0,01	0,010	0,1	20	3	0
21	7	0,10	0,035	1,0	0,03	0,001	0,001	0,01	0,006	-0,4	70	3	3
21	13						0,001	0,01	0,008	-0,6	100	5	0
21	19	0,20	0,029	1,0	0,06	0,001	0,002	0,01	0,013	-0,4	120	3	0
22	1						0,002	0,01	0,003	1,0	90	3	3
22	7	0,00	0,016	1,0	0,01	0,001	0,001	0,01	0,009	1,5	100	4	9
22	13						0,002	0,01	0,014	2,5	120	5	3
22	19	0,10	0,020	1,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,004	1,9	90	5	9
23	1						0,002	0,01	0,009	0,4	100	3	3
23	7	0,00	0,012	1,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,006	1,0	100	4	3
23	13						0,002	0,01	0,008	1,2	100	6	9
23	19	0,00	0,028	1,0	0,03	0,001	0,002	0,01	0,005	1,8	110	4	3
24	1						0,001	0,01	0,005	2,9	90	2	3
24	7	0,10	0,018	1,0	0,01	0,001	0,001	0,01	0,008	3,0	100	2	8
24	13						0,002	0,01	0,007	4,2	115	3	3
24	19	0,00	0,029	1,0	0,02	0,001	0,003	0,01	0,014	5,0	140	1	3
25	1						0,003	0,01	0,010	4,7	70	2	5
25	7	0,10	0,021	2,0	0,03	0,002	0,003	0,01	0,015	4,8	80	2	8
25	13						0,002	0,01	0,012	5,2	90	3	3
25	19	0,00	0,015	1,0	0,04	0,002	0,004	0,01	0,018	5,7	120	2	8
27	7	0,10	0,012	2,0	0,05	0,002	0,003	0,02	0,009	3,2	150	5	3
27	13						0,003	0,01	0,013	3,7	160	5	0
27	19	0,00	0,023	1,0	0,03	0,001	0,004	0,01	0,020	4,2	140	7	3
28	1						0,003	0,01	0,012	3,3	130	5	3
28	7	0,10	0,020	1,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,009	3,5	130	4	8
28	13						0,002	0,01	0,008	6,2	150	3	3
28	19	0,20	0,028	2,0	0,03	0,001	0,002	0,01	0,003	7,2	160	3	3
29	1						0,004	0,01	0,006	6,9	160	4	3
29	7	0,20	0,031	1,0	0,02	0,002	0,003	0,01	0,011	6,0	150	3	3
29	13						0,002	0,01	0,015	7,0	120	4	0
29	19	0,30	0,034	1,0	0,04	0,001	0,001	0,01	0,013	10,4	110	3	0
30	1						0,002	0,01	0,007	8,5	100	1	0
30	7	0,30	0,025	1,0	0,01	0,001	0,001	0,01	0,015	7,2	100	2	3
30	13						0,002	0,01	0,012	9,1	90	1	0
30	19	0,30	0,031	1,0	0,01	0,001	0,003	0,01	0,014	9,1	50	2	0

Число	Срок	Пил	SO ₂	CO	NO ₂	H ₂ S	C ₆ H ₅ OH	NH ₃	CH ₂ O	t°C	Вітер		Атм. явище
		1	2	4	5	8	10	19	22		напр., град	шви д.,	
31	1						0,002	0,00	0,010	4,5	60	2	3
31	7	0,30	0,031	1,0	0,01	0,002	0,003	0,00	0,012	4,3	60	3	3
31	13						0,002	0,01	0,008	6,9	60	4	3
31	19	0,20	0,036	1,0	0,02	0,001	0,003	0,01	0,011	7,6	110	2	3
Кільк.		54	54	54	54	54	104	104	104				
Серед.		0,156	0,024	1,204	0,031	0,001	0,002	0,010	0,010				
Максим.		0,400	0,038	2,000	0,110	0,003	0,005	0,020	0,020				

Начальник ЛСЗА



Світлана НАЗАРОВА

Таблиця нагляду за забрудненням атмосфери

ТЗА-1

м. Кривий Ріг

Рік 2025 Місяць 1

Координатний номер 4793340

Кількість постів 5

Пост № 2 Координатний номер 1225

Кількість домішок 8

Число	Срок	Пил	SO ₂	CO	NO ₂	H ₂ S	C ₆ H ₅ OH	NH ₃	CH ₂ O	t°С	Вітер		Атм. яви ще
		1	2	4	5	8	10	19	22		напр., град	швид., м/с	
1	1						0,002	0,01	0,011	1,1	240	2	0
1	7	0,20	0,032	1,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,007	-0,4	240	1	0
1	13						0,002	0,01	0,013	5,1	200	4	0
1	19	0,20	0,035	2,0	0,04	0,001	0,003	0,01	0,015	6,0	200	4	0
2	1						0,003	0,01	0,009	1,4	240	4	0
2	7	0,30	0,028	2,0	0,04	0,002	0,002	0,01	0,012	-0,2	230	4	0
2	13						0,003	0,01	0,013	4,7	200	4	0
2	19	0,20	0,046	2,0	0,04	0,002	0,002	0,01	0,011	6,5	200	4	0
3	1						0,002	0,02	0,008	3,0	230	4	0
3	7	0,20	0,031	2,0	0,04	0,003	0,003	0,01	0,009	1,2	190	2	0
3	13						0,002	0,01	0,012	1,5	220	3	0
3	19	0,30	0,021	1,0	0,03	0,002	0,002	0,01	0,013	3,8	210	1	0
4	1						0,002	0,01	0,004	0,2	290	2	0
4	7	0,10	0,015	1,0	0,02	0,001	0,001	0,00	0,011	-2,2	260	1	0
4	13						0,001	0,01	0,008	-0,7	260	4	0
4	19	0,20	0,015	1,0	0,01	0,001	0,001	0,01	0,006	0,2	280	5	0
6	7	0,10	0,024	2,0	0,02	0,001	0,003	0,01	0,011	-3,0	130	5	0
6	13						0,004	0,01	0,020	1,0	140	6	0
6	19	0,10	0,028	1,0	0,03	0,002	0,004	0,02	0,015	4,0	150	5	0
7	1						0,007	0,02	0,017	6,2	190	6	0
7	7	0,20	0,039	3,0	0,04	0,006	0,005	0,02	0,013	6,8	180	4	0
7	13						0,003	0,02	0,011	8,4	190	4	0
7	19	0,40	0,043	2,0	0,04	0,002	0,004	0,02	0,009	9,9	200	5	0
8	1						0,005	0,02	0,012	9,0	190	4	0
8	7	0,10	0,045	2,0	0,18	0,002	0,004	0,01	0,008	9,2	180	5	0
8	13						0,003	0,01	0,015	10,6	200	5	0
8	19	0,30	0,033	2,0	0,06	0,002	0,003	0,02	0,006	9,8	170	4	0
9	1						0,002	0,01	0,009	6,9	190	5	0
9	7	0,20	0,028	1,0	0,03	0,001	0,001	0,01	0,006	5,9	230	3	3
9	13						0,002	0,01	0,014	6,9	35	1	0
9	19	0,10	0,017	1,0	0,02	0,001	0,002	0,02	0,017	9,1	120	4	0
10	1						0,004	0,01	0,003	7,9	150	4	8
10	7	0,00	0,027	2,0	0,02	0,001	0,004	0,01	0,010	8,2	170	3	3
10	13						0,003	0,01	0,008	11,2	160	5	0
10	19	0,30	0,030	1,0	0,03	0,001	0,002	0,01	0,010	11,9	150	5	0
11	1						0,002	0,01	0,012	9,0	170	5	0
11	7	0,00	0,014	1,0	0,03	0,001	0,002	0,01	0,017	9,5	210	4	0
11	13						0,001	0,01	0,005	2,7	300	3	0
11	19	0,20	0,017	1,0	0,01	0,000	0,000	0,00	0,008	2,4	310	2	0
13	7	0,10	0,031	2,0	0,06	0,002	0,004	0,02	0,015	-4,2	180	2	3
13	13						0,001	0,01	0,013	-2,1	110	1	0
13	19	0,10	0,021	1,0	0,03	0,001	0,001	0,01	0,005	0,2	350	5	0
14	1						0,001	0,01	0,002	-1,8	280	4	0
14	7	0,20	0,015	1,0	0,02	0,000	0,000	0,00	0,005	-1,8	340	2	0
14	13						0,000	0,00	0,012	-0,4	285	3	0
14	19	0,20	0,020	1,0	0,02	0,001	0,001	0,01	0,009	-1,4	260	4	0
15	1						0,001	0,01	0,004	-4,3	230	4	0
15	7	0,30	0,031	1,0	0,03	0,001	0,002	0,01	0,008	-5,4	230	4	0

Числ	Срок	Пил	SO ₂	CO	NO ₂	H ₂ S	C ₆ H ₅ OH	NH ₃	CH ₂ O	t°С	Вітер		Атм. явище
		1	2	4	5	8	10	19	22		напр., град	швид., м/с	
15	13						0,002	0,01	0,015	-1,8	200	4	0
15	19	0,20	0,023	1,0	0,03	0,002	0,002	0,01	0,012	0,3	235	1	0
16	1						0,001	0,01	0,007	-4,4	320	2	0
16	7	0,20	0,017	1,0	0,02	0,001	0,001	0,01	0,011	-0,6	260	2	0
16	13						0,002	0,01	0,009	1,8	320	9	0
16	19	0,20	0,028	1,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,006	1,2	290	3	0
17	1						0,004	0,01	0,012	1,0	280	5	0
17	7	0,00	0,004	1,0	0,03	0,001	0,002	0,01	0,007	0,5	280	5	4
17	13						0,002	0,01	0,010	0,5	280	5	0
17	19	0,10	0,021	1,0	0,02	0,001	0,003	0,01	0,012	1,2	290	3	0
18	1						0,002	0,01	0,008	2,1	330	3	0
18	7	0,10	0,015	1,0	0,01	0,000	0,001	0,01	0,015	2,0	330	4	0
18	13						0,002	0,01	0,009	1,7	290	4	0
18	19	0,10	0,018	1,0	0,02	0,001	0,003	0,01	0,005	2,7	260	3	0
20	7	0,30	0,024	1,0	0,02	0,002	0,002	0,01	0,013	-3,2	240	2	0
20	13						0,002	0,01	0,016	3,5	240	5	0
20	19	0,20	0,021	1,0	0,03	0,001	0,001	0,01	0,011	1,0	10	5	0
21	1						0,001	0,01	0,008	0,1	20	3	0
21	7	0,10	0,026	1,0	0,09	0,001	0,001	0,01	0,005	-0,4	70	3	3
21	13						0,002	0,01	0,010	-0,6	100	5	0
21	19	0,30	0,031	1,0	0,05	0,001	0,002	0,01	0,015	-0,4	120	3	0
22	1						0,002	0,01	0,006	1,0	90	3	3
22	7	0,00	0,014	1,0	0,04	0,001	0,001	0,01	0,010	1,5	100	4	9
22	13						0,002	0,01	0,012	2,5	120	5	3
22	19	0,10	0,017	1,0	0,02	0,001	0,003	0,01	0,022	1,9	90	5	9
23	1						0,003	0,01	0,013	0,4	100	3	3
23	7	0,00	0,009	1,0	0,01	0,001	0,002	0,01	0,013	1,0	100	4	3
23	13						0,003	0,01	0,009	1,2	100	6	9
23	19	0,00	0,024	1,0	0,03	0,001	0,002	0,01	0,006	1,8	110	4	3
24	1						0,001	0,01	0,004	2,9	90	2	3
24	7	0,10	0,021	1,0	0,02	0,001	0,001	0,01	0,009	3,0	100	2	8
24	13						0,002	0,01	0,012	4,2	115	3	3
24	19	0,00	0,026	2,0	0,03	0,002	0,002	0,02	0,008	5,0	140	1	3
25	1						0,003	0,01	0,011	4,7	70	2	5
25	7	0,00	0,012	1,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,003	4,8	80	2	8
25	13						0,002	0,01	0,008	5,2	90	3	3
25	19	0,10	0,017	2,0	0,05	0,002	0,003	0,02	0,015	5,7	120	2	8
27	7	0,10	0,020	3,0	0,04	0,003	0,004	0,02	0,010	3,2	150	5	3
27	13						0,005	0,03	0,028	3,7	160	5	0
27	19	0,00	0,028	2,0	0,04	0,002	0,003	0,01	0,009	4,2	140	7	3
28	1						0,003	0,02	0,008	3,3	130	5	3
28	7	0,10	0,015	2,0	0,01	0,001	0,002	0,01	0,006	3,5	130	4	8
28	13						0,003	0,02	0,010	6,2	150	3	3
28	19	0,20	0,034	1,0	0,04	0,002	0,003	0,02	0,005	7,2	160	3	3
29	1						0,004	0,01	0,002	6,9	160	4	3
29	7	0,20	0,038	1,0	0,02	0,002	0,002	0,01	0,007	6,0	150	3	3
29	13						0,004	0,02	0,012	7,0	120	4	0
29	19	0,40	0,031	1,0	0,04	0,001	0,003	0,01	0,006	10,4	110	3	0
30	1						0,003	0,01	0,003	8,5	100	1	0
30	7	0,30	0,022	1,0	0,03	0,001	0,002	0,01	0,012	7,2	100	2	3
30	13						0,002	0,01	0,005	9,1	90	1	0
30	19	0,30	0,017	1,0	0,02	0,001	0,003	0,01	0,006	9,1	50	2	0

Число	Срок	Пил	SO ₂	CO	NO ₂	H ₂ S	C ₆ H ₅ OH	NH ₃	CH ₂ O	t°C	Вітер		Атм. явище
		1	2	4	5	8	10	19	22		напр., град	швид. , м/с	
31	1						0,003	0,01	0,009	4,5	60	2	3
31	7	0,30	0,034	1,0	0,01	0,001	0,004	0,01	0,013	4,3	60	3	3
31	13						0,002	0,01	0,010	6,9	60	4	3
31	19	0,40	0,040	1,0	0,03	0,002	0,003	0,01	0,014	7,6	110	2	3
Кільк. вим.		54	54	54	54	54	104	104	104				
Серед.		0,167	0,025	1,333	0,032	0,001	0,002	0,011	0,010				
Максим.		0,400	0,046	3,000	0,180	0,006	0,007	0,030	0,028				

Начальник ЛСЗА



Світлана НАЗАРОВА

Таблиця наглядю за забрудненням атмосфери

ТЗА-1

м. Кривий Ріг

Рік 2025 Місяць 1

Координатний номер 4793340

Кількість постів 5

Пост № 3 Координатний номер 724

Кількість домішок 9

Число	Срок	Пил	SO ₂	CO	NO ₂	NO	H ₂ S	C ₆ H ₅ OH	NH ₃	CH ₂ O	t°С	Вітер		Атм. явищ е
												напр., град	швид ., м/с	
		1	2	4	5	6	8	10	19	22				
1	1		0,031		0,02	0,01		0,002	0,01	0,010	1,1	240	2	0
1	7	0,10	0,026	1,0	0,02	0,01	0,001	0,001	0,01	0,013	-0,4	240	1	0
1	13							0,002	0,01	0,008	5,1	200	4	0
1	19	0,20	0,032	1,0	0,04	0,03	0,001	0,002	0,01	0,015	6,0	200	4	0
2	1		0,023		0,05	0,03		0,003	0,02	0,012	1,4	240	4	0
2	7	0,20	0,018	2,0	0,03	0,02	0,001	0,003	0,01	0,009	-0,2	230	4	0
2	13							0,002	0,01	0,009	4,7	200	4	0
2	19	0,20	0,028	1,0	0,04	0,02	0,001	0,002	0,01	0,006	6,5	200	4	0
3	1		0,022		0,04	0,02		0,002	0,01	0,007	3,0	230	4	0
3	7	0,30	0,032	2,0	0,03	0,02	0,001	0,001	0,01	0,008	1,2	190	2	0
3	13							0,002	0,01	0,018	1,5	220	3	0
3	19	0,30	0,026	1,0	0,03	0,02	0,002	0,002	0,01	0,012	3,8	210	1	0
4	1		0,023		0,02	0,01		0,002	0,01	0,009	0,2	290	2	0
4	7	0,20	0,014	1,0	0,03	0,01	0,001	0,001	0,01	0,012	-2,2	260	1	0
4	13							0,002	0,01	0,010	-0,7	260	4	0
4	19	0,30	0,022	1,0	0,02	0,01	0,001	0,001	0,01	0,014	0,2	280	5	0
6	7	0,10	0,020	1,0	0,05	0,01	0,001	0,004	0,01	0,008	-3,0	130	5	0
6	13							0,004	0,01	0,015	1,0	140	6	0
6	19	0,20	0,026	2,0	0,13	0,05	0,004	0,003	0,01	0,012	4,0	150	5	0
7	1		0,032		0,04	0,01		0,004	0,02	0,009	6,2	190	6	0
7	7	0,20	0,029	1,0	0,12	0,05	0,002	0,004	0,01	0,015	6,8	180	4	0
7	13							0,003	0,01	0,024	8,4	190	4	0
7	19	0,30	0,036	2,0	0,08	0,02	0,001	0,004	0,01	0,015	9,9	200	5	0
8	1		0,041		0,03	0,02		0,004	0,01	0,008	9,0	190	4	0
8	7	0,10	0,038	2,0	0,02	0,01	0,002	0,002	0,02	0,014	9,2	180	5	0
8	13							0,002	0,01	0,018	10,6	200	5	0
8	19	0,40	0,027	2,0	0,03	0,01	0,001	0,003	0,01	0,013	9,8	170	4	0
9	1		0,029		0,11	0,10		0,002	0,01	0,011	6,9	190	5	0
9	7	0,30	0,020	2,0	0,06	0,04	0,001	0,002	0,01	0,009	5,9	230	3	3
9	13							0,002	0,01	0,013	6,9	35	1	0
9	19	0,10	0,022	2,0	0,04	0,02	0,001	0,003	0,01	0,015	9,1	120	4	0
10	1		0,006		0,02	0,01		0,003	0,01	0,002	7,9	150	4	8
10	7	0,00	0,014	1,0	0,01	0,01	0,001	0,001	0,01	0,007	8,2	170	3	3
10	13							0,001	0,01	0,009	11,2	160	5	0
10	19	0,20	0,020	2,0	0,03	0,02	0,001	0,002	0,01	0,014	11,9	150	5	0
11	1		0,027		0,03	0,02		0,002	0,01	0,006	9,0	170	5	0
11	7	0,00	0,009	1,0	0,02	0,01	0,001	0,001	0,01	0,010	9,5	210	4	0
11	13							0,001	0,01	0,012	2,7	300	3	0
11	19	0,10	0,014	1,0	0,02	0,01	0,000	0,000	0,01	0,010	2,4	310	2	0
13	7	0,20	0,024	1,0	0,11	0,05	0,002	0,003	0,01	0,008	-4,2	180	2	3
13	13							0,002	0,01	0,011	-2,1	110	1	0
13	19	0,10	0,014	1,0	0,05	0,02	0,000	0,001	0,01	0,007	0,2	350	5	0
14	1		0,018		0,03	0,02		0,001	0,01	0,006	-1,8	280	4	0
14	7	0,30	0,012	1,0	0,02	0,01	0,001	0,001	0,01	0,003	-1,8	340	2	0
14	13							0,001	0,01	0,008	-0,4	285	3	0
14	19	0,20	0,023	1,0	0,02	0,01	0,001	0,002	0,01	0,013	-1,4	260	4	0
15	1		0,026		0,05	0,03		0,001	0,01	0,007	-4,3	230	4	0
15	7	0,20	0,023	1,0	0,03	0,01	0,001	0,001	0,01	0,008	-5,4	230	4	0

Числ	Срок	Пил	SO ₂	CO	NO ₂	NO	H ₂ S	C ₆ H ₅ OH	NH ₃	CH ₂ O	t°C	Вітер		Атм. явище
		1	2	4	5	6	8	10	19	22		напр., град	швид., м/с	
15	13							0,002	0,01	0,018	-1,8	200	4	0
15	19	0,30	0,020	1,0	0,04	0,02	0,001	0,002	0,01	0,015	0,3	235	1	0
16	1		0,029		0,03	0,02		0,002	0,01	0,010	-4,4	320	2	0
16	7	0,10	0,021	1,0	0,01	0,01	0,001	0,001	0,01	0,012	-0,6	260	2	0
16	13							0,003	0,01	0,007	1,8	320	9	0
16	19	0,20	0,024	2,0	0,01	0,02	0,001	0,004	0,01	0,009	1,2	290	3	0
17	1		0,009		0,02	0,01		0,002	0,01	0,005	1,0	280	5	0
17	7	0,00	0,012	2,0	0,03	0,01	0,001	0,003	0,01	0,007	0,5	280	5	4
17	13							0,002	0,01	0,011	0,5	280	5	0
17	19	0,20	0,018	1,0	0,03	0,02	0,001	0,002	0,01	0,014	1,2	290	3	0
18	1		0,015		0,02	0,01		0,002	0,01	0,010	2,1	330	3	0
18	7	0,10	0,028	1,0	0,02	0,01	0,001	0,002	0,01	0,008	2,0	330	4	0
18	13							0,002	0,01	0,012	1,7	290	4	0
18	19	0,20	0,017	1,0	0,03	0,02	0,001	0,003	0,01	0,016	2,7	260	3	0
20	7	0,20	0,031	1,0	0,06	0,04	0,001	0,001	0,01	0,014	-3,2	240	2	0
20	13							0,002	0,01	0,020	3,5	240	5	0
20	19	0,20	0,020	1,0	0,03	0,02	0,001	0,001	0,01	0,015	1,0	10	5	0
21	1		0,015		0,07	0,04		0,002	0,01	0,012	0,1	20	3	0
21	7	0,10	0,023	1,0	0,09	0,05	0,001	0,002	0,01	0,009	-0,4	70	3	3
21	13							0,002	0,01	0,007	-0,6	100	5	0
21	19	0,20	0,028	1,0	0,04	0,03	0,001	0,003	0,01	0,011	-0,4	120	3	0
22	1		0,018		0,01	0,01		0,002	0,01	0,008	1,0	90	3	3
22	7	0,00	0,011	1,0	0,02	0,01	0,001	0,002	0,01	0,013	1,5	100	4	9
22	13							0,003	0,01	0,009	2,5	120	5	3
22	19	0,10	0,021	1,0	0,02	0,01	0,001	0,002	0,01	0,012	1,9	90	5	9
23	1		0,017		0,03	0,02		0,002	0,01	0,015	0,4	100	3	3
23	7	0,00	0,006	2,0	0,02	0,01	0,001	0,002	0,01	0,011	1,0	100	4	3
23	13							0,002	0,01	0,012	1,2	100	6	9
23	19	0,00	0,019	1,0	0,03	0,02	0,001	0,001	0,01	0,009	1,8	110	4	3
24	1		0,012		0,03	0,02		0,002	0,01	0,012	2,9	90	2	3
24	7	0,00	0,017	1,0	0,03	0,02	0,001	0,002	0,01	0,011	3,0	100	2	8
24	13							0,001	0,01	0,008	4,2	115	3	3
24	19	0,00	0,021	1,0	0,04	0,03	0,001	0,002	0,01	0,018	5,0	140	1	3
25	1		0,011		0,03	0,02		0,002	0,01	0,005	4,7	70	2	5
25	7	0,10	0,018	1,0	0,06	0,03	0,001	0,002	0,01	0,014	4,8	80	2	8
25	13							0,002	0,01	0,024	5,2	90	3	3
25	19	0,10	0,014	1,0	0,04	0,02	0,002	0,003	0,01	0,019	5,7	120	2	8
27	7	0,10	0,015	2,0	0,07	0,03	0,002	0,002	0,01	0,011	3,2	150	5	3
27	13							0,004	0,02	0,015	3,7	160	5	0
27	19	0,10	0,021	2,0	0,04	0,02	0,001	0,003	0,01	0,010	4,2	140	7	3
28	1		0,024		0,03	0,02		0,002	0,01	0,013	3,3	130	5	3
28	7	0,10	0,020	1,0	0,02	0,01	0,001	0,002	0,01	0,011	3,5	130	4	8
28	13							0,003	0,01	0,009	6,2	150	3	3
28	19	0,10	0,031	2,0	0,03	0,02	0,001	0,002	0,02	0,004	7,2	160	3	3
29	1		0,028		0,04	0,03		0,001	0,01	0,005	6,9	160	4	3
29	7	0,20	0,023	1,0	0,04	0,02	0,002	0,002	0,01	0,008	6,0	150	3	3
29	13							0,002	0,01	0,013	7,0	120	4	0
29	19	0,20	0,020	1,0	0,05	0,03	0,001	0,001	0,01	0,010	10,4	110	3	0
30	1		0,031		0,03	0,02		0,003	0,01	0,009	8,5	100	1	0
30	7	0,20	0,034	1,0	0,02	0,01	0,001	0,001	0,01	0,013	7,2	100	2	3
30	13							0,004	0,01	0,014	9,1	90	1	0
30	19	0,30	0,037	1,0	0,02	0,02	0,001	0,005	0,01	0,013	9,1	50	2	0

Числ	Срок	Пил	SO ₂	CO	NO ₂	NO	H ₂ S	C ₆ H ₅ OH	NH ₃	CH ₂ O	t°С	Вітер		Атм. явище
												напр., град	шви д.,	
31	1		0,015		0,02	0,02		0,004	0,01	0,011	4,5	60	2	3
31	7	0,30	0,031	1,0	0,02	0,02	0,002	0,002	0,01	0,012	4,3	60	3	3
31	13							0,003	0,01	0,007	6,9	60	4	3
31	19	0,20	0,030	1,0	0,03	0,02	0,002	0,003	0,01	0,009	7,6	110	2	3

Кільк. 54 77 54 77 77 54 104 104 104

Серед. 0,161 0,022 1,278 0,037 0,021 0,001 0,002 0,010 0,011

Максим. 0,400 0,041 2,000 0,130 0,100 0,004 0,005 0,020 0,024

Начальник ЛСЗА



Світлана НАЗАРОВА

Таблиця нагляду за забрудненням атмосфери

ТЗА-1

м. Кривий Ріг

Рік 2025 Місяць 1

Координатний номер 4793340

Кількість постів-5

Пост № 6 Координатний номер 931

Кількість домішок 8

Число	Срок	Пил	SO ₂	CO	NO ₂	H ₂ S	C ₆ H ₅ OH	NH ₃	CH ₂ O	t°C	Вітер		Атм. явище
		1	2	4	5	8	10	19	22		напр., град	швид. ., м/с	
1	1		0,024		0,01		0,002	0,01	0,012	1,1	240	2	0
1	7	0,30	0,034	1,0	0,03	0,001	0,002	0,01	0,015	-0,4	240	1	0
1	13						0,002	0,01	0,020	5,1	200	4	0
1	19	0,30	0,037	2,0	0,06	0,002	0,003	0,02	0,018	6,0	200	4	0
2	1		0,029		0,03		0,003	0,01	0,015	1,4	240	4	0
2	7	0,20	0,023	2,0	0,03	0,002	0,002	0,01	0,011	-0,2	230	4	0
2	13						0,003	0,01	0,009	4,7	200	4	0
2	19	0,30	0,032	2,0	0,04	0,001	0,002	0,01	0,009	6,5	200	4	0
3	1		0,025		0,02		0,001	0,01	0,008	3,0	230	4	0
3	7	0,30	0,020	1,0	0,03	0,002	0,002	0,01	0,010	1,2	190	2	0
3	13						0,002	0,01	0,015	1,5	220	3	0
3	19	0,40	0,015	2,0	0,04	0,001	0,001	0,01	0,012	3,8	210	1	0
4	1		0,012		0,02		0,002	0,01	0,005	0,2	290	2	0
4	7	0,20	0,019	1,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,009	-2,2	260	1	0
4	13						0,001	0,01	0,014	-0,7	260	4	0
4	19	0,30	0,015	1,0	0,03	0,001	0,001	0,01	0,008	0,2	280	5	0
6	7	0,20	0,026	1,0	0,03	0,001	0,002	0,01	0,010	-3,0	130	5	0
6	13						0,002	0,01	0,014	1,0	140	6	0
6	19	0,20	0,023	1,0	0,02	0,001	0,003	0,01	0,017	4,0	150	5	0
7	1		0,046		0,08		0,004	0,02	0,008	6,2	190	6	0
7	7	0,30	0,042	1,0	0,03	0,001	0,005	0,01	0,018	6,8	180	4	0
7	13						0,002	0,01	0,012	8,4	190	4	0
7	19	0,40	0,049	3,0	0,04	0,001	0,002	0,02	0,009	9,9	200	5	0
8	1		0,050		0,03		0,003	0,01	0,006	9,0	190	4	0
8	7	0,10	0,044	2,0	0,04	0,001	0,002	0,01	0,013	9,2	180	5	0
8	13						0,002	0,02	0,007	10,6	200	5	0
8	19	0,30	0,038	1,0	0,04	0,001	0,002	0,01	0,011	9,8	170	4	0
9	1		0,032		0,04		0,002	0,01	0,008	6,9	190	5	0
9	7	0,20	0,025	2,0	0,06	0,001	0,001	0,02	0,005	5,9	230	3	3
9	13						0,003	0,02	0,006	6,9	35	1	0
9	19	0,20	0,030	1,0	0,04	0,001	0,001	0,01	0,007	9,1	120	4	0
10	1		0,014		0,04		0,002	0,02	0,006	7,9	150	4	8
10	7	0,00	0,011	1,0	0,02	0,001	0,003	0,01	0,014	8,2	170	3	3
10	13						0,002	0,01	0,015	11,2	160	5	0
10	19	0,20	0,017	2,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,010	11,9	150	5	0
11	1		0,024		0,03		0,002	0,01	0,009	9,0	170	5	0
11	7	0,00	0,028	1,0	0,02	0,001	0,001	0,01	0,007	9,5	210	4	0
11	13						0,001	0,01	0,013	2,7	300	3	0
11	19	0,20	0,011	1,0	0,01	0,001	0,001	0,00	0,005	2,4	310	2	0
13	7	0,20	0,020	1,0	0,03	0,001	0,002	0,01	0,006	-4,2	180	2	3
13	13						0,001	0,01	0,010	-2,1	110	1	0
13	19	0,20	0,023	1,0	0,03	0,001	0,001	0,01	0,014	0,2	350	5	0
14	1		0,015		0,02		0,001	0,01	0,008	-1,8	280	4	0
14	7	0,40	0,020	1,0	0,02	0,000	0,001	0,00	0,011	-1,8	340	2	0
14	13						0,002	0,01	0,009	-0,4	285	3	0
14	19	0,30	0,026	1,0	0,01	0,001	0,001	0,01	0,015	-1,4	260	4	0

Кільк. 24 34 24 34 24 46 46 46
Серед. 0,238 0,026 1,375 0,031 0,001 0,002 0,011 0,011
Максим. 0,400 0,050 3,000 0,080 0,002 0,005 0,020 0,020

Начальник ЛСЗА

Світлана НАЗАРОВА



Таблиця нагляду за забрудненням атмосфери

ТЗА-1

м. Кривий Ріг

Рік 2025 Місяць 1

Координатний номер 4793340

Кількість постів 5

Пост № 7 Координатний номер 1324

Кількість домішок 8

Число	Срок	Пил	SO ₂	CO	NO ₂	H ₂ S	C ₆ H ₅ OH	NH ₃	CH ₂ O	t°C	Вітер		Атм. явище
		1	2	4	5	8	10	19	22		напр., град	швид ., м/с	
1	1		0,037		0,05		0,003	0,01	0,013	1,1	240	2	0
1	7	0,20	0,031	1,0	0,03	0,001	0,002	0,01	0,008	-0,4	240	1	0
1	13						0,003	0,01	0,012	5,1	200	4	0
1	19	0,30	0,041	2,0	0,04	0,002	0,004	0,02	0,014	6,0	200	4	0
2	1		0,034		0,04		0,004	0,02	0,010	1,4	240	4	0
2	7	0,20	0,038	2,0	0,03	0,002	0,003	0,01	0,018	-0,2	230	4	0
2	13						0,004	0,01	0,012	4,7	200	4	0
2	19	0,30	0,046	2,0	0,05	0,002	0,003	0,02	0,016	6,5	200	4	0
3	1		0,022		0,04		0,004	0,02	0,009	3,0	230	4	0
3	7	0,30	0,028	2,0	0,05	0,003	0,003	0,01	0,011	1,2	190	2	0
3	13						0,003	0,01	0,019	1,5	220	3	0
3	19	0,30	0,034	1,0	0,03	0,002	0,002	0,01	0,015	3,8	210	1	0
4	1		0,025		0,02		0,002	0,01	0,007	0,2	290	2	0
4	7	0,10	0,015	1,0	0,01	0,001	0,001	0,01	0,005	-2,2	260	1	0
4	13						0,001	0,01	0,012	-0,7	260	4	0
4	19	0,30	0,020	1,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,015	0,2	280	5	0
6	7	0,30	0,028	1,0	0,07	0,003	0,002	0,01	0,008	-3,0	130	5	0
6	13						0,005	0,02	0,021	1,0	140	6	0
6	19	0,30	0,031	2,0	0,06	0,004	0,004	0,02	0,019	4,0	150	5	0
7	1		0,036		0,03		0,006	0,03	0,025	6,2	190	6	0
7	7	0,30	0,049	2,0	0,04	0,003	0,005	0,02	0,022	6,8	180	4	0
7	13						0,004	0,02	0,014	8,4	190	4	0
7	19	0,40	0,054	2,0	0,03	0,002	0,004	0,01	0,015	9,9	200	5	0
8	1		0,052		0,02		0,005	0,02	0,013	9,0	190	4	0
8	7	0,10	0,047	3,0	0,04	0,002	0,003	0,02	0,016	9,2	180	5	0
8	13						0,004	0,01	0,012	10,6	200	5	0
8	19	0,20	0,035	2,0	0,11	0,002	0,003	0,02	0,010	9,8	170	4	0
9	1		0,037		0,07		0,002	0,01	0,005	6,9	190	5	0
9	7	0,30	0,023	2,0	0,10	0,001	0,002	0,01	0,014	5,9	230	3	3
9	13						0,002	0,01	0,009	6,9	35	1	0
9	19	0,20	0,030	1,0	0,03	0,002	0,003	0,01	0,012	9,1	120	4	0
10	1		0,023		0,02		0,003	0,01	0,008	7,9	150	4	8
10	7	0,00	0,033	2,0	0,07	0,002	0,002	0,01	0,010	8,2	170	3	3
10	13						0,002	0,01	0,013	11,2	160	5	0
10	19	0,30	0,025	2,0	0,04	0,002	0,003	0,01	0,014	11,9	150	5	0
11	1		0,019		0,03		0,003	0,01	0,010	9,0	170	5	0
11	7	0,00	0,014	1,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,015	9,5	210	4	0
11	13						0,001	0,00	0,006	2,7	300	3	0
11	19	0,20	0,012	1,0	0,02	0,000	0,001	0,01	0,009	2,4	310	2	0
13	7	0,20	0,026	2,0	0,04	0,002	0,003	0,02	0,018	-4,2	180	2	3
13	13						0,002	0,01	0,008	-2,1	110	1	0
13	19	0,10	0,015	1,0	0,02	0,001	0,001	0,01	0,009	0,2	350	5	0
14	1		0,020		0,02		0,001	0,01	0,004	-1,8	280	4	0
14	7	0,10	0,014	1,0	0,01	0,001	0,000	0,00	0,009	-1,8	340	2	0
14	13						0,001	0,01	0,014	-0,4	285	3	0
14	19	0,20	0,017	1,0	0,01	0,001	0,001	0,01	0,007	-1,4	260	4	0
15	1		0,021		0,02		0,001	0,01	0,010	-4,3	230	4	0
15	7	0,30	0,032	1,0	0,02	0,001	0,001	0,01	0,007	-5,4	230	4	0

Нисл	Срок	Пил	SO ₂	CO	NO ₂	H ₂ S	C ₆ H ₅ OH	NH ₃	CH ₂ O	t°C	Вітер		Атм. явище
		1	2	4	5	8	10	19	22		напр., град	швид., м/с	
15	13						0,002	0,01	0,012	-1,8	200	4	0
15	19	0,20	0,028	1,0	0,05	0,002	0,003	0,01	0,010	0,3	235	1	0
16	1		0,014		0,09		0,002	0,01	0,005	-4,4	320	2	0
16	7	0,20	0,023	1,0	0,07	0,001	0,002	0,01	0,008	-0,6	260	2	0
16	13						0,002	0,01	0,011	1,8	320	9	0
16	19	0,10	0,022	2,0	0,04	0,001	0,001	0,01	0,009	1,2	290	3	0
17	1		0,018		0,03		0,002	0,01	0,011	1,0	280	5	0
17	7	0,00	0,004	1,0	0,04	0,002	0,003	0,01	0,012	0,5	280	5	4
17	13						0,003	0,01	0,007	0,5	280	5	0
17	19	0,20	0,017	1,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,010	1,2	290	3	0
18	1		0,020		0,03		0,002	0,01	0,006	2,1	330	3	0
18	7	0,10	0,012	1,0	0,03	0,000	0,001	0,01	0,009	2,0	330	4	0
18	13						0,001	0,01	0,005	1,7	290	4	0
18	19	0,20	0,024	1,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,011	2,7	260	3	0
20	7	0,20	0,032	1,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,015	-3,2	240	2	0
20	13						0,002	0,01	0,012	3,5	240	5	0
20	19	0,20	0,017	1,0	0,05	0,001	0,001	0,01	0,010	1,0	10	5	0
21	1		0,021		0,01		0,001	0,01	0,006	0,1	20	3	0
21	7	0,10	0,015	1,0	0,05	0,001	0,001	0,01	0,009	-0,4	70	3	3
21	13						0,002	0,01	0,011	-0,6	100	5	0
21	19	0,30	0,037	2,0	0,02	0,002	0,003	0,01	0,015	-0,4	120	3	0
22	1		0,014		0,01		0,002	0,01	0,005	1,0	90	3	3
22	7	0,00	0,011	1,0	0,02	0,001	0,001	0,01	0,008	1,5	100	4	9
22	13						0,003	0,01	0,011	2,5	120	5	3
22	19	0,10	0,015	1,0	0,01	0,001	0,002	0,01	0,017	1,9	90	5	9
23	1		0,014		0,02		0,001	0,01	0,015	0,4	100	3	3
23	7	0,00	0,008	1,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,015	1,0	100	4	3
23	13						0,002	0,01	0,014	1,2	100	6	9
23	19	0,00	0,022	1,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,010	1,8	110	4	3
24	1		0,018		0,03		0,003	0,01	0,006	2,9	90	2	3
24	7	0,10	0,014	1,0	0,01	0,001	0,002	0,01	0,008	3,0	100	2	8
24	13						0,002	0,01	0,015	4,2	115	3	3
24	19	0,00	0,031	2,0	0,03	0,002	0,003	0,01	0,012	5,0	140	1	3
25	1		0,024		0,02		0,002	0,01	0,008	4,7	70	2	5
25	7	0,10	0,015	2,0	0,03	0,001	0,002	0,01	0,005	4,8	80	2	8
25	13						0,003	0,01	0,010	5,2	90	3	3
25	19	0,10	0,020	2,0	0,08	0,002	0,004	0,01	0,013	5,7	120	2	8
27	7	0,00	0,018	3,0	0,04	0,003	0,006	0,02	0,007	3,2	150	5	3
27	13						0,004	0,03	0,018	3,7	160	5	0
27	19	0,00	0,031	2,0	0,05	0,002	0,004	0,02	0,012	4,2	140	7	3
28	1		0,021		0,02		0,003	0,02	0,010	3,3	130	5	3
28	7	0,10	0,014	2,0	0,02	0,002	0,003	0,01	0,008	3,5	130	4	8
28	13						0,003	0,01	0,012	6,2	150	3	3
28	19	0,20	0,038	1,0	0,04	0,002	0,002	0,02	0,007	7,2	160	3	3
29	1		0,043		0,03		0,002	0,02	0,010	6,9	160	4	3
29	7	0,20	0,032	1,0	0,02	0,001	0,002	0,01	0,008	6,0	150	3	3
29	13						0,003	0,01	0,005	7,0	120	4	0
29	19	0,30	0,028	1,0	0,04	0,001	0,002	0,01	0,015	10,4	110	3	0
30	1		0,019		0,02		0,002	0,01	0,005	8,5	100	1	0
30	7	0,20	0,025	1,0	0,02	0,001	0,001	0,01	0,007	7,2	100	2	3
30	13						0,004	0,01	0,007	9,1	90	1	0
30	19	0,30	0,031	1,0	0,03	0,002	0,005	0,01	0,008	9,1	50	2	0

Число	Срок	Пил	SO ₂	CO	NO ₂	H ₂ S	C ₆ H ₅ OH	NH ₃	CH ₂ O	t°C	Вітер		Атм. явище
		1	2	4	5	8	10	19	22		напр., град	швид., , м/с	
31	1		0,037		0,02		0,005	0,01	0,012	4,5	60	2	3
31	7	0,30	0,042	1,0	0,04	0,001	0,004	0,02	0,011	4,3	60	3	3
31	13						0,003	0,01	0,006	6,9	60	4	3
31	19	0,40	0,048	2,0	0,03	0,002	0,003	0,01	0,015	7,6	110	2	3
Кільк.		54	77	54	77	54	104	104	104				
Серед.		0,180	0,026	1,444	0,034	0,002	0,003	0,012	0,011				
Максим.		0,400	0,054	3,000	0,110	0,004	0,006	0,030	0,025				

Начальник ЛСЗА



Світлана НАЗАРОВА