

Кількість відібраних та проаналізованих проб у 2025 році ЛСЗА Кривий Ріг та кількість перевищень.

- ПСЗ № 1 – вул.Каховська, 38 (Металургійний район)
 ПСЗ № 2 – вул.Степана Тільги, 20 (Металургійний район)
 ПСЗ № 3 – пл.Визволення (Центрально-Міський район)
 ПСЗ № 6 - вул.Груні Романової, 6а
 ПСЗ № 7 - вул. Героїв АТО, 92 (Довгинцівський район).

№ПСЗ	Найменування домішок								
	Пил	Двооксид сірки	Оксид вуглецю	Двооксид азоту	Оксид азоту	Сірководень	Фенол	Аміак	Формальдегід
ПСЗ №1	623	296	624	296	-	296	568	568	568
ПСЗ №2	623	296	624	296	-	296	568	568	568
ПСЗ №3	624	420	624	420	420	296	568	568	568
ПСЗ №6	287	235	585	235	-	165	317	317	317
ПСЗ №7	576	420	624	420	-	296	568	568	568
Всього по місту	2733	1667	3081	1667	420	1349	2589	2589	2589
З них перевищень	122	-	-	1	-	-	-	-	15



Начальник ЛСЗА Кривий Ріг **Світлана НАЗАРОВА**