

Instructivo de funcionamiento:

Administrador:

Este puede crear sesión, puede realizar un crud(crear, ver o leer, actualizar y borrar) sobre los usuarios registrados.

Alumno: Este puede crear la tesis, completar con sus respectivos campos, puede ver los campos completados en esta, puede eliminarla, y por último puede editar los campos de la tesis, siempre y cuando el profesor no haya dado clic, ni en evaluar ni en editar.

Profesor: El profesor puede editar, evaluar, y ver en detalle la información de las tesis inscritas en las que el es profesor guía. Además de enviar los formularios de tesis al director de tesis, o rechazarla y devolverla al alumno. El profesor tiene una vista de tesis en espera, es decir, las tesis que aun no han sido aprobadas por el director de tesis y las tesis que ya están aceptadas o inscritas por el director de tesis.


Director de tesis: tiene solicitudes de tesis que puede aprobar o rechazar, si las rechaza desaparecen de su vista de solicitudes, y le aparecen al profesor o al alumno, el estado de este volverá atrás(Alumno: estado1=1, estado2=null, Profesor: estado1=2,estado2=null), dependiendo si quien edite primero el documento es el profesor o el alumno.

Cuando la tesis es inscrita, el alumno ahora podrá pedir nota pendiente 1 vez, y posteriormente pedir nota de prórroga todas las veces que estime conveniente. Además de poder subir su constancia de examen todas las veces que sea necesaria, siempre y cuando no se haya cumplido su fecha de presentación.

Secretaria: Puede ver una lista de alumnos con tesis inscritas, y una vez que el alumno subió su constancia de examen, registrar la fecha de presentación de tesis, generar el acta de tesis, subir el acta de tesis, y por último colocar la nota con la que se evaluó al alumno.

Instructivo para hacer funcionar el programa:

Abrir esta carpeta:




Branch: master New pull request Create new file Upload files Find file Clone or download

lebaful Actualización final de matriz de trazabilidad v lista de requerimientos Latest commit 253d592 13 minutes ago


basededatos	Tabla fondo concursable con id incremental BD	12 days ago
tesis	Corrigiendo error en memorandum revision de tesis, donde grado academ...	16 hours ago
.gitattributes	Initial commit	8 months ago
Casodeusosistematesis.jpeg	Memorandum añadiendo a casos de uso y diagrama de clases	2 months ago
Diagramadeclasses2.png	Memorandum añadiendo a casos de uso y diagrama de clases	2 months ago
Instructivo.docx	tablaareatesisvistaprofesorctesiscomision	7 months ago
Instructivo.pdf	tablaareatesisvistaprofesorctesiscomision	7 months ago
Integrantes.txt	tablaareatesisvistaprofesorctesiscomision	7 months ago
ManualdelUsuario.docx	Corrigiendo error en memorandum revision de tesis, donde grado academ...	16 hours ago

Descargar este archivo:



tesis2.sql Tabla fondo concursable con id incremental BD 12 days ago

Dar click en importar seleccionar archivo y buscar el archivo tesis2.sql descargado anteriormente.



Bases de datos SQL Estado actual Cuentas de usuarios Exportar Importar Configuración Variables Juegos de caracteres Motores Complementos

Importando al servidor actual

Archivo a importar:

El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2, zip) o descomprimido.
Un archivo comprimido tiene que terminar en [formato].[compresión]. Por ejemplo: .sql.zip

Buscar en su ordenador: Ningún archivo seleccionado (Máximo: 2,000MB)

También puede arrastrar un archivo en cualquier página.

Conjunto de caracteres del archivo:

Importación parcial:

☒ Permitir la interrupción de una importación en caso que el script detecte que se ha acercado al límite de tiempo PHP. (Esto podría ser un buen método para importar archivos grandes, sin embargo, puede dañar las transacciones.)

Omitir esta cantidad de consultas (en SQL) desde la primera:

Otras opciones:

☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

Formato:

Opciones específicas al formato:

Modalidad SQL compatible:

☒ No utilizar AUTO_INCREMENT con el valor 0

Crear un archivo dentro de la carpeta tesis llamada .env que debe contener lo siguiente:

APP_NAME=Laravel

APP_ENV=local

APP_KEY=

APP_DEBUG=true

APP_URL=http://localhost:8000

LOG_CHANNEL=stack

DB_CONNECTION=mysql

DB_HOST=127.0.0.1

DB_PORT=3306

DB_DATABASE=tesis2

DB_USERNAME=root

DB_PASSWORD=

BROADCAST_DRIVER=log

CACHE_DRIVER=file

QUEUE_CONNECTION=sync

SESSION_DRIVER=file

SESSION_LIFETIME=120

REDIS_HOST=127.0.0.1

REDIS_PASSWORD=null

REDIS_PORT=6379

MAIL_DRIVER=smtp

MAIL_HOST=smtp.gmail.com

MAIL_PORT=587

MAIL_USERNAME=micorreo@gmail.com

MAIL_PASSWORD=CONTRASEÑA

MAIL_ENCRYPTION=tls

AWS_ACCESS_KEY_ID=

AWS_SECRET_ACCESS_KEY=

AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1

AWS_BUCKET=

PUSHER_APP_ID=

PUSHER_APP_KEY=

PUSHER_APP_SECRET=

PUSHER_APP_CLUSTER=mt1

MIX_PUSHER_APP_KEY="\${PUSHER_APP_KEY}"

MIX_PUSHER_APP_CLUSTER="\${PUSHER_APP_CLUSTER}"

Ahora usamos el comando `composer install` o `composer update`, en caso de que la llave no se genere usar `php artisan key:generate` y obtenemos algo como esto:

```
1 APP_NAME=Laravel
2 APP_ENV=local
3 APP_KEY=base64:r+p68+L0oiHzhGdPrGVM4BlRfAecrw74tSZJn1NbMAM=
4 APP_DEBUG=true
5 APP_URL=http://localhost:8000
6
7 LOG_CHANNEL=stack
8
9 DB_CONNECTION=mysql
10 DB_HOST=127.0.0.1
11 DB_PORT=3306
12 DB_DATABASE=tesis2
13 DB_USERNAME=root
14 DB_PASSWORD=
15
16 BROADCAST_DRIVER=log
17 CACHE_DRIVER=file
18 QUEUE_CONNECTION=sync
19 SESSION_DRIVER=file
20 SESSION_LIFETIME=120
21
22 REDIS_HOST=127.0.0.1
23 REDIS_PASSWORD=null
24 REDIS_PORT=6379
25
26 MAIL_DRIVER=smtp
27 MAIL_HOST=smtp.gmail.com
28 MAIL_PORT=587
29 MAIL_USERNAME=leonardo211294@gmail.com
30 MAIL_PASSWORD=
31 MAIL_ENCRYPTION=tls
32
33 AWS_ACCESS_KEY_ID=
34 AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
35 AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
36 AWS_BUCKET=
37
38 PUSHER_APP_ID=
39 PUSHER_APP_KEY=
40 PUSHER_APP_SECRET=
41 PUSHER_APP_CLUSTER=mt1
42
43 MIX_PUSHER_APP_KEY="${PUSHER_APP_KEY}"
44 MIX_PUSHER_APP_CLUSTER="${PUSHER_APP_CLUSTER}"
45
```

En la línea 9 podemos observar la conexión al gestor de base de datos, en la línea 12 nombre del archivo de la base de datos, en este caso el archivo de la base de datos se llama `tesis2`, luego en la línea 13 va el nombre de usuario de la base de datos, en mi caso el nombre de usuario es `root`, y la contraseña es `enter`.

En la línea 26 está la configuración del email para enviar o recibir emails, esto es en la línea 26 `mail_driver` es `smtp`, en la línea 27 el `mail_host` en con el que trabaje es `Gmail`, entonces, uso `smtp.gmail`, acá `mail_host` que se use `Gmail`, en la línea 28 `MAIL_PORT = 587` y otro host de correo usa un puerto específico. Por último tenemos que en `MAIL_USERNAME` para añadir lo que para nuestro sistema sería nuestro correo o el correo del administrador (que en este caso debe ser si o si `Gmail`), y su contraseña de correo electrónico que debe ser `Gmail` en `MAIL_PASSWORD`.

En nuestro correo Gmail debemos ingresar a: <https://myaccount.google.com/lesssecureapps>


En caso de que la cuenta de Gmail no este iniciada aparecerá esto:



Damos click en acceder, y accedemos con el correo Gmail y nuestra contraseña.

Una vez habiendo iniciado sesión: <https://myaccount.google.com/lesssecureapps>

Nos aparecerá lo siguiente:



Posteriormente abrir la carpeta tesis(cd tesis) desde la consola de la primera imagen y ejecutar el comando de laravel php artisan serve.

El administrador es: Admin@admin.com

La secretaria es: bcastro@ucm.cl

El director de tesis es IvanMer@gmail.com

El resto de los usuarios son profesores y alumnos.

Las contraseñas son todas 12345678

Cualquier duda o consulta escribir a leonardo211294@gmail.com