NAUMEN™
Информационные системы управления растущим бизнесом

NauDoc

(версия 3.4)

Руководство пользователя

часть 1

Copyright© 2002-2009, NAUMEN. Все права защищены.

Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или обработана в системах обработки данных, скопирована или использована в других документах без письменного уведомления компании NAUMEN.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена компанией NAUMEN без предварительного уведомления. Компания NAUMEN не гарантирует отсутствия ошибок или опечаток в этом документе.

NauDoc является зарегистрированной торговой маркой компании NAUMEN. Остальные торговые марки являются зарегистрированными торговыми марками их владельцев.

АННОТАЦИЯ

Данный документ представляет собой первую часть руководства пользователя системы электронного документооборота NauDoc версии 3.4 (далее NauDoc). В данном руководстве описываются функциональные возможности NauDoc и основные правила работы с программой.

Текст документа организован в три уровня иерархии.

Первый уровень называется «Разделом». Название раздела выделяется следующим образом

3. Папки.

Второй уровень называется «Подразделом». Название подраздела выделяется следующим образом ***3.1 Создание новой папки***

Третий уровень называется «Пунктом». Название пункта выделяется следующим образом ***3.1.1 Пункт***

Используемые соглашения

В данном документе используются следующие текстуальные соглашения:

Жирный текст и *текст курсивом*

Для выделения важной информации используется жирный текст, используется также *курсив* для выделения определений терминов, отдельных значащих слов или фраз.

Комментарии к документу

Версия документа NDUM.25.06.08.

Для любых замечаний и предложений по содержанию документа, пожалуйста, используйте следующие реквизиты:

NAUMEN
Контактные лица: Новокрещенов Юрий Владимирович

620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 92а, оф. 415

Тел. (343) 376-76-45
E-mail: info@naudoc.ru

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией, обновлением версий и поддержкой NauDoc, пожалуйста, обращайтесь на адрес info@naudoc.ru

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

1.ВВЕДЕНИЕ В NAUDOC....8

1.1. Ключевые возможности NauDoc....8
1.2. Основные объекты NauDoc....10
1.3. Хранилище документов NauDoc....10
1.4. Система пользовательских прав....11
1.4.1. Правило наследования прав....12
1.4.2. Персональные и групповые права....13
1.4.3. Права штатных единиц и подразделений....13

2.НАЧАЛО РАБОТЫ С NAUDOC....14

1.5. Необходимые настройки Internet Explorer....14
1.6. Установка внешнего редактора....16
1.7. Получение прав доступа в систему....17
1.8. Вход в систему....17
1.9. Интерфейс пользователя....18
1.9.1. Блок основного содержания....18
1.9.2. Панель навигации....19
1.9.3. Панель инструментов....20
1.10. Особенности работы с интерфейсом....21
1.11. Завершение работы с NauDoc....22

3.ПАПКИ....23

1.12. Создание новой папки....23
1.13. Управление статусом папки....25
1.14. Управление доступом к папке....26
1.14.1. Выдача прав группе пользователей....28
1.14.2. Выдача персональных прав....28
1.14.3. Выдача прав для штатных единиц и подразделений....29
1.14.4. Лишение персональных прав....29
1.14.5. Запрос на изменение прав в папке....30
1.15. Редактирование свойств папки....30
1.16. Использование фильтров....32
1.16.1. Создание нового фильтра....33
1.16.2. Активация сохраненного фильтра....33
1.16.3. Отключение фильтров....33
1.16.4. Удаление фильтра....34
1.17. Копирование и перемещение папки....34
1.18. Работа с подключенной папкой файловой системы....34
1.19. Удаление папки....36

4.БАЗОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ С ДОКУМЕНТОМ....37

1.20. Основные понятия....37
1.20.1. Категория документа....37
1.20.2. Структура документа....37
1.20.3. Маршрут движения документа....38
1.20.4. Версии документа....38
1.21. Создание нового документа....39
1.22. Создание ярлыка....41

1.23. Копирование и перемещение документа....42
1.24. Удаление документа....43
1.25. Печать документа....44

5.РАБОТА С СОДЕРЖАНИЕМ ДОКУМЕНТА....45

1.26. Редактирование документа....45
1.27. Сохранение изменений....45
1.28. Работа с WYSIWYG-редактором....46
1.28.1. Выделение фрагментов документа....46
1.28.2. Копирование и вставка....47
1.28.3. Отмена действий....47
1.28.4. Выравнивание текста....48
1.28.5. Изменение шрифта и размера текста....48
1.28.6. Изменение цвета шрифта....49
1.28.7. Абзацы....49
1.28.8. Форматирование текста....49
1.28.9. Создание списков....50
1.28.10. Создание ссылки....51
1.28.11. Создание якоря....54
1.28.12. Работа с изображениями....55
1.28.13. Редактирование HTML-кода....57
1.28.14. Работа с таблицами....57
1.28.15. Вставка специальных символов....60
1.28.16. Поиск и замена текста....61
1.28.17. Проверка орфографии....62
1.28.18. Вставка горизонтальной линии....63
1.28.19. Сохранение изменений в документе....63
1.29. Работа с реквизитными полями документа....64
1.29.1. Редактирование реквизитных полей....64
1.29.2. Работа с реквизитными полями в тексте документа....65
1.30. Прикрепление файла к документу....66
1.30.1. Преобразование файла в содержание документа....67
1.30.2. Удаление файла....68
1.31. Работа с вложениями....69
1.31.1. Создание галереи изображений....69
1.31.2. Работа с многостраничными вложениями в формате TIFF....70
1.32. Ссылки на другой документ....71
1.32.1. Создание ссылки....71
1.32.2. Просмотр и удаление ссылок....72
1.33. Внешние редакторы....73
1.33.1. Редактирование содержания....73
1.33.2. Редактирование файлов....74

6.УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ДОКУМЕНТА....75

1.34. Управление статусом документа....75
1.34.1. Параметры назначаемых заданий....76
1.34.2. Особенности управления статусом версии....78
1.34.3. Определение текущего состояния....78
1.34.4. Журнал изменения статуса....78
1.35. Просмотр информации о движении документа....79
1.35.1. История движения документа....79

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

1.35.2. Отчет о движении документов.....79
1.35.3. Настройка отчета о движении документов.....80
1.35.4. Просмотр отчета о движении документов.....81
1.36. Архивные документы.....82
1.36.1. Просмотр архивных документов.....82
1.36.2. Извлечение документа из архива.....83

7.КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА С ДОКУМЕНТОМ.....84

1.37. Работа с версиями.....84
1.37.1. Создание новой версии.....84
1.37.2. Смена основной версии.....86
1.37.3. Сравнение версий.....86
1.37.4. Особенности работы с версиями.....87
1.38. Блокировка изменений в документе.....88
1.39. Добавление комментария к документу.....89
1.40. Просмотр комментария.....90
1.41. Смена владельца документа.....91
1.42. Рассылка документа.....92
1.43. Просмотр журнала рассылки.....94
1.44. Подписка на обновление документа.....95
1.45. Проверка доступности документа.....96

8.ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ NAUDOC.....97

1.46. Изменение личных данных 97
1.47. Смена пароля.....98
1.48. Настройка пользовательского интерфейса.....99
1.48.1. Количество документов на экране.....99
1.48.2. Выбор языка.....100
1.48.3. Отображение кнопки внешнего редактора в папке.....100
1.48.4. Оптимизация HTML-кода документов.....100
1.48.5. Отображение размера объекта.....102
1.48.6. Формат домашней страницы пользователя.....102
1.49. Поиск.....102
1.49.1. Настройка параметров поиска.....103
1.49.2. Поиск документов, подлежащих пересмотру 106
1.49.3. Сохранение и загрузка параметров поиска.....107
1.50. Домашняя страница 108
1.51. Работа с папкой «Избранное».....109
1.51.1. Создание закладки.....110
1.51.2. Использование закладки.....110
1.51.3. Управление закладками.....110
1.52. Сообщение об ошибке.....111

1. Введение в NauDoc

NauDoc – система электронного документооборота, разработанная компанией NAUMEN.

Система NauDoc предназначена для автоматизации процессов документооборота, ведения архива документов, контроля исполнительской дисциплины, удаленной работы с документами из филиалов и представительств, управление содержанием и структурой корпоративных web-сайтов, поддержки системы контроля качества, соответствующей действующим международным нормам.

1.1. Ключевые возможности NauDoc

Ключевые возможности NauDoc:

Создание, обработка и хранение документов

NauDoc позволяет создавать и хранить электронные документы в тематических разделах с предоставлением доступа к ним. При создании документов может использоваться как стандартный, так и расширенный набор реквизитов.

Контроль исполнения

NauDoc позволяет назначать задания пользователям, контролировать и формировать отчеты по исполнению. Каждое задание содержит исчерпывающую информацию для контроля: инициатор задания, исполнитель, соисполнитель, контролер задания, дата назначения, дата окончания, переносы даты окончания задания, назначенные подзадания и другая информация, позволяющая полноценно и своевременно проводить контроль исполнительской дисциплины.

Планирование периодических заданий

NauDoc позволяет создавать задания, автоматически повторяющиеся через определенный интервал времени (день, неделя, месяц и т.д.).

Настройка этапов обработки документов (workflow)

Администратор системы имеет возможность создавать многоэтапные процедуры обработки документов с назначением ответственных за каждый этап, использованием шаблонов документов и возможностью контроля этапов прохождения для каждого из инициированных бизнес-процессов.

Работа через Интернет-браузер

Доступ к документам в NauDoc осуществляется через Интернет-браузер. Информация передается по защищенному каналу, доступ предоставляется только пользователям, прошедшим аутентификацию.

Регистрация электронных и бумажных документов

Любой электронный или бумажный документ можно зарегистрировать в журнале регистрации с заполнением учетной карточки документа.

Движение документов

При коллективной работе с документами все действия выполняются над одним экземпляром документа. Пользователи NauDoc, участвующие в работах по документу, получают доступ к документу в процессе работы.

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Работа со связанными документами

Любой документ в NauDoc можно связать ссылками с неограниченным числом других документов. Ссылки позволяют прослеживать неформализованные процедуры создания документов, находить исходные и порожденные документы.

Управление правами доступа

Заведение нового пользователя в систему и его включение в группы пользователей осуществляет администратор системы, за предоставление доступа к отдельному разделу отвечает редактор раздела.

Уведомление о событиях

Пользователи NauDoc могут получать уведомления о постановке документов на контроль, получении входящей почты, назначении заданий и других событиях в системе. Уведомления высылаются на адрес электронной почты, пейджер или сотовый телефон (SMS).

Полнотекстовый поиск

В NauDoc реализован расширенный поиск по ключевым словам. Поиск производится в реквизитах и содержании документов, а также во вложенных файлах следующих форматов doc, xls, pdf, rtf, ppt, html.

Интеграция с электронной почтой

NauDoc обеспечивает возможность работы с входящей и исходящей электронной почтой как с обычными документами системы.

Архивирование документов

Документы с истекшим сроком службы помещаются в архив, доступ к ним возможен в режиме просмотра архива.

Управление информацией на Интернет-сайте

NauDoc позволяет создавать многофункциональные web-сайты с возможностью управления их содержанием и структурой без участия программистов.

Маршрутизация документа на основе его жизненного цикла (docflow)

Переходы между этапами жизненного цикла документа могут сопровождаться автоматическим назначением заданий исполнителям, выполнение заданий может инициировать автоматический переход на другой этап жизненного цикла. Настройка маршрутизации документа доступна администратору системы и не требует навыков программирования.

1.2. Основные объекты NauDoc

Документооборот в NauDoc осуществляется с помощью трех основных типов объектов:

- **Документ**

  Объект «Документ» (далее – документ) представляет собой совокупность текстового содержания и обязательных элементов оформления (реквизитов). В NauDoc документ обозначается пиктограммой .

- **Папка**

  Объект «Папка» (далее – папка) позволяет выделять группы объектов в соответствии с желанием пользователя. Единое хранилище документов в NauDoc представляет собой набор папок, расположенных в виде древовидной иерархии. В NauDoc папка обозначается пиктограммой .

- **Журнал**

  Объект «Журнал» представляет собой совокупность учетных записей, фиксирующих факт регистрации входящих и исходящих документов. В NauDoc журнал обозначается пиктограммой .

Одной из основных характеристик объектов в системе NauDoc является *идентификатор* – уникальная комбинация символов латинского алфавита и цифр, по которой система однозначно определяет данный объект. В идентификаторе не допускается использование пробелов, специальных символов (@, #, $, %, ^, &, * и др.), а также букв кириллицы.

Если идентификатор не указан, система, в большинстве случаев, генерирует его автоматически, основываясь на названии этого объекта. Например, если документ озаглавлен «Акт о списании материальных ценностей», то генерируемый по умолчанию идентификатор будет выглядеть как “Akt_o_spisanii”.

1.3. Хранилище документов NauDoc

Все объекты NauDoc располагаются в едином корпоративном хранилище. Структура хранилища представляет собой древовидную иерархию, состоящую из отдельных папок и содержащихся в них объектов (Рис. 1.1).



Рис. 1.1

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Самый верхний уровень занимает папка «Доступные документы», которая содержит в себе все остальные папки и является для них корневой. Каждая папка также может содержать различные объекты, включая вложенные папки.

Каждый пользователь NauDoc имеет свое персональное хранилище документов, которое содержит только те объекты, к которым данный пользователь имеет доступ. Эти объекты пользователь может создать самостоятельно или получить к ним доступ от других пользователей.

В качестве примера на Рис. 1.2 красным цветом выделены те «ветви» в древовидной структуре корпоративного хранилища документов, которые доступны отдельно взятому пользователю. Из этих «ветвей» формируется структура персонального хранилища документов данного пользователя.



Рис. 1.2

У каждого пользователя есть личная папка, в которой он является редактором. Все личные папки пользователей расположены в папке «Личные папки». В личной папке пользователя автоматически создаются две папки: «Избранное» (см. п. 1.51 «Работа с папкой «Избранное») и «Поисковые запросы» (см. п. 1.49.3 «Сохранение и загрузка параметров поиска»).

1.4. Система пользовательских прав

В NauDoc действует система разграничения доступа к документам, основывающаяся на использовании пользовательских ролей. Объем прав пользователя на выполнение операций с документами определяется наличием у пользователя одной из следующих ролей – «Редактор», «Писатель», «Автор» и «Читатель». В Табл.1.1 приведены полномочия ролей, действующие в системе NauDoc по умолчанию.

Роль определяет полномочия пользователя по отношению к отдельной папке и хранящимся в папке документам. Гибкость системы разграничения доступа NauDoc заключается в том, что один и тот же пользователь может иметь различные права в разных папках – от «Читателя» до «Редактора». Кроме того, роль определяет список действий, которые пользователю разрешено совершать с документом при осуществлении документооборота (подробнее см. п.1.20.3 «Права штатных единиц и подразделений»). Список этих действий для каждой роли задается в настройках категории документа.

Табл.1.1. Распределение полномочий в папке по ролям в соответствии с настройками системы NauDoc по умолчанию

Полномочия	*Редактор*	*Писатель*	*Автор*	*Читатель*
Создание новых папок	+	–	–	–
Назначение прав доступа	+	–	–	–
Создание документов	+	+	+	–
Редактирование документов	+*	+*	+**	–
Удаление документов	+	+*	+**	–
Чтение документов	+	+	+**	+
Создание комментариев к документам	+	+	+**	+
Смена владельца документа	+	–	–	–

Примечания к таблице.

** – документы, владельцем которых является данный пользователь, и документы со статусом «Открыть для группы»;*

*** – только документы, владельцем которых является данный пользователь.*

Каждый новый пользователь NauDoc получает права «Редактора» в своей личной папке, которая является аналогом папки «Мои документы» в операционной системе Microsoft Windows 95/98/2000. Права «Редактора» в личной папке выдаются при регистрации пользователя в NauDoc и позволяют ему управлять правами доступа в своей личной папке, а также в содержащихся в ней папках.

Для пользователя, выполняющего функции администратора системы, в NauDoc существует специальная роль – Администратор**.** Пользователь с ролью «Администратор» имеет право регистрировать и удалять других пользователей в системе, управлять составом групп пользователей и системными настройками NauDoc. Кроме того, администратор может изменять распределение полномочий пользователей по ролям.

1.4.1. Правило наследования прав

В NauDoc действует правило наследования прав: пользователь, получивший определенную роль в корневой папке, сохраняет полученную роль и во всех вложенных папках, содержащихся в корневой папке. Использование данного правила помогает избежать рутинных операций по раздаче прав в многочисленных папках, имеющихся в NauDoc.

К примеру, пользователь, получивший права «Читателя» в корневой папке A (Рис. 1.3), автоматически получает права на чтение во вложенных папках B и C. При отсутствии правила наследования права «Читателя» пришлось бы выдавать по отдельности в каждой из перечисленных папок.

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис. 1.3

1.4.2. Персональные и групповые права

Права доступа могут выдаваться пользователю персонально или же в составе группы, к которой принадлежит пользователь. В зависимости от этого права делятся на персональные и групповые. При выдаче групповых прав (например, роли «Писатель») их получают сразу все пользователи, входящие в состав группы. Это способ выдачи прав особенно удобен, когда требуется предоставить одинаковые права доступа к содержанию папки всем сотрудникам отдела или рабочей группы.

Пользователь может иметь в одной и той же папке одновременно и персональные, и групповые права. Как правило, персональные права должны корректировать недостаток групповых прав пользователя: к примеру, если для работы с документами пользователю недостаточно групповых прав «Читателя», то ему могут быть выданы персональные права «Писателя» в той же самой папке.

С помощью выдачи персональных прав могут корректироваться и наследуемые права пользователя. В этом случае персональные права, выданные пользователю в текущей папке, могут расширить его права, которые он унаследовал от корневой папки.

Например, если в корневой папке А (Рис. 1.4) пользователь имеет права «Автора» , то он имеет тот же набор прав во вложенной папке В, которая содержится в папке А. При этом в самой папке В пользователю могут быть выданы более широкие права, например, права «Редактора».



Рис. 1.4

1.4.3. Права штатных единиц и подразделений

Система NauDoc позволяет управлять правами доступа к документам не только на уровне конкретных пользователей и пользовательских групп. Во многих случаях удобно назначать права в соответствии со штатной (организационной) структурой организации. При этом права выдаются отдельной штатной единице или организационному подразделению в целом.

У любой штатной единицы может быть назначен заместитель, к которому автоматически переходят права работы с документами при ее временном отсутствии.

Для управления правами доступа на уровне организационной структуры администратор системы NauDoc должен заполнить системные справочники.

2. Начало работы с NauDoc

Программа NauDoc работает в оболочке Интернет-браузера Microsoft Internet Explorer (версия 5.5 и выше), поэтому перед входом в систему откройте новое окно Internet Explorer.

1.5. Необходимые настройки Internet Explorer

Для обеспечения корректной и удобной работы с NauDoc необходимо проверить настройки Интернет-браузера Microsoft Internet Explorer.

Для просмотра и редактирования настроек в меню Internet Explorer выберите **«Tools»** (**«Сервис»**) → **«Internet options»** (**«Свойства обозревателя»**), см.Рис.2.5.



Рис.2.5

В результате выполнения этих действий на экране появится окно настройки свойств обозревателя (Рис.2.6).



Рис.2.6

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

В вызванном окне выполните следующие действия:

- перейдите на вкладку **«Security»** (**«Безопасность»**).
- выберите web-зону, в которой работает система. Обычно это **«Local Intranet»** (**«Местная интрасеть»**) или **«Internet»**, подробнее следует уточнить у администратора.
- установите бегунок **«Security level»** (**«Уровень безопасности»**) в положение **«Medium»** (**«Средний»**), см. Рис.2.7.
- нажмите кнопку **«Custom level»** (**«Другой»**).



Рис.2.7

В появившемся списке **«Security Settings»** (**«Уровень безопасности»**) установите в состояние **«Enable»** (**«Разрешить»**) следующие пункты:

- В разделе **«ActiveX controls and plug-ins»** (**«Элементы ActiveX и модули подключения»**):
  - Run ActiveX controls and plug-ins («Запуск элементов ActiveX и модулей подключения»).
  - Script ActiveX controls marked safe for scripting («Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченных как безопасные»).
- В разделе **«Scripting»** (**«Сценарии»**):
  - Active Scripting («Активные сценарии»).

После этого сохраните сделанные изменения.

Добавьте адрес портала NauDoc в список надежных узлов. Для этого выполните следующие действия:

- Выберите web-зону **«Trusted sites»** (**«Надежные узлы»**);
- нажмите кнопку **«Sites»** (**«Узлы»**);

- в поле **«Add this Web site to a zone»** (**«Добавить узел в зону»**) введите адрес портала NauDoc;
- Нажмите кнопку **«Add»** (**«Добавить»**);
- Нажмите кнопку **«OK»**;

1.6. Установка внешнего редактора

В комплект поставки NauDoc входит приложение Zope External Editor, позволяющее редактировать прикрепленные документы в обычных офисных приложениях (см. п. 1.33 «Внешние редакторы»). Приложение Zope External Editor устанавливается на рабочее место пользователя NauDoc, которому необходима возможность пользоваться внешними редакторами. Zope External Editor поставляется в виде файла zopeedit-win32-0.7.3-ND.exe.

Запустите файл zopeedit-win32-0.7.3-ND.exe, на экране появится окно программы установки (Рис.2.8).



Рис.2.8

В появившемся диалоговом окне выполните следующие действия:

- Нажмите кнопку **“Next”**;
- Установите флажок **“I accept the agreement”** и снова нажмите кнопку **“Next”**;
- Укажите путь для установки приложения (по умолчанию “C:\Program Files\ZopeExternalEditor”) и опять нажмите кнопку **“Next”**;
- Нажмите кнопку **“Install”**;
- После завершения процесса установки нажмите кнопку **“Finish”**.

В результате приложение Zope External Editor будет установлено на компьютер пользователя.

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы приложения у пользователя должны быть права на запись в каталоге, в который установлен внешний редактор (по умолчанию «C:\Program Files\ZopeExternalEditor»).

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

1.7. Получение прав доступа в систему

Для того чтобы использовать NauDoc в своей работе, пользователь должен быть зарегистрирован в системе администратором. При регистрации каждый пользователь получает системное имя и пароль для входа в систему.

Существует два способа получения имени и пароля:

- *непосредственно у системного администратора*: в этом случае администратор лично сообщает пользователю необходимые данные (имя, пароль, адрес);
- *по электронной почте*: в этом случае пользователь получает автоматически созданное письмо, содержащее имя, пароль и адрес для входа в систему (Рис.2.9).



Рис.2.9

1.8. Вход в систему

Как уже говорилось, перед входом в систему необходимо открыть новое окно Internet Explorer.

Если вы получили адрес для входа по электронной почте:

- откройте полученное письмо с темой «Вы зарегистрированы в системе …»;
- щелкните «мышью» на ссылке рядом с надписью **«Адрес портала»**.

Если вы получили адрес для входа от системного администратора:

- введите указанный адрес в адресную строку Интернет-браузера;
- нажмите клавишу **<Enter>**.

В том и другом случае после выполнения указанных действий на экране появится окно входа в программу (Рис.2.10).

Рис.2.10

В вызванном окне введите присвоенное вам системное имя в поле **«User Name»**, пароль – в поле **«Password»**.

ВНИМАНИЕ! При введении имени и пароля обратите внимание на раскладку клавиатуры (русская/английская) и регистр символов (клавиша <CapsLock>).

После ввода имени и пароля нажмите кнопку **«ОК»** (см. Рис.2.10).

Если имя и пароль указаны верно, то в окне Интернет-браузера появится интерфейс пользователя NauDoc.

1.9. Интерфейс пользователя

Графический интерфейс пользователя NauDoc включает в себя следующие компоненты (Рис.2.11):

1. Блок основного содержания;
2. Панель навигации;
3. Панель инструментов.



Рис.2.11

1.9.1. Блок основного содержания

При работе с NauDoc блок основного содержания занимает центральную часть экрана (Рис.2.11).

В зависимости от ситуации блок основного содержания может отображать:

- содержание личной страницы пользователя (Рис.2.11, также см. п. 1.50 «Домашняя страница»);
- содержание открытой папки, т.е. список документов и других объектов, хранящихся в данной папке;
- содержание открытого документа;
- различные формы, использующиеся для работы с документами;
- список новых папок, документов и других объектов NauDoc, доступных для пользователя. Список обновлений станет виден, если щёлкнуть «мышью» на ссылке **«Доступные документы»** в панели навигации.

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

1.9.2. Панель навигации

Панель навигации находится в левой части экрана и выглядит следующим образом (Рис.2.12).



Рис.2.12

В верхней части панели навигации расположена строка поиска (см. п. 1.49 «Поиск»), а под ней кнопки, которые служат для перемещения между основными разделами NauDoc. Описание данных разделов приведено в Табл. 2.2.

Табл. 2.2. Основные разделы NauDoc

Кнопка	Название раздела	Описание раздела
	«Доступные документы»	Раздел представляет собой персональное хранилище документов пользователя (см. п.1.3 «Хранилище документов NauDoc»)
	«Контроль исполнения»	Раздел предназначен для работы с входящими и исходящими заданиями (подробнее см. Руководство пользователя часть 2)
	«Пользователь»	Раздел позволяет управлять персональными настройками пользователя (подробнее см. п. 1.45 «Персональные сервисы NauDoc»)
	«Поиск»	Раздел предназначен для поиска документов (подробнее см. п. 1.49 «Поиск»)
	«Архивные документы»	Раздел представляет собой хранилище архивных документов (подробнее см. п. 1.36 «Архивные документы»)
	«Справка»	Раздел содержит справочную информацию о системе
	«Избранное»	Раздел содержит закладки, указывающие на документы, папки и другие объекты NauDoc (подробнее см. п. 1.51 «Работа с папкой «Избранное»).

Для входа в выбранный раздел щелкните «мышью» на его кнопке.

При входе в раздел **«Доступные документы»** в панели навигации отображается структура персонального хранилища данного пользователя (Рис.2.12).



Рис.2.13

Внутренняя структура персонального хранилища представлена в виде иерархии доступных пользователю папок. С помощью панели навигации пользователь может перемещаться по своему персональному хранилищу и просматривать документы, содержащиеся в доступных ему папках.

Пиктограмма ⊞ рядом с названием папки указывает, что внутри данной папки содержатся другие, вложенные папки. Чтобы увидеть вложенные папки щёлкните «мышью» на пиктограмме ⊞ рядом с названием выбранной папки. После выполнения этого действия в навигационной панели станут видны вложенные папки (Рис.2.13).

Для просмотра документов, содержащихся в папке, щёлкните «мышью» название папки или пиктограмму рядом с ее названием. После этого в блоке основного содержания будет показано содержание выбранной папки.

1.9.3. Панель инструментов

Панель инструментов NauDoc распложена сверху над блоком основного содержания (Рис.2.11) и предназначена для выполнения различного рода действий с объектами NauDoc: папками, документами и др.

Внешний вид и состав кнопок панели инструментов зависит от того, с каким объектом в текущий момент работает пользователь. При работе с папками панель инструментов выглядит следующим образом (Рис.2.14):

Рис.2.14

Каждый элемент панели инструментов (кнопка, раскрывающийся список) предназначен для выполнения действий, которые будут рассмотрены отдельно.

При работе с документами панель инструментов имеет несколько иной вид (Рис.2.15).



Рис.2.15

Состав кнопок в панели инструментов также зависит от прав пользователя. Например, некоторые кнопки, доступные пользователю с правами «Редактора», будут недоступны для пользователя с правами «Читателя».

В состав панели инструментов входит и координатная строка, которая показывает полный путь к папке в персональном хранилище пользователя (Рис.2.16).

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.2.16

К примеру, координатная строка на рисунке 2.8 сообщает, что в данный момент пользователь находится в папке «Презентации», которая в свою очередь находится в папке «Техническая библиотека». Если пользователь имеет доступ к папке, то для быстрого перехода в нее можно в координатной строке щелкнуть «мышью» на названии этой папки.

1.10. Особенности работы с интерфейсом

Подсказки

Для снижения количества возможных ошибок при работе с NauDoc все пиктограммы объектов в блоке основного содержания и кнопки в панели инструментов имеют всплывающую подсказку, которая появляется при наведении курсора на пиктограмму (Рис.2.17).



Рис.2.17

Обновление информации на экране

При работе с Интернет-браузером имеет место эффект кэширования, т. е. сохранения данных во временной памяти (кэш). В результате информация на экране не всегда обновляется сразу после выполнения действия. Для обновления информации на экране рекомендуется нажать кнопку («Обновить») в панели инструментов (Рис.2.17).

Изменение размеров блока основного содержания

Размеры блока основного содержания можно менять, увеличивая или уменьшая их в зависимости от ситуации. Для этого требуется навести курсор «мыши» на границу между панелью навигации и блоком основного содержания, чтобы курсор принял вид, изображенный на Рис.2.18.



Рис.2.18

После того, как курсор примет вид ↔, нажмите левую кнопку «мыши» и, продолжая удерживать ее, переместите курсор влево или вправо. После этого размеры блока основного содержания будут изменены.

Отключение панели навигации

Отображение панели навигации на экране можно временно отключать для более комфортной работы с содержанием документа. Для отключения отображения панели навигации нажмите кнопку (**«Панель навигации»**). Включить отображение панели навигации можно повторным нажатием данной кнопки.

Внешний вид блока основного содержания

Внешний вид блока основного содержания может настраиваться по желанию пользователя. Вместо вида, используемого по умолчанию, можно выбрать представление в виде таблицы.

Для изменения внешнего вида выберите **«Вид как таблица»** в раскрывающемся списке, который находится в правом верхнем углу экрана (Рис.2.19).

Рис.2.19

После выполнения этого действия блок основного содержания примет вид таблицы, в колонках которой содержатся реквизиты объектов NauDoc – заголовок, автор, тип, статус, дата создания и размер (в байтах) (Рис.2.20).

Рис.2.20

Некоторые из колонок таблицы (Заголовок, Автор, Дата) допускают сортировку записей по алфавиту и по возрастанию/убыванию. Для выполнения сортировки нужно щелкнуть «мышью» на заголовке колонки.

Еще одним способом отображения содержания папки является вид «Сквозной». При его использовании на экране показываются объекты, находящиеся не только в данной папке, но и во всех вложенных папках. Для переключения на вид «Сквозной» в раскрывающемся списке, изображенном на Рис.2.19, выберите **«Вид сквозной»**.

В любой момент внешний вид блока основного содержания можно вернуть к виду, принятому по умолчанию, выбрав в раскрывающемся списке **«Вид по умолчанию»** (Рис.2.19).

1.11. Завершение работы с NauDoc

Если вы заходите в NauDoc с компьютера, который находится в общественном месте, или на этом компьютере работают другие пользователи, то по окончании сеанса работы с NauDoc рекомендуется зафиксировать свой выход из системы. Для выхода из системы закройте окно Интернет-браузера, в котором вы работали с NauDoc. Если во время работы с NauDoc вы использовали несколько окон браузера, закройте каждое из этих окон.

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

3. Папки

В данном разделе рассказывается о выполнении действий с папками. Папки позволяют выделять группы документов и других объектов NauDoc в соответствии с желанием пользователя. В NauDoc папка обозначается пиктограммой .

При открытии папки в блоке основного содержания появляется список содержащихся в ней объектов (документов и вложенных папок). Каждая запись этого списка содержит название объекта, дату и время создания, а также имя владельца (см. Рис.3.21).

Рис.3.21

При просмотре списка содержимого папки справа от названия объекта указывается количество вложенных объектов (если это папка) или его размер (если это документ). Рядом добавлена кнопка **«Вид для печати»**.

В блоке основного содержания одновременно показывается ограниченное число документов, папок и других объектов NauDoc. Остальные объекты могут располагаться на условных страницах.

Перемещаться по страницам можно, щелкая мышью на ссылках **>>** («Следующая страница»), **<<** («Предыдущая страница») или названии страницы, которое образуется из порядковых номеров документов, содержащихся на этой странице (Рис.3.21).

Максимальное количество одновременно показываемых на странице объектов по умолчанию равно 10, этот параметр может быть изменен пользователем (см. 1.48 «Настройка пользовательского интерфейса»).

1.12. Создание новой папки

При использовании системы NauDoc с настройками по умолчанию, создание новой папки можно только в папке, где пользователь имеет права «Редактора».

Для создания новой папки выполните следующие операции:

- откройте существующую папку;
- убедитесь в наличии прав «Редактора» в данной папке;
- нажмите кнопку («Новая папка») в панели инструментов (Рис.3.22);

ИЛИ

- в раскрывающемся списке **«Новый объект»** выберите объект **«Папка»** и нажмите кнопку **«Создать»** (Рис.3.22).

Примечание. Если в панели инструментов нет кнопки создания новой папки, то наиболее вероятная причина – это отсутствие у пользователя прав на выполнение данного действия. Для уточнения прав пользователя необходимо обратиться к администратору.



Рис.3.22

После выполнения этих операций на экране появится форма регистрации новой папки (Рис.3.23)

Рис.3.23

В вызванной форме заполните обязательное поле «Заголовок» и поле «Описание» (по желанию).

При создании новой папки необходимо выбрать ее категорию. Изначально в системе NauDoc существует категория «Папка». Администратор может создавать и другие категории.

Необязательные поля «Номенклатурный номер» и «Постфикс» могут использоваться при регистрации документов (см. документ «Руководство пользователя NauDoc. Часть 2»).

Заполнив поля формы, нажмите кнопку **«Применить»** (Рис.3.23).

После выполнения этого действия NauDoc автоматически откроет созданную папку (Рис.3.24).

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.3.24

Вновь созданная папка не содержит документов («Папка пуста») и по умолчанию имеет статус «Редактируемая» (Рис.3.24).

Примечание. Новую папку нельзя создать в папке, имеющей статус «Замороженная» или «Фиксированная» (см. п. 1.13 «Управление статусом папки»).

После создания папки рекомендуется настроить ее дополнительные свойства (подробнее см. п.1.15 «Редактирование свойств папки»).

1.13. Управление статусом папки

Папки могут иметь разные статусы на протяжении своего существования в NauDoc. Статус папки указывает на возможности пользователей по добавлению и удалению документов из данной папки.

Список статусов папки и полномочия пользователей определяются настройками NauDoc. При использовании настроек по умолчанию папки могут иметь следующие статусы:

- **«Редактируемая»** - пользователям с соответствующими правами разрешено создавать, изменять и удалять документы внутри этой папки; каждая папка изначально имеет статус «Редактируемая».
- **«Замороженная»** - изменение, добавление и удаление документов внутри папки запрещено, однако пользователь с правами права «Редактора» (см. п.1.4 «Система пользовательских прав») в данной папке, может изменить статус папки на «Редактируемая»;
- **«Фиксированная»** - папка недоступна для любых изменений, статус папки неизменяем.

Вновь создаваемая папка имеет статус «Редактируемая».

Управлять статусом папки может только пользователь с правами «Редактора» в данной папке (при стандартных настройках системы NauDoc).

Для изменения статуса папки выполните следующие операции:

- откройте папку, статус которой нужно изменить;
- в панели инструментов выберите **«Статус □ Заморозить»** или **«Статус □ Фиксировать»** (Рис.3.25).



Рис.3.25

Примечание. Если у пользователя нет прав для изменения статуса папки, то в панели инструментов раскрывающийся список «Статус» не отображается.

ВНИМАНИЕ! После перевода папки в статус «Фиксированная» статус папки становится неизменяем, т. е. добавить, отредактировать или изменить документы в этой папке уже нельзя.

Если пользователь выбрал статус «Замороженная», то после выполнения этой операции на экране появится следующая форма (Рис.3.26).



Рис.3.26

В вызванной форме можно оставить пояснения в поле «Комментарий». Затем нажмите кнопку **«Изменить состояние»**, после чего статус папки будет изменен (Рис.3.27)

Рис.3.27

При помощи раскрывающегося списка ***«Статус»*** (Рис.3.25) папку можно перевести обратно в состояние «Редактируемая» или же «Фиксированная».

1.14. Управление доступом к папке

Следующим шагом после создания папки является назначение прав доступа к ней для других пользователей. Эта операция необходима в том случае, если с содержанием папки помимо ее создателя будут работать и другие пользователи.

Для назначения прав доступа к папке выполните следующие действия:

- откройте выбранную папку;
- в панели инструментов нажмите кнопку («Контроль доступа») (Рис.3.28).



Рис.3.28

Примечание. При использовании настроек NauDoc по умолчанию, для управления правами доступа к папке необходимо иметь права «Редактора». Если соответствующих прав нет, то кнопка «Контроль доступа» в панели инструментов не отображается.

После выполнения этих действий на экране появится форма управления правами доступа (Рис.3.29).

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Техническая библиотека

Группа	Описание	Редактор	Читатель	Писатель	Автор
Otdel_prodazh	Отдел продаж	☐	☐	☐	☐
all_users	Все пользователи	☐	☐	☐	☐
Servisnyji_centr	Сервисный центр	☐	☐	☐	☐

Сохранить

Персональный доступ позволяет создавать индивидуальные настройки безопасности

☐ Иванов Петр Сергеевич (Редактор)

Удалить

Персональный доступ

Пользователи / Оргструктура

Борисенко Павел
Иванов Петр Николаевич
Романов Юрий
Тищенко Светлана

>>

<<

Выбранные пользователи

Назначить следующие роли выбранным пользователям:

Редактор
Читатель
Писатель
Автор

Выдать персональный доступ

Следующие пользователи имеют доступ к данному объекту:

Редактор	Иванов Петр Сергеевич [нач. трансп. отдела]

Рис.3.29

Вызванная форма позволяет назначать права доступа для отдельных пользователей и целых групп, состав которых определяется пользователем с ролью «Администратор».

В нижней части формы управления правами доступа указывается, какие пользователи и в какой роли уже имеют доступ к данной папке (Рис.3.30). Внесение изменений в права доступа будут отражены в этом списке.

Следующие пользователи имеют доступ к данному объекту:

Редактор	Иванов Петр Сергеевич [нач. трансп. отдела]
Писатель	Петров Владимир [менеджер по продажам]
Читатель	Борисенко Павел [программист]

Рис.3.30

1.14.1. Выдача прав группе пользователей

Для выдачи прав доступа зарегистрированной группе пользователей:

- включите флажок на пересечении строки группы и колонки соответствующей роли (Писатель, Автор, Читатель) (Рис.3.31);
- нажмите кнопку **«Сохранить»**.

Примечание. Права «Редактора» выдаются только персонально.

Группа	Описание	Редактор	Читатель	Писатель	Автор
Администрация	Администрация	☐	☐	☑	☐
Отдел продаж	Отдел продаж	☐	☑	☐	☐
Все пользователи	All users	☐	☐	☐	☐
Сервисный центр	Сервисный центр	☐	☑	☐	☐

Сохранить

Рис.3.31

Для лишения группы пользователей прав доступа уберите отметку в поле ☐, находящемся на пересечении строки данной группы и колонки соответствующей роли, и нажмите кнопку **«Сохранить»** (Рис.3.31).

Примечание. Чтобы увидеть пользователей, входящих в состав группы, щелкните на названии группы (см. Рис.3.30). После выдачи прав этой группе все пользователи, входящие в ее состав, появятся в списке пользователей, имеющих доступ к папке.

1.14.2. Выдача персональных прав

Для выдачи пользователю персональных прав доступа:

- выделите курсором запись пользователя (или нескольких пользователей) в столбце «Пользователь/Оргструктура» и добавьте ее нажатием кнопки **>>** в столбец «Выбранные пользователи».
- укажите нужную роль (Рис.3.32);
- нажмите кнопку **«Выдать персональный доступ»**.



Рис.3.32

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

ВНИМАНИЕ! Если ваши права «Редактора» в папке **не** являются наследуемыми (см. п.1.4.1 «Правило наследования прав»), то, назначая другого пользователя «Редактором» в данной папке, вы теряете собственные права «Редактора». Взамен этого вы получаете права «Читателя». Признаком наследуемых прав является неактивное поле ☐ рядом с вашей фамилией в блоке «Персональный доступ».

После выполнения вышеописанных действий в списке пользователей, имеющих персональные права доступа, появится новая запись (Рис.3.33).



Рис.3.33

1.14.3. Выдача прав для штатных единиц и подразделений

Столбец **«Пользователи/Оргструктура»** можно переключить в режим отображения оргструктуры предприятия. В этом режиме отображаются штатные единицы с указанием должностей, а также структурные подразделения (отделы) согласно штатному расписанию. Информация о штатном расписании организации содержится в системном справочнике «Оргструктура» и заполняется администратором NauDoc. Права на доступ к папкам можно назначать как отдельным штатным единицам, так на отдел в целом. При выдаче прав на отдел, соответствующий доступ к папке получают все сотрудники этого отдела.

ВНИМАНИЕ! При добавлении в справочник оргструктуры данных о новом сотруднике отдела не происходит автоматическое обновление данных о составе штатных единиц отдела применительно к папке, в которой отделу выданы ролевые права. Поэтому права, ранее выданные отделу в папке, не распространяются на вновь добавленные штатные единицы отдела.

1.14.4. Лишение персональных прав

Для лишения пользователя персональных прав включите флажок рядом с фамилией пользователя и нажмите кнопку **«Удалить»** (см. Рис.3.33). После этого пользователь будет лишен персональных прав доступа в папку.

Пользователь с правами «Редактора» не может лишить себя редакторских прав в текущей папке. Такая возможность предоставляется только пользователю с правами «Редактора» в вышестоящей папке. Данное ограничение помогает предотвратить возможные ошибки, когда пользователь случайно лишил себя прав «Редактора» и в результате потерял возможность управлять доступом к папке.

Если поле рядом с фамилией пользователя неактивно и имеет вид ☐, это означает, что права пользователя являются наследуемыми от вышестоящей папки (см. п.1.4.1 «Правило наследования прав»). В этом случае лишить пользователя прав может только пользователь с правами «Редактора» в вышестоящей папке.

1.14.5. Запрос на изменение прав в папке

Если вам недостаточно текущих прав в папке, то можно обратиться с запросом на изменение прав к пользователю с правами «Редактора» в этой папке.

Для отправки запроса необходимо:

- открыть папку;
- щелкнуть «мышью» на фамилии редактора папки (указывается в верхнем правом углу);
- в открывшемся окне указать папку и ввести текст сообщения, поясняющий, в какой папке и какие права вы хотели бы получить (Рис.3.34);
- нажать кнопку **«Отправить»**.



Рис.3.34

1.15. Редактирование свойств папки

При использовании настроек NauDoc по умолчанию изменять свойства папки может только пользователь с ролью «Редактор». К изменяемым свойствам папки относятся:

- заголовок (название папки);
- описание (комментарий);
- номенклатурный номер;
- постфикс;
- допустимые категории документов, которые могут содержаться в папке. Подробнее о категориях документов см. п. 1.20.1 «Категория документа».

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Номенклатурный номер и постфикс используются для формирования регистрационных номеров при регистрации в журнале документов, хранящихся в данной папке. Подробнее о правилах формирования регистрационного номера см. документ «Руководство пользователя NauDoc. Часть 2».

После указания в свойствах папки допустимых категорий система запрещает создавать в данной папке документы других категорий (1.21 «Создание нового документа»). Этот запрет не распространяется на копирование и перемещение документов (см. п. 1.23 «Копирование и перемещение документа»).

Для изменения списка допустимых категорий документов необходимо:

- открыть папку, название которой нужно изменить;
- в панели инструментов выбрать **«Папка Свойства»** (Рис.3.35)



Рис.3.35

Примечание. Если у пользователя нет прав для изменения свойств папки, то в выпадающем списке **«Папка»** *пункт* **«Свойства»** *не отображается.*

После выполнения этих действий на экране появится следующая форма (Рис.3.36):



Рис.3.36

Добавления категории в список «Допустимые категории» осуществляется двойным щелчком «мыши» на нужной записи в столбце «Категории».

По умолчанию столбец «Допустимые категории» пуст, а список допустимых категорий берется из вышестоящей папки. Для запрета использования этого списка из вышестоящей папки необходимо отключить флажок **«Использовать список допустимых категорий из родительской папки»**.

Список допустимых категорий можно конструировать, объединяя категории, определенные в столбце «Допустимые категории», со списком из вышестоящей папки.

Чтобы сохранить сделанные изменения, нажмите кнопку **«Сохранить»** (Рис.3.36)

Для редактирования остальных свойств папки выберите в панели инструментов **«Папка Описание»**. После этого на экране появится форма редактирования свойств папки (Рис.3.37).



Рис.3.37

В вызванной форме можно изменить название папки в поле **«Заголовок»** и описание папки в поле **«Описание»**. Также можно указать номенклатурный номер папки в поле **«Номенклатурный номер»** и постфикс папки в поле **«Постфикс»**.

Для сохранения сделанных изменений требуется нажать кнопку **«Применить»** (Рис.3.37).

1.16. Использование фильтров

NauDoc позволяет управлять отображением содержания папки с помощью фильтров. Например, с помощью фильтра можно добиться, чтобы из всех объектов, содержащихся в папке, на экране отображались только документы.

NauDoc поставляется с двумя готовыми фильтрами: «Heading + Documents» и «Documents». При использовании фильтра «Heading + Documents» отображаются папки и документы, при использовании фильтра «Documents» – только документы. Помимо указанных фильтров каждый пользователь может создавать и хранить собственные фильтры.

Для создания или активации существующего фильтра нажмите кнопку («Установить фильтр») в панели инструментов (Рис.3.38).



Рис.3.38

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

После этого в нижней части блока основного содержания появится форма управления фильтрами (Рис.3.39).



Рис.3.39

В заголовке формы управления фильтрами указывается фильтр, действующий в данный момент (Рис.3.39).

Каждый фильтр состоит из собственного названия и списка отображаемых объектов. При необходимости можно вводить дополнительный способ фильтрации – выбор объектов по их авторам.

Чтобы скрыть панель управления фильтрами, нажмите кнопку («Скрыть панель»), которая находится в верхнем правом углу панели управления фильтрами (Рис.3.39). После этого в нижней части папки останется только надпись «При отображении используется фильтр» и название текущего фильтра.

1.16.1. Создание нового фильтра

Для создания нового фильтра нажмите кнопку («Создать новый фильтр») (Рис.3.39). Далее нужно ввести название нового фильтра в поле «Название фильтра», выделить курсором необходимые объекты в поле «Объекты» и нажать кнопку («Сохранить фильтр»). После выполнения этих операций фильтр будет сохранен, и содержание папки будет отображено в соответствии с параметрами созданного фильтра.

Для фильтрации объектов по автору при создании фильтра требуется дополнительно выделить курсором запись одного или нескольких пользователей в поле «Автор». Если один из фильтров планируется использовать чаще остальных, то при его создании нужно включить флажок **«Основной фильтр»** (см. Рис.3.39).

1.16.2. Активация сохраненного фильтра

Для активации сохраненного фильтра выберите требуемый фильтр в раскрывающемся списке **«Сохраненные фильтры»** и нажмите кнопку («Загрузить фильтр») (Рис.3.39).

После выполнения этих действий содержание папки будет отображено в соответствии с параметрами данного фильтра.

Примечание. Активированный фильтр будет действовать при просмотре всех остальных папок, пока пользователь не отменит его действие или не активирует другой фильтр.

1.16.3. Отключение фильтров

Для отмены действия текущего фильтра нажмите кнопку («Отключить фильтрование») (см. Рис.3.39). После этого на экране появится надпись «Фильтр отображения не используется», и

станут видны все объекты, содержащиеся в папке. Чтобы вновь включить фильтр, щёлкните «мышью» на надписи **«Фильтр отображения не используется»**.

1.16.4. Удаление фильтра

Для удаления фильтра выберите фильтр в раскрывающемся списке **«Сохраненные фильтры»** и нажмите кнопку («Удалить фильтр») (см. Рис.3.39).

1.17. Копирование и перемещение папки

Для копирования и перемещения папки необходимо включить объект «Папка» в один из фильтров (подробнее см. п.1.16 «Использование фильтров»).

При использовании фильтра, включающего объект «Папка», содержание открытой папки может выглядеть следующим образом (Рис.3.40).



Рис.3.40

Для копирования папки в буфер обмена:

- включите флажок рядом с названием выбранной папки;
- нажмите кнопку **«Копировать»/«Вырезать»** (Рис.3.40).

После этого выбранная папка будет помещена в буфер обмена.

Далее откройте папку, куда будет скопирована/перемещена выделенная папка, и нажмите кнопку **«Вставить»**. При копировании папки будет создана ее копия в открытой папке, при перемещении – папка будет перенесена в открытую папку с одновременным удалением ее копии в прежнем месте расположения.

Примечание. Документы можно скопировать только в папку, которая по своему статусу не является «Фиксированной» или «Замороженной». Также не допускается перемещение любых объектов из папки со статусом «Фиксированная» или «Замороженная».

Для папок верхнего уровня, т.е. расположенных непосредственно в папке *«Доступные документы»*, по умолчанию выключены инструменты копирования и перемещения. Для включения этих инструментов необходимо в папке *«Доступные документы»* создать фильтр с включенным флажком ***«Управление верхним уровнем»*** и затем активировать созданный фильтр (см. п. 1.16 «Использование фильтров»).

1.18. Работа с подключенной папкой файловой системы

Администратор может подключить к хранилищу NauDoc папки файловой системы сервера. Физически такая папка расположена на жестком диске сервера, но пользователи могут просматривать ее содержание как обычной папки NauDoc (Рис.3.41).

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.3.41

В этих папках нельзя создавать, удалять или изменять файлы. Для работы с документами, содержащимися в такой папке, их необходимо скопировать в другие папки NauDoc. При этом для каждого файла будет создан новый документ, к которому этот файл прикреплен в виде ассоциированного вложения (см. п.1.30 «Прикрепление файла к документу»)

Для этого скопируйте файлы в буфер обмена, перейдите в выбранную папку и нажмите кнопку **«Вставить»** (см. п. 1.23 «Копирование и перемещение документа»). После этого появится форма «Вставка объекта файловой системы» (Рис.3.42).



Рис.3.42

При нажатии на кнопку **«Отменить»** в данной папке *автоматически* будут созданы новые объекты категории «Документ». К каждому такому документу прикреплен один из копируемых файлов. Заголовок документа совпадает с именем прикрепленного файла.

Кроме того, существует возможность заполнить карточки создаваемых объектов *самостоятельно*, определяя их название, идентификатор, категорию и т.д. Для этого нажмите кнопку **«Продолжить»**. Дальнейшие действия аналогичны п. 1.21 «Создание нового документа».

1.19. Удаление папки

При использовании настроек NauDoc по умолчанию папку может удалить пользователь с ролью «Редактор» в этой папке. Операция удаления требует особого внимания, т. к. вместе с папкой удаляются все содержащиеся в ней документы, объекты и вложенные папки.

Для удаления папки выполните следующие операции:

- откройте папку, которую нужно удалить;
- нажмите кнопку (**«Удалить эту папку»**) в панели инструментов (Рис.3.43).

Примечание. Если у пользователя нет прав на удаления папки, то кнопка «Удалить папку» в панели инструментов не отображается.



Рис.3.43

После выполнения этих действий система запросит подтверждение удаления. При этом появится дополнительная предупреждающая надпись «Папка не пустая!», если в удаляемой папке содержатся какие-либо объекты (Рис.3.44).



Рис.3.44

Для подтверждения нажмите кнопку **«Удалить»**, после этого папка будет удалена вместе со всеми содержащимися в ней объектами. При нажатии кнопки **«Отменить»** удаление папки не происходит.

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

4. Базовые действия с документом

В данном разделе рассказывается о выполнении действий с *документами*. На предприятии могут использоваться документы различного назначения: приказы, положения, уставы, протоколы, деловые письма и т.п. От назначения документа зависит его жизненный цикл, маршрут движения на предприятии и др.

1.20. Основные понятия

1.20.1. Категория документа

В документообороте можно выделить две составляющие: *жизненный цикл документа* и *маршрут движения документа*.

Жизненный цикл – это набор *состояний*, которые характеризуют степень готовности документа. Например, начальным состоянием документа может быть состояние «Проект документа», а конечным — состояние «Архив».

Маршрут движения документа – это последовательность, в которой документ должен поступить к должностным лицам и другим участникам документооборота при выполнении делопроизводственной процедуры или бизнес-процесса.

Различные типы документов могут обладать уникальным жизненным циклом и маршрутом движения, построенными с учетом целей и задач документооборота, существующего на предприятии. В системе NauDoc тип документов, определяется по принадлежности к той или иной *категории*. Категория документа определяет жизненный цикл документа, маршрут движения документа, права на операции с документом, а также набор дополнительных полей документа (реквизитов).

1.20.2. Структура документа

Основу документа составляет его *текстовое содержание*, в которое могут быть включены и графические изображения (Рис.4.45).



Рис.4.45

Служебная информация о документе указана в *карточке документа*. В карточке указаны следующие сведения о документе:

- Название документа;
- Идентификатор. Предназначен для однозначного определения документа в системе;
- Владелец документа. Фиксирует персональную принадлежность документа конкретному пользователю. В большинстве случаев владельцем является пользователь, создавший документ. Но могут быть и исключения, например, владельцем может быть назначен

пользователь, активно работающий с документом. Одновременно владельцем документа может быть только один пользователь.

- Дата создания документа;
- Дата последнего изменения содержания документа;
- Категория, к которой принадлежит документ;
- Язык, на котором составлено текстовое содержание документа.

Карточка может содержать и другие реквизиты, что определяется категорией документа. Заполнение карточки документа происходит на этапе создания документа или при редактировании его свойств на вкладке «Описание».

Кроме того, непосредственно к документу могут относиться один или несколько внешних файлов, называемых *вложениями*. Эти вложения могут быть созданы в приложениях Microsoft Word, Excel, PowerPoint, или же представлять собой файлы с графическими изображениями.

В документе могут содержаться *ссылки* на другие документы. Ссылки устанавливают связи между исходными и порожденными документами.

1.20.3. Маршрут движения документа

Система NauDoc избавляет от необходимости ручной передачи документа между сотрудниками и подразделениями предприятия. Электронный документ находится в хранилище одном экземпляре, пользователям не надо делать копии документа, чтобы передать нескольким адресатам. Документооборот, т.е. передача документов между сотрудниками и отделами, осуществляется за счет последовательной выдачи заданий на операции с документом в системе NauDoc. Такими заданиями могут быть, например, запрос на просмотр, утверждение или визирование документа.

Как уже отмечалось, документ в своем развитии последовательно проходит несколько этапов.

На каждом из этих этапов, называемые в NauDoc *состояниями* или *статусами*, к документу могут быть применены различные действия. Правила продвижения документа между участниками документооборота включают в себя последовательность состояний, список действий и список пользователей, которые имеют право их совершать. Эти правила определяются маршрутом движения документа и в системе NauDoc описаны в настройках категории документа.

Перед тем, как документ изменит свое состояние, может потребоваться, чтобы определенный пользователь выполнил по документу какое-либо задание. Это задание может состоять, например, в согласовании или утверждении документа.

NauDoc автоматически уведомляет ответственных пользователей по электронной почте о назначаемых по документу заданиях, а также контролирует исполнение этих заданий (подробнее см. документ «Руководство пользователя NauDoc. Часть 2»).

Смена состояния документа может осуществляться непосредственно пользователем или происходить автоматически после выполнения назначенных заданий по документу в соответствии с настройками категории.

1.20.4. Версии документа

При коллективной работе с документом может происходить неоднократное изменение его содержания. В редактировании документа могут принимать участие различные пользователи. При этом иногда бывает необходимо вернуться к одной из предыдущих редакций документа.

NauDoc позволяет создавать и отслеживать редакции документов, формируя эволюционный след изменения документа. Различные редакции одного и того же документа называются *версиями* и могут отличаться друг от друга содержанием, статусом, владельцем, наличием вложенных файлов, ссылок и т.д.

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

1.21. Создание нового документа

Перед созданием документа необходимо убедиться, что у пользователя есть права на выполнение этого действия. При использовании настроек NauDoc по умолчанию такими правами обладают пользовательские роли «Редактор», «Писатель» или «Автор».

Для создания нового документа выполните следующие действия:

- откройте папку, в которой нужно создать новый документ;
- убедитесь в наличии прав «Редактора», «Писателя» или «Автора» в данной папке;
- нажмите кнопку ( ) («Новый документ») в панели инструментов;

ИЛИ

- выберите объект **«Документ»** в раскрывающемся списке **«Новый объект»** и нажмите кнопку **«Создать»** (Рис.4.46).

Примечание. Если у пользователя недостаточно прав для создания документа, то кнопка «Новый документ» в панели инструментов не отображается.



Рис.4.46

После выполнения этих операций на экране появится следующая форма (Рис.4.47)

Описание объекта

URL http://localhost:8080/docs/storage/Kanceljarija
Тип HTML документ
Идентификатор
Заголовок план качества
Описание
Категория Юридически-правовой документ
Дата документа ...
Регистрационный номер
Заголовок к тексту

Вы можете сохранить файл в документе и ассоциировать текст документа с этим файлом (если не указан флаг 'Пользователь может редактировать только дополнительные поля').

Поддерживаемые форматы: Text, HTML.

Файл: Browse...
Идентификатор: (необязательно)

Примечание: при вложении файла шаблон категории использован не будет (если не указан флаг 'Пользователь может редактировать только дополнительные поля')

Применить Отменить

Рис.4.47

В вызванной форме заполните обязательное поле «Заголовок»: при заполнении допускаются любые символы и пробелы. Поле «Описание» может содержать краткую аннотацию документа и заполняется по желанию. В поле «Идентификатор» можно указать комбинацию символов, по которой система будет однозначно определять данный документ (заполнять необязательно).

В раскрывающемся списке **«Категория»** выберите нужную категорию документа. В зависимости от выбранной категории у документа могут быть дополнительные поля реквизитов. Содержание этих реквизитов также можно редактировать на этапе создания документа (Рис.4.47).

При создании документа можно к нему прикрепить файл и преобразовать содержание этого файла в содержание документа. Такой файл называется а*ссоциированным файлом* (подробнее см. п. 1.30 «Прикрепление файла к документу»).

Для прикрепления файла нажмите кнопку **«Browse…»** (Рис.4.47) и укажите путь к выбранному файлу в файловой системе компьютера. Ниже в поле «Идентификатор» можно указать идентификатор файла, состоящий из латинских букв и/или цифр.

При нажатии на кнопку **«Применить»** (Рис.4.47) новый документ будет создан.

Примечание. При нажатии кнопки **«Отменить»** *новый документ не будет создан и пользователь автоматически вернется в папку, в которой намеревался создать новый документ.*

Если при создании документа вы **не** указали ассоциированный файл, то после нажатия кнопки **«Применить»** документ будет автоматически открыт для работы с его содержанием (Рис.4.48).

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.4.48

В режиме редактирования можно ввести текст документа, включая таблицы и списки, отформатировать содержание с помощью панели инструментов визуального текстового редактора (подробнее см. п. 1.28 «Работа с WYSIWYG-редактором»). К созданному документу также можно прикрепить файл (см. п. 1.30 «Прикрепление файла к документу»).

Для сохранения содержания документа нажмите кнопку ("Сохранить») в панели инструментов WYSIWYG - редактора (Рис.4.48). В противном случае содержание документа не сохраняется за исключением прикрепленных к нему файлов.

Если при создании документа вы указали ассоциированный файл, то после нажатия кнопки **«Применить»** содержание этого файла будет автоматически преобразовано в содержание документа. При этом редактирование документа будет возможно только через внешний редактор (Рис.4.49).



Рис.4.49

Подробнее о редактировании документов через внешний редактор см. п.1.33 «Внешние редакторы».

1.22. Создание ярлыка

Ярлык представляет собой ссылку, указывающую на документ или любой другой объект NauDoc. В отличие от ссылок, находящихся в содержании или реквизитах документа, ярлык является самостоятельным объектом и содержится непосредственно в папке.

Использование ярлыков позволяет избежать лишнего копирования одного и того же документа в различных папках. Вместо этого можно ограничиться созданием ярлыка, указывающего на нужный документ.

Создать ярлык могут пользователи, у которых есть права на создание новых объектов в папке. При стандартных настройках системы NauDoc такими правами обладают пользовательские роли «Редактор», «Писатель» и «Автор».

Для создания ярлыка выполните следующие действия:

- откройте папку, в которую вы планируете поместить ярлык;
- в раскрывающемся списке **«Новый объект»** выберите значение «Ярлык» (Рис.4.50);
- нажмите кнопку **«Создать»**.



Рис.4.50

После выполнения этих действий на экране появится форма для создания ярлыка (Рис.4.51).



Рис.4.51

В вызванной форме заполните обязательное поле «Заголовок»: в нем указывается название ярлыка, которое может отличаться от названия документа. Поля «Идентификатор» и «Описание» заполняются по желанию.

После заполнения полей нажмите кнопку **«Обзор»**. В открывшемся окне:

- перейдите в нужную папку;
- поставьте отметку в поле ○ рядом с документом, на который должен указывать ярлык;
- если у этого документа несколько версий, то укажите необходимую версию;
- нажмите кнопку **«Выбрать документ»**;

После выполнения этих действий в поле **«Ссылается на объект»** (Рис.4.51) появится название документа. Далее нажмите кнопку **«Применить»**, и ярлык будет создан.

После щелчка «мышью» на заголовке ярлыка на экране появляется содержание документа.

Примечание. Пользователи, имеющие доступ в папку, где создан ярлык на некоторый документ, автоматически получает права на чтение этого документа, если у них не было этих прав раньше. Права «Читателя» выдаются только на данный объект (а не на всю папку целиком).

1.23. Копирование и перемещение документа

Возможность копировать документы определяется правами пользователя в папке. При стандартных настройках системы NauDoc такая возможность есть у пользовательских ролей «Читатель», «Автор», «Писатель» и «Редактор».

Примечание. Документ нельзя вырезать из папки или скопировать в папку, если папка имеет статус «Замороженная» или «Фиксированная».

Для копирования документа требуется:

- войти в папку, где находится документ;
- включить флажок рядом с названием документа;

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

- нажать кнопку **«Копировать»** (Рис.4.52);
- зайти в папку, куда нужно скопировать документ;
- нажать кнопку **«Вставить»** (Рис.4.52).



Рис.4.52

После этих операций документ будет скопирован в выбранную папку. При этом название копии примет вид copy (название оригинала).

Такое свойство папки как **«Допустимые категории»** (см. 1.15 «Редактирование свойств папки») не влияет на возможность копирование/перемещения документов любых категорий в произвольную папку.

Допускается помещение копии в папку, где содержится оригинал документа. В этом случае копия документа получает идентификатор типа copy_of_(идентификатор оригинала), позволяющий отличить копию от оригинала.

Примечание. При копировании документа со статусом «Скрытый» копия документа автоматически получает статус «Развиваемый».

Для перемещения документа из одной папки в другую требуется:

- войти в папку, где находится документ;
- выбрать документ, включив флажок рядом с его названием;
- нажать кнопку **«Вырезать»** (Рис.4.52);
- зайти в папку, куда нужно переместить документ;
- нажать кнопку **«Вставить»** (Рис.4.52).

После выполнения этих действий документ будет добавлен в выбранную папку, будучи одновременно удален в той папке, где он ранее находился.

Примечание. Документ со статусом «Скрытый» при перемещении в другую папку сохраняет свой статус.

1.24. Удаление документа

Правом удалить документ обладают владелец документа, пользователь с ролью «Редактор» в папке, где находится данный документ, и пользователь с ролью «Администратор». В системе по умолчанию имеется ряд ограничений на данную операцию: не допускается удаление документа со статусом «Фиксированный», а также документа, находящегося в папке со статусом «Замороженная» или «Фиксированная».

Для удаления документа требуется:

- открыть папку, в которой он находится;
- убедиться, что папка имеет статус «Редактируемая»;
- выбрать документ, включив флажок рядом с его названием;
- нажать кнопку **«Удалить»** (Рис.4.53).



Рис.4.53

После выполнения этих действий система запрашивает подтверждение удаления (Рис.4.54). Для подтверждения требуется нажать кнопку **«Удалить»**, для отмены операции удаления – кнопку **«Отменить»**.



Рис.4.54

Документ можно также удалить, выполнив следующие действия:

- открыть документ, который требуется удалить;
- нажать кнопку («Удалить документ») в панели инструментов;
- подтвердить удаление.

1.25. Печать документа

Любой документ в NauDoc имеет вид для печати на принтере. Использование этой функции позволяет избежать включения в печатный вид документа таких служебных элементов интерфейса, как панель навигации и панель инструментов NauDoc.

Для того чтобы придать документу вид для печати, требуется:

- открыть документ;
- нажать кнопку («Вид для печати») в панели инструментов NauDoc (Рис.4.55).



Рис.4.55

Другой способ – нажать кнопку («Вид для печати») рядом с названием объекта в списке содержимого папки. После этого в новом окне браузера будет отображен документ в виде, подготовленном для печати. Печать на принтер выполняется обычными средствами Интернет-браузера (File → Print / Файл → Печать).

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

5. Работа с содержанием документа

В данном разделе рассмотрены основные приемы работы с содержанием документа:

- редактирование содержания документа;
- редактирование значений реквизитных полей;
- прикрепление вложенных файлов и изображений;
- создание ссылок на другие документы,
- использование внешних редакторов для изменения содержания документа или вложенных файлов.

1.26. Редактирование документа

Редактирование документа – это изменение содержания одной из версий этого документа. Редактировать версию документа может пользователь, который является владельцем этой версии.

Документ доступен для редактирования, если находится в папке со статусом «Редактируемая». Если документ категории «Документ» при стандартных настройках имеет статус «Открыть для группы», то доступ к редактированию содержания также получают пользователи, имеющие роль «Писатель» в папке, где находится данный документ. Это позволяет вести коллективную работу над содержанием одного и того же документа.

Для редактирования документа выполните следующие действия:

- откройте документ, который нужно отредактировать;
- щелкните «мышью» на вкладке **«Редактировать»** под названием документа (Рис.5.56)



Рис.5.56

После этого содержание версии документа станет доступно для редактирования.

На вкладке ***«Вид»*** всегда показывается основная версия документа, а на вкладке ***«Редактировать»*** – версия, которую пользователь имеет право редактировать как автор версии или участник группы (если у документа есть версия со статусом «Открыть для группы»).

Если пользователь является автором нескольких версий документа, то для редактирования пользователю предлагается последняя из созданных им версий.

1.27. Сохранение изменений

Для сохранения сделанных изменений в версии документа нажмите кнопку («Сохранить документ») в панели WYSIWYG-редактора. Для быстрого сохранения можно использовать комбинацию клавиш <CTRL> + <S>.

При попытке выйти из режима редактирования без сохранения изменений на экране появится диалоговое окно (Рис.5.57).



Рис.5.57

Чтобы сохранить изменения в появившемся окне нажмите кнопку **«Cancel»** и затем кнопку («Сохранить документ») в панели WYSIWYG-редактора. При нажатии кнопки **«OK»** сделанные изменения не сохраняются.

После сохранения изменений можно просмотреть новое содержание документа в готовом виде, для этого нужно щёлкнуть «мышью» на вкладке **«Вид»**.

Редактировать содержание документа можно также с помощью внешнего редактора (см. п.1.33 «Внешние редакторы»).

1.28. Работа с WYSIWYG-редактором

Для работы с содержанием документа используется визуальный текстовый редактор, работающий по принципу WYSIWYG (What You See Is What You Get – «что видишь, то и получаешь»). Редактор предназначен для ввода и форматирования текста, изображений, ссылок и таблиц.

Панель редактора выглядит следующим образом (Рис.5.58).



Рис.5.58

Далее приведено описание действий, которые можно выполнить с помощью WYSIWYG-редактора.

1.28.1. Выделение фрагментов документа

Большинство действий (например, копирование или форматирование текста) в редакторе выполняются с выделенным фрагментом документа.

Для того чтобы выделить:

- ***слово*** необходимо дважды щёлкнуть по нему;
- ***абзац*** необходимо трижды щёлкнуть по нему;
- ***рисунок*** необходимо щёлкнуть по нему;
- ***таблицу*** необходимо щёлкнуть по рамке или по сетке таблицы;
- ***произвольный фрагмент*** необходимо:
  - щёлкнуть «мышью» в начало фрагмента и, не отпуская левую кнопку мыши, переместить курсор в конец фрагмента;

    ИЛИ
  - щёлкнуть «мышью» в начало фрагмента и, удерживая клавишу **<Shift>**, переместить указатель в конец фрагмента;
- ***весь текст*** необходимо:

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

- нажать комбинацию клавиш **<Ctrl>+<A>**

ИЛИ

- нажать кнопку **«Выделить все»**.

1.28.2. Копирование и вставка

Описание кнопок, позволяющих копировать и вставлять текст из буфера обмена, приведено в Табл. 5.3.

Табл. 5.3. Кнопки, отвечающие за копирование и вставку текста

Иконка	Название	Описание
	«Копировать»	Скопировать выделенный фрагмент документа в буфер обмена.
	«Вырезать»	Вырезать выделенный фрагмент документа в буфер обмена.
	«Вставить»	Вставить в документ фрагмент, помещенный в буфер обмена.
	«Вставить только текст»	Вставить в документ фрагмент, помещенный в буфер обмена в виде неформатированного текста
	«Вставить из Word»	Вставить в документ фрагмент, помещенный в буфер обмена. При вставке будут удалены избыточные элементы оформления.

Для удаления выделенного фрагмента документа нажмите клавишу <Delete>.

1.28.3. Отмена действий

Описание кнопок, позволяющих отменять действия и повторять отмененные действия, приведено в Табл. 5.4.

Табл. 5.4. Кнопки, отвечающие за отмену и повтор действий

Иконка	Название	Описание
	«Отмена»	Отмена последнего действия. Повторное нажатие этой кнопки позволяет отменить действие нескольких предыдущих команд.
	«Вернуть»	Повтор последнего отмененного действия. Также как и кнопка «Отменить» кнопка «Вернуть» позволяет повторить несколько отмененных действий.

ВНИМАНИЕ! После нажатия на кнопку («Пустой документ») будет произведена очистка содержимого документа. Это действие нельзя отменить кнопкой .

1.28.4. Выравнивание текста

В Табл. 5.5 приведены описания кнопок для выравнивания текста.

Табл. 5.5. Кнопки для выравнивания текста

Иконка	Название	Описание
	«По левому краю»	Выравнивание текста по левому краю.
	«По центру»	Выравнивание текста по центру.
	«По правому краю»	Выравнивание текста по правому краю.
	«По ширине»	Выравнивание текста по ширине.

1.28.5. Изменение шрифта и размера текста

Перед изменением шрифта необходимо выделить фрагмент текста, который будет изменен. При отсутствии выделения изменение применяется к слову, на котором стоит курсор. Описание кнопок, позволяющих выполнять изменение шрифта текста, дано в Табл. 5.6.

Табл. 5.6. Кнопки для изменения шрифта текста

Иконка	Название	Описание
B	«Полужирный»	Полужирное начертание.
I	«Курсив»	Курсивное начертание.
U	«Подчеркнутый»	Подчеркивание текста.
~~ABC~~	«Зачеркнутый»	Зачеркивание текста.
x^2	«Верхний регистр»	Верхний регистр позволяет сместить фрагмент текста выше остальных символов строки.
x_2	«Нижний регистр»	Нижний регистр позволяет сместить фрагмент текста ниже остальных символов строки.

Визуальный редактор позволяет менять гарнитуру шрифта, его размер и цвет.

В системе используются гарнитуры: Arial, Verdana, Comic Sans MS, Courier, Tahoma, и Times New Roman (по умолчанию). Размер шрифта определяется в условных единицах: от 1 (xx-small) до 7 единиц (xx-large)). По умолчанию размер шрифта равен 3 единицам, что соответствует 12 пунктам в редакторе Microsoft Word.

Для изменения гарнитуры шрифта выберите нужную гарнитуру шрифта в раскрывающемся списке Шрифт Arial.

Для изменения размера шрифта выберите необходимый размер шрифта в раскрывающемся списке Размер.

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

1.28.6. Изменение цвета шрифта

Для изменения цвета шрифта выберите необходимый цвет шрифта в выпадающем меню ( ) («Цвет текста») (см. Рис.5.59).



Рис.5.59

Для выбора дополнительных цветов щелкните по надписи **«Цвета»**, в появившемся окне выберите необходимый цвет и нажмите кнопку **«OK»**.

Для изменения цвета фона выберите необходимы цвет в меню ( ) («Цвет фона»).

Чтобы изменить цвет или фон уже существующего текста, необходимо выделить это фрагмент и сделать изменение цвета.

1.28.7. Абзацы

По умолчанию текст, введенный до нажатия клавиши **<Enter>**, является абзацем. Каждый абзац автоматически завершается вводом пустой строки.

Если необходимо начать новую строку, не начиная новый абзац, нажмите комбинацию клавиш **<Shift + Enter>**.

1.28.8. Форматирование текста

Обычно в документе используется несколько фиксированных правил оформления текстовых элементов. Такими текстовыми элементами могут быть: обычный текст, заголовки различных уровней, цитаты, листинги кода и т.д. Так, для текста заголовка используется полужирный шрифт большого размера, а листинг кода оформляется шрифтом Courier. Для того чтобы быстро переходить от одного оформления текста к другому, в WYSIWYG-редакторе предусмотрены заранее определенные стили и форматы.

Список существующих форматов приведен в Табл. 5.7

Табл. 5.7. Описание форматов

Название	Тег	Описание
Нормальный	** ** ** **	Формат, определяющий абзац текста. Используется по умолчанию. Применение данного формата не изменяет параметры шрифта (гарнитура, размер, цвет), установленные пользователем.
undefined	** **	Каждый абзац обрамляется тегами и .
Форматированный	**<PRE>** **</PRE>**	Определяет отформатированный пользователем текст таким образом, что при изменении размеров окна браузера количество переносов строк не изменяется. По умолчанию формат выполнен шрифтом `Courier`, черного цвета с размером шрифта 3 ед. Шрифт

Название	Тег	Описание
		и размер можно изменять.
Адрес	**<address> </address>**	По умолчанию формат выполнен курсивом черного цвета. Шрифт можно изменять, курсив – нет.
Заголовок 1 Заголовок 6	**<H1> </H1>** **…** **<H6> </H6>**	Форматы, определяющие заголовки шести уровней. Наибольший заголовок <H1> (размер равен 6 ед.), наименьший - <H6> (размер равен 1 ед.). Стили выполнены черным полужирным шрифтом Times New Roman с размером от 6 до 1 ед.

Форматирование (изменение формата) текста применяется к абзацу, в котором находится курсор, или к выделенному фрагменту текста, который содержит целиком несколько абзацев.

Для форматирования выполните следующие действия:

- выделите фрагмент текста, который необходимо отформатировать;

ИЛИ

- поставьте курсор в абзац, который необходимо отформатировать;
- в раскрывающемся списке **«Форматирование»** Форматирование выберите нужный формат.

Для того, чтобы убрать форматирование, выделите необходимый фрагмент текста и нажмите кнопку («Убрать форматирование»).

1.28.9. Создание списков

Визуальный редактор поддерживает два вида списков: маркированные и нумерованные. В маркированных списках каждый пункт помечается одинаковым маркером, в нумерованных пункты последовательно нумеруются. Описание кнопок, позволяющих создавать списки, дано в Табл. 5.8.

Табл. 5.8. Кнопки для работы со списками

Иконка	Название	Описание
	«Вставить/Удалить нумерованный список»	Создание или удаление нумерованного списка.
	«Вставить/Удалить маркированный список»	Создание или удаление маркированного списка.
	«Увеличить отступ»	Переход к более низкому уровню списка.
	«Уменьшить отступ»	Переход к более высокому уровню списка.

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

1.28.10. Создание ссылки

Гиперссылка является указателем на другой документ (или другое место в пределах этого же документа) и обеспечивает возможность перехода от текущего документа к указанному. Документ, на который указывает гиперссылка, может храниться в NauDoc или в качестве страницы на одном из web-сайтов в Интернет.

Для создания гиперссылки:

- Выделите часть текста, которую надо оформить в виде ссылки;
- нажмите кнопку («Вставить/Редактировать ссылку»).
- В раскрывающемся списке появившейся формы выберите тип ссылки (URL-адрес, якорь на этот документ или электронная почта).

Если в качестве типа ссылки выбран «URL» (Рис.5.60), то в списке **«протокол»** укажите название протокола (например *«http://»*, а в поле «URL» – URL-адрес документа (например, *www.naumen.ru/go/company*). Если гиперссылка указывает на документ или другой объект NauDoc:

- нажмите кнопку **«Посмотреть на сервере»** (Рис.5.60);
- в появившемся окне поиска найдите нужный объект (подробнее см. 1.49 «Поиск»);
- поставьте отметку в поле рядом с заголовком объекта;
- нажмите кнопку **«Выбрать документ»**;



Рис.5.60

На вкладке **«Цель»** можно определить, как будет отображаться документ, вызванный по этой ссылке: в том же самом окне, в качестве фрейма, в новом окне и т.д. (Рис.5.61).



Рис.5.61

На этой вкладке (ее вид от выбранного значения в поле «Цель») можно указать свойства и имя окна отображения вызываемого документа.

Если в качестве типа ссылки выбран «Якорь на эту страницу» (Рис.5.62), то в списке **«По имени якоря»** выберите один из уже существующих якорей в этом документе



Рис.5.62

Перед тем, как создавать ссылки с использованием якорей, необходимо создать сами якоря (подробнее см. п. 1.28.11 «Создание якоря»).

Если в качестве ссылки выбран «Эл. почта» (Рис.5.63), то необходимо указать адрес электронной почты, а также, при необходимости, заголовок сообщения (тему) и текст самого сообщения.

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.5.63

Для всех типов ссылки на вкладке **«Расширенный»** можно определить дополнительные параметры (Рис.5.64).



Рис.5.64

В языке HTML ссылка обозначается тегом <a>. Параметры этого тега, которые можно редактировать на вкладке **«Расширенный»**, приведены в Табл. 5.9

Табл. 5.9. Поля формы управления расширенными свойствами ссылки

Название поля на вкладке «Расширенный»	Название параметра	Описание
Идентификатор	id	
Направление языка *	dir	Направление отображения: слева направо или справа налево.
Горячая клавиша *	accesskey	Ссылка будет активирована при нажатии указанной «горячей клавиши»
Имя *	name	

Название поля на вкладке «Расширенный»	Название параметра	Описание
Язык *	lang	
Последовательность перехода *	tabindex	Последовательность перехода по нескольким ссылкам при использовании клавиши «Tab»
Заголовок *	title	заголовок окна с открываемым по ссылке документом
Тип содержимого *	type	
Класс CSS	class	Класс в каскадной таблице стилей
Кодировка *	charset	
Стиль CSS *	style	Стиль в каскадной таблице стилей

Примечание. При включенной опции **«Очистка HTML кода у документов»** *в настройках интерфейса пользователя (см. п. 1.48.4 «Оптимизация HTML-кода документов»).) параметры, отмеченные символом *, будут удалены*.

После настройки всех параметров нажмите кнопку **«ОК»** (Рис.5.60) и ссылка будет добавлена в содержание документа.

Для удаления ссылки поставьте на нее курсор и нажмите кнопку («Убрать ссылку»).

Для редактирования ссылки поставьте на нее курсор и нажмите кнопку («Вставить/Редактировать ссылку»). Действия при редактировании ссылки аналогичны действиям при ее создании.

1.28.11. Создание якоря

Якорь – это специальная метка в тексте HTML-документа, на которую может указывать какая-либо ссылка. При использовании такой ссылки произойдет переход именно на то место документа, где расположен это якорь. Якоря можно использовать для перехода из одной части документа в другую.

Для создания якоря выполните следующие действия:

- установите курсор в то место, где должен быть создан якорь.
- нажмите на кнопку («Вставить/редактировать якорь»).

После этого откроется окно свойств якоря (Рис.5.65).



Рис.5.65

В этом окне необходимо указать имя якоря и нажать кнопку **«ОК»**.

В результате выполнения этих действий якорь будет вставлен в текст документа и отобразится в виде значка .

Для редактирования существующего якоря необходимо:

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

- щелкнуть по нему «мышью»
- нажать кнопку («Вставить/редактировать якорь»).

После этого в появившемся окне свойств якоря (Рис.5.65) можно изменить его имя и нажать кнопку **«ОК»**.

Для удаления якоря щелкните по нему «мышью» и нажмите клавишу **«Delete»**.

1.28.12. Работа с изображениями

Вставка изображения в текст выполняется через прикрепление к документу графического файла (подробнее см. п.1.31.1 «Создание галереи изображений»). С помощью WYSIWYG-редактора рекомендуется только менять свойства уже содержащихся в документе изображений – способ выравнивания, толщину обрамляющей рамки, размер отступа и др.

Для изменения свойств изображения:

- щёлкните «мышью» на изображении;
- нажмите кнопку («Свойства изображения»).

После этого в панели WYSIWYG-редактора появится форма управления свойствами изображения (Рис.5.66[1]).



Рис.5.66

В поле «Предварительный просмотр» схематично показан рисунок на фоне текста с учетом изменяемых настроек. Описание остальных полей форме приведено в Табл. 5.10.

[1] В качестве текстового заполнения в поле «Предварительны просмотр» используется фрагмент произведения св.Августина «Исповедь» (ок. 400 г. н.э.)

Табл. 5.10. Элементы интерфейса формы управления свойствами рисунка

Название	Описание
Альтернативный текст	Текст, который отображается, как всплывающая подсказка при наведении курсора «мыши» на изображение, а также отображающийся вместо рисунка, если в настройках браузера выключено отображение графики.
Ширина	Ширина рисунка в пикселях
Высота	Высота рисунка в пикселях
Сохранять пропорции	При включении (изображение закрытого замка) изменение значения в одном из полей **«ширина»**/**«высота»** приводит к пропорциональному изменению в другом поле.
Сбросить размер	При нажатии в качестве значений полей **«высота»** и **«ширина»** будут установлены исходные размеры изображения
Выравнивание	Выравнивание изображения относительно других элементов страницы (текста, таблиц, изображений и т.д.). • *Нет (пробел)* – выравнивание не установлено. При просмотре документа будет использоваться выравнивание, определенное для браузера. • *По левому краю* – выравнивание по левому краю документа. Текст обтекает изображение с правой стороны. • *Абс понизу* – выравнивание нижней границы изображения по нижней границе текущей строки • *Абс посередине* – выравнивание середины изображения по середине текущей строки • *По базовой линии* – выравнивание нижней границы изображения по базовой линии текущей строки • *Понизу* – выравнивание нижней границы изображения по базовой линии текущей строки • *Посередине* – выравнивание середины изображения по базовой линии текущей строки • *По правому краю* – выравнивание по правому краю документа. Текст обтекает изображение с левой стороны. • *Текст наверху* – верхняя граница изображения выравнивается по самому высокому текстовому элементу текущей строки • *По верху* – верхняя граница изображения выравнивается по самому высокому элементу текущей строки
Бордюр	Толщина рамки вокруг рисунка в пикселях.
Горизонтальный отступ	ширина незаполненного пространства слева и справа от изображения в пикселях.
Вертикальный отступ	высота незаполненного пространства выше и ниже изображения в пикселях.

Понятия «базовая линия», «верхняя граница» и «нижняя граница» проиллюстрированы на Рис.5.67.

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Рис.5.67

1.28.13. Редактирование HTML-кода

Визуальный редактор позволяет просматривать и редактировать HTML-код документа. После внесения изменений в HTML-код можно сразу увидеть, как эти изменения отразились на визуальном представлении страницы.

Перед началом редактирования обратите внимание, включена ли оптимизация HTML-кода документов (см. п. 1.48.4 «Оптимизация HTML-кода документов»). Иначе в ряде случаев сделанные изменения могут быть потеряны.

Для редактирования HTML-кода документа нажмите кнопку Источник (Рис.5.58);

После выполнения этого действия содержание документа будет представлено в виде HTML-кода. После внесения необходимых изменений требуется повторно нажать кнопку Источник.

1.28.14. Работа с таблицами

Визуальный редактор позволяет создавать таблицы и изменять их параметры – количество строк и столбцов, фон и размер ячеек. Также можно изменять расположение текста в ячейках и расположение таблицы относительно других элементов страницы. Таблицы могут быть вложенными, например в ячейке одной таблицы можно вставить другую таблицу.

Создание таблицы

Для создания таблицы нажмите кнопку («Вставить/Редактировать таблицу»). После этого в панели визуального редактора появится следующая форма (Рис.5.68).



Рис.5.68

В вызванной форме укажите количество колонок и строк таблицы. Здесь же можно указать и другие параметры новой таблицы (см. Табл.5.11) , или оставить значения по умолчанию. Параметры После этого нажмите кнопку **«OK»**, и таблица будет добавлена в содержание документа.

Табл.5.11. Поля формы свойств таблицы

Название	Описание

Строки	Количество строк таблицы
Колонки	Количество колонок таблицы
Размер бордюра	Толщина рамки таблицы (целое число). Для того чтобы скрыть сетку таблицы, необходимо толщину обрамления установить равной нулю.
Выравнивание	Выравнивание текста в ячейке
Ширина	Ширина таблицы (в пикселях или процентах от ширины документа).
Высота	Высота таблицы в пикселях.
Промежуток (spacing)	Толщина линии, разделяющая смежные ячейки (целое число).
Отступ (Padding)	Расстояние между границей ячейки таблицы и текстом (целое число).
Заголовок	Текст заголовка таблицы

Изменение параметров таблицы

С помощью визуального редактора можно изменять параметры существующей таблицы, в частности: добавление, удаление строк и столбцов, изменение фона таблицы, изменение расположения текста в ячейках таблицы, изменение расположения таблицы относительно других элементов страницы, изменение размера ячеек и т.д.

Для изменения параметров созданной таблицы щелкните правой кнопкой «мыши» по любой ячейке этой таблицы. При этом будет вызвано контекстное меню.

Описание пунктов контекстного меню для изменения параметров таблицы приведено в Табл. 5.12.

Табл. 5.12. Изменение параметров таблицы

Иконка	Название	Описание
	«Вставить строку»	Вставка строки ниже ячейки, содержащей курсор.
	«Удалить строки»;	Удаление выделенных строк или строки, в которой находится курсор.
	«Вставить колонку»	Вставка колонки справа от ячейки, содержащей курсор.
	«Удалить колонки»;	Удаление выделенных колонок, или колонки, в которой находится курсор.
	«Вставить ячейку»	Все ячейки справа от курсора сдвигаются вправо. На освободившееся место вставляется новая ячейка.
	«Удалить ячейки»	Удаление выделенных ячеек или ячейки, содержащей курсор. Ячейки, расположенные справа от удаляемых, сдвигаются влево.

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Иконка	Название	Описание
	«Соединить чеки»	Слияние выделенных ячеек, расположенных рядом. Содержимое ячеек также будет объединено.
	«Разбить ячейку»	Разделение ячейки, содержащей курсор, на две.
	«Свойства ячейки»	Вызов формы настройки свойств ячейки, в которой находится курсор (см. Рис.5.69).
	«Свойства таблицы»	Вызов формы редактирования свойств таблицы (см. Рис.5.68).

Редактирования свойств ячейки

Для изменения свойств ячейки таблицы необходимо:

- установить курсор на эту ячейку;
- щелкнуть по ней правой кнопкой «мыши», вызвав контекстное меню;
- в контекстном меню выбрать пункт **«Свойства ячейки»**.

После выполнения этих действий появится форма редактирования свойств ячейки (см. Рис.5.69).



Рис.5.69

В вызванной форме укажите свойства ячейки и нажмите кнопку **«OK»**. Редактируемые свойства ячейки таблицы перечислены в Табл.5.13

Табл.5.13. Поля формы свойств ячейки

Название	Описание
Ширина	Ширина ячейки (в пикселях или процентах)
Высота	Высота ячейки
Заворачивание текста	Если выбрано значение «Нет», то текст в ячейке будет выведен в одну строку. В противном случае ячейка может содержать несколько строк текста.
Горизонтальное выравнивание	Способ выравнивания текста в ячейке по горизонтали (Слева, по центу или справа)

Название	Описание
Вертикальное выравнивание	Способ выравнивания текста в ячейке по вертикали (Сверху, посередине, снизу, по базовой линии).
Диапазон строк	Количество строк таблицы, занимаемых данной ячейкой.
Диапазон колонок	Количество колонок таблицы, занимаемой данной ячейкой.
Цвет фона	Число в шестнадцатеричном виде, определяющее цвет фона ячейки. Например, #00FF00 – зеленый цвет.
Цвет бордюра	Число в шестнадцатеричном виде, определяющее цвет рамки (бордюра) ячейки. Например, #FF0000 – красный цвет.

Удаление таблицы

Для удаления таблицы необходимо:

- выделить таблицу, для этого надо щелкнуть «мышью» по ее рамке;
- нажать клавишу **<Delete>**.

1.28.15. Вставка специальных символов

Специальными символами называют символы, которые, не содержатся в стандартной раскладке клавиатуры, но могут быть представлены на экране.

Для добавления в документ специального символа нажмите кнопку («Вставить специальный символ»).

После этого появится форма, содержащая специальные символы (Рис.5.70).



Рис.5.70

Чтобы вставить символ, щёлкните на нем «мышью».

Для набора текста на других языках, букв которых нет в русском или английском алфавитах, в редакторе WYSIWYG предусмотрена универсальная клавиатура. Чтобы вызвать этот инструмент, нажмите кнопку («Универсальная клавиатура»).

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.5.71

В появившейся форме (Рис.5.71), изображенной в виде клавиатуры, можно набирать различные символы, щелкая «мышью» по их обозначениям. Чтобы выбрать другой язык, нажмите на кнопку с его названием (например, Croatian (L)). Для прокрутки строки кнопок с названиями языков используйте кнопки « KB (прокрутка влево) и KB » (прокрутка вправо). Чтобы перенести набранный в этой форме текст в редактируемый документ, нажмите кнопку **«ОК»**.

1.28.16. Поиск и замена текста

Для поиска фрагмента текста в редактируемом документе нажмите кнопку («Найти»). После этого появится форма поиска (Рис.5.72).



Рис.5.72

В этой форме выполните следующие действия:

- в поле «Найти» введите искомый текст;
- если в искомом тексте важен регистр символов, включите флажок **«Учитывать регистр»**;
- если искомый текст представляет собой целое слово, включите флажок **«Совпадение целых слов»**.
- нажмите кнопку **«Найти»**.

После этого в тексте редактируемого документа будет выделен первый найденный после курсора фрагмент, совпадающий с искомой строкой.

Если искомая строка в тексте отсутствует, то на экран будет выведено соответствующее сообщение.

Для замены одного фрагмента текста на другой в редактируемом документе нажмите кнопку («Заменить»). После этого появится форма замены (Рис.5.73).



Рис.5.73

В этой форме выполните следующие действия:

- в поле «Найти» введите искомый текст, подлежащий замене;
- в поле «Заменить на» введите новый текст, который должен быть вставлен вместо найденного;
- если в искомом тексте важен регистр символов, включите флажок **«Учитывать регистр»**;
- если искомый текст представляет собой целое слово, включите флажок **«Совпадение целых слов»**.

После этого при каждом нажатии кнопки **«Заменить»** первый найденный фрагмент текста, совпадающий со строкой поиска будет заменен на новый текст.

Для замены найденных фрагментов текста сразу по всему документу нажмите кнопку **«Заменить все»**.

Если искомая строка в тексте отсутствует, то на экран будет выведено соответствующее сообщение.

1.28.17. Проверка орфографии

В редакторе WYSIWYG предусмотрена проверка орфографии текстов на английском языке.

Для проверки орфографии редактируемого текста нажмите кнопку («Проверить орфографию»**)**. Если до этого проверка орфографии не использовалась, то система NauDoc предложит установить модуль орфографии с сайта www.iespell.com.

При обнаружении орфографической ошибки появится форма проверки орфографии (Рис.5.74).

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.5.74

В этой форме вверху указано слово, в котором допущена ошибка (или которого просто нет в словаре), а также приведены варианты правильного написания этого слова. Для исправления слова необходимо:

- в поле «Replace with» указать правильный вариант;

ИЛИ

- в списке **«Suggestions»** выбрать необходимый вариант замены;
- нажать кнопку **«Change»**.

После этого модуль проверки орфографии перейдет к следующему неправильно написанному слову или уведомит о том, что проверка завершена («The spelling check is complete»).

Для того, чтобы оставить написанное слово без изменения нажмите кнопку **«Ignore»**.

Чтобы занести найденное слово в словарь, нажмите кнопку **«Add»**.

1.28.18. Вставка горизонтальной линии

Для вставки горизонтальной линии в редактируемый текст или ячейку таблицы нажмите кнопку ( ) («Вставить горизонтальную линию»).

1.28.19. Сохранение изменений в документе

Для сохранения изменений, внесенных в документ, нажмите кнопку ( ) («Сохранить») или комбинацию клавиш **<CTRL>+<S>**.

Если была предпринята попытка выйти из режима редактирования, не сохранив последние изменения, то редактор выдаст предупреждение (Рис.6.94).



Рис.5.75

В этом случае для выхода без сохранения нажмите кнопку **«OK»**, а для продолжения редактирования – кнопку **«Cancel»**.

1.29. Работа с реквизитными полями документа

Документ имеет реквизитные поля, содержащие дополнительные сведения о документе. Напомним, что состав реквизитных полей определяется настройками категории, к которой принадлежит документ. Разные версии одного документа могут отличаться между собой значениями реквизитных полей.

В документе все реквизитные поля находятся на вкладке **«Описание»**. Однако у некоторых категорий документов реквизитные поля могут быть включены непосредственно в текст документа.

1.29.1. Редактирование реквизитных полей

Для редактирования реквизитных полей выполните следующие действия:

- откройте документ;
- убедитесь, что нужная версия документа доступна для редактирования;
- щелкните «мышью» на вкладке **«Описание»**.

После этого на экране появится форма для редактирования карточки документа (Рис.5.76).



Рис.5.76

В вызванной форме можно изменить заголовок и описание документа, а также выбрать язык содержания. Выбор языка необходим для корректного представления содержания документа.

Для сохранения изменений нажмите кнопку **«Применить»**.

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Примечание. Измененный идентификатор документа автоматически проверяется на уникальность. Если в хранилище NauDoc будет обнаружен другой объект с таким же идентификатором, система потребует изменить выбранный идентификатор.

1.29.2. Работа с реквизитными полями в тексте документа

У некоторых категорий документов реквизитные поля могут быть включены непосредственно в текст документа. Как правило, у таких документов запрещено изменение основного содержания и разрешено изменение только реквизитных полей.

В качестве примера приведем гипотетическую категорию документов «Заявление на отпуск». Основное содержание документов этой категории определено пользователем с правами «Администратора» и недоступно для изменения обычным пользователям. Администратором также определен список полей, обязательно присутствующих в тексте каждого нового документа.

После создания нового документа с категорией «Заявление на отпуск» на вкладке **«Редактировать»** для редактирования будут доступны только реквизитные поля, вставленные в текст документа (Рис.5.77).

Рис.5.77

Обратите внимание, что на вкладке **«Редактировать»** отсутствует панель WYSIWYG-редактора, т.к. изменение основного текста в документе запрещено. Для редактирования доступны только реквизитные поля. В них необходимо указать фамилию и инициалы в родительном падеже и три даты (начала отпуска, его окончания и дату подачи заявления).

После заполнения реквизитных полей нажмите кнопку **«Сохранить изменения»**.

После сохранения и перехода на вкладку **«Вид»** документ имеет следующий вид (Рис.5.78).



Рис.5.78

1.30. Прикрепление файла к документу

Кроме текстового содержания и реквизитов каждая версия документа в NauDoc может иметь прикрепленные файлы, созданные в различных программных приложениях. При желании владелец версии может автоматически преобразовать содержание прикрепленного файла, имеющего формат txt, doc, ppt, xls, rtf или html, непосредственно в содержание документа.

Пользователь может прикреплять файлы только к собственным версиям документа.

Примечание. Запрещается прикреплять файл к документу, который находится в папке со статусом «Замороженная» или «Фиксированная» (при использовании настройки системы NauDoc по умолчанию) .

Для работы с файлами используется вкладка **«Вложения»**, на который указывается, сколько прикрепленных файлов имеет документ (Рис.5.79).



Рис.5.79

Для прикрепления файла к версии документа требуется:

- открыть документ;
- выбрать необходимую версию;
- щелкнуть на вкладке **«Вложения»**;
- нажать кнопку **«Browse/Обзор»** (Рис.5.79);
- указать путь к выбранному файлу в файловой системе компьютера;
- указать идентификатор файла (по желанию);
- нажать кнопку **«Вставить файл»** (Рис.5.79).

После выполнения этих действий в документе появится запись о вложенном файле (Рис.7.115).

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.5.80

После прикрепления файла система автоматически добавит ссылку на данный файл в содержание документа, увидеть ее можно, щелкнув «мышью» на вкладке **«Вид»**.

Если в последствии ссылка на файл была удалена из содержания документа, или необходимо дублировать ссылку в документе, нажмите кнопку HTML («Вставить в текст») в строке учетной записи файла (Рис.5.80). После выполнения этого действия ссылка будет добавлена в содержание документа повторно.

Для просмотра самого файла щелкните «мышью» на пиктограмме рядом с названием файла. Внешний вид этой пиктограммы определяется типом прикрепляемого файла. При сохранении вложения на жесткий диск компьютера файлу присваивается его первоначальное название.

1.30.1. Преобразование файла в содержание документа

Как уже говорилось, прикрепленные файлы можно преобразовать в содержание документа. В текущей версии NauDoc допускается преобразование файлов форматов Text и HTML.

Если документ не имеет собственного содержания или других прикрепленных файлов преобразование можно выполнить на этапе прикрепления файла к документу. Для этого повторите действия, описанные в предыдущем пункте данного руководства, дополнительно включить флажок **«Ассоциировать версию с текстом файла»** (Рис.5.81).



Рис.5.81

После нажатия кнопки **«Вставить файл»** содержание прикрепленного файла будет немедленно преобразовано в содержание документа.

Если документ имеет собственное содержание, то ассоциация файла будет возможна только после прикрепления файла. Для этого выполните следующие действия:

- щелкните «мышью» на вкладке **«Вложения»**;
- нажмите кнопку («Ассоциировать») в строке учетной записи файла (Рис.5.80);

После выполнения этих действий на экране появится предупреждающее сообщение (Рис.5.82).



Рис.5.82

Для подтверждения своего решения нажмите кнопку **«Ассоциировать»**. После этого прежнее содержание документа будет заменено содержанием указанного файла.

ВНИМАНИЕ! Дальнейшее изменение текста документа, имеющего файл, ассоциированный с содержанием, доступно только через редактирование файла во внешнем редакторе (см. п.1.33.2 «Редактирование файлов»). При попытке редактировать документ через вкладку «Редактировать» выдается следующее сообщение (Рис.5.83).



Рис.5.83

Изменения в ассоциированном файле, выполненные средствами внешнего редактора, автоматически вызывают обновление содержания документа.

Чтобы вернуться к редактированию документа обычным образом (через вкладку **«Редактировать»**), удалите ассоциативную связь между прикрепленным файлом и содержанием документа:

- перейдите на вкладку **«Вложения»**;
- нажмите кнопку (**«Удалить ассоциацию»**) в строке учетной записи файла.

После выполнения этих действий ассоциация с вложенным файлом будет удалена, а содержание документа окажется пустым. Документ можно будет редактировать обычным образом, а изменения в прикрепленном файле не будут отражаться на содержании документа.

1.30.2. Удаление файла

Для удаления прикрепленного файла поставьте отметку в поле рядом с этим вложением, нажмите кнопку **«Удалить»** (Рис.5.80) и в появившемся окне подтверждения нажмите кнопку **«ОК»**. Вместе с файлом будут удалены и все ссылки на него в данном документе.

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

1.31. Работа с вложениями

Довольно часто в качестве прикрепляемых к документу файлах выступают графические изображения. Такие изображения видны на вкладке **«Вид»** при просмотре содержания документа.

1.31.1. Создание галереи изображений

При прикреплении к документу графических файлов (JPG, GIF, BMP и др.) есть возможность создавать галереи для предварительного просмотра изображений, содержащихся в прикрепленных файлах. Каждое изображение может быть представлено в нескольких видах: «очень маленький», «маленький», «нормальный», «средний», «большой» и «очень большой». Размер этих видов определен в системных настройках NauDoc.

После прикрепления к документу графического файла (см. п.1.30 «Прикрепление файла к документу») на вкладке **«Вложения»** появляется новая учетная запись (Рис.5.84).



Рис.5.84

Одновременно в содержание документа добавляется графическое изображение, содержащееся в прикрепленном файле. Для его просмотра требуется щелкнуть «мышью» на вкладке **«Вид»** (Рис.5.84). Добавленное изображение по умолчанию имеет вид представления «нормальный», т. е. в масштабе 1:1 с реальными размерами изображения.

Чтобы изменить вид представления изображения в документе, требуется:

- щелкнуть «мышью» на вкладке **«Редактировать»** (Рис.5.84);
- выделить «мышью» добавленное в документ изображение и удалить его нажатием клавиши Delete;
- нажать кнопку («Сохранить»);
- перейти во вкладку **«Вложения»** (Рис.5.84);
- в списке **«Вложенные файлы»** в строке записи файла с этим изображением выбрать необходимый вид представления (Рис.5.84);
- нажать кнопку в строке записи выбранного файла (Рис.5.84).

После выполнения этих действий NauDoc добавит в документ изображение, которое соответствует выбранному виду представления. Добавленное изображение является ссылкой, которая открывает в новом окне браузера сам графический файл в его исходном виде. Для проверки действия ссылки требуется последовательно щёлкнуть «мышью» сначала на вкладке «Вид» (Рис.5.84), а затем на добавленном в документ изображении.

1.31.2. Работа с многостраничными вложениями в формате TIFF

Графический формат TIFF позволяет хранить многостраничные изображения. Этот формат удобно использовать при сканировании поступающих факсов (например, программой ABBYY FineReader). Работа именно с изображением, без его преобразования в текст позволяет сохранять нераспознаваемые элементы факса: печати, штампы, сделанные от руки резолюции и т.д. NauDoc позволяет прикреплять к документам такие многостраничные TIFF-изображения и постранично просматривать их.

При прикрепления файла с расширением TIF к новому документу необходимо включить флажок **«Ассоциировать версию с текстом файла»** (см. п.1.30.1 «Преобразование файла в содержание документа»).

Чтобы посмотреть tiff-изображение необходимо перейти на вкладку **«Вид»** (Рис.5.85), где будут представлены в уменьшенном виде все страницы прикрепленного TIF-файла.

Рис.5.85

Для просмотра графической страницы в реальном размере необходимо щелкнуть мышью по ее уменьшенной копии. После выполнения этих действий откроется новое окно с увеличенным изображением (Рис.5.86).

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Рис.5.86

Для просмотра следующей или предыдущей страницы необходимо «мышью» нажать значок **“–>”** или **“<–”** соответственно. Для перехода на последнюю или первую страницу используйте **“>>”** или **“<<”**.

1.32. Ссылки на другой документ

Любой документ в NauDoc можно связать ссылками с неограниченным числом других документов. Ссылки позволяют прослеживать неформализованные процедуры создания документов, находить исходные и порожденные документы. Создавать ссылки могут те пользователи, которые имеют право редактировать документ.

В NauDoc предусмотрено два основных типа отношений между документами:

- справочный документ, документы имеют справочное значение друг для друга.
- однонаправленная зависимость – текущий документ зависит от выбранного документа. Выбранный документ будет невозможно удалить до тех пор, пока существует на него ссылка такого типа.

В документах, связанных отношением «главный - подчиненный», используются два дополнительных типа ссылок (см. п. Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден «Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден»):

- ссылка на главный документ;
- ссылка на подчиненный документ.

1.32.1. Создание ссылки

Для создания ссылки выполните следующие действия:

- откройте документ, в который будет добавлена ссылка;
- в панели инструментов NauDoc выберите **«Документ Ссылки»** (Рис.5.87).



Рис.5.87

После выполнения этих действий на экране появится форме управления ссылками.

- в этой форме нажмите кнопку **«Обзор»**;
- в открывшемся окне перейдите в папку, где находиться документ, на который надо сослаться;
- поставьте отметку в поле рядом с заголовком документа
- если у выбранного документа несколько версий, поставьте отметку рядом с нужной версией;
- нажмите кнопку **«Выбрать документ»**;
- в форме управления ссылками нажмите кнопку **«Создать»**;

После выполнения этих действий в текущем документе будет создана ссылка на указанный документ (Рис.5.88).



Рис.5.88

Примечание 1. В документе, на который указывает ссылка, также создается ссылка того же типа на текущий документ. Если тип ссылки установлен как «Однонаправленная зависимость», то именно текущий документ зависит от выбранного, несмотря на одинаковый тип ссылки в обоих документах. При попытке удаления зависимого документа система выдаст лишь предупреждение, в противном случае удаление будет невозможно.

Примечание 2. При регистрации документа в журнале автоматически создается ссылка «справочный документ» на этот журнал (см. документ «Руководство пользователя NauDoc. Часть 2»).

При перемещении документа в другую папку происходит автоматическое обновление ссылок, связывающие данный документ с другими документами.

1.32.2. Просмотр и удаление ссылок

Удалить можно только ссылки из тех документов, где они были созданы.

Для просмотра всех ссылок, имеющихся у текущего документа:

- откройте документ;
- щёлкните «мышью» на вкладке **«Вложения»**.;
- в блоке «Ссылки из текущего документа» включите флажок рядом с названием ссылки;
- нажмите кнопку **«Удалить ссылки»** (Рис.5.88).

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

1.33. Внешние редакторы

NauDoc допускает использование внешних редакторов, в роли которых могут выступать привычные для многих пользователей офисные приложения Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Visio), графические редакторы Adobe Photoshop и CorelDRAW.

С помощью внешних редакторов можно редактировать содержание документов NauDoc и прикрепленных к ним файлов в знакомой для пользователя рабочей среде. Сделанные изменения автоматически сохраняются в NauDoc.

1.33.1. Редактирование содержания

Для редактирования содержания документа во внешнем текстовом редакторе, например Microsoft Word, требуется:

- открыть документ;
- нажать кнопку («External Editor») в панели инструментов NauDoc (Рис.5.89).



Рис.5.89

После выполнения этих действий на экране появится окно внешнего редактора с содержанием документа (Рис.5.90).



Рис.5.90

Редактирование содержания документа выполняется в окне внешнего редактора. После завершения редактирования требуется сохранить изменения (в Microsoft Word – кнопка **«Save/ Сохранить»**), и затем закрыть окно внешнего редактора. Сделанные изменения будут добавлены в содержание документа NauDoc.

1.33.2. Редактирование файлов

Для редактирования во внешнем редакторе файлов, прикрепленных к документу, требуется:

- открыть документ, имеющий прикрепленные файлы;
- перейти на вкладку **«Вложения»** (Рис.5.91);
- нажать кнопку ( ) («Редактировать с помощью внешнего редактора») в строке учетной записи прикрепленного файла (Рис.5.91).



Рис.5.91

После выполнения этих действий на экране появится окно внешнего редактора с содержанием прикрепленного файла (Рис.5.92).



Рис.5.92

Редактирование содержания файла выполняется в окне внешнего редактора. По окончании редактирования требуется сохранить изменения средствами внешнего редактора (как правило, для этого используется кнопка **«Save/Сохранить»**), и затем закрыть окно внешнего редактора. После выполнения этих действий содержание прикрепленного файла будет обновлено.

Примечание. Прикрепленные файлы, редактируемые внешним редактором, блокируются для редактирования другими пользователями.

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

6. Управление движением документа

Пользователи управляют движением документа по заданному маршруту, изменяя состояние (статус) документа. Список состояний и ролей пользователей, которые могут менять состояние документа, определяется настройками категории документа.

Изменение состояния документа может происходить как автоматически, так и по инициативе пользователя. Разные версии документа могут находиться в разных состояниях (на различных этапах маршрута).

Изменение статуса документа может также привести к автоматическому выполнению действий с документом, а именно:

- **изменению основной версии документа;**

  К примеру, рабочая версия документа после перехода в статус «Утверждена» автоматически становится основной, т. е. версией, которую пользователи видят, открывая документ.

- **изменению значения реквизитных полей документа;**

  Например, при переходе версии документа в статус «Аннулирован» в реквизитном поле «Дата списания» автоматически фиксируется текущая дата.

- **изменению месторасположения документа в системе NauDoc**;

  К примеру, приказ в статусе «Утвержден» автоматически перемещается в папку «Приказы», где хранятся все утвержденные приказы предприятия.

- **созданию ярлыков документа в определенных папках.**

  Например, при переходе версии в статус «Открыть для группы» в определенных папках создается ярлык, позволяющий быстро перейти к редактированию групповой версии.

Какие действия должны выполняться при изменении статуса, зависит от настройки категории документа и определяется пользователем с ролью «Администратор».

1.34. Управление статусом документа

Для изменения статуса документа выполните следующие действия:

- откройте документ, статус которого нужно изменить;
- в выпадающем списке **«Статус»** на панели инструментов выберите устанавливаемое состояние (Рис.6.93).

Примечание. Если у пользователя недостаточно прав для изменения состояния документа, то данное состояние не будет отображаться в выпадающем списке **«Статус»**.



Рис.6.93

Если в панели инструментов выбрать **«Статус Скрыть»**, на экране появится следующая форма (Рис.6.94).



Рис.6.94

В вызванной форме можно оставить пояснение, чем вызвано изменение статуса документа. Комментарий будет виден пользователям с ролью «Администратор» и «Редактор» в папке, где находится документ.

Для изменения статуса нажмите кнопку **«Изменить состояние»**, после этого статус документа будет изменен.

Если администратор системы заранее определил *шаблоны резолюций*, то при составлении комментария можно выбрать из списка существующих шаблонов нужный текст комментария.

Выбор шаблона и вставка его в комментарий осуществляется двойным щелчком «мыши» на названии шаблона в колонке **«Шаблоны»** (Рис.6.94). При одинарном щелчке мыши на шаблоне под колонкой **«Шаблоны»** появится полный текст шаблона (Рис.6.94).

Когда шаблонов слишком много, удобнее воспользоваться быстрым поиском. Для поиска нужной формулировки наберите в поле **«Комментарий»** первые несколько символов текста. Шаблон с наиболее подходящим текстом будет выделен в списке справа. При нажатии комбинации клавиш **<Ctrl> + <Enter>** найденный таким образом шаблон будет вставлен в комментарий.

1.34.1. Параметры назначаемых заданий

Перевод версии документа в определенный статус может потребовать от вас назначения задания другим пользователям. Каждое из этих заданий может относиться к одному из типов заданий, имеющихся в NauDoc – запрос на согласование, директива и др.

Список ответственных пользователей, время и другие параметры задания могут быть жестко фиксированы и неизменны либо наоборот доступны для редактирования.

Примечание. Возможность менять параметры задания определяется администратором NauDoc.

В последнем случае в форме изменения состояние будут расположены редактируемые параметры назначаемого задания (Рис.6.95)

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.6.95

В примере, представленном на этом рисунке, при переходе документа в статус «На согласовании» будет назначено задание «Запрос на согласование». При этом редактируемым параметром назначаемого задания является список ответственных за его выполнение пользователей.

Для добавления/удаления из списка ответственных пользователей используйте кнопки >> и <<.

Примечание. Если вы не указали ни одного ответственного пользователя, перейти в этот статус нельзя.

После завершения редактирование параметров задания необходимо нажать кнопку «Изменить состояние». При этом статус документа будет изменен, а ответственным пользователям по электронной почте придет уведомление о назначенном задании. Подробнее о назначаемых по документу заданиях см. документ «Руководство пользователя NauDoc. Часть 2».

Аналогично можно редактировать и другие параметры назначенного задания (описание и список исполнителей), если это разрешено в настройках категории.

1.34.2. Особенности управления статусом версии

Как уже говорилось, версии одного и того же документа могут находиться в разных статусах, отражающих их роль в документообороте предприятия.

В то же время существуют определенные ограничения. В некоторых статусах может находиться не более одной версии документа. В этом случае перевод новой версии документа в статус с таким ограничением вызовет автоматическое изменение статуса версии, прежде находившейся в этом статусе.

К примеру, если в статусе «Введен в действие» может находиться только одна версия приказа, то при переходе новой версии в этот статус прежняя версия автоматически перейдет в статус «Архив».

Примечание. Ограничение на количество версий, находящихся в определенном статусе, и направление перехода при автоматической смене статуса указываются администратором NauDoc в настройках категории.

1.34.3. Определение текущего состояния

Текущий статус документа показывается в строке **«Состояние»**, которую можно увидеть, если щёлкнуть «мышью» на вкладке «Вид» (Рис.6.96).



Рис.6.96

Чтобы узнать статус документа, необязательно открывать данный документ. Текущий статус указывается рядом с названием документа (Рис.6.97).



Рис.6.97

1.34.4. Журнал изменения статуса

В каждом документе ведется журнал изменений статуса. В журнале фиксируется, кто и когда изменил статус документа (Рис.6.98).



Рис.6.98

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Для просмотра журнала изменений статуса:

- откройте документ;
- щёлкните мышью на вкладке **«Комментарии»**.

1.35. Просмотр информации о движении документа

Движением документа называется последовательное изменение состояний документа в соответствии с настройками категории.

1.35.1. История движения документа

История движения документа представляет собой хронологический порядок изменения состояний документа в системе.

Для просмотра истории движения документа требуется:

- открыть документ;
- в панели инструментов в раскрывающемся списке **«Документ»** выбрать пункт **«История движения документа»**.

После выполнения этих действий на экране появится таблица, содержащая последовательный список состояний, в которых уже побывал данный документ (Рис.6.99).

История движения документа

Дата	План модернизации	
	Состояние	Версия
2004-08-11 17:47	Проект документа	0.1
2004-08-18 18:53	На согласовании	0.1
2004-08-18 18:54	На утверждении	0.1

Рис.6.99

1.35.2. Отчет о движении документов

Отчет о движении документов используется для просмотра историй движения нескольких документов одной категории. В таком отчете документ представляется отдельной записью, которая состоит из набора колонок. Состав колонок, таких как название, текущее состояние, значение реквизитных полей определяется при создании реестра. Записи о вновь созданных документах в такой реестр добавляются автоматически. Отчеты о движении документов обозначаются пиктограммой (как и объект «Деловая процедура»).

При стандартных настройках системы NauDoc создать отчет могут пользователи с правами «Редактор» или «Писатель». Для этого

- в выпадающем списке **«Новый объект»** выберите значение «Отчет о движении документов» и нажмите кнопку **«Создать»**.
- в появившейся форме описания объекта укажите заголовок реестра (обязательно), а также идентификатор и описание (по желанию).
- нажмите кнопку **«Применить»**;

После выполнения этих действий в появившейся форме (Рис.6.100) необходимо настроить основные свойства нового отчета.



Рис.6.100

Для этого в выпадающем списке **«Категория документа»** выберите нужную категорию. Уточните, надо ли включать в отчет документы, которые являются потомками данной категории, а также месторасположения искомых документов (все доступные или только в текущей папке). Для этого поставьте флажки в соответствующих полях.

1.35.3. Настройка отчета о движении документов

На следующем шаге вы можете определить, какие сведения о каждом найденном документе будут представлены в отчете. Состав сведений, которые могут быть включены в отчет, представлен в виде трех групп:

- «Описание». Данная группа представляет основные сведения о документе, такие как идентификатор, заголовок, описание, владелец и автор.
- «Реквизитные поля категории». Если в указанной категории нет реквизитных полей, то данная группа не видна.
- «Состояния». Содержит список всех статусов указанной категории.

Для того, чтобы добавить очередную колонку в отчет необходимо выбрать в одном из выпадающих списков необходимые сведения и нажать кнопку **«Добавить»**. После этого в перечне колонок будет добавлена новая запись (Рис.6.101).

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Рис.6.101

Для перемещения нужной колонки на одну позицию вверх необходимо щелкнуть «мышью» на значке ▲ слева от названия колонки. Аналогично, значок ▼ используется для перемещения поля на одну позицию вниз.

Для удаления ошибочно созданной колонки поставьте флажок слева от названия колонки и нажмите кнопку **«Удалить»**.

Для сохранения настроек в отчете нажмите кнопку **«Сохранить»** (Рис.6.100). После этого новый отчет о движении документов будет сохранен. Для просмотра записей созданного отчета в выпадающем списке **«Документ»** на панели инструментов выберите пункт «Вид».

1.35.4. Просмотр отчета о движении документов

Для просмотра отчетов пользователю необходимо иметь права хотя бы на чтение документов в данной папке. При открытии реестра отображаются записи по всем найденным документам (Рис.6.102).

Рис.6.102

Записи можно упорядочить по любой из колонок. Для этого щелкните «мышью» по названию колонки.

Для просмотра истории движения документа из данного отчета необходимо щелкнуть мышью по значку рядом с названием документа. После этого на экране появится список состояний, в которых уже побывал данный документ, аналогично рис. Рис.6.99.

Если записей много, то для их просмотра удобно пользоваться фильтром. Фильтр состоит из одного или нескольких условий. Отображаются только те записи, которые удовлетворяют одновременно всем условиям фильтра. Условие представляет собой сравнение определенного поля с заданным значением.

Для создания нового условия:

- выберите название поля в выпадающем списке **«Колонка»**;
- нажмите кнопку **«Добавить условие»**;

- введите в поле «Заголовок» сравниваемое значение (Рис.6.103);
- нажмите кнопку **«Применить фильтр»** (Рис.6.103).

После этого в списке останутся лишь те документы, которые удовлетворяют условиям фильтра.



Рис.6.103

Для удаления условия фильтра необходимо выставить флажок слева от этого условия и нажать кнопку **«Удалить фильтр»**.

1.36. Архивные документы

В NauDoc существует возможность архивации документов, которые не используются пользователем на протяжении длительного времени. Архив позволяет хранить неиспользуемые документы и при необходимости просматривать их.

Для перевода документа в архив необходимо:

- открыть документ;
- в панели инструментов NauDoc выбрать **«Статус Архив»** (Рис.6.104).



Рис.6.104

После этого документ будет перемещен в раздел «Архивные документы»

1.36.1. Просмотр архивных документов

Для хранения документов, имеющих статус «Архив», в NauDoc существует раздел «Архивные документы».

Для просмотра документов, помещенных в архив, необходимо:

- щелкнуть на вкладке («Архивные документы») в панели навигации NauDoc;
- щёлкнуть «мышью» на названии папки **«Архивные документы»** в навигационной панели.

После этого на экране появятся доступные пользователю архивные документы в порядке их поступления в архив (Рис.6.105).

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.6.105

Структура хранилища архивных документов копирует структуру персонального хранилища пользователя: архивные документы отображаются в папках, в которых они были созданы. Пользователи с ролью «Редактор» сохраняют свои права в соответствующих папках хранилища архивных документов.

1.36.2. Извлечение документа из архива

Документы, помещенные в архив, можно вернуть в общий документооборот, если это предусмотрено настройками категории. Для извлечения документа из архива нужно изменить его статус. Извлечь документ из архива может владелец документа или пользователь с ролью «Редактор» в папке, где находится архивный документ.

Для извлечения документа необходимо:

- перейти в режим просмотра архивных документов (см. пункт 1.36.1 «Просмотр архивных документов»);
- открыть документ, который необходимо извлечь из архива;
- изменить его статус (см. п.1.34 «Управление статусом документа»);

После выполнения этих действий документ перестанет быть архивным и переместится из «Архивных документов» в «Доступные документы».

7. Коллективная работа с документом

С одним и тем же документом могут работать несколько пользователей. Система NauDoc позволяет оптимизировать коллективную работу с документом и предоставляет для этого следующие возможности:

- создание различных версий документа и возможность сравнения версий;
- добавление и просмотр комментариев к документу;
- рассылка документа различным пользователям и адресатам;
- информирование пользователей об изменении документа;
- временная блокировка изменений в документе.

1.37. Работа с версиями

Как уже говорилось, у документа может быть несколько версий, которые отличаются между собой содержанием, именем владельца, статусом и датой создания, ссылками и прикрепленными файлами. У различных версий документа могут быть разные значения реквизитов (например, значение поля «Дата ввода в действие»). Благодаря этому каждая версия может самостоятельно участвовать в документообороте.

У каждого документа существует *основная* версия, содержание которой пользователь видит сразу после открытия документа. Основная версия используется во внутреннем и внешнем документообороте: ее можно опубликовать на Интернет-сайте, сделать директивным документом, отправить по электронной почте и т.д.

Помимо основной версии у документа может быть неограниченное количество более ранних или поздних версий. Любую из этих версий можно сделать основной. Разные версии документа могут находиться в разных состояниях, и их владельцами могут быть разные пользователи.

Первая версия документа формируется автоматически при создании документа и по умолчанию считается основной версией.

1.37.1. Создание новой версии

Явно создать новую версию документа может владелец документа, а также пользователи с правами «Редактора» или «Писателя» в папке, где находится документ (при использовании настройки категории «Документ» по умолчанию). Кроме того, если документ имеет статус «Открыть для группы», новая версия создается автоматически при редактировании последней версии пользователем, не являющимся владельцем этой версии.

Если в новой версии планируются лишь небольшие изменения, то версия считается *младшей*, и в ее порядковом номере меняется только последняя цифра (0.1, 0.2 и т.д.). Если планируемые изменения носят принципиальный характер, версия считается *старшей*, и в ее порядковом номере меняется первая цифра (1.0, 2.0 и т.д.). Порядковый номер текущей версии указывается после названия документа, а общее количество версий – на вкладке **«Версии»** (Рис.7.106).

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.7.106

Версии можно создавать для документов любых стандартных категорий кроме категории «Входящая почта». Документ при этом должен иметь статус, в котором разрешено создавать новые версии. Например, в категории «Документ» такими статусами являются «Развиваемый» и «Открыть для группы». Для вновь созданных категорий возможность создавать версии определяется пользователем с правами «Администратора».

Для явного создания новой версии документа категории «Документ» выполните следующие действия:

- откройте документ;
- щелкните «мышью» на вкладке **«Версии»**;
- выберите версию, на основе которой будет создана новая; для этого нужно поставить отметку рядом с выбранной версией;
- нажмите кнопку «Создать новую версию» (см. Рис.7.106).

Примечание. Если у пользователя нет прав на создание новой версии документа, то кнопка «Создать новую версию» не отображается.

После выполнения этих действий на экране появится форма создания версии (Рис.7.107).



Рис.7.107

В вызванной форме в раскрывающемся списке «Значимость новой версии» выберите значимость версии – младшая или старшая.

В поле «Описание» введите комментарий, позволяющий понять, в чем заключается отличие новой версии, и затем нажмите кнопку **«Применить»** (Рис.7.107).

После выполнения этих действий созданная версия будет открыта для редактирования, и на вкладке «Версии» появится учетная запись новой версии.

1.37.2. Смена основной версии

После внесения необходимых изменений в очередную версию ее можно сделать основной версией документа, использующейся во внутреннем и внешнем документообороте.

Смена основной версии документа может происходить как в ручном, так и в автоматическом режиме. Автоматическая смена основной версии может происходить при переходе версии документа в определенный статус.

Сделать версию документа основной может только владелец документа, т.е. пользователь, создавший документ и несущий ответственность за его содержание.

Для смены основной версии в ручном режиме:

- щелкните «мышью» на вкладке **«Версии»** открытого документа;
- щелкните «мышью» на заголовке версии;
- выберите **«Статус Сделать версию основной»** (Рис.7.108).



Рис.7.108

В появившейся форме подтвердите свой выбор нажатием кнопки **«Изменить состояние»**. После этого выбранная версия становится основной версией документа, и данный факт фиксируется в общем списке версий.

1.37.3. Сравнение версий

В NauDoc есть возможность сравнивать текстовое содержание двух версий одного и того же документа. Сравнение позволяет выявить различия между версиями.

Для сравнения версий в открытом документе перейдите на вкладку **«Версии»**.

Выберите версию, которая будет считаться исходной, для этого нужно поставить отметку в колонке **«Сравнить»** в строке выбранной версии (Рис.7.109).



Рис.7.109

Затем выберите версию, которая будет считаться исправленной по отношению к исходной версии. Для этого поставьте отметку рядом с названием версии в крайней левой колонке.

Нажмите кнопку **«Сравнить версии»**. После этого на экране появятся результаты сравнения версий (Рис.7.110).

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Результат сравнения версий документа

Исходная версия: Методология внедрения ИС [0.1]
Исправленная версия: Методология внедрения ИС [0.2]

Функциональность: система должна решать именно те задачи, которые интересны организации. Это значит, что система не обязательно должна решать все существующие на свете ~~задачи, главным~~задачи. Главным в этом подходе можно считать ~~обязательно~~обязательное решение всех текущих задач и решение уже сформулированных перспективных. Если ~~система может~~круг задач, решаемых системой, гораздо шире, но нет уверенности в их реальной потребности в обозримом будущем, то дополнительные функции должны иметь минимальный приоритет по сравнению с другими факторами. Поэтому перед началом выбора желательно составить список задач, которые вы намереваетесь решить ~~еще другие задачи, но нет уверенности в их реальной потребности, то такие дополнительные «удобства» должны иметь минимальный приоритет по сравнению~~ с ~~другими факторами. Естественно, сначала надо сформулировать те задачи, которые ест намерение решить, но без этого преждевременно переходить на этап выбора решения.~~внедрением системы.

Назад

Рис.7.110

Красным цветом выделены фрагменты текста, присутствующие в исходной версии и удаленные в исправленной версии. Зеленым выделен новый текст, появившийся в исправленной версии, но отсутствующий в исходной.

1.37.4. Особенности работы с версиями

Работа с версиями имеет ряд особенностей:

- все версии являются редактируемыми. Возможность редактировать зависит только от того, являетесь ли вы владельцем этой версии.
- у пользователя могут быть разные права при работе с разными версиями документа;
- созданные версии не удаляются по отдельности, их можно удалить только вместе с документом;
- при копировании или перемещении документа вместе с ним копируются все его версии;
- в настройках категории, к которой принадлежит документ, может быть указано, что одновременно в некотором статусе может находиться не более одной версии. В этом случае перевод новой версии документа в состояние с таким ограничением будет порождать автоматическое изменение статуса у версии, уже находившейся в этом состоянии.
- задание можно назначить по отдельной версии документа. У разных версий могут быть различные задания (о заданиях подробнее см. документ «Руководство пользователя NauDoc. Часть 2»).

1.38. Блокировка изменений в документе

При коллективной работе с документом (например, со статутом «Открыть для группы») появилась возможность временно блокировать изменение содержания другими пользователями. При использовании блокировки другие пользователи не могут редактировать данные на вкладках «Редактировать», «Описание», «Вложения» и создавать новые версии документа.

Блокировка снимается вручную тем, кто ее выполнил, или автоматически через установленный промежуток времени. Возможная длительность блокировки указывается пользователем с ролью «Администратор» в настройках категории документа.

Примечание. По умолчанию длительность блокировки для всех категорий составляет 30 минут. После истечения этого периода времени блокировка автоматически снимается.

Для временного блокирования редактируемого документа необходимо:

- открыть документ;
- нажать на кнопку («Заблокировать документ») в панели инструментов (Рис.7.111)



Рис.7.111

Признаком заблокированного документа является значок в строке с заголовком документа. При наведении на него курсора появится информация о том, кто заблокировал документ (Рис.7.112).



Рис.7.112

Для снятия блокировки повторно нажмите кнопку («Разблокировать документ»).

При открытии заблокированного документа и перехода на вкладку **«Редактирование»** другие пользователи видят следующее сообщение (Рис.7.113).



Рис.7.113

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

1.39. Добавление комментария к документу

Написать комментарий к документу может любой пользователь, у которого есть права хотя бы на чтение этого документа. Если документ имеет статус «Скрытый», добавить к нему комментарии невозможно.

Для добавления комментария к документу требуется:

- открыть документ;
- в панели инструментов NauDoc выбрать **«Документ Обсудить»** (Рис.7.114).



Рис.7.114

После выполнения этого действия на экране появится следующая форма (Рис.7.115).



Рис.7.115

После введения комментария к поле «Текст» и заголовка комментария в поле «Папка» требуется нажать кнопку **«Добавить комментарий»**. Комментарий будет добавлен к документу с указанием автора комментария, даты и времени (Рис.7.116).



Рис.7.116

Комментарий может быть адресован не только содержанию документа, но и предыдущему комментарию. Для добавления комментария к комментарию другого пользователя требуется:

- щелкнуть мышью вкладку **«Комментарии»** (Рис.7.116);
- открыть комментарий другого пользователя;
- нажать кнопку **«Добавить комментарий»** (Рис.7.116);
- заполнить поля «Текст» и «Тема»;
- нажать кнопку **«Сохранить»**.

После выполнения этих действий комментарий будет добавлен к комментарию другого пользователя (Рис.7.117).



Рис.7.117

1.40. Просмотр комментария

Для просмотра всех комментариев к документу щелкните «мышью» вкладку **«Комментарии»** (Рис.7.116). В появившейся форме комментарии можно представить двумя способами:

- в виде дерева – с отображением структурной зависимости (Рис.7.117).
- в виде списка – все комментарии расположены друг под другом (Рис.7.118)



Рис.7.118

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Для изменения вида представления необходимо нажать кнопку **«В виде списка»** (Рис.7.117) или «В виде дерева» (Рис.7.118) соответственно.

В этой же форме можно установить фильтр для выборочного просмотра комментариев, которые удовлетворяют следующим условиям:

- Созданные после определенной даты. Для этого укажите требуемую дату в поле «Показать комментарии начиная с» и нажмите кнопку **«Применить»** (Рис.7.118). Для установки необходимой даты также можно использовать календарь, который вызывается кнопкой ...
- Относящиеся к определенной версии документа. Для этого в выпадающем списке **«Показать комментарии с версией»** выберите необходимый номер версии и нажмите кнопку **«Применить»** (Рис.7.118).

1.41. Смена владельца документа

Изначально владельцем документа является пользователь, создавший данный документ. Однако в ряде случаев текущие задачи документооборота могут потребовать передачи ответственности за ведение документа от одного пользователя к другому. Для таких случаев в NauDoc предусмотрена функция смены владельца.

Для избежания возможных злоупотреблений с передачей ответственности назначить нового владельца документа может только пользователь с ролью «Редактор» в папке, где находится данный документ.

Для смены владельца версии документа требуется:

- открыть документ, для которого необходимо назначить нового владельца;
- выбрать нужную версию;
- в панели инструментов NauDoc выбрать **«Документ Сменить владельца»** (Рис.7.119);



Рис.7.119

После выполнения этих действий на экране появится следующая форма (Рис.7.120).



Рис.7.120

В данной форме необходимо выбрать нового владельца документа. Для этого требуется:

- в поле «Владелец» выделить «мышью» запись пользователя, которого необходимо назначить новым владельцем документа;
- нажать кнопку **«Применить»** (Рис.7.120).

После выполнения этих действий владельцем документа станет выбранный пользователь.

Примечание. Для быстрого поиска записи пользователя в поле «Владелец» *введите начальные буквы фамилии пользователя в поле «Поиск» (Рис.7.120).*

1.42. Рассылка документа

В системе NauDoc есть возможность отправить документ по электронной почте другому пользователю или по указанным почтовым адресам. Разослать можно любую версию документа, к которой пользователь имеет доступ хотя бы как «Читатель».

При рассылке можно указать, что должно входить в состав письма:

- текстовое содержание версии;
- вложения;
- регистрационная карточка, включает в себя заголовок и краткую аннотацию, заполняемую в поле «Описание» на этапе создания документа;
- гипертекстовая ссылка на документ.

Для того чтобы разослать документ, выполните следующие действия:

- откройте документ и выберите версию, которую необходимо разослать;
- в панели инструментов в выпадающем списке **«Документ»** выберите пункт **«Разослать документ»** (Рис.7.121)

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.7.121

После выполнения этих действий появится форма рассылки документа (Рис.7.122)



Рис.7.122

В вызванной форме укажите пользователей, которым необходимо отправить уведомление со ссылкой. Чтобы добавить пользователя в этот список (справа), выделите его в списке всех пользователей, которым этот документ доступен для чтения (слева), и нажмите кнопку >> (Рис.7.122). Для удаления пользователя из списка получающих уведомление используйте кнопку <<.

Список пользователей можно формировать как по отдельным пользователям, так и по ролям, пользовательским группам или штатным единицам согласно организационной структуре предприятия. Например, для отображения пользовательских групп щелкните «мышью» по ссылке «Группы».

В поле «Другие адреса» можно указать один или несколько электронных адресов, по которым также необходимо разослать документ. Если электронных адресов несколько, то в качестве разделителя используйте точку с запятой.

В поле «Тема» можно указать тему рассылаемого письма.

Ниже можно выбрать, какие части документа должны быть разосланы. Для этого необходимо выставить флажок рядом с названием составной части документа. Ссылка на документ будет располагаться в тексте письма. Остальные части документа будут включены в состав письма как отдельные вложения.

В поле «Текст сообщения» можно написать текст, поясняющий рассылку. Это пояснение также будет включено непосредственно в текст письма.

Заполнив необходимые поля, нажмите кнопку **«Разослать документ»**.

После этого появится окно предупреждения (Рис.7.123), если для рассылки выбрана информационная часть документа (текстовое содержание, прикрепленные файлы или регистрационная карточка).



Рис.7.123

Для подтверждения рассылки необходимо нажать кнопку **«OK»**.

После этого выбранным пользователям и по указанным электронным адресам придет письмо с необходимой информацией по данному документу (Рис.7.124)



Рис.7.124

Рассылка будет зарегистрирована в специальном журнале (см. п. 1.43 «Просмотр журнала рассылки»).

1.43. Просмотр журнала рассылки

В системе существует журнал рассылки, в котором регистрируется отправка рассылки по каждому документу. В этом журнале по факту отправки рассылки создается *учетная запись*, которая включает в себя дату отправки, имя отправителя, список получателей, а также копию отправленного письма.

Для просмотра журнала рассылки необходимо:

- открыть документ;
- в выпадающем списке **«Документ»** на панели инструментов выбрать пункт **«Журнал рассылки»** (Рис.7.125)

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.7.125

После выполнения этих действий на экране появится список учетных записей журнала рассылки (Рис.7.126).

Рис.7.126

Для получения по электронной почте копии отправленного письма необходимо выбрать учетную запись, поставив отметку в поле ○, и нажать кнопку **«Получить экземпляр письма»**.

1.44. Подписка на обновление документа

Пользователь может подписаться на получение уведомлений об обновлении документа, а также при изменении состояния, если это предусмотрено схемой документооборота. Как только документ будет изменен другим пользователем, подписчику по электронной почте придет соответствующее сообщение. Используя подписку, можно контролировать факт внесения изменений без непосредственного обращения к документу.

При подписке на обновления отслеживаются изменения во всех версиях документа. Подписаться на документ могут пользователи с правами не ниже «Читателя» в папке, где находится документ.

Чтобы подписаться на обновление документа, выполните следующие действия:

- Откройте документ;
- в панели инструментов выберите **«Документ Подписка»**;
- В появившейся форме » (Рис.7.127) укажите переходы, при выполнении которых необходимо получать уведомления. Для этого поставьте флажок в поле ☐ рядом с названием нужного перехода. Список переходов, при совершении которых можно получать уведомления, определяется администратором системы в свойствах категории и может быть вообще пуст.
- Поставьте флажок в поле **«Получать уведомления об изменениях в документе»**, если хотите получать уведомления каждый раз, как только документ будет изменен, а сделанные изменения сохранены.
- Нажмите кнопку **«Подписаться»** (Рис.7.127).

Рис.7.127

После выполнения этих действий по электронной почте вам будут приходить сообщения при указанных изменениях документа. Текст уведомления выглядит следующим образом (Рис.7.128).



Рис.7.128

Для просмотра содержания документа щелкните на верхней ссылке.

Чтобы отказаться от дальнейшего получения уведомлений об обновлении этого документа, щелкните «мышью» по нижней ссылке. После этого откроется форма отказа от подписки. Для отказа от подписки нажмите кнопку **«Отписаться»**.

1.45. Проверка доступности документа

В ряде случаев автору документа требуется знать, доступен ли данный документ для чтения другому пользователю.

Для проверки доступности документа требуется:

- открыть документ;
- щёлкнуть «мышью» на вкладке «Описание».

После выполнения этих действий в нижней части экрана появляется список, в котором видно, какие пользователи и в какой роли имеют доступ к данному документу (Рис.7.129).

Рис.7.129

Для добавления нового пользователя в этот список требуется изменить права доступа в папке, где содержится данный документ. Подробнее эти действия описываются в п.1.14 «Управление доступом к папке».

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

8. Персональные сервисы NauDoc

NauDoc предоставляет набор *персональных сервисов*, позволяющих сделать работу с системой более удобной для пользователя. Данный раздел содержит описание предоставляемых сервисов и рекомендации по их использованию

1.46. Изменение личных данных

NauDoc предоставляет каждому пользователю возможность управления его личными данными (ФИО, e-mail, телефон, пароль и пр.).

Для просмотра и изменения личных данных требуется:

- щелкнуть «мышью» на вкладке («Пользователь») в панели навигации NauDoc;
- щёлкнуть «мышью» на ссылке **«Настройки»** (Рис.9.130).



Рис.9.130

После выполнения этих действий на экране появится форма с личными данными, внесенными в систему NauDoc при регистрации пользователя (Рис.9.131).



Рис.9.131

Вызванная форма позволяет менять содержание текстовых полей «Адрес электронной почты», «Имя», «Отчество», «Фамилия», «Компания», «Должность», «Телефон» и «Заметки». Для сохранения сделанных изменений требуется нажать кнопку **«Сохранить»**.

1.47. Смена пароля

Пользователь NauDoc может самостоятельно изменить свой персональный пароль, который используется для входа в систему.

Для изменения пароля требуется:

- щёлкнуть «мышью» на вкладке («Пользователь») в панели навигации (Рис.9.132);
- щёлкнуть «мышью» на ссылке **«Изменение пароля»**.



Рис.9.132

После выполнения этих действий на экране появится следующая форма (Рис.9.133).

Рис.9.133

В вызванной форме требуется ввести новый пароль в поле «Новый пароль», и затем повторно ввести пароль в поле «Подтверждение пароля».

ВНИМАНИЕ! Пароль должен содержать только символы латинского алфавита и цифры. Использование кириллицы, специальных символов (@, #, $, %, ^, &, * и др.) и пробелов не допускается.

Для сохранения сделанных изменений требуется нажать кнопку **«Применить»**. Смена пароля будет выполнена, если в поле «Новый пароль» и «Подтверждение пароля» указана одна и та же последовательность символов.

Примечание. При смене пароля необходимо быть особенно внимательным: утрата пароля блокирует доступ пользователя в NauDoc.

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

1.48. Настройка пользовательского интерфейса

К настройкам пользовательского интерфейса относится выбор языка, количество отображаемых документов на экране, возможность отображения размера объекта в папке и другие настраиваемые опции.

Для настройки интерфейса:

- щёлкнуть «мышью» по вкладке («Пользователь») в панели навигации (Рис.9.134);
- щёлкнуть «мышью» на ссылке **«Настройки интерфейса»**.



Рис.9.134

После выполнения этих действий появится форма настройки интерфейса (Рис.9.135).



Рис.9.135

1.48.1. Количество документов на экране

В NauDoc существует возможность выбора максимального числа документов, одновременно отображающихся на экране в блоке основного содержания. Для этого необходимо открыть форму настройки интерфейса (Рис.9.135).

В раскрывающемся списке **«Максимальное число документов на странице»** выберите количество документов, одновременно отображающихся на экране при открытии папки. Для сохранения сделанных изменений требуется нажать кнопку **«Сохранить»** (Рис.9.135).

1.48.2. Выбор языка

Для смены языка интерфейса необходимо открыть форму настройки интерфейса (Рис.9.135).

В выпадающем списке «Выберите язык» выберите требуемый язык интерфейса, а затем нажмите кнопку **«Сохранить»**.

После выполнения этих действий язык интерфейса будет изменен.

1.48.3. Отображение кнопки внешнего редактора в папке

Кнопка вызова внешнего редактора может отображаться рядом с документами, доступными для редактирования, при просмотре содержания папки (Рис.9.136). Это позволяет ускорить вызов внешнего редактора для редактирования документа.



Рис.9.136

Для включения режима отображения этой кнопки:

- откройте форму настройки интерфейса (Рис.9.135);
- включите флажок **«Показывать кнопки внешнего редактора в папке»**;
- нажмите кнопку **«Сохранить»**.

После выполнения этих действий режим отображения кнопки внешнего редактора будет включен. Для выключения этого режима необходимо отключить флажок **«Показывать кнопки внешнего редактора в папке»** в форме настройки интерфейса.

Примечание. Включение режим отображения кнопки внешнего редактора немного замедляет вывод содержимого папки.

1.48.4. Оптимизация HTML-кода документов

Документы NauDoc хранятся в виде HTML-страниц, что облегчает создание и редактирование их содержания без внешних редакторов, а также упрощает процесс публикации документов на Интернет-сайте. Опытным пользователям предоставляется возможность редактирования HTML-кода документов (см. 1.28.13 «Редактирование HTML-кода»).

В то же время при работе с документами могут возникать некоторые трудности, связанные с низким качеством HTML-кода. Например, копирование текстового содержания из файлов Microsoft Word и других приложений может серьезно увеличить размер документа за счет лишнего кода (тэгов). Как результат, снижается скорость загрузки документа на компьютер пользователя и загрузки документов с Интернет-сайта. Кроме того, некоторые тэги, добавленные пользователем вручную, при публикации документа могут ухудшить внешний вид сайта.

С целью уменьшения размеров документа и сохранения внешнего вида сайта рекомендуем использовать оптимизацию HTML-кода. В этом случае NauDoc автоматически убирает из HTML-кода редактируемого документа лишние тэги. Список сохраняемых тэгов приведен в Табл. 9.14.

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Примечание. Оптимизация кода производится только после сохранения документов, взятых на редактирование. Если документ не редактировался, оптимизация его кода не производится.

Чтобы включить оптимизацию HTML-кода:

- откройте форму настройки интерфейса (Рис.9.135);
- включите флажок **«Очистка HTML кода у документов»**;
- нажмите кнопку **«Сохранить»**.

После выполнения этих действий оптимизация HTML-кода будет включена. С этого момента при нажатии кнопки («Сохранить») во время редактирования документа будут удаляться все лишние тэги. Сохраняются только тэги и атрибуты, указанные в Табл. 9.14.

В любой момент оптимизацию HTML-кода можно отключить:

- зайдите в **«Настройки интерфейса»**;
- отключите флажок **«Очистка HTML кода у документов»** (см. Рис.9.135);
- нажмите кнопку **«Сохранить»**.

После выполнения этих действий оптимизация кода при сохранении документа производиться не будет.

Табл. 9.14. Список тэгов и атрибутов, сохраняемых при оптимизации HTML-кода

Разделы	Тэги и атрибуты
Структура HTML-документа	HTML; HEAD; TITLE; BODY; P (class id width align height); DIV (align); A (class id href name target); IMG (class id src width align height border hspace vspace); FONT (size color class id face); BLOCKQUOTE (style);
Форматирование текста	STRONG; BR; B; U; I; EM; PRE; STRIKE; SUB; SUP;
Заголовки	H1 (align class id); H2 (align class id); H3 (align class id); H4 (align class id);
Списки	UL (class id); OL (class id start); LI (class id);
Таблицы	TABLE (align class id bgcolor width border cellspacing cellpadding bordercolor bordercolordark); TH (class id, bgcolor); TBODY (class id); TR (class id, bgcolor); TD (class id nowrap rowspan width bgcolor colspan valign align).

1.48.5. Отображение размера объекта

При просмотре содержания папки рядом с названием объектов могут отображаться и их размеры (в байтах). Для включения режима размера объектов:

- откройте форму настройки интерфейса (Рис.9.135);
- установите флажок в поле ***«Показывать размер объекта в папке»***;
- нажмите кнопку ***«Сохранить»***.

После выполнения этих действий рядом с названиями объектов будут отображаться их размеры.

Примечание. Включение режим отображения размеров объектов немного замедляет вывод содержимого папки.

Чтобы отключить показ размеров объектов уберите флажок в поле «Показывать размер объекта в папке» формы настройки интерфейса и нажмите кнопку ***«Сохранить»*** (Рис.9.135).

1.48.6. Формат домашней страницы пользователя

При входе пользователя в систему NauDoc отображается его домашняя страница (подробнее см. п. 1.50 «Домашняя страница».). Информация на этой странице может состоять из четырех разделов:

- Мои задания;
- Доступные документы;
- Мое избранное;
- Мои документы.

Для повышения скорости загрузки домашней страницы можно отключать показ некоторых ее разделов. Для настройки состава информации на домашней странице выполните следующие действия:

- откройте форму настройки интерфейса (см. Рис.9.135);
- в разделе «Формат домашней страницы пользователя» выключите флажки рядом с названиями тех разделов, которые необязательно отображать на домашней странице;
- нажмите кнопку ***«Сохранить»***.

После этого состав информации на домашней странице пользователя будет изменен в соответствии со сделанными настройками.

1.49. Поиск

NauDoc предоставляет возможность поиска необходимого документа в пределах персонального хранилища документов (см. п. 1.3 «Хранилище документов NauDoc»), т.е. среди доступных пользователю документов.

Если необходимо найти некоторый текст в заголовке или содержании какого-либо документа, рекомендуется воспользоваться *быстрым поиском.* Для этого необходимо ввести искомый текст в поле быстрого поиска (Рис.9.137) и нажать кнопку .

Рис.9.137

Найденные документы, будут выведены в блоке основного содержания.

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

1.49.1. Настройка параметров поиска

Для уточнения параметров поиска необходимо щелкнуть «мышью» по вкладке («Поиск») в панели навигации. После этого на экране появится форма поиска (Рис.9.138).



Рис.9.138

Поиск осуществляется по ключевому слову (или нескольким словам) в поле «Текст». Можно использовать несколько ключевых слов, разделяя их операторами AND, ANDNOT, OR, *, ( ). Более подробно синтаксис языка запросов рассматривается в Табл. 9.15.

Табл. 9.15. Синтаксис языка запросов

Оператор	Что означает	Пример запроса
AND	логическое И (в пределах документа)	квартальный AND отчет
ANDNOT	бинарный оператор И НЕ (в пределах документа)	документ ANDNOT письмо
OR	логическое ИЛИ	фото OR фотография OR снимок
*	оператор заменяет любое количество символов (0 и более)	производ*
( )	группирование слов	(стоимость OR цена) AND (базы AND данных)

В раскрывающемся списке **«Объект поиска»** укажите тип объекта, который необходимо найти.

При необходимости уточнить область поиска нажмите значок **«Область поиска»**. В раскрывшемся списке выберите один из трех вариантов:

- «Доступные документы» – поиск будет происходить во всех доступных документах
- «Только текущая папка» – поиск будет происходить только в текущей папке, без просмотра содержимого вложенных папок.

- «Начиная с текущей папки» – поиск будет происходить в текущей папке и во всех вложенных папках.

Если выбранным объектом является «Документ», то будут доступны следующие настройки процедуры поиска:

- **Категория –** в этом выпадающем списке укажите категорию искомых документов. Если выбран пункт «Не важно», то поиск будет осуществляться по документам всех категорий. В этом случае остальные пункты настройки процедуры поиска недоступны.
- **Состояние –** в этом списке можно указать состояние. Поиск будет осуществляться лишь среди тех документов, которые в настоящий момент находятся в данном состоянии. Список состояний зависит от выбранной категории.
- **Поиск по реквизитам –** поиск текста в реквизитных полях карточки документа. Напомним (см. п. 1.20.2 «Структура документа»), что реквизиты могут быть стандартные и настраиваемые. Результатом поиска будут документы, значения выбранных реквизитных полей совпадет с указанными данными.

Для поиска ключевых слов в системных реквизитах щелкните «мышью» по значку **«Стандартные реквизиты»**. После этого будет доступен список системных реквизитов, описание которых приведено в Табл. 9.16.

Чтобы указать настраиваемые реквизиты, в которых будет производиться поиск, щелкните мышью по значку **«Поиск в реквизитах»**. После этого будет доступен список настраиваемых реквизитных полей (Рис.9.139)



Рис.9.139

Для включения нового реквизита в процедуру поиска необходимо выбрать его название из выпадающего списка и нажать кнопку **«Добавить»**. При этом в появившемся окне (Рис.9.140) введите текст, который необходимо найти.



Рис.9.140

Результатом поиска будут документы, значение данного реквизита которых совпадает с введенным текстом. Такую процедуру поиска по реквизитному полю можно распространить на документы, принадлежащие не только конкретной категории, но также и категориям-потомкам. Для этого поставьте флажок **«Поиск в дочерних документах»** (Рис.9.140).

Если реквизит является датой, то в качестве параметра поиска необходимо указать временной интервал, в котором должна находится искомая дата (Рис.9.141).

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

дата ввода в действие

с
09.06.2004 13:57 ...
по
11.06.2004 13:57 ...
Поиск в дочерних категориях
Ok Отменить

Рис.9.141

Для указания даты нажмите кнопку ..., при этом появится календарь (Рис.9.142)



Рис.9.142

Клавиши < или > предназначены для выбора предыдущего или следующего месяца, а клавиши « или » – для выбора года. Для вставки даты в соответствующее поле необходимо щелкнуть на ней «мышью».

После настройки параметров поиска для конкретного реквизитного поля нажмите кнопку **«Ok»** (Рис.9.140). При выполнении этих действий в процедуру поиска будут добавлены сведения о новом реквизите.

Табл. 9.16 Список системных реквизитов, определяемый в процедуре поиска

Название	Описание
Идентификатор	Поле для поиска по идентификатору документа (например, marketing_strategy). Результатом поиска будет документ, имеющий идентификатор, совпадающий с указанным.
Заголовок	Поле для поиска в заголовке документа. Результатом поиска будут документы, содержащие ключевое слово в заголовке.
Описание	Поле для поиска в описании документа. Результатом поиска будут документы, содержащие ключевое слово в описании.
Время изменения	Поле для поиска с учетом времени создания (последнего изменения) документа. Результатом поиска будут документы, имеющие дату создания (последнего изменения), находящуюся в указанном интервале времени.

После указания параметров поиска нажмите кнопку **«Поиск»**, и результаты поиска будут выведены на экран в следующем виде (Рис.9.143).

Рис.9.143

1.49.2. Поиск документов, подлежащих пересмотру

Среди версий документов категории «Нормативный документ», введенных в действие, система NauDoc позволяет осуществлять поиск тех, которые необходимо пересмотреть. Это означает, что необходимо проверить содержание документа, так как мог устареть сам документ или тот, от которого он зависит. В соответствии с этими причинами документ может подлежать пересмотру *явно, косвенно* или *транзитивно*.

Факт, что версия документа **явно подлежит пересмотру**, определяется по текущей дате и содержанию реквизитных полей «Дата ввода», «Дата списания», «Дата пересмотра» и «Срок действия» (см.Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден). Введенный в действие нормативный документ *явно подлежит пересмотру*, если выполнено хотя бы одно из условий:

1. Реквизит «Дата списания» меньше текущей даты
2. Сумма значений реквизитов «Дата пересмотра» и «Срок действия» меньше текущей даты. Реквизит «Срок действия» указывается в месяцах. Если дата пересмотра еще не указана, то вместо нее будет использован реквизит «Дата ввода».

Факт того, что версия документа **косвенно подлежит пересмотру**, определяется по наличию ссылок на другие документы, от которых он зависит. Напомним, что такой тип ссылок называется «Текущий зависит от документа» (см. п. 1.32 «Ссылки на другой документ»). Нормативный документ *косвенно подлежит пересмотру,* если выполнено хотя бы одно из условий:

1. Содержит ссылки, на версии какого-либо документа, но среди них нет основной версии введенной в действие.
2. Содержит ссылки на введенные в действие версии документов, *явно подлежащие пересмотру*.
3. Содержит ссылки на введенные в действие документы, дата пересмотра которых больше даты пересмотра текущего документа. Если в каком-либо документе не указана дата пересмотра, то вместо нее используется дата ввода.

Документ **транзитивно подлежит пересмотру**, если нормативные документы, от которых он зависит, *косвенно* подлежат пересмотру.

Для настройки поиска пересматриваемых документов щелкните «мышью» по значку ▶ «Специальный поиск», а затем по значку ▶ «Нормативные документы» (Рис.9.144)

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.9.144

Для поиска документов, подлежащих пересмотру явно или косвенно, необходимо выставить флажок в поле «Поиск документов подлежащих пересмотру».

Установка флажка в поле «Внесен в план пересмотра» означает, что к документам, **явно подлежащим пересмотру**, будут отнесены и те, у которых установлен реквизит «внесен в план пересмотра» (см. п. Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден «Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден»).

Нахождение транзитивно пересматриваемых документов существенно увеличивает время поиска, поэтому такая возможность по умолчанию отключена. Для поиска всех пересматриваемых документов, в том числе и транзитивно, необходимо установить флажок в поле «Транзитивность» (Рис.9.144).

Для запуска процедуры поиска нажмите кнопку «Поиск».

Содержание найденных таким образом документов необходимо проверить и в зависимости от результатов проверки:

- выполнить переход «Пересмотр документа», если документ продолжает отвечать текущим задачам и требованиям. При этом будет обновлен реквизит «Дата пересмотра».
- отправить документ в архив и создать новую версию, если содержание требует уточнения. В дальнейшем эта новая версия должна быть введена в действие в соответствии с правилами документооборота.
- проверить содержание документов, от которых зависит текущий документ и, если необходимо, уточнить ссылки на их версии.

1.49.3. Сохранение и загрузка параметров поиска

Поиск, особенно расширенный может содержать достаточно большое количество параметров, и при повторном поиске может потребоваться достаточно большое время для восстановления этих параметров. В системе NauDoc есть возможность сохранять, а затем быстро восстанавливать параметры поиска. Можно сделать и сохранить произвольное количество достаточно сложных поисковых запросов, а затем, при необходимости, лишь открывать их для выполнения поиска или изменения.

Для сохранения параметров поиска необходимо нажать кнопку **«Сохранить запрос»**. При этом появится форма создания нового объекта типа «Поисковый запрос» (Рис.9.145).



Рис.9.145

В этой форме по аналогии с созданием нового документа (см. 1.21 «Создание нового документа»), необходимо:

- указать заголовок в поле «Заголовок»;
- при желании, сделать краткое описание запроса в поле «Описание»;
- нажать кнопку **«Применить»**.

После выполнения этих действий новый поисковый запрос будет создан в личной папке пользователя, в папке «Поисковые запросы».

Для повторного поиска в по сохраненному запросу необходимо:

- открыть личную папку;
- перейти в папку «Поисковые запросы»;
- открыть нужный поисковый запрос

ИЛИ

- в появившемся внизу формы поиска панели навигации (Рис.9.146) выпадающем списке **«Сохраненные поисковые запросы»** выбрать нужный запрос;
- нажать кнопку **«Поиск»**.



Рис.9.146

После этого будет произведен поиск документов в соответствии с сохраненными в этом запросе параметрами.

Для изменения сохраненных параметров необходимо, открыв поисковый запрос, щелкнуть на ссылке **«Редактировать запрос»**. При этом в панели навигации откроется форма поиска с сохраненными параметрами, которые можно изменять как при обычном поиске.

1.50. Домашняя страница

У каждого пользователя NauDoc существует домашняя страница. Для ее просмотра нажмите кнопку («Домашняя страница») в панели инструментов или клавишу **<F5>**. После этого на экране появится содержание личной страницы (Рис.9.147).

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.9.147

Личная страница аккумулирует все события и объекты, связанные с присутствием пользователя в системе. Она может содержать следующие блоки:

- **«Мои документы»** – документы и другие объекты NauDoc, созданные пользователем;
- **«Доступные документы»** – документы (темы), созданные другими пользователями и доступные для просмотра;
- **«Мои задания»** – входящие и исходящие задания;
- **«Моя почта»** – личные почтовые папки пользователя;
- **«Мое избранное»** – ярлыки из папки «Избранное».

Состав информации на домашней странице определяется настройками пользователя (см. п. 1.48.6 «Формат домашней страницы пользователя»).

В блоке «Мои документы» и «Доступные документы» на личной странице показываются 10 последних документов, папок и других объектов. Чтобы увидеть остальные, щёлкните «мышью» на ссылке **«Далее»** (Рис.9.147).

Для просмотра содержания документа, папки или другого объекта, представленных в блоках «Мои документы», «Доступные документы» и «Моя почта», щёлкните «мышью» на их названии или на соответствующей закладке вверху домашней страницы. Таким же образом можно просмотреть список входящих и исходящих заданий.

Нажатием кнопки **«Создать»** в блоке «Моя почта» можно создать почтовую папку в личной папке пользователя (подробнее см. Руководство пользователя Ч. 2.).

1.51. Работа с папкой «Избранное»

Для быстрого доступа к документам, папкам и другим объектам NauDoc можно создавать персональные закладки. Каждая закладка представляет собой объект типа «Ярлык». Созданные

закладки хранятся в папке «Избранное», которая автоматически создается в личной папке пользователя.

1.51.1. Создание закладки

Для добавления в раздел «Избранное» закладки, указывающей на документ или любой другой объект:

- откройте документ (папку, журнал и т.д.);
- нажмите кнопку ( ) («Добавить в избранное») в панели инструментов.

После выполнения этих действий закладка, указывающая на данный документ (папку, журнал и т.д.), будет добавлена в папку «Избранное».

1.51.2. Использование закладки

Для быстрого доступа к объекту, имеющему закладку в папке «Избранное»:

- щелкните «мышью» на вкладке ( ) («Избранное») в панели навигации;
- щелкните «мышью» на выбранной закладке (Рис.9.148).



Рис.9.148

После этого на экране появится содержание документа (папки, журнала и т.д.), связанного с этой закладкой.

1.51.3. Управление закладками

Закладками можно удалять, копировать и перемещать. Для управления закладками:

- щёлкните «мышью» на вкладке ( ) («Избранное») в панели навигации;
- щелкните «мышью» на ссылке **«Перейти в Избранное»** (Рис.9.148).

После выполнения этих действий на экране появится содержание папки «Избранное».

Для копирования закладки включите флажок рядом с ее названием и нажмите кнопку **«Копировать»**, после чего перейдите в нужную папку и нажмите кнопку **«Вставить»**.

Для удаления закладки включите флажок рядом с ее названием, нажмите кнопку **«Удалить»** и затем подтвердите удаление повторным нажатием кнопки **«Удалить»**.

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

1.52. Сообщение об ошибке

В работе любой программы могут возникать ошибки. Их причиной могут быть сбои в программном или аппаратном обеспечении, экстренные ситуации или же некорректные действия пользователей. При работе с NauDoc вы можете сообщить о возникновении ошибки администратору системы.

При возникновении ошибки на экране появляется следующая форма (Рис.9.149).



Рис.9.149

Чтобы убедиться, что ошибка неслучайна, попытайтесь повторить действие, которое вызвало ошибку. Для повторения совершенного действия нажмите кнопку **«Повторить»** (Рис.9.149).

Если после нажатия кнопки **«Повторить»** ошибка повторилась, отправьте сообщение администратору NauDoc:

- в поле «Комментарий» укажите обстоятельства, при которых возникла ошибка;
- нажмите кнопку **«Отправить»**.

После выполнения этих действий администратору NauDoc будет отправлено уведомление об ошибке, включая ваш комментарий и ссылку на запись в протоколе ошибок.

Примечание. Запись в протоколе ошибок содержит информацию о типе ошибки, времени появления и причине ошибки, пользователе и т. д. Чтобы просмотреть запись, щёлкните «мышью» на ссылке **«Просмотреть запись в протоколе ошибок»**.