NAUMEN™
Информационные системы управления растущим бизнесом

NauDoc

(версия 3.4)

Описание модулей расширения

Copyright© 2002-2009, NAUMEN. Все права защищены.

Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или обработана в системах обработки данных, скопирована или использована в других документах без письменного уведомления компании NAUMEN.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена компанией NAUMEN без предварительного уведомления. Компания NAUMEN не гарантирует отсутствия ошибок или опечаток в этом документе.

NauDoc является зарегистрированной торговой маркой компании NAUMEN. Остальные торговые марки являются зарегистрированными торговыми марками их владельцев.

АННОТАЦИЯ

Данный документ представляет собой руководство технолога системы электронного документооборота NauDoc версии 3.4 (далее NauDoc). В данном руководстве описывается настройка документооборота и специальные возможности NauDoc.

Текст документа организован в три уровня иерархии.

Первый уровень называется «Разделом». Название раздела выделяется следующим образом

3. Создание новой категории.

Второй уровень называется «Подразделом». Название подраздела выделяется следующим образом ***3.1 Пример новой категории***

Третий уровень называется «Пунктом». Название пункта выделяется следующим образом ***3.1.1 Пункт***

Используемые соглашения

В данном документе используются следующие текстуальные соглашения:

Жирный текст и *текст курсивом*

Для выделения важной информации используется жирный текст, используется также *курсив* для выделения определений терминов, отдельных значащих слов или фраз.

Комментарии к документу

Версия документа – NDTM.19.02.09

Для любых замечаний и предложений по содержанию документа, пожалуйста, используйте следующие реквизиты:

NAUMEN
Контактные лица: Новокрещенов Юрий Владимирович

620026, г. Екатеринбург,
ул. Красноармейская, 92а, оф.415

Тел. (343) 376-76-45
Факс: (343) 310-30-88
E-mail: info@naudoc.ru

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией, обновлением версий и поддержкой NauDoc, пожалуйста, обращайтесь на адрес info@naudoc.ru

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

1. TRAYAGENT....6

1.1. Работа с модулем TrayAgent....6
1.1.1. Установка модуля TrayAgent на сервере....6
1.1.2. Активация модуля TrayAgent....6
1.2. Работа с модулем TrayAgent на рабочей станции....6
1.2.1. Установка TrayAgent....6
1.2.2. Запуск TrayAgent и регистрация на сервере....7
1.2.3. Проверка обновлений вручную....8
1.2.4. Настройка параметров работы с помощником....9
1.2.5. Соединение с другим сервером....9
1.2.6. Автозапуск....10
1.2.7. Завершение работы с помощником....10
1.2.8. Удаление помощника с компьютера....10

2. ЭЦП....11

2.1. Общие сведения об ЭЦП....11
2.1.1. Назначение ЭЦП....11
2.1.2. Принципы работы ЭЦП и основные понятия....11
2.1.3. Применение ЭЦП в системе NauDoc....11
2.2. Установка системы ЭЦП в NauDoc....12
2.2.1. Требования к системе....12
2.2.2. Установка системы ЭЦП на сервере....12
2.2.3. Установка системы ЭЦП на рабочем месте пользователя....12
2.3. Использование ЭЦП....13
2.3.1. Выбор криптопровайдера....13
2.3.2. Выбор сертификата....14
2.3.3. Настройка автоматической проверки подписей....16
2.3.4. Непосредственное подписание документа....17
2.3.5. Подписание документа в режиме согласования....17
2.3.6. Просмотр и проверка подписи....18

3. LDAP....19

3.1.1. Настройка взаимодействия NauDoc с LDAP-сервером под управлением Active Directory....19
3.1.2. Подсистема управления пользовательским интерфейсом....19

4. ПЛАНИРОВЩИК (КАЛЕНДАРЬ)....21

4.1. Активация поддержки календаря в системе....21
4.2. Создание объекта «Календарь»....21
4.3. Работа с календарем....21
4.3.1. Структура календаря....22
4.3.2. Добавление новой записи....22
4.3.3. Просмотр записей....23
4.3.4. Изменение записи....24
4.3.5. Удаление записи....24

5. ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССОВ....25

6. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ (САЙТ)....27

6.1. Управление правами при работе с сайтом....30
6.2. Создание сайта....30
6.3. Создание разделов сайта....32
6.4. Главная страница раздела....33
6.5. Поиск ошибочных ссылок....35
6.6. Порядок следования....36
6.7. Редактирование и удаление раздела....37
6.8. Редактирование свойств сайта....39
6.9. Подписка на обновление сайта....39
6.10. Создание анкет....40
6.10.1. Создание категории «Анкета»....41
6.10.2. Создание и публикация анкеты на сайте....44
6.11. Объект «Голосование»....45
6.11.1. Создание объекта «Голосование»....46
6.11.2. Редактирование объекта «Голосование»....47
6.12. Работа с сайтом....47
6.12.1. Управление правами при работе с сайтом....51
6.12.2. Создание разделов сайта....51
6.12.3. Размещение документа в разделе сайта....52
6.12.4. Предпросмотр документа....52
6.12.5. Публикация документа на Интернет-сайте....53
6.12.6. Запрос на публикацию документа....55
6.12.7. Утверждение запроса на публикацию....56
6.12.8. Отмена публикации документа....57
6.12.9. Главная страница раздела....58
6.12.10. «Сквозная» публикация....59
6.12.11. Редактирование публикаций....61
6.12.12. Перемещение опубликованных документов....62
6.12.13. Ссылки на другие документы....62
6.12.14. Прикрепление файлов для загрузки....63

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

1. TrayAgent

1.1. Работа с модулем TrayAgent

TrayAgent – модуль, который позволяет получать уведомления о новых событиях в системе NauDoc без необходимости загрузки самой системы на компьютере пользователя. Наиболее важными событиями с системе NauDoc являются назначаемые задания.

Для использования TrayAgent его необходимо установить на сервер Zope и активировать в системе NauDoc.

1.1.1. Установка модуля TrayAgent на сервере

Модуль TrayAgent входит в комплект поставки NauDoc и может быть установлен на версию NauDoc 3.2 или выше. Для установки этого приложения на сервер выполните следующие действия:

- разархивируйте файл **TrayAgentAddon-1.0.tgz**;
- скопируйте папку TrayAgent в папку сервера;
- **lib\python\Products\CMFNauTools\Addons;**
- перезапустите сервер.

После этого модуль TrayAgent будет установлен на сервере.

1.1.2. Активация модуля TrayAgent

Для активации модуля TrayAgent выполните следующие действия:

- нажмите кнопку «Сервис» в панели навигации;
- щелкните «мышью» на ссылке «Модули расширения».

После выполнения этих действий на экране появится форма управления модулями расширения (Рис. 1.1)



Рис. 1.1

В этой форме поставьте флажок в поле ☐ строки «Tray agent support» и нажмите кнопку «Изменить настройки».

В результате выполнения этих действий модуль TrayAgent будет активирован в системе NauDoc.

1.2. Работа с модулем TrayAgent на рабочей станции

TrayAgent – утилита, которая позволяет получать уведомления о новых событиях в системе NauDoc без необходимости загрузки самой системы на стороне пользователя. Наиболее важными событиями с системе NauDoc являются назначаемые задания.

1.2.1. Установка TrayAgent

TrayAgent входит в комплект поставки NauDoc. Для его установки запустите файл

NauDoc-TrayAgent-1.0-Install.exe.

После запуска выберите язык и нажмите кнопку «OK».

В появившемся диалоговом окне выполните следующие действия:

- Нажмите кнопку **“Далее”**;
- Нажмите кнопку «Согласен»;
- Выберите папку установки (по умолчанию «C:\Program Files\NauDoc Tray Agent»)
- Нажмите кнопку **“Далее”**;
- Выберите папку в меню «Пуск» (По умолчанию «NauDoc Tray Agent 1.0»)
- Если не нужно создавать ярлык приложения на Рабочем Столе поставьте флажок в поле «Не создавать ярлыки»
- Нажмите кнопку **“Установить”** (Рис. 1.2);



Рис. 1.2

В результате выполнения этих действий начнется процесс установки приложения. После окончания установки нажмите на кнопку «Готово».

1.2.2. Запуск TrayAgent и регистрация на сервере

Для запуска программы откройте «Пуск»→«Программы» →«NauDoc Tray Agent 1.0» → «NauDoc Tray Agent», или щелкните «мышью» по ярлыку на рабочем столе (Рис. 1.3).

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Рис. 1.3

После этого в появившемся окне авторизации (Рис. 1.4) укажите:

- адрес сервера NauDoc;
- системное имя пользователя NauDoc;
- пароль;
- При желании можно установить флажки в поле «Сохранить пароль» и поле «Автоматический вход в систему. В этом случае при последующих запусках программы вход в систему будет происходить автоматически. Включение этих опций снижает безопасность системы.



Рис. 1.4

После этого нажмите кнопку «Далее».

В случае успешного соединения с сервером появится соответствующее сообщения, а в панели задач Windows (правый нижний угол) будет добавлен значок .

При возникновении ошибки появится новое окно (Рис. 1.5) с ее описанием.



Рис. 1.5

В этом случае нажмите кнопку «Далее» и проверьте правильность адреса сервера, системного имени или пароля. Если данная ошибка повторится, обратитесь к системному администратору.

1.2.3. Проверка обновлений вручную

Для проверки обновлений вручную выполните следующие действия:

- вызовите контекстное меню TrayAgent, щелкнув правой клавишей «мыши» на значке в панели задач Windows.
- Выберите пункт «Проверить наличие обновлений»

1.2.4. Настройка параметров работы с помощником

Для настройки параметров модуля TrayAgent в NauDoc выполните следующие действия:

- нажмите кнопку «Пользователь» в панели навигации;
- щелкните «мышью» на ссылке «Настройки помощника NauDoc».

После выполнения этих действий появится форма настройки TrayAgent (Рис. 1.6).



Рис. 1.6

В этой форме можно настроить следующие параметры:

- Проверять наличие событий при запуске. При установке флажка в этом поле проверка на поступление новых событий будет проверяться сразу после запуска модуля TrayAgent.
- Периодичность проверки. В этом поле можно установить временной интервал между проверками на поступление новых событий. По умолчанию этот интервал составляет 2 минуты.
- Использовать звуковой сигнал. При установке флажка в этом поле поступление нового события будет сопровождаться звуковым сигналом.
- Открыть информационное окно в обозревателе. При установке флажка в этом поле в случае поступления нового события автоматически откроется информационное окно со списком событий.
- Показать всплывающую подсказку. При установке флажка в этом поле поступление нового события будет сопровождаться появлением всплывающей подсказки (Рис. 1.7).



Рис. 1.7

Для того, чтобы сделанные в настройках изменения вступили в силу, нажмите кнопку «Сохранить».

1.2.5. Соединение с другим сервером

Для соединения с другим сервером, на котором установлена система NauDoc выполните следующие действия:

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

- вызовите контекстное меню TrayAgent, щелкнув правой клавишей «мыши» на значке в панели задач Windows;
- Выберите пункт «Завершить сеанс».

После этого появится окно авторизации (Рис. 1.4) укажите адрес другого сервера, а также системное имя и пароль аналогично п. 1.2.2 «Запуск TrayAgent и регистрация на сервере».

1.2.6. Автозапуск

Для автоматического запуска TrayAgent при включении компьютера выполните следующие действия:

- вызовите контекстное меню TrayAgent, щелкнув правой клавишей «мыши» на значке в панели задач Windows;
- Выберите пункт «Автозапуск».

1.2.7. Завершение работы с помощником

Для завершения сеанса работы с TrayAgent выполните следующие действия:

- вызовите контекстное меню TrayAgent, щелкнув правой клавишей «мыши» на значке в панели задач Windows;
- Выберите пункт «Выход».

1.2.8. Удаление помощника с компьютера

Для удаления программы TrayAgent вполните следующие действия:

- завершите работу с помощником;
- откройте «Пуск»→«Программы» →«NauDoc Tray Agent 1.0» → «Uninstall».

При этом запустится мастер удаления TrayAgent. Нажмите кнопку «Далее» и следуйте инструкциям мастера удаления.

2. ЭЦП

2.1. Общие сведения об ЭЦП

При использовании электронного документооборота актуальным являются вопросы авторства документа, достоверности его содержания и защиты документа от искажений. Наиболее распространенным, надежным и удобным средством защиты электронных документов от искажений, позволяющим при этом однозначно идентифицировать отправителя сообщения, является электронная цифровая подпись (ЭЦП).

2.1.1. Назначение ЭЦП

Электронная цифровая подпись – это реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного документа от подделки. ЭЦП позволяет идентифицировать автора подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Кроме того, ЭЦП не позволяет пользователю отказаться от авторства своего документа.

2.1.2. Принципы работы ЭЦП и основные понятия

Электронная цифровая подпись функционирует на основе криптоалгоритмов с асимметричными ключами и инфраструктуры открытых ключей. В таких алгоритмах для шифрования и дешифрования используется два ключа – закрытый и открытый ключи, уникальные для каждого пользователя, а также цифровой сертификат.

Закрытый (секретный) ключ является основным элементом ЭЦП, находящимся в распоряжении пользователя. С его помощью производится шифрование электронных документов и формируется электронно-цифровая подпись. В системе NauDoc закрытый ключ хранится в виде файла. Рекомендуется хранить закрытый ключ в секрете от других пользователей.

Открытый ключ общедоступен и предназначен для проверки электронной подписи.

Цифровой сертификат – это документ, подтверждающий соответствие между открытым ключом и информацией о его владельце. Сертификат включает в себя открытый ключ, а также некоторую дополнительную информацию, описывающую принадлежность ключа, время использования, доступные криптосистемы, название центра сертификации и т.д.

Распространением открытых и закрытых ключей занимаются *центры сертификации*. Центр сертификации – это доверенное лицо (физическое или юридическое), которое выпускает, публикует, аннулирует сертификаты, приостанавливает их действие.

Процесс передачи электронного документа с ЭЦП выглядит следующим образом:

- отправитель получает у центра сертификации закрытый ключ и сертификат;
- с помощью закрытого ключа, формирует электронную цифровую подпись и отправляет документ;
- получатель при помощи открытого (общедоступного) ключа и цифрового сертификата, полученного у центра сертификации, устанавливает авторство документа и отсутствие искажений.

2.1.3. Применение ЭЦП в системе NauDoc

Система электронного документооборота NauDoc позволяет применять механизм ЭЦП для подписи документов, используемых в пределах этой системы.

При использовании ЭЦП в NauDoc предусмотрено выполнение следующих действий:

- подписание документов;

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

- просмотр подписей документа;
- верификация (проверка) подписей.

При подписании документа цифровой подписью на основе закрытого ключа и содержимого документа формируется некоторое большое число (набор байт), полученное путем криптографического преобразования. Это число является основной частью электронной цифровой подписи пользователя под данным конкретным документом. Кроме того, электронная подпись включает в себя и другую информацию:

- идентификатор открытого ключа подписи;
- информация о пользователе, сформировавшем подпись;
- дата формирования подписи.

Цифровая подпись добавляется непосредственно в электронный документ.

Пользователь, получивший подписанный документ, может проверить подпись. В ходе проверки на основании текста документа и открытого ключа отправителя будет выполнено обратное криптографическое преобразование, обеспечивающее проверку электронной цифровой подписи.

Если ЭЦП документа верна, значит документ действительно подписан указанным отправителем, и после этого в текст документа не вносилось никаких изменений. В противном случае будет выдано сообщение, что сертификат отправителя не является действительным.

2.2. Установка системы ЭЦП в NauDoc

Модуль ЭЦП не входит в базовую поставку NauDoc и устанавливается отдельно.

2.2.1. Требования к системе

Для работы с системой ЭЦП на сервере должна быть установлена система NauDoc версии 3.2. и выше.

На рабочем месте пользователя должны быть установлены:

- операционная система: Microsoft Windows XP или Microsoft Windows 2000 Professional с установленным сервис паком SP3 или выше;
- браузер: Internet Explorer версии 6 с установленным сервис паком SP1 или более поздней версии.

2.2.2. Установка системы ЭЦП на сервере

Установка серверной части заключается в подключении модуля расширения «Электронная Цифровая Подпись» («DigitalSignature»). Подключение производится при помощи стандартной процедуры:

- копирование папки «DigitalSignature» в папку модулей расширения «…/Products/CMFNauTools/Addons»;
- перезапуск сервера Zope;
- активация модуля на вкладке «Сервис/Модули расширения».

2.2.3. Установка системы ЭЦП на рабочем месте пользователя

Для установки системы ЭЦП на рабочем месте необходимо зайти в NauDoc и выполнить следующие действия:

- нажать кнопку **«Пользователи»** в панели навигации;

- щелкнуть на ссылке **«Настройки»**.

После выполнения этих действий ОС Windows предложит установить библиотеку capicom (Рис.2.8), если эта библиотека не была установлена ранее. Для установки библиотеки нажмите кнопку **«Yes»** («Да»).

Рис.2.8

Далее необходимо зайти в форму криптографических настроек документа:

- нажмите кнопку **«Сервис»** в панели навигации NauDoc;
- щелкните «мышью» на ссылке **«ЭЦП»**.

После выполнения этих действий ОС Windows предложит установить библиотеку xenroll, если эта библиотека не была установлена ранее.

2.3. Использование ЭЦП

Перед началом работы с ЭЦП администратор системы NauDoc должен выбрать, какой криптопровайдер будет использован при подписании документов. Криптопровайдер – это независимый программный модуль, в который включены криптографические алгоритмы для проверки подлинности кодировки и шифрования. Помимо этого, криптопровайдер обеспечивает поддержку различных носителей закрытого ключа, таких как: дискета, usb ключ, смарт-карта, «таблетка».

Далее пользователь выбирает сертификат, которым он будет подписывать документы. Выбираемый сертификат должен соответствовать установленному администратором криптопровайдеру. Если у пользователя нет такого сертификата, то для его получения необходимо обратиться к администратору.

2.3.1. Выбор криптопровайдера

Администратор системы NauDoc может выбрать, какой криптопровайдер будут использовать пользователи при подписании своих документов.

Для выбора криптопровайдера необходимо выполнить следующие действия:

- нажать кнопку **«Сервис»** на панели навигации NauDoc;
- щелкнуть «мышью» на ссылке **«ЭЦП»**.

После выполнения этих действий на экране появится форма настройки криптографии (Рис.3.9).

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.3.9

В этой форме необходимо выбрать криптопровайдер и длину ключа. Также, можно указать, требуется ли подписывать вместе с текстом документа, его вложения. После сохранения данных настроек, пользователи смогут подписывать документы только электронной подписью, соответствующей выбранному криптопровайдеру.

ВНИМАНИЕ! Если у какого-либо пользователя нет сертификата выбранного криптопровайдера, то он не сможет заверять документы электронной подписью.

Примечание. Пользователи могут проверять подлинность любой электронной подписи, независимо от данных настроек криптографии.

2.3.2. Выбор сертификата

У пользователя может быть несколько сертификатов одного криптопровайдера. Для того, чтобы выбрать (или поменять) конкретный сертификат, который будет в дальнейшем использоваться при подписании документов, пользователю необходимо выполнить следующие действия:

- нажать кнопку **«Пользователь»** на панели навигации в NauDoc;
- щелкнуть «мышью» на ссылке **«Настройки»**.

Если в текущем окне браузера пользователь еще не использовал цифровые сертификаты, то появится диалоговое окно с запросом на доступ к сертификатам (Рис.3.10).



Рис.3.10

Для продолжения нажмите кнопку **«Yes»** («Да»).

После выполнения этих действий появится форма изменения личных данных пользователя (Рис.3.11).



Рис.3.11

В этой форме выберите из выпадающего списка нужный сертификат и нажмите кнопку **«Сохранить»**. После этого подпись документов будет осуществляться только выбранным сертификатом.

Примечание. Если выпадающий список доступных сертификатов пользователя пуст, то необходимо обратиться к администратору системы NauDoc.

Для просмотра свойств текущего сертификата нажмите на значок . В появившемся окне будет приведена информация об этом сертификате (Рис.3.12).

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.3.12

После просмотра нажмите кнопку **«OK»**.

2.3.3. Настройка автоматической проверки подписей

По умолчанию, проверка подписей происходит автоматически во время входа на вкладку **«Подписи»** или на форму задания. Процедура проверки группы подписей может приводить к замедлению работы системы, поэтому, если проверка подписей требуется не часто, её можно отключить. Для отключения автоматической проверки подписей, необходимо:

- открыть настройки интерфейса пользователя: «Пользователь/Настройка интерфейса» (Рис.3.13);
- убрать галку из поля **«Автоматическая проверка цифровых подписей»**;
- нажать кнопку **«Сохранить»**.

После данной процедуры, на вкладке документа **«Подписи»** и на форме заданий появится дополнительная кнопка **«Проверить подписи»**. Таким образом, войдя на указанные формы, все подписи будут иметь статус **«не проверена»**. Чтобы осуществить проверку подписей нажмите на кнопку **«Проверить подписи»**.



Рис.3.13

2.3.4. Непосредственное подписание документа

Подписывать можно документы, которые доступны для редактирования. Подпись можно ставить на различные версии одного документа.

Чтобы подписать версию документа необходимо открыть документ, выбрать необходимую версию и перейти на вкладку **«Подписи»** (Рис.3.14).



Рис.3.14

Чтобы поставить свою электронную подпись на документ, нажмите кнопку **«Подписать»**. После этого данная версия документа будет подписана указанным сертификатом.

Если вместо раздела **«Добавить подпись»** в этой форме отображается надпись:

«Подписание документа невозможно. Вероятно вы не выбрали текущий сертификат, либо ваш сертификат недействителен.»,

необходимо выбрать другой сертификат (см. п. 2.3.2 «Выбор сертификата»). При повторном отображении этой надписи обратитесь за консультацией к администратору системы NauDoc.

Примечание. Если версия документа уже была подписана данным сертификатом, то новая подпись будет внесена вместо старой.

2.3.5. Подписание документа в режиме согласования

Помимо непосредственного подписания документа, с помощью вкладки **«Подписи»**, имеется возможность накладывать ЭЦП во время согласования документа. Таким образом, при ответе на задание типа «Запрос на подпись», документ автоматически подписывается. Подписи,

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

полученные таким способом, не отображаются на вкладке **«Подписи»**, их можно просмотреть и проверить, открыв соответствующее задание (Рис.3.15).

Рис.3.15

2.3.6. Просмотр и проверка подписи

Проверить подпись документа может пользователь, имеющий права на чтение этого документа. Чтобы просмотреть или проверить подпись необходимо открыть проверяемый документ и перейти на вкладку **«Подписи»**.

На этой вкладке (Рис.3.14) представлен список ЭЦП документа. В этом списке указаны пользователи, которые подписывали данный документ, а также дата подписания.

У одного документа может быть несколько ЭЦП: подписываться могут разные пользователи разными сертификатами, кроме того.

Чтобы убедиться, что подпись соответствует текущему содержанию документа, ее надо проверить. Для проверки электронных подписей документа нажмите кнопку **«Проверить подписи»**.

Результат проверки отображается в правой части списка ЭЦП. Значение **«верно»** означает, что проверка завершилась успешно, подпись действительно принадлежит тому пользователю, кто указан в качестве подписанта, а также текущее содержание документа полностью совпадает с тем содержанием, которое было на момент подписания. Для просмотра дополнительных сведений об успешно проверенной подписи нажмите на появившийся рядом с ней значок .

Если в результате проверки появилась надпись **«неверно»**, то ЭЦП не соответствует содержанию документа или не принадлежит подписанту.

Подобным образом можно просмотреть и проверить подписи в конкретном задании (Рис.3.15).

Примечание. Кнопка «Проверить подписи» доступна, только если выключена автоматическая проверка подписей см.п.2.3.3.

3. LDAP

Модуль расширения “LDAP” позволяет импортировать в NauDoc пользователей и группы пользователей из имеющегося LDAP-сервера (поддерживается “Active Directory” и ”OpenLDAP”). Аутоинтефикация пользователя происходит на стороне LDAP-сервера, таким образом при смене в LDAP пароля NauDoc автоматически будет принимать новый пароль.

3.1.1. Настройка взаимодействия NauDoc с LDAP-сервером под управлением Active Directory

Для настройки взаимодействия необходим установленный сервер Active Directory. Собственно процедура установки Active Directory не рассматривается в настоящем документе.

После установки сервера Active Directory установите модуль поддержки LDAP на сервер, где установлена Система. Для установки необходимо выполнить следующие действия:

- распаковать архив python-ldap-2.0.0.tar.gz с исходными файлами (входит в комплект поставки);
- выполнить команду:
  `python setup.py install`

Настройка взаимодействия с LDAP-сервером для разных Подсистем выполняется различным способами, описание которых приведено ниже.

3.1.2. Подсистема управления пользовательским интерфейсом

Зайдите в Подсистему управления пользовательским интерфейсом от учетной записи администратора Системы и в панели навигации перейдите на вкладку *(«Сервис»).*

В случае если установка модулей поддержки LDAP на предыдущем шаге прошла успешно, в панели навигации должна быть видна ссылка ***«Настройки LDAP»*** *(Рис.16).*



Рис.16

На следующем шаге можно приступить к настройке взаимодействия с LDAP-сервером. Щелкните на ссылке ***«Настройки LDAP»****, чтобы вызвать на экран форму настройки взаимодействия с LDAP-сервером.*

Перейдите в раздел ***«Добавить или изменить атрибут LDAP»*** *и добавьте атрибут со следующими параметрами:*

- *Имя атрибута LDAP: sAMAccountName*
- *Заголовок атрибута LDAP: Account Name*
- *Соответствует реквизиту учетной записи: не выбрано*

После этого заполните поля формы настройки, следуя инструкциям, приведенным в Табл.1.

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Табл.1. Поля формы настройки взаимодействия с LDAP-сервером

Название поля	Какие данные указываются в поле
Использовать аутентификацию LDAP	Да
Адрес сервера LDAP	<доменное имя или IP-адрес LDAP-сервера>:<порт> (например, 10.1.0.250:389)
Имя администратора (DN)	из настроек сервера LDAP (например, CN=Admin,CN=Users,DC=company,DC=ru)
Пароль администратора	из настроек сервера LDAP
Запретить изменения базы данных	Отключено (при необходимости функцию можно активировать)
Базовое имя пользователей (DN)	OU=Company,DC=company,DC=ru
Фильтр поиска пользователей	objectClass=user
Область поиска пользователей	рекурсивно
Классы записей пользователей	user
Атрибут имени учетной записи	Account Name (sAMAccountName)
Атрибут относительного имени (RDN)	Canonical Name (cn)
Метод шифрования паролей	из настроек сервера LDAP (например, clear)
Использовать группы LDAP	Нет
Базовое имя групп (DN)	OU=Company,DC=company,DC=ru
Фильтр поиска групп	objectClass= group
Область поиска групп	рекурсивно
Группа администраторов портала	Название группы вы сможет выбрать позднее
Включить поддержку псевдогрупп	Нет
Классы объектов псевдогрупп	

Заполнив поля формы, нажмите кнопку **«Сохранить»**.

4. Планировщик (Календарь)

Объект «Календарь» предназначен для учета и планирования различных событий. Каждому событию в календаре соответствует запись, привязанная к конкретной дате. Для удобства эти записи можно сгруппировать по темам.

Например, календарь может использоваться для учета аудиторного ресурса. Такой календарь позволяет составлять расписание загруженности аудиторий для проведения различных мероприятий.

В системе NauDoc может быть неограниченное количество календарей. Создать календарь может лишь администратор системы NauDoc.

Кроме записей, внесенных непосредственно в календарь, в нем отображаются задания, назначенные пользователю в рамках контроля исполнительской деятельности.

4.1. Активация поддержки календаря в системе

По умолчанию возможность работы с календарем в NauDoc отключена. Для включения этой возможности:

- перейдите на вкладку («Сервис») в панели навигации;
- щелкните «мышью» на ссылке **«Модули расширения»**.
- в появившейся форме включите **«Calendar object type»**;
- нажмите кнопку **«Изменить настройки»**.

После этого модуль «Календарь» станет активным.

4.2. Создание объекта «Календарь»

Создать календарь может пользователь с правами администратора системы NauDoc.

Для того чтобы создать календарь, выполните следующие действия:

- откройте папку, в которой нужно создать справочник;
- выберите объект **«Календарь»** в раскрывающемся списке **«Новый объект»** и нажмите кнопку **«Создать»**.
- в появившейся форме обязательно укажите заголовок календаря, а также идентификатор и описание (не обязательно);
- нажмите клавишу **«Применить»**.

После выполнения этих действий новый календарь будет создан.

4.3. Работа с календарем

Объект «Календарь» предназначен для учета и планирования различных событий. Каждому событию в календаре соответствует запись, привязанная к конкретной дате. Для удобства эти записи можно сгруппировать по темам.

Например, календарь может использоваться для учета свободных ресурсов. Такой календарь позволяет составлять расписание загруженности аудиторий для проведения различных мероприятий.

В системе NauDoc может быть неограниченное количество календарей. Создать календарь может лишь администратор системы NauDoc.

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Кроме записей, внесенных непосредственно в календарь, в нем отображаются задания, назначенные пользователю в рамках контроля исполнительской деятельности (см. п. «»).

4.3.1. Структура календаря

Все записи в календаре делятся на два вида: заметки и задачи. Заметки представляют собой заголовок и описание какого-либо события, запланированного на определенную дату. Заметки можно сгруппировать по темам, что удобно при просмотре. Задания – это напоминания, о том, что должно быть выполнено к некоторому сроку.

При открытии календаря на экране появится следующая форма (Рис.7.17).



Рис.7.17

Форма состоит из трех блоков:

- блок выбора даты,
- блок добавления записей (только для тех пользователей, которые могут добавлять записи в календарь)
- блок просмотра записей.

По умолчанию календарь показывает текущую дату. Чтобы изменить дату, необходимо в блоке выбора даты выбрать название месяца из выпадающего списка и щелкнуть «мышью» по числу этого месяца. Выбранная дата выделяется полужирным шрифтом, а текущая дата – красной прямоугольной рамкой.

4.3.2. Добавление новой записи

Добавлять записи (заметки и задания) в календарь могут пользователи с правами «Редактора» и «Писателя» в папке, где этот календарь расположен.

Добавление заметки

Для добавления заметки откройте календарь и в появившейся форме выполните следующие действия:

- выберите дату, к которой будет относится добавляемая заметка;
- убедитесь, что вы находитесь в режиме добавления заметок. В противном случае нажмите на значок ;
- укажите название и текст заметки;

- при необходимости укажите, к какой теме относится заметка. При просмотре можно использовать фильтр по теме заметок. Название темы можно ввести в поле «Тема» или выбрать из списка тем справа;
- если необходимо, включите флажок **«Для всех»**. Это означает, что создаваемая запись будет доступна для просмотра всем пользователям, просматривающим календарь, а не только автору записи;
- нажмите кнопку **«Добавить»**.

После выполнения этих действий в календарь будет добавлена новая заметка. Если в поле «Тема» была введена новая тема, отсутствующая в списке тем, то она будет добавлена в этот список.

Добавление задания

Для добавления задания откройте календарь и в появившейся форме выполните следующие действия:

- выберите дату, к которой будет относится начало выполнения задания;
- убедитесь, что вы находитесь в режиме добавления заданий. В противном случае нажмите на значок ;
- укажите название и описание задания;
- укажите, срок, выполнения задания;
- укажите приоритет выполнения задания;
- укажите текущее состояние и процент готовности задания;
- если необходимо, включите флажок в поле **«Для всех»**, означающий, что новое задание предназначено для всех пользователей;
- нажмите кнопку **«Добавить»**.

После этого новое задание будет добавлено в календарь.

4.3.3. Просмотр записей

Просматривать записи (заметки и задания) в календаре могут пользователи с правами «Редактор», «Писатель», «Автор» или «Читатель» в папке, где этот календарь расположен.

Пользователю доступны для просмотра записи, созданные им самим, или помечены флажком **«Для всех»**, а также задания по контролю исполнительской деятельности.

Просматривать можно записи, которые относятся к выбранной дате, выбранной неделе или за целый месяц.

Для просмотра записей по конкретной дате необходимо выбрать эту дату. При этом в блоке просмотра записей будет представлен список записей, связанных с этой датой (Рис.7.18).



Рис.7.18

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Для просмотра записей за конкретную неделю необходимо в блоке выбора даты щелкнуть по номеру этой недели. После этого в блоке просмотра будет представлен список записей за неделю.

Для просмотра записей за целый месяц необходимо в блоке выбора даты щелкнуть по названию месяца в списке справа.

Если записей в календаре много, то для удобства их просмотра можно воспользоваться фильтром. Фильтр отображает записи, которые относятся лишь к выбранной теме. Для его использования, выберите в выпадающем списке **«Фильтр»** нужную тему.

4.3.4. Изменение записи

Автор записи (заметки или задания), занесенной в календарь, может вносить в нее изменения. Например, в заданиях можно изменить состояние задания или процент его выполнения.

Для внесения изменений выберите в блоке просмотра нужную запись и дважды щелкните «мышью» по ее названию. При этом в блоке добавления записей будут установлены параметры редактируемой записи.

После этого внесите необходимые изменения в параметры записи и нажмите кнопку **«Изменить»**.

В результате выполнения этих действий существующая запись будет изменена.

4.3.5. Удаление записи

Удалить запись может только автор этой записи. для удаления записи выполните следующие действия:

- выберите эту запись в блоке просмотра;
- включите флажок справа от записи;
- нажмите кнопку **«Удалить»**.

После выполнения этих действий данная запись будет удалена из календаря.

5. Графическое отображение процессов

Модуль предназначен для наглядного представления маршрута движения документа в системе (карты маршрута).

Установка модуля "Графическое построение процессов"

1. Распакуйте архив в каталог Naudoc34/Products/CMFNauTools/Addons

2. Установите на сервере программу graphviz-1.14.exe (для UNIX-систем http://www.graphviz.org/Download_source.php)

3. Перезапустите службу Наудок (Zope)

4. В интерфейсе наудок зайдите в раздел "Модули расширения" активируйте модуль "Графическое построение процессов"

Активация модуля

По умолчанию возможность работы с модулем "Графическое построение процессов" в NauDoc отключена. Для включения этой возможности:

- перейдите на вкладку ( ) («Сервис») в панели навигации;
- щелкните «мышью» на ссылке **«Модули расширения»**.
- в появившейся форме включите **«Graph»**;
- нажмите кнопку **«Изменить настройки»**.

После этого модуль "Графическое построение процессов" станет активным.

Работа с модулем

Для построения с помощью модуля схемы движения документов выполните следующие действия:

- перейдите на вкладку ( ) («Сервис») в панели навигации;
- щелкните «мышью» на ссылке **«Категории документов»**.
- Выберете категорию, для которой хотите отобразить схему;
- нажмите на ссылку **«Показать схему жизненного цикла»**.
- После этого появится новое окно, в котором будет отображена схема движения документа данной категории согласно имеющимся настройкам состояний и переходов.

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



На карте маршрута схематически изображены состояния и переходы: состояния — в виде отдельных графических элементов, переходы — в виде стрелок. Элемент розового цвета указывает начальное состояние документа. Направление стрелок указывает, в какое состояние переходит документ после выполнения перехода.

6. Корпоративный портал (Сайт)

Объект «Сайт» (далее – сайт) выполняет функции хранения контента (содержания) для отдельного Интернет-сайта. В роли контента выступают документы, графические изображения и другие объекты NauDoc. С помощью различных операций над объектами, хранящимися в составе объекта «Сайт», можно производить публикацию документов на Интернет-сайте, менять его внешний вид и функциональность.

Благодаря тому, что количество объектов типа «Сайт» в системе не ограничивается, с помощью NauDoc можно одновременно поддерживать сразу несколько Интернет-сайтов, каждому из которых в системе соответствует отдельный объект «Сайт».

Каждый сайт содержит три обязательные папки, которые автоматически формируются при его создании (Рис.10.19):

- папка **Содержимое сайта** для хранения документов, опубликованных на сайте или предназначенных для публикации;
- папка **Изображения дизайна** для хранения графических файлов, используемых в дизайне web-ресурса;
- папка **Структура дизайна** для хранения DTML-документов, выполняющих функции шаблонов и отвечающих за внешний вид, в котором опубликованные документы отображаются в Интернет.



Рис.10.19

Внутри папки «Содержимое сайта» могут содержаться вложенные папки, которые представляют собой тематические разделы Интернет-сайта (Рис.10.20).



Рис.10.20

Каждая из вложенных папок может содержать документы и другие папки. Уровень вложенности папок неограничен, поэтому структура разделов Интернет-сайта может быть неограниченно сложной.

Для публикации на Интернет-сайте используются только документы, имеющие категорию «Публикация» и предварительно размещенные в папке «Содержимое сайта», которая является хранилищем всех опубликованных и предназначенных для публикации документов.

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Все документы, принадлежащие к категории «Публикация» имеют следующий набор статусов:

категория **«Публикация»**	**«Развиваемый»** - данный статус документ получает автоматически сразу после его создания. Доступ к просмотру и комментированию документа со статусом «Развиваемый» получают все пользователи, имеющие права «Читателя» в данной папке;
	«Ожидание публикации» - данный статус документ получает в случае, если автор документа отправил запрос на его публикацию на Интернет-сайте. У документа со статусом «Ожидает публикации» нельзя изменить содержание, но можно изменить статус (например, «Ожидает публикации» → «Развиваемый»).
	«Опубликованный» - данный статус документ получает после одобрения запроса на его публикацию. Документ со статусом «Опубликованный» становится доступным для всех пользователей Интернет-сайта компании. Для отмены публикации нужно изменить статус документа на «Развиваемый».

На Рис.10.21 изображены возможные переходы между указанными статусами документа в категории «Публикация».



Рис.10.21

Документ со статусом «Опубликованный» становится доступным для чтения на Интернет-сайте. Каждый опубликованный документ становится отдельной страницей Интернет-сайта, содержание которой полностью повторяет содержание данного документа. Внешний вид страницы формируется на основе графического дизайн-макета, выбранного на этапе создания сайта.

В свою очередь папка считается опубликованной, если содержит хотя бы один документ со статусом «Опубликованный». На Интернет-сайте опубликованная папка отображается как отдельный раздел. По умолчанию содержание папки (раздела) на Интернет-сайте выглядит как список ссылок на опубликованные в ней документы и папки. Например, содержание опубликованной папки «Компания» (Рис.10.22) на Интернет-сайте выглядит как список ссылок на папку «Контакты», документ «Сотрудники» и документ «О компании» (Рис.10.23).



Рис.10.22



Рис.10.23

Вместо списка ссылок на содержащиеся в этом разделе документы (Рис.10.23) может отображаться содержание одного из опубликованных в данной папке документов. Для этого необходимо назначить один из документов главной страницей папки (раздела). Например, если назначить документ «О компании» главной страницей раздела «Компания», то при входе в этот раздел на Интернет-сайте пользователь сразу увидит содержание документа «О компании» (Рис.10.24).

Рис.10.24

Таким же образом можно назначить главной страницей Интернет-сайта один из опубликованных документов, содержащихся в папке «Содержимое сайта». В этом случае при входе на Интернет-сайт посетитель будет видеть содержание документа, назначенного главной страницей сайта.

Для каждого опубликованного документа NauDoc предусматривает генерацию навигационного меню и координатной строки, указывающей путь к документу от главной страницы Интернет-сайта (Рис.10.25).

главная страница / Компания / *Контакты*

Рис.10.25

В навигационном меню указываются ссылки на опубликованные документы и папки, содержащиеся в текущей папке (Рис.10.26).



Рис.10.26

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

6.1. Управление правами при работе с сайтом

При просмотре, создании, редактировании и удалении документов, которые хранятся в составе объекта «Сайт», действует система пользовательских прав NauDoc, и соблюдаются все правила управления доступом в папках. Особенностью управления правами при работе с сайтом является наличие права на публикацию документов на Интернет-сайте.

Возможностью самостоятельной публикации документов обладает пользователь с правами «Редактора» в папке «Содержимое сайта». Данный пользователь считается редактором Интернет-сайта, ответственным за его структуру и содержание.

Остальные пользователи должны отправлять редактору сайта запрос на публикацию. Редактор может утвердить или отклонить запрос. В случае утверждения запроса документ публикуется на Интернет-сайте.

Редактор сайта может назначать других пользователей редакторами отдельных разделов Интернет-сайта, выдавая им права «Редактора» в соответствующих папках. Вместе со статусом редактора раздела пользователь получает право публикации в данном разделе и право назначать редакторов подразделов. При наличии у раздела собственного редактора запрос на публикацию в этом разделе поступает к редактору раздела.

6.2. Создание сайта

Создать новый объект «Сайт» может только пользователь с правами «Администратора».

При создании нового сайта предоставляется возможность выбрать его графическое оформление (skin) из коллекции готовых дизайн-макетов. После создания сайта выбранный дизайн-макет можно заменить, не изменяя при этом текстовое содержание Интернет-сайта.

Для создания нового сайта требуется:

- открыть папку, в которой нужно создать сайт;
- выбрать объект **«Сайт»** в раскрывающемся списке **«Новый объект»** и нажать кнопку **«Создать»** (Рис.10.27).



Рис.10.27

После этих действий на экране появится список категорий дизайн-макетов сайта (Рис.10.28).

Рис.10.28

Для выбора категории требуется щелкнуть «мышью» на названии одной из категорий, например **«defaults»**, после этого на экране появится галерея дизайн-макетов, входящих в выбранную категорию (Рис.10.29).



Рис.10.29

Галерея дизайн-макетов позволяет оценить, как будет выглядеть создаваемый сайт, и выбрать подходящий вариант оформления. Для выбора дизайн-макета нужно щелкнуть «мышью» ссылку **«Выбрать»** под его изображением. После этого на экране появится форма регистрации сайта (Рис.10.30).



Рис.10.30

Описание полей формы регистрации сайта приведено в Табл.10-2.

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Табл.10-2. Поля формы регистрации сайта

Название	Описание
Идентификатор	Идентификатор, под которым создаваемый сайт будет зарегистрирован в NauDoc. Поле заполняется только латинскими символами. Не допускается использование пробелов и специальных символов (@ # $ % ^ & и др.).
Название сайта	Название сайта, которое отображается в заголовке окна Интернет-браузера и навигационной панели NauDoc. Допускаются латинские и кириллические символы.
Репозиторий	Путь к каталогу сервера приложений Zope, где хранится объект «Портал» (внешний сайт).
Подключаемые папки	Путь к папке, где хранятся элементы дизайн-макета (графические изображения и DTML-документы).
Хранилище документов	Путь к хранилищу документов сайта: по умолчанию роль хранилища выполняет папка «Содержание сайта».
Адрес удаленного сервера ZEO	Адрес удаленного сервера, на котором находится внешний сайт.
Путь к внешнему сайту на сервере	Путь к хранилищу документов сайта на удаленном сервере (от корневого каталога сервера приложений Zope).
Расширения	Возможность подключения к сайту внешних модулей.

Заполнив необходимые поля формы регистрации сайта, нажмите кнопку **«Создать сайт»**. После выполнения этого действия в текущей папке будет создан новый объект «Сайт» (обозначается пиктограммой) вместе с папками «Содержимое сайта», «Структура дизайна» и «Изображения дизайна».

6.3. Создание разделов сайта

Каждый раздел сайта представляет собой опубликованную папку, поэтому создание раздела во многом напоминает создание новой папки.

На первом этапе, сразу после создания сайта правом создавать разделы обладает только пользователь, создавший объект «Сайт» и по умолчанию имеющий права «Редактора» в папке «Содержимое сайта».

Для создания нового раздела требуется:

- открыть папку Содержимое сайта данного сайта;
- нажать кнопку (**«Новая папка»**) в панели инструментов NauDoc (Рис.10.31);

ИЛИ

- выбрать объект **«Папка»** в раскрывающемся списке **«Новый объект»** и нажать кнопку **«Создать»** (Рис.10.31).



Рис.10.31

Далее требуется повторить действия, совершаемые при создании каждой новой папки: в вызванной форме нужно указать название папки (раздела) и ее идентификатор.

В качестве идентификатора рекомендуется указывать англоязычное название папки, например news. Указанный идентификатор используется системой для генерации ссылки на раздел Интернет-сайта (URL-адреса папки).

После заполнения полей формы требуется нажать кнопку **«Применить»**. Данное действие приведет к созданию нового раздела (папки).

Созданный раздел не содержит ни одного опубликованного документа и поэтому не отображается на Интернет-сайте. Для того чтобы раздел стал доступен для посетителей Интернет-сайта, нужно разместить в нем документ и опубликовать его.

6.4. Главная страница раздела

Каждый опубликованный документ можно сделать главной страницей раздела, в котором данный документ содержится. В зависимости от наличия в разделе документа с признаком «Главный документ» данный раздел (папка) может иметь два различных вида представления на Интернет-сайте:

- **Новостная лента**: при входе в раздел показываются заголовки всех опубликованных документов раздела, сортированные по времени и дате создания документа (Рис.10.32);



Рис.10.32

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

- **Главная страница**: при входе в раздел показывается содержание одного из опубликованных документов, имеющего признак «Главный документ» (Рис.10.33).



Рис.10.33

Примечание. В каждом разделе допускается существование только одного документа с признаком «Главный документ», поэтому при назначении главной страницей нового документа документ, ранее имевший этот признак, его утрачивает.

По умолчанию каждый новый раздел, содержащий опубликованные документы, отображается в виде новостной ленты. Изменить вид представления раздела и назначить один из документов главной страницей может пользователь с правами «Редактора» в данном разделе (папке).

Примечание. Назначить главной страницей раздела можно только опубликованный документ. При этом снимать документ с публикации или отзывать на редактирование не требуется.

Для назначения документа главной страницей раздела требуется:

- открыть данный раздел;
- открыть опубликованный документ, который планируется назначить главной страницей;
- щёлкнуть «мышью» на вкладке **«Отображение на сайте»** (Рис.10.34);
- поставить отметку в поле рядом с надписью **«Главный документ темы»** и нажать кнопку **«Изменить настройки»** (Рис.10.34).



Рис.10.34

После выполнения этих действий документ станет главной страницей раздела.

Любой из документов, находящихся в корневой папке «Содержание сайта», можно назначить главной страницей сайта. В этом случае при входе на Интернет-сайт посетитель будет видеть содержание данного документа.

Для назначения документа главной страницей сайта требуется:

- открыть папку «Содержание сайта»;
- открыть опубликованный в этой папке документ;
- щёлкнуть «мышью» на вкладке **«Отображение на сайте»** (Рис.10.34);
- поставить отметку в поле **«Главный документ темы»** и нажать кнопку **«Изменить настройки»** (Рис.10.34).

После выполнения этих действий документ станет главной страницей сайта.

Примечание. Если папка «Содержимое сайта» содержит только один опубликованный документ, он считается главной страницей сайта. Если в папке «Содержимое сайта» содержится несколько опубликованных документов без признака «Главный документ», то главная страница Интернет-сайта выглядит как новостная лента из заголовков документов, опубликованных в папке «Содержимое сайта».

6.5. Поиск ошибочных ссылок

В процессе развития Интернет-сайта возможно появление ошибочных ссылок, т. е. ссылок на удаленные документы или документы, снятые с публикации. Для выявления таких ссылок в NauDoc существует функция «Поиск неверных ссылок».

Для запуска поиска неверных ссылок требуется:

- открыть существующий объект «Сайт», кликнув «мышью» на его названии;
- в панели инструментов NauDoc нажать кнопку (**«Найти неверные ссылки»**) (Рис.10.35).



Рис.10.35

После выполнения этих действий на экране появится список неверных ссылок, найденных среди документов сайта (Рис.10.36).



Рис.10.36

В списке неверных ссылок указывается название документа, в котором содержится неверная ссылка (колонка **«Заголовок документа»**), и неверный URL-адрес, который находится в теле этого документа (колонка **«Неверные ссылки»**). Щелкнув «мышью» на названии документа, можно увидеть его содержание, определить, в какой части документа содержится неверная ссылка, и после перехода в режим редактирования документа удалить или исправить ссылку.

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

6.6. Порядок следования

В NauDoc порядок следования документов в разделе (папке) определяется в зависимости от даты и времени создания документа: ссылки на самые ранние документы размещаются внизу списка. Такой порядок следования не всегда удобен при отображении ссылок в навигационном меню Интернет-сайта (Рис.10.37), т. к. может не совпадать со степенью важности разделов и опубликованных документов.



Рис.10.37

Редактору сайта (раздела) предоставляется возможность определять порядок следования разделов и документов в навигационном меню сайта.

Для изменения порядка следования ссылок на документы и папки требуется:

- открыть опубликованную папку (раздел), щелкнув «мышью» на ее заголовке;
- в панели инструментов NauDoc выбрать **«Папка Порядок просмотра»** (Рис.10.38).



Рис.10.38

После выполнения этих действий на экране появится форма для управления порядком следования (Рис.10.39).



Рис.10.39

В вызванной форме виден список опубликованных папок и документов, содержащихся в текущем разделе и отображающихся в его навигационном меню (Рис.10.37). Для управления порядком следования используются кнопки, расположенные рядом с каждой учетной записью папки или документа:

- переместить на одну позицию вверх ;
- переместить в самый верх списка ;
- переместить на одну позицию вниз ;
- переместить в самый низ списка .

С помощью этих кнопок можно сформировать новый порядок следования папок и документов. При этом соблюдается общее правило: ссылки на папки (разделы) всегда располагаются в верхней части навигационного меню, над ссылками документов.

6.7. Редактирование и удаление раздела

Под редактированием раздела (папки) понимается изменение названия раздела и его свойств, таких как описание, режим отображения и др.

Для того, чтобы переименовать существующий раздел требуется:

- открыть данный раздел, кликнув «мышью» на его названии;
- в панели инструментов NauDoc выбрать **«Папка Свойства»** (Рис.10.40).



Рис.10.40

После выполнения этих действий на экране появится форма, содержащая информацию о разделе (Рис.10.41).

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.10.41

В вызванной форме можно указать допустимые категории документов для этой папки, а также выбрать режим представления раздела на Интернет-сайте:

- список документов (новостная лента);
- отображение содержания главной страницы раздела.

При наличии в папке большого количества опубликованных документов можно использовать виртуальный архив. Для его создания необходимо указать допустимое количество документов, которые могут одновременно отображаться на странице и в навигационном меню (Рис.10.41). Остальные документы с более ранней датой создания будут автоматически помещаться в виртуальный архив, который доступен для посетителей сайта по ссылке **«Архив рубрики»**.

Документы в виртуальном архиве можно группировать – по дням, месяцам и годам. Для выбора способа группировки требуется поставить соответствующую отметку в поле **«Группирование документов в виртуальном архиве»** (Рис.10.41).

Для сохранения сделанных изменений требуется нажать кнопку **«Сохранить»** (Рис.10.41).

Процедура удаления раздела полностью повторяет процедуру удаления обычной папки NauDoc.

ВНИМАНИЕ! Раздел удаляется вместе со всеми опубликованными документами, содержащимися в нем, поэтому данная операция требует повышенного внимания. Не рекомендуется удалять системные папки «Содержимое сайта», «Структура дизайна» и «Изображения дизайна» (см. п.6.12 «Работа с сайт»), т. к. их удаление нарушит работу всего Интернет-сайта.

6.8. Редактирование свойств сайта

Пользователь с правами «Администратора» может изменять свойства сайта – его название, количество первичных и вторичных новостей и др.

Для перехода в режим редактирования свойств сайта:

- откройте объект «сайт»;
- нажмите кнопку (**«Редактировать сайт»**) в панели инструментов.

После выполнения этих действий на экране появится форма редактирования свойств (Рис.10.42).



Рис.10.42

В вызванной форме можно изменить название сайта в поле **«Заголовок»**, указать новый адрес удаленного сервера ZEO и путь к хранилищу документов сайта на удаленном сервере (указывается от корневого каталога сервера приложений Zope).

Кроме того, можно указать максимальное количество первичных и вторичных новостей, присутствующих в блоке новостей на главной странице сайта.

Нажатием кнопки **«Добавить»** можно добавить новый уровень представления документов в блоке новостей. После добавления уровня укажите максимальное количество новостей на этом уровне.

Для сохранения сделанных изменений нажмите кнопку **«Применить»** (Рис.10.42)

6.9. Подписка на обновление сайта

Пользователь, зарегистрированный в системе NauDoc, может подписаться на получение уведомлений об обновлении разделов сайта. Подписаться на обновления можно в любой папке сайта, при этом у пользователя должны быть права на просмотр содержания этой папки.

Для оформления подписки на обновления необходимо:

- открыть папку (раздел) сайта, об обновлении которого необходимо получать уведомления;
- выбрать **«Папка Подписка»** в панели инструментов NauDoc.

После этого на экране появится форма подтверждения, в которой надо нажать кнопку «Подписаться» (Рис.10.43).



Рис.10.43

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

После этих действий подписка на обновления вступает в силу.

Подписавшись на обновления раздела, вы будет получать уведомления при каждой публикации документа в данном разделе независимо от того, новый это документ или отозванный на редактирование. Уведомления выглядят следующим образом (Рис.10.44).

Документ "Выставки на осень" опубликован в теме
"storage"

Адрес документа:
http://localhost:8080/docs/storage/exb1/storage/obj0403008633

Вы можете отказаться от подписки, открыв страницу по адресу:
http://localhost:8080/docs/storage/exb1/storage/manage_subscription

Рис.10.44

Примечание. В целях уменьшения количества посылаемых сообщений уведомление об обновлении посылается не сразу, а лишь спустя некоторое время после последней публикации.

Для просмотра содержимого документа надо щелкнуть на верхней ссылке.

Чтобы отказаться от дальнейшего получения уведомлений об обновлении необходимо снова открыть эту папку сайта и выбрать **«Папка Подписка»** в панели инструментов. После этого надо подтвердить свои действия, нажав кнопку **«Отписаться»** (Рис.10.45).

Подписка на обновления папки

Вы больше не будете получать уведомления по
Вы хотите продолжить?

Отписаться Отменить

Рис.10.45

6.10. Создание анкет

В системе NauDoc существует возможность создания опросников и анкет для публикации на сайте. Анкета представляет собой документ некоторой категории, созданной на основе категории «Публикация».

Посетители сайта заполняют эти анкеты, и их ответы поступают на электронную почту.

Ниже дано описание действий для публикации на сайте следующей анкеты (Рис.10.46):

Анкета для корпоративных клиентов

[15:06]

1. Название компании: Системтроник

2. Входит ли компания в состав холдинга, если да, то какого: нет

3. Фамилия И.О.: Пастухов А.К.

4. Контактный телефон: 777-77-85

5. e-mail: apastuhov@tray.ru

6. Основная продукция/услуга, предлагаемая вашей компанией:

системы обогрева и кондиционирования

7. Численность вашей компании: 21 - 100

8. Какие проблемы в области автоматизации бизнеса наиболее актуальны для вас сегодня? повышение скорости и надежности

9. Какие из продуктов компании NAUMEN вас заинтересовали? NauDoc

Отправить

Рис.10.46

6.10.1. Создание категории «Анкета»

Создание категории «Анкета» на основе существующей стандартной категории «Публикация» осуществляется путем модификации этой категории. Модификация будет заключаться в создании нескольких реквизитных полей и их добавлении в текст документа (см. п. Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден «Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден»).

Для создания категории «Анкета», предназначенной для публикации анкеты, представленной на рисунке (см. Рис.10.46), необходимо:

- Создать новую категорию «Анкета», для этого:
  - нажать кнопку **«Сервис»** на панели навигации NauDoc;
  - щёлкнуть «мышью» на ссылке **«Категории документов»**.
  - указать идентификатор в поле **«Идентификатор»**;
  - указать заголовок **«Анкета»** в поле **«Заголовок»**;
  - нажать на кнопку **«Добавить категорию»**.
- Указать основные свойства новой категории, для этого:
  - открыть форму редактирования свойств категории, щелкнув «мышью» по названию категории;
  - указать категорию **«Публикация»** в качестве базовой;

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

- указать тип **«Документ»** в качестве допустимого типа объекта
- создать реквизитные поля, каждое из которых соответствует полю анкеты (см. Рис.10.46);

На рисунке (Рис.10.47) изображена форма редактирования свойств категории **«Анкета»** после выполнения этих действий.

Категория: Анкета

Базовые категории	
Публикация	изменить

Допустимые типы объектов	
HTML документ	изменить

Реквизитные поля категории	
Название компании (текст) Холдинг (строка) Фамилия И.О. (строка) телефон (строка) e-mail (строка) Продукция (текст) Проблемы автоматизации (текст) Численность (Список) Что интересно (Список)	изменить

Схема документооборота		
Состояния	Ожидание публикации Развиваемый Опубликованный	изменить
Переходы	Развитие Сделать версию основной Опубликовать Снять с публикации Reject publication Запросить публикацию	изменить
Права доступа	Доступ к объекту Просмотр содержимого папки Изменение содержимого Reply to item Вид	изменить
Шаблоны действий	нет	изменить
Настройка маршрутизации документов		изменить

Заголовок: Анкета

Шаблон для документов: Нет [Обзор...] [Убрать шаблон]

Lock timeout: 0 дней 0 часов 30 минут

☐ Пользователь может редактировать только дополнительные поля

[Сохранить изменения]

Рис.10.47

Далее необходимо создать шаблон оформления для категории «Анкета», в текстовое содержание которого включены реквизитные поля:

- в папке «Шаблоны документов» создать новый документ «Шаблон для анкеты» категории «Анкета»;
- заполнить шаблон и добавить в текст реквизитные поля (см. п.Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден «Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден»).

На рисунке (Рис.10.48) представлен шаблон оформления анкеты после выполнения этих действий.

шаблон для анкеты (shablon_dlja) / Текущая версия: 0.1 (основная)

Вид | Редактировать | Описание | Вложения (нет) | Задания (нет) | Комментарии (нет

S Нет | F Нет | Нет | Нет

Вставить поле

1. Название компании

2. Входит ли компания в состав холдинга, если да, то какого

3. Фамилия И.О.

4. Контактный телефон:

5. e-mail:

6. Основная продукция/услуга, предлагаемая вашей компанией:

7. Численность вашей компании: nonselected

8. Какие проблемы в области автоматизации бизнеса наиболее актуальны для вас сегодня?

9. Какие из продуктов компании NAUMEN вас заинтересовали? nonselected

Рис.10.48

Теперь в форме редактирования свойств категории необходимо подключить этот шаблон оформления и выставить флажок в поле **«Пользователь может редактировать только дополнительные поля»** (Рис.10.49).

Заголовок: Анкета

Шаблон для документов: шаблон для анкеты | Обзор... | Убрать шаблон

Lock timeout: 0 дней 0 часов 30 минут

☑ Пользователь может редактировать только дополнительные поля

Сохранить изменения

Рис.10.49

Для завершения настройки категории «Анкета» нажмите кнопку **«Сохранить изменения»**.

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

6.10.2. Создание и публикация анкеты на сайте

Теперь необходимо создать документ «Анкета для корпоративных клиентов»» и опубликовать его на сайте. При создании этого документа не забудьте выбрать категорию «Анкета». После этого новый документ необходимо опубликовать на сайте. Напомним, что редактор сайта может сделать это непосредственным переводом нового документа в состояние «Опубликовать».

Для настройки режима отображения на сайте опубликованного документа необходимо перейти на закладку **«Отображение на сайте»** (Рис.10.50).



Рис.10.50

В появившейся форме необходимо выставить флажок в поле **«Анкета»** и указать электронный адрес, на который будут приходить результаты анкетирования. После этого нажмите кнопку **«Изменить настройки»**. При этом режим отображения документа на сайте будет изменен.

Опубликованная анкета доступна для заполнения посетителями сайта. После того, как посетитель нажмет на кнопку **«Отправить»** (Рис.10.46), результаты анкетирования поступят по электронной почте на указанный адрес (Рис.10.51).

Кому ymalygin@naumen.ru
Тема Получена анкета: Анкета для корпоративных клиентов

```
company_name:  Системтроник

holding:  нет

person_name:  Пастухов А.К.

tel:  777-77-85

mail:  apastuhov@tray.ru

production:  системы обогрева и кондиционирования

problems:  повышение скорости и надежности документооборота

quantity:  21 - 100

interest:  NauDoc
```

Рис.10.51

6.11. Объект «Голосование»

Если необходимо оперативно организовать для посетителей сайта голосование по какому-либо вопросу, то можно воспользоваться объектом «Голосование», который обозначается пиктограммой . Этот объект содержит текст одного вопроса и несколько вариантов ответа на него (Рис.10.52).

NAUMEN.RU

Назовите лучшего работника нашей фирмы за февраль 2004 г.

- (•) Иванов В.Е.
- ( ) Сидоров В.М.
- ( ) Петров А.Г.
- ( ) Кузнецов Л.Ю.

Голосовать

Show results

Рис.10.52

© NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Посетители сайта могут принимать участие в голосовании, а также просматривать текущие результаты.

6.11.1. Создание объекта «Голосование»

Объект «Голосование» может быть создан в любой папке раздела «Содержимое сайта» администратором или редактором этой папки. Для этого выполните следующие действия:

- откройте папку «Содержимое сайта» или папку, вложенную в нее:
- выберите объект **«Голосование»** в выпадающем списке **«Новый объект»** и нажмите кнопку **«Создать»**;
- в появившейся форме «Описание объекта» в поле **«Заголовок»** укажите вопрос голосования.
- в поле **«Описание»** можно внести необходимые пояснения;
- нажмите кнопку **«Применить»**;
- в появившейся форме «Варианты ответов» (Рис.10.53) последовательно укажите возможные варианты ответов в поле **«Вариант»**, нажимая кнопку **«Добавить»** после каждого;
- если необходимо вынести данное голосование на главную страницу сайта, выставьте флажок в поле **«Главное голосование»** (Рис.10.53);
- нажмите кнопку **«Применить»** (Рис.10.53)



Рис.10.53

После этого новый объект «Голосование» будет создан, и у него будет статус «Развиваемый». Для опубликовании на сайте необходимо изменить статус этого объекта на «Опубликованный».

6.11.2. Редактирование объекта «Голосование»

Для изменения формулировки вопроса в объекте «Голосование»:

- зайдите в данный объект;
- в выпадающем списке **«Документ»** панели инструментов выберите пункт **«Описание»**.
- в появившейся форме «Описание объекта» в поле **«Заголовок»** внесите изменения в формулировку вопроса;
- нажмите кнопку **«Применить»**.

После выполнения этих действий текст вопроса будет изменен.

Для редактирования вариантов ответов в объекте «Голосование»:

- зайдите в данный объект;
- в выпадающем списке **«Документ»** панели инструментов выберите пункт **«Редактировать»**.

После этого появится форма «Варианты ответов» (Рис.10.53).

В этой форме можно добавлять новые варианты ответов так и удалять или изменять существующие. Для удаления варианта ответа поставьте флажок слева от удаляемого варианта и нажмите кнопку **«Удалить»**. Для добавления варианта ответа напишите новый ответ в поле **«Вариант»** и нажмите кнопку **«Добавить»**.

Для завершения процедуры голосования по этому вопросу поставьте флажок в поле **«Завершено»**.

После сделанных изменений нажмите кнопку **«Применить»**.

6.12. Работа с сайтом

Объект «Сайт» (далее – сайт) выполняет функции хранения контента (содержания) для отдельного Интернет-сайта. В роли контента выступают документы, графические изображения и другие объекты NauDoc. С помощью различных операций над объектами, хранящимися в составе объекта «Сайт», можно производить публикацию документов на Интернет-сайте, менять его внешний вид и функциональность.

Благодаря тому, что количество объектов типа «Сайт» в системе не ограничивается, с помощью NauDoc можно одновременно поддерживать сразу несколько Интернет-сайтов, каждому из которых в системе соответствует отдельный объект «Сайт».

Каждый сайт содержит три обязательные папки, которые автоматически формируются при его создании (Рис.10.19):

- папка **Содержимое сайта** для хранения документов, опубликованных на сайте или предназначенных для публикации;
- папка **Изображения дизайна** для хранения графических файлов, используемых в дизайне web-ресурса;
- папка **Структура дизайна** для хранения DTML-документов, выполняющих функции шаблонов и отвечающих за внешний вид, в котором опубликованные документы отображаются в Интернет-браузере.



 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Рис.8.54

Внутри папки Содержимое сайта могут содержаться вложенные папки, которые представляют собой тематические разделы Интернет-сайта (Рис.10.20).



Рис.8.55

Каждая из вложенных папок может содержать документы и другие папки. Уровень вложенности папок неограничен, поэтому структура разделов Интернет-сайта может быть неограниченно сложной.

Для публикации на Интернет-сайте используются только документы, имеющие категорию «Публикация» и предварительно размещенные в папке Содержимое сайта, которая является хранилищем всех опубликованных и предназначенных для публикации документов.

Все документы, принадлежащие к категории «Публикация» имеют следующий набор статусов.

категория **«Публикация»**	**«Развиваемый»** - данный статус документ получает автоматически сразу после его создания. Доступ к просмотру и комментированию документа со статусом «Развиваемый» получают все пользователи, имеющие права «Читателя» в данной папке;
	«Ожидание публикации» - данный статус документ получает в случае, если автор документа отправил запрос на его публикацию на Интернет-сайте. У документа со статусом «Ожидает публикации» нельзя изменить содержание, но можно изменить статус (например, «Ожидает публикации» → «Развиваемый»).
	«Опубликованный» - данный статус документ получает после одобрения запроса на его публикацию. Документ со статусом «Опубликованный» становится доступным для всех пользователей Интернет-сайта компании. Для отмены публикации нужно изменить статус документа на «Развиваемый».

На Рис.10.21 изображены возможные переходы между указанными статусами документа в категории «Публикация».



Рис.8.56

Документ со статусом «Опубликованный» становится доступным для чтения на Интернет-сайте. Каждый опубликованный документ становится отдельной страницей Интернет-сайта, содержание которой полностью повторяет содержание данного документа. Внешний вид страницы формируется на основе графического дизайн-макета, выбранного на этапе создания сайта.

В свою очередь папка считается опубликованной, если содержит хотя бы один документ со статусом «Опубликованный». На Интернет-сайте опубликованная папка отображается как отдельный раздел. По умолчанию содержание папки (раздела) на Интернет-сайте выглядит как список ссылок на опубликованные в ней документы и папки. Например, содержание опубликованной папки «Компания» (Рис.10.22) на Интернет-сайте выглядит как список ссылок на папку «Контакты», документ «Сотрудники» и документ «О компании» (Рис.10.23).

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.8.57



Рис.8.58

Вместо списка ссылок на содержащиеся в этом разделе документы (Рис.10.23) может отображаться содержание одного из опубликованных в данной папке документов. Для этого необходимо назначить один из документов главной страницей папки (раздела). Например, если назначить документ «О компании» главной страницей раздела «Компания», то при входе в этот раздел на Интернет-сайте пользователь сразу увидит содержание документа «О компании» (Рис.10.24).

Рис.8.59

Таким же образом можно назначить главной страницей Интернет-сайта один из опубликованных документов, содержащихся в папке Содержимое сайта. В этом случае при входе на Интернет-сайт посетитель будет видеть содержание документа, назначенного главной страницей сайта.

Для каждого опубликованного документа NauDoc предусматривает генерацию навигационного меню и координатной строки, указывающей путь к документу от главной страницы Интернет-сайта (Рис.10.25).

главная страница / Компания / *Контакты*

Рис.8.60

В навигационном меню указываются ссылки на опубликованные документы и папки, содержащиеся в текущей папке (Рис.10.26).



Рис.8.61

6.12.1. Управление правами при работе с сайтом

Создать новый объект «Сайт» может только пользователь с правами «Администратора». При просмотре, создании, редактировании и удалении документов, которые хранятся в составе объекта «Сайт», действует система пользовательских прав NauDoc и соблюдаются все вышеописанные правила управления доступом в папках (подробнее см. документ «Руководство пользователя NauDoc. Часть 1»). Особенностью управления правами при работе с сайтом является наличие права на публикацию документов на Интернет-сайте.

При стандартных настройках системы NauDoc возможностью самостоятельной публикации документов обладает пользователь с правами «Редактора» в папке «Содержимое сайта». Данный пользователь считается редактором Интернет-сайта, ответственным за его структуру и содержание.

Остальные пользователи должны отправлять редактору сайта запрос на публикацию. Редактор может утвердить или отклонить запрос. В случае утверждения запроса документ публикуется на Интернет-сайте.

Редактор сайта может назначать других пользователей редакторами отдельных разделов Интернет-сайта, выдавая им права «Редактора» в соответствующих папках. Вместе со статусом редактора раздела пользователь получает право публикации в данном разделе и право назначать редакторов подразделов. При наличии у раздела собственного редактора запрос на публикацию в этом разделе поступает к редактору раздела.

6.12.2. Создание разделов сайта

Каждый раздел сайта представляет собой опубликованную папку, поэтому создание раздела во многом напоминает создание новой папки.

На первом этапе, сразу после создания сайта правом создавать разделы обладает только пользователь, создавший объект «Сайт» и по умолчанию имеющий права «Редактора» в папке **«Содержимое сайта»**.

Для создания нового раздела требуется:

- открыть папку **«Содержимое сайта»** данного сайта;
- нажать кнопку ( ) («Новая папка») в панели инструментов NauDoc (Рис.10.31);

ИЛИ

- в раскрывающемся списке **«Новый объект»** выбрать объект **«Папка»** и нажать кнопку **«Создать»** (Рис.10.31).



 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Рис.8.62

Далее требуется повторить действия, совершаемые при создании каждой новой папки: в вызванной форме нужно указать название папки (раздела) и ее идентификатор. Указанный идентификатор используется системой для генерации ссылки на раздел Интернет-сайта (URL-адреса папки).

Примечание. Если идентификатор не указан пользователем, система генерирует его автоматически.

После заполнения полей формы требуется нажать кнопку **«Применить»**. Данное действие приведет к созданию нового раздела (темы).

Созданный раздел не содержит ни одного опубликованного документа и поэтому не отображается на Интернет-сайте. Для того чтобы раздел стал доступен для посетителей Интернет-сайта, нужно разместить в нем документ и опубликовать его.

6.12.3. Размещение документа в разделе сайта

Разместить документ в текущем разделе сайта можно либо путем его создания, либо копированием из другой папки. Эти операции полностью идентичны созданию и копированию обычного документа (подробнее см. документ «Руководство пользователя NauDoc. Часть 1»).

Примечание. Внутри объекта «Сайт» можно создавать объект «Изображение»

Все документы, предназначенные для публикации на сайте, должны иметь категорию «Публикация». Поэтому при создании нового документа требуется выбрать категорию «Публикация» (см. п.6.12 «Работа с сайт»).

Примечание. Если нужно опубликовать документ, принадлежащий к другой категории, требуется сменить его нынешнюю категорию на категорию «Публикация» (подробнее см. документ «Руководство пользователя NauDoc. Часть 1»).

6.12.4. Предпросмотр документа

После размещения документа в текущем разделе сайта можно просмотреть, как будет выглядеть данный документ после его публикации на сайте. Для этого в системе существует функция «Предпросмотр».

При обращении к функции «Предпросмотр» NauDoc отображает документ в виде страницы Интернет-сайта с использующимся внешним оформлением и навигационным меню, которое соответствует тому разделу, где планируется опубликовать документ.

Для просмотра внешнего вида документа требуется:

- открыть документ, размещенный в одном из разделов сайта;
- в панели инструментов NauDoc нажать кнопку («Предпросмотр документа») (Рис.8.63).



Рис.8.63

После выполнения этих действия система в отдельном окне браузера открывает сгенерированный макет страницы (Рис.8.64).



Вид документа в NauDoc

Вид документа на Интернет-сайте

Рис.8.64

Убедившись, что сгенерированный макет страницы не содержит ошибок и соответствует общему дизайну Интернет-сайта, можно приступить к публикации документа.

6.12.5. Публикация документа на Интернет-сайте

Обладая правами «Редактора» в одном из разделов сайта, можно самостоятельно публиковать документы в данном разделе. Перед выполнением процедуры публикации документ должен быть помещен в данный раздел.

Для публикации документа на Интернет-сайте требуется:

- открыть раздел сайта, кликнув «мышью» на его названии;
- убедиться в наличии прав «Редактора»;
- открыть хранящийся в данном разделе документ или создать новый документ;
- в панели инструментов NauDoc выбрать **«Статус Опубликовать»**.

После выполнения этих действий на экране появится следующая форма (Рис.8.65).

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.



Рис.8.65

В вызванной форме можно ввести комментарий, поясняющий необходимость публикации документа.

Для подтверждения публикации требуется нажать кнопку **«Изменить состояние»**. После этих действий документ получает статус «Опубликованный» и становится виден для всех посетителей Интернет-сайта.

В NauDoc существует еще один способ публикации документа:

- открыть папку, в которой содержится документ;
- включить флажок рядом с названием документа (Рис.8.66);
- нажать кнопку **«Опубликовать»** (Рис.8.66).



Рис.8.66

В появившейся на экране форме нужно еще раз нажать кнопку **«Опубликовать»** для подтверждения публикации. Если администратор системы определил *шаблоны резолюций*, то пользователь может выбрать из списка существующих шаблонов нужный текст комментария. Выбор шаблона и вставка его в комментарий осуществляется так же, как и при обычном изменении статуса документа (см. документ «Руководство пользователя NauDoc. Часть 1»).

После публикации первого документа раздел переходит в состояние «Опубликованный» (см. п.6.12 «Работа с сайт») и становится виден на Интернет-сайте.

6.12.6. Запрос на публикацию документа

Пользователи NauDoc, не имеющие прав «Редактора» в текущем разделе сайта, отправляют запрос на публикацию документа. Данный запрос поступает к редактору раздела (если он существует) или редактору сайта.

Примечание. Перед тем, как отправить запрос на публикацию, документ необходимо разместить в том разделе, где он должен быть опубликован.

Каждый запрос на публикацию является входящим заданием для редактора раздела (сайта) и исходящим заданием – для подателя запроса. По умолчанию стандартный срок выполнения такого задания – неделя с момента отправки запроса. Если необходимо задать иной срок выполнения, отправку запроса на публикацию необходимо выполнять через явное назначение задания по документу.

Для отправки запроса на публикацию документа со стандартным сроком выполнения требуется:

- открыть раздел сайта, где планируется опубликовать документ;
- убедиться в наличии прав «Писателя» или «Автора» в этой папке;
- создать новый документ в разделе или копировать его из другого раздела (папки) (подробнее см. документ «Руководство пользователя NauDoc. Часть 1»);
- открыть документ;
- в панели инструментов NauDoc выбрать **«Статус Запросить публикацию»** (Рис.8.67).



Рис.8.67

После выполнения этих действий на экране отобразится следующая форма (Рис.8.68).



Рис.8.68

В вызванной форме можно оставить комментарий, поясняющий запрос на публикацию. Для отправки запроса требуется нажать кнопку **«Изменить состояние»**. После этого документ приобретет статус «Ожидание публикации», и редактору раздела (сайта) будет отправлено уведомление о запросе.

Одновременно с этим в списке новых исходящих задания (см. п. Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден «Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден») появится новое задание с названием «Запрос на публикацию документа».

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

Для отправки запроса на публикацию со сроком выполнения, отличающимся от стандартного, требуется:

- открыть документ;
- щелкнуть «мышью» на вкладке **«Задания»**.

После этого на экране появится следующая форма (Рис.8.69).

Рис.8.69

В вызванной форме требуется нажать кнопку **«Запрос на публикацию документа»**. После этого на экране появится форма для назначения задания.

В данной форме требуется указать редактора раздела (сайта) как ответственного пользователя: выделить его запись в колонке «Все пользователи» и нажатием кнопки **>>** добавить ее в колонку «Маршрут согласования».

Примечание. Для того чтобы узнать, кто является редактором раздела (сайта), нужно открыть данный раздел сайта в NauDoc или найти раздел в навигационной панели.

Затем укажите необходимый срок выполнения задания в поле «Дата окончания», при необходимости оставьте пояснения в поле «Комментарий» и отправьте запрос нажатием кнопки **«Направить пользователям»**. После выполнения этого действия задание будет создано, и редактору раздела (сайта) будет отправлено уведомление.

6.12.7. Утверждение запроса на публикацию

Редактор раздела, в котором размещен запрошенный на публикацию документ, получает по электронной почте уведомление о запросе (Рис.8.70).



Рис.8.70

Для просмотра документа и условий задания, которым является такой запрос, требуется щелкнуть «мышью» на ссылке, присланной в письме. После этого на экране появится карточка задания и содержание документа (Рис.8.71).

Рис.8.71

Для утверждения запроса на публикацию требуется нажать кнопку **«Опубликовать»** (Рис.8.71) и в появившейся форме еще раз подтвердить публикацию нажатием кнопки **«Опубликовать»**.

После этих действий документ получает статус «Опубликованный» и становится виден для всех посетителей Интернет-сайта. Задание перемещается в список завершенных заданий, и подателю запроса высылается уведомление (Рис.8.72).

Петров Владимир удовлетворил Ваш запрос "Запрос на публикацию документа 'Новости партнерской программы'".
URL: http://localhost:8083/docs5/storage/qw12/storage/news/obj0507663688/followup/task1051626271/view

Рис.8.72

Для отклонения запроса на публикацию требуется нажать кнопку **«Отклонить запрос на публикацию»** (Рис.8.71) и в появившейся форме еще раз подтвердить отклонение запроса нажатием кнопки **«Отклонить запрос на публикацию»**.

После выполнения этих действий документ вернется в статус «Развиваемый», задание будет завершено, и подателю запроса будет выслано уведомление (Рис.8.73).

Петров Владимир отклонил Ваш запрос "Запрос на публикацию документа 'Новости парнерской программы'".
URL: http://localhost:8083/docs5/storage/qw12/storage/news/obj0000580520/followup/task1051623112/view

Рис.8.73

6.12.8. Отмена публикации документа

Отмена публикации позволяет сделать опубликованный документ недоступным для посетителей Интернет-сайта. Если необходимо только обновить содержание опубликованного документа, рекомендуется использовать процедуру редактирования документа (см. п. 6.12.11 «Редактирование публикаций»).

Отменить публикацию документа может пользователь с правами «Редактора» в том разделе, где опубликован документ, или пользователь, отправивший запрос на публикацию данного документа.

Для отмены публикации требуется:

- открыть раздел сайта, в котором содержится опубликованный документ;
- открыть опубликованный документ;
- в панель инструментов NauDoc выбрать **«Статус Снять с публикации»**;

После выполнения этих действий на экране появится следующая форма (Рис.8.74).

Отозвать документ с внешнего сайта

Текущее состояние: Опубликованный
Перевести в состояние: Развиваемый
Комментарий
Шаблоны >>
Опублико
Срочно вн
Отправить
Вернуть и:
Статус изм
Отправлен

Изменить состояние

Журнал состояний
2004-08-27 13:50 *Опубликовать документ на внешнем сайте*
2004-08-27 12:57 Выполнил: Тищенко Светлана

Рис.8.74

В вызванной форме требуется нажать кнопку **«Изменить состояние»**. После этого документ будет снят с публикации, т. е. окажется недоступен для посетителей Интернет-сайта.

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

6.12.9. Главная страница раздела

Каждый опубликованный документ можно сделать главной страницей раздела, в котором данный документ содержится. В зависимости от наличия в разделе документа с признаком «Главный документ» данный раздел может иметь два различных вида представления на Интернет-сайте:

- **Новостная лента**: при входе в раздел показываются заголовки всех опубликованных документов раздела, сортированные по времени и дате создания документа (Рис.10.32);



Рис.8.75

- **Главная страница**: при входе в раздел показывается содержание одного из опубликованных документов, имеющего признак «Главный документ» (Рис.10.33).



Рис.8.76

Примечание. В каждом разделе допускается существование только одного документа с признаком «Главный документ», поэтому при назначении главной страницей нового документа документ, ранее имевший этот признак, его утрачивает.

По умолчанию каждый новый раздел, содержащий опубликованные документы, отображается в виде новостной ленты. Изменить вид представления раздела и назначить один из документов главной страницей может пользователь с правами «Редактора» в данном разделе.

Примечание. Назначить главной страницей раздела можно только опубликованный документ. При этом снимать документ с публикации или отзывать на редактирование не требуется.

Для назначения документа главной страницей раздела требуется:

- открыть данный раздел;
- открыть опубликованный документ, который планируется назначить главной страницей;
- щёлкнуть «мышью» на вкладке **«Отображение на сайте»** (Рис.10.34);
- поставить отметку в поле рядом с надписью **«Главный документ темы»** и нажать кнопку **«Изменить настройки»** (Рис.10.34).



Рис.8.77

После выполнения этих действий документ станет главной страницей раздела.

Любой из документов, находящихся в корневой папке **«Содержимое сайта»**, можно назначить главной страницей сайта. В этом случае при входе на Интернет-сайт посетитель будет видеть содержание данного документа.

Для назначения документа главной страницей сайта требуется:

- открыть папку **«Содержимое сайта»**;
- открыть опубликованный в этой папке документ;
- щёлкнуть «мышью» на вкладке **«Отображение на сайте»** (Рис.10.34);
- включить флажок **«Главный документ темы»**;
- нажать кнопку **«Изменить настройки»** (Рис.10.34).

После выполнения этих действий документ станет главной страницей сайта.

Примечание. Если папка «Содержимое сайта» содержит только один опубликованный документ, он считается главной страницей сайта. Если в папке Содержимое сайта содержится несколько опубликованных документов без признака «Главный документ», то главная страница Интернет-сайта выглядит как новостная лента из заголовков документов, опубликованных в папке Storage.

6.12.10. «Сквозная» публикация

Для привлечения внимания посетителей Интернет-сайта к новым документам, опубликованным в различных разделах, NauDoc позволяет выполнять «сквозную» публикацию документов.

При использовании «сквозной» публикации ссылка на документ размещается в отдельном блоке новостей, который присутствует на главной странице Интернет-сайта и на всех остальных страницах. К примеру, на Рис.8.78 в блоке новостей «События» опубликована

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

ссылка на документ «Участие в выставке «Инфокомм-2002», который фактически находится в разделе «Новости».



Рис.8.78

В зависимости от важности документ может иметь уровень преставления «Первичная новость» или «Вторичная новость». Первичная новость имеет больший приоритет и размещается в верхней части блока новостей.

В пределах сайта может существовать ограниченное количество документов с уровнями представления «Первичная новость» или «Вторичная новость». По умолчанию максимальное количество первичных новостей – 1, вторичных новостей – 3. Если количество опубликованных документов, имеющих один из указанных уровней представления, превышает заданное число, то ссылка на документ с самой ранней датой публикации автоматически удаляется из новостной ленты.

Примечание. Ограничение на количество документов с определенным уровнем представления можно изменять. Кроме того, можно создавать новые уровни представления документов для «сквозной» публикации. Обычно такие действия выполняет пользователь с правами администратора.

Для выполнения «сквозной» публикации документа требуется:

- открыть опубликованный документ;
- щёлкнуть «мышью» на вкладке **«Отображение на сайте»** (Рис.8.79);
- установить переключатель в положение **«Первичная новость»** или **«Вторичная новость»** (Рис.8.79);
- нажать кнопку **«Изменить настройки»** (Рис.8.79).



Рис.8.79

После выполнения этих действий документ соответственно получит либо признак «Первичная новость», либо признак «Вторичная новость» Ссылка на документ будет опубликована в блоке новостей Интернет-сайта.

6.12.11. Редактирование публикаций

В NauDoc позволяет редактировать опубликованные документы, оперативно обновляя их содержание. Перед редактированием документ необходимо перевести из статуса «Опубликованный» в статус «Развиваемый». На время редактирования документа его прежняя версия остается доступной для посетителей Интернет-сайта.

Редактировать опубликованный документ могут пользователь с правами «Редактора» в разделе, где опубликован документ, владелец документа и пользователь с правами «Администратора».

Примечание. Пользователь с правами «Администратора» может выполнять редактирование без перевода опубликованного документа в статус «Развиваемый».

Для редактирования опубликованного документа требуется:

- открыть опубликованный документ;
- в панели инструментов NauDoc выбрать **«Статус Развитие»** (Рис.8.80).



Рис.8.80

В появившейся форме требуется подтвердить изменение статуса документа нажатием кнопки «Изменить состояние». После выполнения этого действия документ получит статус «Развиваемый» и станет доступен для редактирования, если пользователь является владельцем одной из версий документа.

Приступить к редактированию документа можно после щелчка «мышью» на вкладке **«Редактировать»**.

После внесения изменений в содержание документа требуется нажать кнопку («Сохранить») в в панели инструментов WYSIWYG - редактора. В противном случае изменения не будут сохранены.

После сохранения изменений документ нужно снова опубликовать: для этого требуется повторить процедуру публикации (см. п.6.12.5 «Публикация документа на Интернет-сайте») или отправки запроса на публикацию (см. п.6.12.6 «Запрос на публикацию документа»). Во время публикации произойдет замена прежней версии документа на новую версию вместе с внесенными изменениями.

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

6.12.12. Перемещение опубликованных документов

NauDoc позволяет копировать и перемещать опубликованные документы из одного раздела в другой. Процедура копирования и перемещения опубликованного документа полностью повторяет процедуру копирования и перемещения обычного документа (см. документ «Руководство пользователя NauDoc. Часть 1»).

6.12.13. Ссылки на другие документы

Опубликованный документ может содержать гиперссылки на другие опубликованные документы, а также на страницы других Интернет-сайтов. Используя гиперссылки, посетители сайта могут переходить от одного опубликованного документа к другому.

Для создания в документе ссылки требуется:

- открыть данный документ;
- перейти в режим его редактирования (см. п.6.12.11 «Редактирование публикаций»);
- выделить в тексте документа слово или фразу, которая будет являться ссылкой на другой документ;
- в панели форматирования нажать кнопку ( ) («Вставить/ Редактировать ссылку») (Рис.8.81).



Рис.8.81

После выполнения этих действий в панели WYSIWYG-редактора появится форма для создания гиперссылки (Рис.8.82).



Рис.8.82

В поле **«URL»** введите URL-адрес документа, к которому будет вести данная гиперссылка, например, http://www.naumen.ru/go/contacts/where.html и нажмите кнопку **«OK»**. Подробнее см. документ «Руководство пользователя NauDoc. Часть 1».

Для указания URL документа, на который необходимо сослаться, используйте кнопку **«Посмотреть на сервере»**.

После выполнения этих действий гиперссылка будет добавлена в документ, и выделенный фрагмент текста будет помечен как гиперссылка. К примеру, на Рис.8.83 ссылкой является словосочетание «схема проезда».

Компания «NAUMEN» приглашает Вас посетить бесплатную презентацию "Система документооборота NauDoc"

Презентация состоится:

- в г. **Екатеринбурге** 13 мая в 16:00 по адресу: ул. Успенская (Вайнера), дом 30, офис компании NAUMEN (схема проезда) Регистрация участников: 15:30

Рис.8.83

Для сохранения изменений требуется нажать кнопку («Сохранить») в панели редактора и затем перейти к процедуре публикации документа (см. п.6.12.5 «Публикация документа на Интернет-сайте») или отправке запроса на публикацию (см. п.6.12.6 «Запрос на публикацию документа»).

6.12.14. Прикрепление файлов для загрузки

NauDoc позволяет прикреплять к публикуемым документам файлы, доступные для загрузки посетителям Интернет-сайта.

Для добавления файла к опубликованному документу требуется:

- открыть опубликованный документ;
- перейти в режим редактирования (см. п. 6.12.11 «Редактирование публикаций»);
- щёлкнуть «мышью» на вкладке **«Вложения»** (Рис.8.84);
- нажать кнопку **«Browse/Обзор»**;
- в появившемся окне найти и выбрать нужный файл, хранящийся на жестком диске компьютера;
- нажать кнопку **«Вставить файл»** (Рис.8.84).



Рис.8.84

После выполнения этих действий файл будет прикреплен к документу.

После прикрепления файла в содержание документа будет автоматически добавлена ссылка на вложенный файл. По умолчанию ссылка добавляется в начало документа и соответствует названию файла. Чтобы изменить месторасположение ссылки в содержании документа, требуется щелкнуть «мышью» на вкладке **«Редактировать»** (Рис.8.84). После появления на экране содержания документа нужно выделить «мышью» ссылку, вырезать ее и вставить в другое место.

Удалить прикрепленный файл можно нажатием кнопки (**«Удалить»**) в строке его учетной записи. Вместе с файлом будут удалены и все ссылки на него в данном документе.

 © NAUMEN, 2002 – 2009 гг.

После прикрепления файла к документу нужно перейти к процедуре публикации документа (см. п.6.12.5 «Публикация документа на Интернет-сайте») или отправке запроса на публикацию (см. п.6.12.6 «Запрос на публикацию документа»).