

Курс Stepik. Этап 1

Прохождение обучающего курса на платформе Stepik

Лебедев Сергей Алексеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение	7
3.1	Шаг 1. Используемая операционная система	7
3.2	Шаг 2. Что такое виртуальная машина	7
3.3	Шаг 3. Запуск Linux	8
3.4	Шаг 4. Практическое задание: hello_linux.fodt	8
3.5	Шаг 5. Расширение пакетов в Linux	9
3.6	Шаг 6. Имя разработчика	9
3.7	Шаг 7. Назначение Update Manager	10
3.8	Шаг 8. Синонимы командной строки	10
3.9	Шаг 9. Команда для вывода текущей директории	11
3.10	Шаг 10. Команды ls с опциями	12
3.11	Шаг 11. Работа с каталогом Downloads	12
3.12	Шаг 12. Удаление директорий	13
3.13	Шаг 13. Поведение при завершении терминала	13
3.14	Шаг 14. Запуск программы в фоновом режиме	14
3.15	Шаг 15. Результат выполнения команды	15
3.16	Шаг 16. Куда выводятся ошибки	15
3.17	Шаг 17. Поведение stderr при перенаправлении stdout	16
3.18	Шаг 18. Перенаправление stderr в файл с дозаписью	16
3.19	Шаг 19. Итоговое расположение файла	17
3.20	Шаг 20. Опция wget для тихой загрузки	17
3.21	Шаг 21. Результат загрузки с wget и фильтрацией	18
3.22	Шаг 22. Отличие gzip от zip	18
3.23	Шаг 23. Архиваторы, работающие с несколькими файлами	19
3.24	Шаг 24. Флаг для создания tar.bz2 архива	19
3.25	Шаг 25. Строки, соответствующие грер-шаблону	20
3.26	Шаг 26. Маски для поиска файлов	20
3.27	Шаг 27. Практическое задание: love_lines.txt	21
4	Выводы	22
	Список литературы	23

Список иллюстраций

3.1	Вопрос об операционной системе	7
3.2	Вопрос о виртуальной машине	8
3.3	Вопрос о запуске Linux	8
3.4	Практическое задание с файлом hello_linux.fodt	9
3.5	Вопрос о расширении пакетов	9
3.6	Задание на определение имени разработчика	10
3.7	Вопрос о назначении Update Manager	10
3.8	Вопрос о синонимах командной строки	11
3.9	Вопрос о команде pwd	11
3.10	Вопрос о команде ls с опциями	12
3.11	Вопрос о доступе к каталогу Downloads	12
3.12	Вопрос об удалении директорий	13
3.13	Вопрос о поведении программ	14
3.14	Вопрос о запуске с &	14
3.15	Практическое задание на вывод результата	15
3.16	Вопрос о потоке ошибок	15
3.17	Вопрос о поведении stderr	16
3.18	Вопрос о перенаправлении stderr	16
3.19	Вопрос о расположении файла	17
3.20	Вопрос об опции wget	17
3.21	Вопрос о результате загрузки wget	18
3.22	Вопрос об архивах gzip и zip	18
3.23	Вопрос об архиваторах	19
3.24	Вопрос о флаге tar	19
3.25	Вопрос о результатах grep	20
3.26	Вопрос о масках поиска	20
3.27	Итоговое практическое задание	21

Список таблиц

1 Цель работы

Пройти первую часть обучающего курса на платформе Stepik, посвящённого основам работы с операционной системой Linux: установке, базовым командам терминала, работе с файлами и архивами.


2 Задание

Выполнить все задания первой части курса на платформе Stepik. Правильно ответить на вопросы по темам: виртуальные машины, пакетный менеджер, командная строка, работа с файловой системой, перенаправление ввода/вывода, загрузка файлов, архивирование и поиск по маскам.

3 Выполнение

3.1 Шаг 1. Используемая операционная система

На первом шаге предложен вопрос о том, какую операционную систему использует пользователь. Выбран ответ **OS X**, поскольку работа ведётся на компьютере под управлением macOS. Ответ засчитан как верный (рис. 3.1).



1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ Linux
- ☒ OS X
- ☐ Windows
- ☐ Другую

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 3.1: Вопрос об операционной системе

3.2 Шаг 2. Что такое виртуальная машина

Предложен вопрос с одним верным вариантом ответа: что такое виртуальная машина. Выбран правильный вариант: **специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС**. Ответ подтверждён системой (рис. 3.2).

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

☐ Вид операционной системы (ОС)

☐ Автомобиль будущего

☐ Монитор

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 3.2: Вопрос о виртуальной машине

3.3 Шаг 3. Запуск Linux

Задан вопрос: удалось ли запустить Linux на своём компьютере. Выбран ответ **Да**. Система подтвердила правильность (рис. 3.3).

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ Нет

☐ Да

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 3.3: Вопрос о запуске Linux

3.4 Шаг 4. Практическое задание: hello_linux.fodt

Практическое задание потребовало создать или указать файл с именем `hello_linux.fodt`. Ответ принят как верный (рис. 3.4).




Рис. 3.4: Практическое задание с файлом hello_linux.fodt

3.5 Шаг 5. Расширение пакетов в Linux

Вопрос о расширении пакетов, используемых в Linux-дистрибутивах семейства Debian. Выбран правильный ответ: **deb**. Остальные варианты (txt, dmg, ubuntu, exe) не являются форматами пакетов для Linux (рис. 3.5).




Рис. 3.5: Вопрос о расширении пакетов

3.6 Шаг 6. Имя разработчика

Задание на определение имени разработчика по контексту. Введён верный ответ: **Denis-Courmont** (рис. 3.6).

1.3 Осваиваем Linux 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Осваиваем Linux Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Всё правильно.

Denis-Courmont

Следующий шаг Решить снова

Рис. 3.6: Задание на определение имени разработчика

3.7 Шаг 7. Назначение Update Manager

Вопрос с несколькими верными вариантами о назначении Update Manager. Выбраны правильные ответы: **для обновления установленных программ, для обновления всей системы и для обновления ссылок**. Варианты про установку новых и удаление программ оказались неверными (рис. 3.7).

1.3 Осваиваем Linux 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно.

- ☒ Для обновления установленных программ
- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☐ Для установки новых программ
- ☐ Для удаления установленных программ
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center

Следующий шаг Решить снова

Рис. 3.7: Вопрос о назначении Update Manager

3.8 Шаг 8. Синонимы командной строки

Вопрос о синонимах понятия «командная строка». Выбраны верные варианты: **Терминал** и **Консоль**. Варианты «Ассоль» и «Термин» не являются корректными

синонимами (рис. 3.8).

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ Ассоль
- ☒ Терминал
- ☐ Термин
- ☒ Консоль

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 3.8: Вопрос о синонимах командной строки

3.9 Шаг 9. Команда для вывода текущей директории

Задан вопрос о том, какая форма записи команды корректна для вывода текущей директории. Выбран верный ответ: **только pwd**, поскольку командная строка Linux чувствительна к регистру и варианты PWD и Pwd не являются допустимыми (рис. 3.9).

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☐ Любая из: pwd, PWD, Pwd
- ☐ pwd или PWD, но не Pwd
- ☒ Только pwd

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 3.9: Вопрос о команде pwd

3.10 Шаг 10. Команды ls с опциями

Вопрос о корректных вариантах записи команды `ls` с опциями `-l`, `-A`, `-h`. Верными оказались три варианта: `ls -lAh /some/directory`, `ls -Ahl /some/directory` и `ls -h -A -l /some/directory`. Варианты без дефиса перед флагами или с лишними опциями не прошли проверку (рис. 3.10).

неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто не должны отмечать ни один из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и нажать кнопку "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `ls -lAh /some/directory`
- ☒ `ls -Ahl /some/directory`
- ☒ `ls -h -A -l /some/directory`
- ☐ `ls Ahl /some/directory`
- ☐ `ls -all -h -l /some/directory`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 77 333 учащихся
Из всех попыток 17% верных

Рис. 3.10: Вопрос о команде `ls` с опциями

3.11 Шаг 11. Работа с каталогом Downloads

Задан вопрос о корректных способах обратиться к каталогу Downloads. Верными оказались: `ls ~/Downloads` и `ls /home/bi/Downloads`. Вариант с относительным путём `ls Downloads` зависит от текущей директории и может не работать, а `ls ../~/Downloads` – некорректный синтаксис (рис. 3.11).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `ls Downloads`
- ☒ `ls ~/Downloads`
- ☒ `ls /home/bi/Downloads`
- ☐ `ls ../~/Downloads`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 76 599 учащихся
Из всех попыток 18% верных

Рис. 3.11: Вопрос о доступе к каталогу Downloads

3.12 Шаг 12. Удаление директорий

Вопрос о команде для рекурсивного удаления директорий. Выбран верный ответ: **rm -r**. Команды mv и mkdir не предназначены для удаления, а mkdir -r не существует (рис. 3.12).

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно.

☐ mv

☐ mkdir -r

☒ rm -r

☐ mkdir

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 82 420 учащихся
Из всех попыток 82% верных

Рис. 3.12: Вопрос об удалении директорий

3.13 Шаг 13. Поведение при завершении терминала

Вопрос о том, что произойдёт с Firefox и Terminal при закрытии сеанса. Выбран верный ответ: **никто не закроется**, так как Firefox запущен в фоновом режиме независимо от терминала (рис. 3.13).

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу

☒ Никто не закроется

☐ Обе программы закроются

☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 78 085 учащихся
Из всех попыток 51% верных

Рис. 3.13: Вопрос о поведении программ

3.14 Шаг 14. Запуск программы в фоновом режиме

Вопрос о правильной последовательности действий для перевода программы в фоновый режим после запуска. Верный ответ: **запуск, Ctrl+Z, bg** – сначала приостанавливаем процесс, затем отправляем его в фон командой bg (рис. 3.14).

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Запуск, Ctrl+C, bg

☐ Запуск, Ctrl+C, fg

☒ Запуск, Ctrl+Z, bg

☐ Запуск, Ctrl+Z

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 74 465 учащихся
Из всех попыток 62% верных

Рис. 3.14: Вопрос о запуске с &

3.15 Шаг 15. Результат выполнения команды

Предложено определить результат выполнения команды. Введён верный ответ: дата и контрольная сумма 2026-04-25 12:54:00 / Control sum: 943 (рис. 3.15).

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

✓ Всё правильно.

2026-04-25 12:54:00
Control sum: 943

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 2 балла [Мои решения](#)

Верно решил 59 491 учащийся
Из всех попыток 54% верных

Рис. 3.15: Практическое задание на вывод результата

3.16 Шаг 16. Куда выводятся ошибки

Вопрос о стандартном потоке вывода ошибок. Выбран верный ответ: **на экран**, поскольку по умолчанию stderr направлен на стандартный вывод терминала (рис. 3.16).

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

☐ В файл stderr
☒ На экран
☐ В файл err.txt
☐ Никуда

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 70 503 учащихся
Из всех попыток 69% верных

Рис. 3.16: Вопрос о потоке ошибок

3.17 Шаг 17. Поведение stderr при перенаправлении stdout

Вопрос о том, куда попадут сообщения об ошибках при перенаправлении стандартного вывода в файл. Верный ответ: **выводятся на экран**, так как stderr и stdout – отдельные потоки (рис. 3.17).




Рис. 3.17: Вопрос о поведении stderr

3.18 Шаг 18. Перенаправление stderr в файл с дозаписью

Вопрос о команде для перенаправления потока ошибок в файл с дозаписью. Верными оказались два варианта: **program 2>> file.txt** (дозапись stderr) и **program 2> file.txt** (перезапись stderr). Остальные варианты перенаправляют только stdout или используют неверный синтаксис (рис. 3.18).




Рис. 3.18: Вопрос о перенаправлении stderr

3.19 Шаг 19. Итоговое расположение файла

Вопрос о том, где окажется файл после выполнения команды. Выбран верный ответ: **/home/alex/1.jpg** - файл сохранится в домашнем каталоге пользователя с именем 1.jpg (рис. 3.19).

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☐ /home/alex/example.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg

Рис. 3.19: Вопрос о расположении файла

3.20 Шаг 20. Опция wget для тихой загрузки

Вопрос об опции wget, отключающей весь вывод. Выбран верный ответ: **-q** (quiet). Опция -v включает подробный вывод, -nv оставляет минимальный вывод (рис. 3.20).

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving..., Connecting to... и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ -v или --verbose
- ☐ -nv или --no-verbose
- ☒ -q или --quiet

Рис. 3.20: Вопрос об опции wget

3.21 Шаг 21. Результат загрузки с wget и фильтрацией

Вопрос о том, какие файлы будут скачаны при использовании wget с определёнными параметрами. Верный ответ: **jpg и html, html удалятся** – то есть скачиваются оба типа, но html-файлы используются только для разбора ссылок и затем удаляются (рис. 3.21).

Выберите один вариант из списка

✔ Верно. Так держать!

- ☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы
- ☐ Будут скачаны только png файлы
- ☐ Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)
- ☐ Будут скачаны только картинки (png и jpg), html скачиваться не будут
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл Верно решили 69 471 учащихся

Рис. 3.21: Вопрос о результате загрузки wget

3.22 Шаг 22. Отличие gzip от zip

Вопрос об отличиях архиваторов gzip и zip. Верный ответ: **gzip удаляет исходный файл** после архивирования, тогда как zip оставляет оригинал (рис. 3.22).

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл Верно решили 63 109 учащихся
Мои решения Из всех попыток 75% верных

Рис. 3.22: Вопрос об архивах gzip и zip

3.23 Шаг 23. Архиваторы, работающие с несколькими файлами

Вопрос о том, какие архиваторы умеют работать с несколькими файлами одновременно. Верные ответы: **tar** и **zip**. Gzip работает только с одним файлом за раз (рис. 3.23).

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

- ☒ tar
- ☐ gzip
- ☒ zip

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 62 249 учащихся
Из всех попыток 37% верных

Рис. 3.23: Вопрос об архиваторах

3.24 Шаг 24. Флаг для создания tar.bz2 архива

Вопрос о том, какой флаг используется при создании архива в формате `.tar.bz2`. Выбран верный ответ: **-cjf** – c (создать), j (bzip2), f (файл) (рис. 3.24).

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ -xjf
- ☐ -czf
- ☐ -wtf
- ☐ -xzf
- ☒ -cjf

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 61 157 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Рис. 3.24: Вопрос о флаге tar

3.25 Шаг 25. Строки, соответствующие grep-шаблону

Вопрос о том, какие строки будут найдены командой `grep` с заданным шаблоном. Верными оказались: `The "world" is not enough`, `The world is not enough`, `The beautiful-world is not enough`, `The beautifulworld is not enough` и `world` (рис. 3.25).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ *.?
- ☒ alexey.*
- ☐ Alexey.jpeg
- ☐ Alex*
- ☐ *.*
- ☒ *.jpg

Следующий шаг Решить снова

Рис. 3.25: Вопрос о результатах `grep`

3.26 Шаг 26. Маски для поиска файлов

Вопрос о масках, с помощью которых можно найти файл `alexey.jpeg`. Верными оказались: ***.?** (любое имя, расширение из одного символа – не подходит для `jpeg`, но засчитан), **alexey.*** (любое расширение) и ***.jpg** – ответы определены по условию задания (рис. 3.26).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ The word is not enough
- ☒ The "world" is not enough
- ☒ The world is not enough
- ☐ World
- ☐ The World Is Not Enough
- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☒ The beautifulworld is not enough
- ☒ world

Следующий шаг Решить снова

Вы получили 1 балл Ответили 57 437 учащихся

Рис. 3.26: Вопрос о масках поиска

3.27 Шаг 27. Практическое задание: love_lines.txt

Финальное практическое задание первой части курса. Потребовалось создать или указать файл `love_lines.txt`. Ответ принят как верный, первая часть курса завершена (рис. 3.27).

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв

Нет, спасибо

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

✔ Всё получилось!

love_lines.txt (17 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3.27: Итоговое практическое задание

4 Выводы

В ходе прохождения первой части курса на платформе Stepik освоены базовые концепции работы с операционной системой Linux: установка через виртуальную машину, работа с пакетным менеджером, основные команды терминала (`pwd`, `ls`, `rm`), навигация по файловой системе, управление процессами, перенаправление потоков ввода/вывода, загрузка файлов с помощью `wget`, архивирование командами `gzip`, `zip` и `tar`, а также поиск файлов по маскам и работа с `grep`. Все 27 шагов первой части пройдены успешно с результатом 3 из 3 баллов.

Список литературы