Индивидуальный проект. 1 этап

Размещение заготовки персонального сайта на Github pages

Лебедев Сергей Алексеевич

2026-03-04

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Титульный слайд

Дисциплина: Архитектура компьютера
Работа: Индивидуальный проект 1 этап

Студент: Лебедев Сергей Алексеевич
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор
Организация: Российский университет дружбы народов (РУДН)

Содержание

1. Цель работы
2. Задачи
3. Ход выполнения
4. Выводы

Информация о докладчике

- **Лебедев Сергей Алексеевич**
- студент направления **02.03.00 Компьютерные и информационные науки**
- РУДН, 1 курс
- Индивидуальный проект: размещение персонального сайта на Github pages



Цель работы

Разместить на Github pages заготовку персонального сайта, выполнив установку необходимого программного обеспечения, настройку шаблона и публикацию на хостинге.

Задачи

1. Установить необходимое программное обеспечение
2. Скачать шаблон темы сайта
3. Разместить его на хостинге git
4. Установить параметр для URLs сайта
5. Разместить заготовку сайта на Github pages

Установка программного обеспечения

Для работы с генератором статических сайтов Hugo устанавливаю инструменты через пакетный менеджер Homebrew:

```
brew install hugo git
```



Создание форка шаблона сайта

На GitHub выполняю форк репозитория **hugo-theme-academic-cv** от HugoBlox в личный аккаунт. Это даёт возможность свободно изменять шаблон под собственные нужды.

```
Homebrew 5.0.16
lebedev_s_a@MacBook-Air-Sergey ~ % brew install hugo git
==> Auto-updating Homebrew...
Adjust how often this is run with `$HOMEBREW_AUTO_UPDATE_SECS` or disable with
`$HOMEBREW_NO_AUTO_UPDATE=1`. Hide these hints with `$HOMEBREW_NO_ENV_HINTS=1` (see `man brew`).
```

Подключение репозитория в VS Code

Открываю Visual Studio Code и подключаю репозиторий **lebedev-s-a/mysite**, созданный после форка. Локальная работа с файлами позволяет синхронизировать изменения с GitHub.



Проверка структуры и запуск локального сервера

Изучаю структуру проекта: директории `assets`, `content`, `config`, `layouts` и другие. Запускаю локальный сервер для предварительного просмотра:

```
hugo server
```



Просмотр сайта в браузере

После запуска сервера перехожу по адресу `localhost`. Шаблон персонального сайта отображается корректно — генератор Hugo работает исправно.

```
Hide these hints with `HOMEBREW_NO_ENV_HINTS=1` (see `man brew`).
lebedev_s_a@MacBook-Air-Sergey mysite % go version
go version go1.26.1 darwin/arm64
lebedev_s_a@MacBook-Air-Sergey mysite % ls
LICENSE.md      assets          content         go.mod          lay
README.md       config          data            hugoblox.yaml   net
lebedev_s_a@MacBook-Air-Sergey mysite % hugo server
hugo: downloading modules …
```

Публикация на GitHub Pages

В настройках репозитория активирую GitHub Pages, указывая ветку **main** в качестве источника публикации. Сайт становится доступен по адресу:

https://lebedev-s-a.github.io/mysite/



Выводы

- Установлено необходимое программное обеспечение (Hugo, Git)
- Скачан и настроен шаблон персонального сайта
- Репозиторий размещён на GitHub
- Заготовка сайта успешно опубликована на **Github pages**

Первый этап индивидуального проекта выполнен в полном объеме

Ресурсы

- Hugo: https://gohugo.io
- HugoBlox (Academic CV): https://github.com/HugoBlox/hugo-theme-academic-cv
- GitHub Pages: https://pages.github.com
- Homebrew: https://brew.sh