

Атлетика+. MVP1. Клиент. Экран «Оплата счёта — карта»

Импортируй SVG в Figma. Карточки можно раздвигать и дополнять.

Модуль «Биллинг: оплата картой»

Описание. Оплата счёта по карте (сохранённой или новой) через платёжного провайдера. Поддержка 3-D Secure.

Релиз. MVP1

Роли. Клиент

Зачем. Оплата там, где СБП недоступна или пользователь предпочитает карту. Пример: «оплатить счёт сохранённой картой».

Источники. Инвойс из биллинга + токены карт (если сохранены) + платёжная сессия провайдера.

Данные. invoice(id, amount, purpose, status, expires_at),

card(id, masked, brand, is_default), pay_session(id,

redirect_url?, status).

API. GET /me/cards, POST /billing/invoices/{id}/pay?method=card

(card_id?) → {session_id, redirect_url?}, GET /billing/pay-

sessions/{id}, GET /billing/invoices/{id}.

Правило. Статус оплаты только с сервера. UI не считает оплату успешной до paid.

Сводка счёта

Сумма + назначение + срок оплаты (expires_at).

Статус: «Ожидает оплаты».

Ссылка «Открыть счёт» (опц) — обратно в деталь.

Выбор карты

Если есть сохранённые карты: список (masked, brand).

Дефолтная карта выделена.

Действия: выбрать, удалить (если разрешено), перейти в «Способы оплаты» (опц).

Добавить новую карту

СТА «Добавить карту». Открывает платёжную форму провайдера или отдельный экран привязки.

После успешной привязки возвращаемся с новым card_id и выбранной картой.

В MVP1 можно не хранить карту, а платить «разовой» формой — тогда выбора нет.

Экран «Оплата счёта — карта»

Раздел приложения. «Счета» → деталь счёта → «Оплатить» → метод «Карта».

Релиз. MVP1

Цель экрана. Провести оплату, обработать 3DS и вернуть в продукт с корректным статусом.

Точки входа. invoice_id, method=card.

Точки выхода. paid → деталь счёта/услуги. canceled/failed →

назад в счёт с ошибкой. expired → счёт истёк.

Состав экрана. Сводка счёта. Выбор карты. Добавить карту. Кнопка «Оплатить». Экран 3DS (webview) при необходимости. Проверка статуса.

Состояния. awaiting_payment. processing. requires_3ds. paid.

failed. expired. offline.

Оплатить

Кнопка «Оплатить» активна, когда выбрана карта (или доступна разовая форма).

POST pay → получаем pay_session.

Если redirect_url отсутствует и провайдер сразу подтвердил — идём в processing и поллим invoice.

3-D Secure

requires_3ds → открываем webview redirect_url.

Отслеживаем callback/return_url и закрываем webview.

После возврата — поллинг invoice/session до paid/failed.

Кнопка «Отменить» в webview возвращает в failed/canceled (если провайдер так отдаёт).

Ошибки, таймауты, оффлайн

failed: недостаточно средств, отклонено, лимит, ошибка провайдера. Показываем код/текст (без тех. мусора).

processing слишком долго: показываем «Проверяем оплату» + ручной refresh.

offline: блокируем оплату, но разрешаем открыть счёт и вернуться позже.

События аналитики

screen_view_card_pay (invoice_id, amount, has_saved_cards)

card_pay_select_card (card_id)

card_pay_add_card_click

card_pay_submit_click

card_pay_3ds_open (provider)

card_pay_result (paid/failed/canceled/expired, latency_sec, reason)