



# Instruções de Configuração - Hotmart

---

## ✓ O QUE JÁ ESTÁ PRONTO:

---

### 1. Sistema de Emails Configurado ✓

- **Serviço:** Resend
- **Email remetente:** suporteplanejado@gmail.com
- **Dois tipos de email:**
  - ✉ **Boas-vindas:** Enviado automaticamente após compra com login e senha
  - 🔒 **Recuperação de senha:** Enviado quando usuário solicita

### 2. Webhook Hotmart Ativo ✓

- **Endpoint criado:** `/api/webhook/hotmart`
  - **Funcionalidades:**
    - Recebe notificação de compra da Hotmart
    - Cria usuário automaticamente
    - Gera senha padrão: `12345678`
    - Envia email de boas-vindas com credenciais
- 



## PASSO A PASSO PARA CONFIGURAR A HOTMART:

---

### 1. Após o Deploy

Quando você fizer o deploy, receberá uma URL como:

```
https://orcamento-planejado.abacusai.app
```

### 2. URL Completa do Webhook

A URL que você vai configurar na Hotmart será:

```
https://SEU-DOMINIO.com/api/webhook/hotmart
```

#### Exemplos:

- Se usar domínio temporário: `https://orcamento-planejado.abacusai.app/api/webhook/hotmart`
  - Se usar domínio próprio: `https://www.orcamentoplanejado.com.br/api/webhook/hotmart`
- 

### 3. Configurar na Hotmart

#### Passo a Passo:

1. **Acesse o painel da Hotmart**
  - Entre em: `https://app-vlc.hotmart.com/`
  - Faça login com suas credenciais

## 2. Vá até Webhooks

- No menu lateral, clique em **“Ferramentas”**
- Depois clique em **“Webhooks”**

## 3. Criar Novo Webhook

- Clique em **“Adicionar webhook”**
- Ou **“Novo webhook”** (dependendo da interface)

## 4. Configurar o Webhook

- **URL do Webhook:** Cole a URL completa  
`https://SEU-DOMINIO.com/api/webhook/hotmart`
- **Versão:** Selecione **“V2”** (mais recente)
- **Eventos:** Marque **APENAS:**
  - ☒ `PURCHASE_APPROVED` (Compra Aprovada)
  - ☒ `PURCHASE_COMPLETE` (Compra Completa)

## 5. Testar Webhook (Opcional)

- A Hotmart permite enviar um teste
- Verifique se retorna sucesso (status 200)

## 6. Salvar

- Clique em **“Salvar”** ou **“Criar webhook”**

---

## 4. Validar se Está Funcionando

### Teste Manual:

Você pode testar o webhook manualmente antes de uma compra real:

```
curl -X POST https://SEU-DOMINIO.com/api/webhook/hotmart \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "event": "PURCHASE_APPROVED",
  "data": {
    "buyer": {
      "email": "teste@example.com",
      "name": "Usuário Teste"
    },
    "product": {
      "id": "prod_123",
      "name": "Orçamento Planejado"
    },
    "purchase": {
      "status": "approved"
    }
  }
}'
```

### Resultado esperado:

- Usuário `teste@example.com` criado no sistema
- Email de boas-vindas enviado
- Senha padrão: `12345678`

**Teste GET (verificar se webhook está ativo):**

```
curl https://SEU-DOMINIO.com/api/webhook/hotmart
```

**Resposta esperada:**

```
{
  "status": "ok",
  "message": "Webhook Hotmart ativo",
  "timestamp": "2025-10-29T12:00:00.000Z"
}
```

**FLUXO COMPLETO (COMO FUNCIONA):**


1. Cliente compra na Hotmart  
↓
2. Hotmart envia **notificação** para o webhook  
↓
3. Sistema cria **conta** do cliente
  - Email: o email usado na compra
  - Nome: o nome usado na compra
  - Senha: 12345678
 ↓
4. Sistema envia email automático com:
  - Boas-vindas
  - Email de **login**
  - Senha temporária
  - Link para acessar
  - Aviso para alterar senha
 ↓
5. Cliente acessa o sistema
  - **Login**: email da compra
  - Senha: 12345678
 ↓
6. Cliente muda a senha no perfil

**IMPORTANTE - SEGURANÇA:****1. Validação da Hotmart (Opcional mas Recomendado):**

A Hotmart envia um header `X-Hotmart-Hottok` para validação. Se quiser adicionar segurança extra, você pode:

- Configurar um **Hot Token** na Hotmart
- Adicionar validação no webhook para verificar esse token

**2. HTTPS Obrigatório:**

- A Hotmart **só aceita webhooks HTTPS**
- O deploy já vem com HTTPS habilitado 

## CONTEÚDO DO EMAIL DE BOAS-VINDAS:

---

Os clientes receberão um email com:

- ☒ Saudação personalizada com o nome
  - ☒ Email de login
  - ☒ Senha temporária (12345678)
  - ☒ Botão para acessar o sistema
  - ☒ Aviso de segurança para trocar a senha
  - ☒ Cores e identidade visual do app
- 

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

---

### Webhook não está recebendo eventos:

1. Verifique se a URL está correta
2. Teste o endpoint manualmente (GET ou POST)
3. Verifique os logs no painel da Hotmart
4. Confirme que selecionou o evento `PURCHASE_APPROVED`

### Email não está sendo enviado:

1. Verifique se a API Key do Resend está correta
2. Verifique no dashboard do Resend: <https://resend.com/emails>
3. Confira os logs do servidor para erros

### Usuário não foi criado:

1. Verifique os logs do webhook
  2. Confirme que o payload da Hotmart tem `buyer.email` e `buyer.name`
  3. Verifique se o usuário já existe no banco
- 

## PRECISA DE AJUDA?

---

- **Documentação Hotmart:** <https://developers.hotmart.com/docs/pt-BR/v1/webhooks/>
  - **Dashboard Resend:** <https://resend.com/emails>
  - **Logs do Sistema:** Verifique os logs no servidor após cada compra
- 

## CHECKLIST FINAL:

---

Antes de fazer a primeira venda, confirme:

- ☐ Deploy realizado com sucesso
- ☐ URL do webhook configurada na Hotmart
- ☐ Evento `PURCHASE_APPROVED` selecionado
- ☐ Teste manual do webhook funcionando
- ☐ Email de teste recebido
- ☐ Domínio próprio configurado (se aplicável)

---

**Tudo pronto! 🎉**

Quando a primeira compra for realizada, o sistema criará o usuário automaticamente e enviará o email de boas-vindas.