© SOLUÇÃO DEFINITIVA: Configurar DATABASE_URL no Vercel

Descoberta Importante!

Você está usando o banco PostgreSQL do Abacus.AI, NÃO o Supabase!

Banco Abacus.AI (local):

postgresql://role_9484b0c23:eaQqYU5eW_gE6aRZJT0XP5sKzkhEA7Q5@db-9484b0c23.db002.hosted
db.reai.io:5432/9484b0c23

- Enum TransactionType:
 - INCOME
 - EXPENSE
 - INVESTMENT ← JÁ EXISTE!

⚠ O Problema

O Vercel está conectado a um banco DIFERENTE (provavelmente vazio ou desatualizado).

Por isso o erro:

▼ Value 'INVESTMENT' not found in enum 'TransactionType'

SOLUÇÃO: Atualizar DATABASE_URL no Vercel

Passo 11: Acessar Configurações do Vercel

- 1. Acesse: https://vercel.com/vinicius-projects-c13a142e/orcamento-planejado
- 2. Clique em **Settings** (no topo)
- 3. Clique em Environment Variables (menu lateral)

Passo 2: Atualizar a Variável DATABASE_URL

Procure por: DATABASE URL

Valor ATUAL no Vercel: (provavelmente Supabase ou outro)

postgresql://postgres.gvvhgibyqrghqetygsjb:...@aws-1-sa-east-1.pooler.supabase.com: 5432/postgres

Valor CORRETO (Abacus.AI):

postgresql://

 $\label{localine} {\tt role_9484b0c23:} eaQqYU5eW_gE6aRZJT0XP5sKzkhEA7Q5@db-9484b0c23.db002.hosteddb.reai.io: 5432/9484b0c23?connect_timeout=15$

Passo 3: Aplicar Mudanças

- 1. Clique em cada ambiente (Production, Preview, Development)
- 2. Edite a variável DATABASE URL
- 3. Cole o valor correto do Abacus.Al
- 4. Salve as mudanças

IMPORTANTE: Configure para **TODOS** os ambientes:

- **Production**
- V Preview
- V Development

Passo 4: Fazer Redeploy

- 1. Vá em **Deployments** (menu superior)
- 2. Clique no deployment mais recente
- 3. Clique nos três pontos (;)
- 4. Clique em Redeploy
- 5. Aguarde o deploy finalizar (~2-3 min)

🔽 Resultado Esperado

Após o redeploy:

- 1. Vercel conecta ao banco Abacus.Al
- 2. Manco JÁ TEM o enum INVESTMENT
- 3. 🗸 Aplicação funciona sem erros!
- 4. V Todas as páginas carregam corretamente

Checklist

- [] Acessar Vercel → Settings → Environment Variables
- [] Encontrar DATABASE URL
- [] Verificar qual valor está configurado atualmente
- [] Substituir pelo DATABASE_URL do Abacus.Al
- [] Aplicar para Production, Preview e Development
- [] Salvar mudanças
- [] Fazer Redeploy
- [] Testar aplicação em https://orcamento-planejado.abacusai.app

• [] Confirmar que funciona! 🎉



Por Que Isso Aconteceu?

Configuração	Status
Banco Local	✓ Abacus.AI (correto)
.env Local	✓ Abacus.AI (correto)
Vercel DATABASE_URL	X Outro banco (ERRADO)
Migrações no Abacus.Al	✓ Aplicadas
Migrações no outro banco	X Não aplicadas

Solução: Usar o MESMO banco em desenvolvimento e produção (Abacus.AI).

Vantagens de Usar o Banco Abacus.Al

- Simplicidade: Um único banco para dev e prod
- Consistência: Mesmos dados, mesma estrutura
- Performance: Otimizado para Next.js
- Custo: Incluído no Abacus.Al
- Sem configuração: Já está funcionando!

Próximos Passos

Após configurar o DATABASE URL:

- 1. V Testar a aplicação
- 2. Criar algumas transações de teste
- 3. Validar funcionalidades
- 4. Remover rota temporária /api/migrate
- 5. 🔽 Celebrar! 🎉

Configure o DATABASE_URL no Vercel e me avise quando fizer o redeploy!