



Die Grenzsteine der Gemarkung Tauberbischofsheim

Website mit Rekonstruktion der ehemaligen Standorte
verschwundener Grenzsteine aus historischen Grenzgangprotokollen

Dokumentation zur Bewerbung um den Landespreis für Heimatforschung Baden-Württemberg 2027, Kategorie „Heimatforschung digital“

Hendrik Beierstettel, Mörikeweg 6, 97941 Tauberbischofsheim · 5. Oktober 2026

Website: <https://beierstettel.de/Grenze/version-20261005/> · laufende Fassung:

<https://beierstettel.de/Grenze/>

1 Worum es geht

Die Gemarkung Tauberbischofsheim ist rund 30 Kilometer lang umgrenzt. Über Jahrhunderte war diese Grenze mit Steinen markiert. Wo sie standen, wie sie aussahen und welche Zeichen sie trugen, hielten die Feldschießer bei ihren Grenzgängen in Protokollen fest – das älteste stammt von 1569, das jüngste von 1893. Viele dieser Steine stehen noch, die meisten aber sind verschwunden.

Meine Arbeit verbindet drei Dinge, die bisher getrennt waren: die handschriftlichen Protokolle aus drei Jahrhunderten, den heutigen Bestand im Gelände und eine Methode, mit der sich die Standorte der verschwundenen Steine aus den alten Abstandsangaben zurückgewinnen lassen. Das Ergebnis ist eine Website, die zugleich Nachschlagewerk, Karte für die Suche im Gelände und Einführung in ein kaum bekanntes Kapitel Heimatgeschichte ist.

Kennzahl	Wert
Ausgewertete Grenzbeschreibungen	9 (1569 bis 1893), dazu 13 weitere Akten
Fotografierte Protokollseiten	497, dazu 400 Seiten Landschiederbücher
Steinpositionen im Datensatz	394
Im Gelände wiedergefunden (2017–2021)	142, davon 124 am ursprünglichen Platz
Berechnete Standorte verschwundener Steine	249 Positionen
Mit der berechneten Karte wiedergefunden (2026)	2 Steine von 10 gesuchten (erste Stichprobe zur Validierung der Methodik)
Ältester noch stehender datierter Stein	1474

Grenzsteine Tauberbischofsheim
[Start](#)
[Karte](#)
[So wird gerechnet](#)
[Steine suchen](#)
[Die Grenzgänge](#)
[Geschichte](#)
[Quellen und Methode](#)
[Die Protokolle](#)
[Begriffe](#)
[Über das Projekt](#)

Die Grenzsteine der Gemarkung Tauberbischofsheim

Rund 30 Kilometer lang ist die Grenze, die Tauberbischofsheim von seinen Nachbarorten trennt. Über Jahrhunderte war sie mit Steinen markiert. Wo sie standen, wie sie aussahen und welche Zeichen sie trugen, hielten die Grenzgänger in Protokollen fest – das älteste stammt von 1569, das jüngste von 1893.

Diese Website führt die neun erhaltenen Grenzbeschreibungen Stein für Stein zusammen und vergleicht sie mit dem, was bei den Begehungen von 2017 bis 2021 im Gelände noch zu finden war. Für jeden Stein lässt sich verfolgen, wann er zum ersten Mal erwähnt wird, wie er beschrieben wurde und ob er heute noch steht.



Stein 58 von 1508 beim Heidenkessel am Hang des Wieselbergs, an der Grenze zu Dittwar: Wappenschild mit Mainzer Rad. Foto: Hendrik Beierstettel

394 Steimpositionen aus den Quellen	142 davon im Gelände wiedergefunden	124 stehen noch am ursprünglichen Platz	14 Dreimärker, an denen drei Gemarkungen zusammentreffen
---	---	---	--

Wo Sie anfangen können

Karte der Grenzsteine Alle Steine auf der Karte, mit den historischen Beschreibungen, Fotos, alten	Die Protokolle Die handschriftlichen Grenzbücher von 1569 bis 1872 – und ein Stein, im Original und in	So wird gerechnet Wie aus alten Rutenangaben und heute noch stehenden Steinen ein Standort wird – Schritt für	Steine suchen Einen bestimmten Stein finden oder Steine nach Merkmalen auswählen, etwa alle mit
--	--	---	---

Abb. 1: Die Startseite

2 Zielsetzung

- 1. Den Bestand sichern.** Jeder noch vorhandene Stein an der Gemarkungsgrenze soll erfasst, beschrieben, fotografiert und genau eingemessen sein. Grenzsteine sind Kleindenkmale; wer ihren Standort kennt, kann sie schützen.
- 2. Die Überlieferung erschließen.** Die Protokolle sind nur im Stadtarchiv einsehbar und in Kurrentschrift geschrieben. Sie sollen lesbar, durchsuchbar und Stein für Stein vergleichbar werden.
- 3. Verschwundene Steine wiederfinden.** Aus den Abstandsangaben und den heute noch stehenden Steinen sollen die Standorte der fehlenden Steine so genau berechnet werden, dass man gezielt nach ihnen suchen kann.

3 Die Quellen

Grundlage sind die Gemarkungsumgebungsbücher der Stadt Tauberbischofsheim. Bei jedem Grenzgang schritten die Feldschießer die Grenze abschnittsweise ab, auf jedem Stück gemeinsam mit den Feldschießern des Nachbarorts. Sie zählten die Steine, beschrieben ihre Zeichen – Mainzer Rad, Wappenschild, die drei „b“ für Bischofsheim, Jahreszahl, Rückseite – und notierten ab 1608 den Abstand zum vorigen Stein in Ruten.

Quelle	Archiv und Signatur
Gemarkungsumgebungsbuch 1569	Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Abt. B, Nr. 3
Gemarkungsumgebungsbuch 1569, Abschrift 1580	Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Abt. B, Nr. 4
Gemarkungsumgebungsbuch 1608	Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Abt. B, Nr. 5
Gemarkungsumgebungsbuch 1683	Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Abt. B, Nr. 6
Gemarkungsumgebungsbuch 1700	Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Abt. B, Nr. 7
Gemarkungsumgebungsbuch 1749	Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Abt. B, Nr. 8
Grenzbeschreibung 1872	Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Abt. B, Nr. 8a
Grenzberichtigungen 1887–1893	enthalten in Abt. B, Nr. 8a
Grenzbegehung Großrinderfeld 1784	Landesarchiv Baden-Württemberg, GLA Karlsruhe, 229 Nr. 35161 a

Zur Absicherung habe ich weitere Akten ausgewertet, darunter das Bischofsheimer Grenzgangprotokoll von 1724 (Staatsarchiv Würzburg), die Landschiederbücher von 1860 bis 1919 und Akten zu Grenzstreitigkeiten und Grenzberichtigungen. Das vollständige Verzeichnis steht in Abschnitt 10.


Transkription. Alle Protokolle habe ich fotografiert und von Hand transkribiert. Die Kurrentschrift musste ich mir dafür selbst beibringen. An manchen Büchern saß ich mehr als zwei Wochen lang jeden Abend drei bis vier Stunden; anfangs kostete die Beschreibung eines einzigen Steins eine Stunde. Automatische Handschriftenerkennung (Transkribus) habe ich nur in einzelnen Zweifelsfällen zu Rate gezogen; für die Hände der Tauberbischofsheimer Feldschießer gibt es kein ausreichend trainiertes Modell. Historische Schreibweisen bleiben in der Abschrift unverändert, Unsicheres ist gekennzeichnet.

kaum: Für die wechselnden Hände der Feldschieber gibt es kein ausreichend trainiertes Modell.

Ein Stein durch drei Jahrhunderte

Wie die Protokolle zusammen gelesen werden, zeigt am besten ein einzelner Stein. An der Grenze zu Grünsfeld, auf der Höhe im Wald, stand der sogenannte „1308er“ (Stein 369). Drei Grenzgänge beschreiben ihn, jeder in einer anderen Handschrift. Links das Original, rechts die Abschrift.

1608




Gemarkungsumgebungsbuch 1608, Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Abt. B, Nr. 5.

Von dannen nechst uff der Höhe ein großer viereckiger Stein mit einem Rath, 3 b, andererseits leuchtenbergisch Wappen, Jahrzahl beyderseits 1308 · distat 99 Ruthen

Die Feldschieber nennen Mainzer Rad und drei „b“ auf der Bischofsheimer Seite, auf der Grünsfelder Seite das Wappen der Landgrafen von Leuchtenberg, und beiderseits die Jahreszahl. Der Abstand zum vorigen Stein: 99 fränkische Werkrueten, rund 361 Meter.

1683




Gemarkungsumgebungsbuch 1683, Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Abt. B, Nr. 6.

90.) Die Höhe durch den Wald hinauf ein großer rother Stein miten (einem?) Rath und 3 B: andererseits leuchtenbergische wappen beiderseits Jahr Zahl 1308. Distat 91 Ruthen.

75 Jahre später derselbe Stein, jetzt als „großer rother Stein“. Die Unsicherheit der Abschrift – „miten (einem?)“ – ist bewusst stehen geblieben: Was sich nicht sicher lesen lässt, wird als unsicher gekennzeichnet, nicht geglättet.

1872



9.) von 8 bis 9 zwischen dem Gemeindewald Bischofsheim & Grünsfeld ein rother Stein Bischofsheimer Seite Mainzer-Rad 3 b Jahrzahl 1308. oben ein Kreutz Grünsfelder Jahrzahl beschädigt Distat 20 Ruthen 9 Fuß oder 62 Meter 70 Centimeter

In badischer Zeit wird genauer gemessen und erstmals auch in Metern angegeben. Dieser Abstand ist genau der, mit dem die Seite [So wird gerechnet](#) den Standort des heute verschwundenen Steins bestimmt.

Abb. 2: Die Seite „Die Protokolle“ – der „1308er“ in drei Jahrhunderten, Original und Abschrift

4 Die Geländearbeit

Die Grenzsteine meiner Heimatmarkung haben mich schon lange beschäftigt. Am 27. Dezember 2017 bin ich die Grenze zum ersten Mal vollständig an einem Stück abgegangen.

Eine systematische Erfassung aller Steine begann im Spätherbst 2018, gemeinsam mit meinen Söhnen Jonne und Matti und ihrem Freund Phil Engert, damals 7, 10 und 11 Jahre alt. Bis Mai 2019 sind wir die Grenze in Etappen abgegangen; die Kinder haben die Steine gesucht, fotografiert und auf einem Erfassungsbogen beschrieben, den ich dafür entworfen hatte. Für diese Arbeit und für die Freilegung eines alten Weges erhielten die drei 2019 den Sonderpreis Kleindenkmale des

Kulturlandschaftspreises (Schwäbischer Heimatbund und Sparkassenverband Baden-Württemberg). Ich hatte sie vorgeschlagen; Preisträger sind die Kinder.

Diese Ersterfassung blieb lückenhaft. Die belastbare Grundlage der Website sind die Begehungen, die ich allein unternommen habe, nur begleitet von meinem Hund Lumi: die drei vollständigen Umgehungen an einem Stück am 27. Dezember 2017, am 5. April 2019 und am 14. Mai 2021, dazu zahlreiche Teilbegehungen und Nachkontrollen. Dabei habe ich gezielt nach bis dahin nicht gefundenen Steinen gesucht und alle Standorte genau eingemessen. Jeden gefundenen Stein habe ich behutsam gereinigt, fotografiert und beschrieben. Alle Fotos auf der Website stammen von diesen Begehungen.

Gemessen habe ich mit einem GPS-Handgerät Garmin GPSMAP 65s, das mit mehreren Frequenzen und fünf Satellitensystemen arbeitet und auch im dichten Wald in der Regel auf 2 Meter genau oder besser misst, dazu mit einem Smartphone und einer Kamera mit eingebautem GPS. Wichen die Werte stark voneinander ab, habe ich mit dem Garmin-Gerät nachgemessen. Am Schreibtisch habe ich alle Koordinaten mit der Deutschen Grundkarte 1:5 000 abgeglichen, in der die bis 1997 erfassten Grenzsteine eingezeichnet sind. Aus dieser Karte habe ich auch die Linie der Gemarkungsgrenze in QGIS nachgezeichnet.

5 Vom Protokoll zum Datensatz

Die Einträge aller Protokolle habe ich Stein für Stein einander zugeordnet: Welcher Stein von 1608 ist derselbe wie welcher von 1749 oder 1872? Anhaltspunkte sind Reihenfolge, Zeichen, Rückseite, Lagebeschreibung und Abstände. Nur eindeutige Übereinstimmungen gelten als sicher; unsichere Zuordnungen sind gekennzeichnet. So entstand eine Tabelle mit 394 Steinpositionen und allen Angaben aus allen Jahrhunderten, verknüpft mit dem Befund im Gelände.

Die Längenmaße sind umgerechnet: bis 1749 mit der fränkischen Werkrute (Nürnberger Rute, 3,65 m), ab 1872 mit der badischen Rute (3,00 m = 10 Fuß zu 10 Zoll). Der Grenzgang von 1872 nennt die Meter oft gleich mit: „Distat 17 Ruthen 8 Fuß oder 53 Meter 40 Centimeter“.

6 Die Rekonstruktion verschwundener Standorte

Die Idee. Steht einer der in einem Protokoll genannten Steine heute noch an seinem Platz, kennt man seine genaue Position. Von ihm aus lassen sich die überlieferten Abstände entlang der Grenzlinie abtragen, so als ginge man mit dem Maßband die Grenze ab.

Das Verfahren. Als feste Punkte (Anker) dienen nur Steine, die an ihrem ursprünglichen Platz eingemessen wurden. Jeder fehlende Stein wird vom näheren Anker aus berechnet, damit sich Messfehler nicht aufsummieren. Widersprechen sich die Abstandsketten, gilt der nähere Anker. Jeder berechnete Standort erhält eine Sicherheitsklasse von A (eingemessen) über B (stimmige Abstandskette) und C (widersprüchlich oder einseitig) bis D (nur der Abschnitt ist bekannt).

Ein Beispiel. An der Grenze zu Grünsfeld stehen die Steine 367 (Jahreszahl 1769) und 370 (1815) noch. Der Grenzgang von 1872 nennt dazwischen zwei heute fehlende Steine, darunter den „1308er“. Laut Protokoll sind es von 367 bis 370 zusammen 226,7 Meter, entlang der Grenzlinie gemessen 234,2 Meter – ein Unterschied von 7,5 Metern oder 3 Prozent.

einer Angabe, wie sicher er ist.

7

Die Karte:

Alle Steine – gefundene und berechnete – erscheinen auf der [Karte der Grenzsteine](#), mit allen Angaben aus den Quellen.

Ein Beispiel zum Nachrechnen

An der Grenze zu Grünsfeld, auf der Höhe im Wald, stehen heute zwei Steine, die sich sicher zuordnen lassen: [Stein 367](#) mit der Jahreszahl 1769 und [Stein 370](#) mit der Jahreszahl 1815. Der Grenzgang von 1872 nennt zwischen ihnen zwei weitere Steine, die heute fehlen: [Stein 368](#), einen roten viereckigen Waldstein, und [Stein 369](#) – den rätselhaften Stein mit der Jahreszahl 1308, von dem seit Jahrzehnten jede Spur fehlt.




Abb. 3: „So wird gerechnet“ – das Rechenbeispiel Stein 367 bis 370

Die Prüfung. Wo zwei direkt benachbarte Steine heute noch unversetzt stehen, lässt sich der Protokollabstand mit dem GPS-Abstand vergleichen. Bei 118 solchen Paaren liegt die Abweichung in 35 Fällen unter 5 Metern, in elf Fällen unter einem Meter; im Median beträgt sie rund 12 Meter. Größere Abweichungen haben erkennbare Gründe – steile Hänge, Umwege entlang von Gräben, ausgelassene oder ersetzte Steine – oder deuten auf Grenzänderungen hin, zu denen keine Akte bekannt ist. Die Website benennt diese Grenzen der Methode offen.

Die Bewährung. Mit der Karte der berechneten Standorte habe ich 2026 zwei als verschollen geltende Steine wiedergefunden – am steilen Hang des Fahrentalgrabens und im Wald bei den ehemaligen Dienstadter Weinbergen. Die Karte hatte ihre Lage auf etwa zweieinhalb Meter genau vorhergesagt. Beide lagen umgestürzt knapp unter der Erdoberfläche; ich habe sie wieder aufgerichtet. Insgesamt hatte ich im Frühjahr 2026 zur Validierung meiner Rekonstruktions-Methode zehn verschollene Grenzsteine gesucht, von denen ich mit meiner Methode die Standorte berechnet hatte. Zwei habe ich gefunden, acht (noch) nicht. Die Erfolgsquote lag bei diesem ersten Test also bei 20 %. Dies ist aus meiner Sicht ein besserer Wert, als er auf den ersten Blick klingt: Wenn man diesen Erfolgswert auf alle 249 verschollenen Steine hochrechnet, kann man auf bis zu 50 Wiederentdeckungen hoffen. 50 historische Grenzsteine, regionalgeschichtlich bedeutende Kleindenkmäler, die womöglich wieder aus der Versenkung auftauchen. Diese Suche werde ich im Winter 2026/27 durchführen, wenn der Rückgang der Vegetation den Blick besser freigeben haben wird. Es bleibt ehrlich zu konstatieren: Der Großteil der verschollenen Steine wird verschwunden bleiben. Steine, die an Ackerrändern oder bei modernen Wegen und Straßen standen, dürften großteils abgeräumt oder zerstört sein. Auf Grenzabschnitten im Wald oder in unzugänglichen Gebieten (z. B. Gräben oder Gebüsch) hingegen besteht Hoffnung.

7 Die Website

Die Website ist so aufgebaut, dass man ohne Vorwissen hineinflindet. Jede Seite sagt oben in wenigen Sätzen, was sie zeigt und wie man anfängt.

Seite	Inhalt
Karte der Grenzsteine	alle Steine mit den Beschreibungen aus allen Protokollen, Fotos, historischen Karten (Gemarkungskarte 1932, Deutsche Grundkarte), Flurnamen; die berechneten Standorte verschwundener Steine mit Sicherheitsklasse A bis D; Standortanzeige und Offline-Nutzung für die Suche im Gelände
So wird gerechnet	das Verfahren Schritt für Schritt, Rechenbeispiel, Genauigkeitsprüfung
Steine suchen	Suche nach Nummer, Nachbarort, Grenzgang, Zeichen und Zustand, mit Beispielen und Tabellen-Export
Steckbrief (394×)	alle Angaben zu einem Stein, Quelle für Quelle, mit Befund und berechnetem Standort
Die Grenzgänge	die Quellen einzeln und im Vergleich
Die Protokolle	Originale und Abschriften, die Bücher im Überblick
Geschichte	Zeittafel von der kurmainzischen Zeit bis heute
Begriffe	von Dreimärker bis Werkrute
Artikel	meine siebenteilige Serie in den Fränkischen Nachrichten (2024)
Daten	der vollständige Datensatz als Tabelle und JSON, Lizenz CC BY 4.0




Abb. 4: Karte der Grenzsteine, hier mit der Ebene „Grenzgang 1872“: grün eingemessene Steine, orange und rot berechnete Standorte verschwundener Steine mit Sicherheitsklasse

Grenzsteine Tauberbischofsheim

[Start](#)
[Karte](#)
[So wird gerechnet](#)
[Steine suchen](#)
[Die Grenzgänge](#)
[Geschichte](#)
[Quellen und Methode](#)
[Die Protokolle](#)
[Begriffe](#)
[Über das Projekt](#)

[← Stein 93](#)
[Zur Suche](#)
[Stein 95 →](#)

Stein 94

Grenze zu Königheim

Befund im Gelände

Zustand steht an seinem ursprünglichen Platz
Begehungen 2017–2021

Nummer der Begehung 106

Position [auf OpenStreetMap zeigen](#)
49.609625, 9.629291

Fotos [Fotoalbum bei Google](#) [Fotos öffnen](#)

Geschichte

in den Quellen von 1569 bis 1887

Jahreszahl 1474

Zeichen Mainzer Rad, Kreuz, „b“

Anmerkung. Der älteste datierte Stein, der heute noch auf der Tauberbischofsheimer Gemarkungsgrenze steht: ein Eckstein von 1474 am Auslauf des Bischofsheimer Gründles ins Brehmbachtal. Anders als alle anderen Steine trägt er ein leicht schräg geneigtes Wappenschild und nur zwei, dafür besonders große „b“; das dritte „b“ sitzt auf der schmalen Seitenfläche. Die Königheimer Seite zeigt ein schlichtes K. Die Jahreszahl ist in der Ziffernschrift des 15. Jahrhunderts eingehauen. Ein älteres Foto zeigt die Seite [Begriffe](#); mehr im [Artikel „Seltsame Zahlen vorm Bischofsheimer Gründle“](#).

Was die Quellen sagen

[Grenzgang 1569 \(wiederholt 1580\)](#)
[Grenzgang 1608](#)
[Grenzgang 1683](#)
[Grenzgang 1700](#)
[Grenzgang 1749](#)
[Grenzgang 1872](#)

[Grenzberichtigungen 1887–1893](#)

Grenzgang 1569 (wiederholt 1580)

Nummer im Protokoll 25

Jahreszahl auf dem Stein 1474

Mainzer Rad erwähnt

„b“ 2 „b“

Lage und Bemerkungen *baß hinab auf Wilhelm Kneules (?) Acker nah beim Graben*

Abb. 5: Steckbrief eines Steins (Stein 94, Eckstein von 1474)

Grenzsteine Tauberbischofsheim

[Start](#)
[Karte](#)
[So wird gerechnet](#)
[Steine suchen](#)
[Die Grenzgänge](#)
[Geschichte](#)
[Quellen und Methode](#)
[Die Protokolle](#)
[Begriffe](#)
[Über das Projekt](#)

Steine suchen

Hier finden Sie einzelne Grenzsteine oder stellen eine Auswahl nach Merkmalen zusammen. Jeder Treffer führt zum Steckbrief des Steins mit allen Angaben aus den historischen Grenzbeschreibungen.

Geben Sie eine Steinnummer oder ein Stichwort ein, oder wählen Sie unten einen Nachbarort, einen Grenzgang und die Zeichen, die der Stein tragen soll. Die Liste passt sich sofort an.

► So funktioniert die Suche – mit Beispielen

Nummer oder Stichwort

z. B. 47 oder Tauber

Grenze zu

Impfingen

Erwähnt im Grenzgang

1608

Zustand im Gelände

beliebig

Zeichen auf dem Stein

☒ Mainzer Rad
 ☐ Wappen oder Wappenschild
 ☐ Kreuz auf der Oberseite
 ☐ „b“ für Bischofsheim
 ☐ eingehauene Jahreszahl

Art

☐ nur Dreimärker
 ☐ nur Steine mit Fotos

21 Steine

Filter zurücksetzen

Auswahl als Tabelle (CSV) herunterladen

[Zwei Grenzgänge vergleichen](#)

Stein	Grenze zu	in den Quellen	Zeichen (irgendwann erwähnt)	im Gelände
Stein 224 (Dreimärker)	Hochhausen / Impfingen	1569–1887	Mainzer Rad · Kreuz · b · Jahreszahl 1580, 1852	nicht gefunden
Stein 229	Impfingen	1569–1887	Mainzer Rad · Kreuz · b · Jahreszahl 1493, 1650, 1655	steht am Platz
Stein 237	Impfingen	1569–1887	Mainzer Rad · Kreuz · b · Jahreszahl 1493, 1680, 1858	versetzt / unklar
Stein 239	Impfingen	1569–1887	Mainzer Rad · Wappen · Kreuz · b · Jahreszahl 1407, 1842	nicht gefunden
Stein 244	Impfingen	1569–1887	Mainzer Rad · b · Jahreszahl 1580, 1851, 1857	versetzt / unklar
Stein 248	Impfingen	1569–1887	Mainzer Rad · Wappen · b · Jahreszahl 1580, 1618	nicht gefunden

Abb. 6: Die Suche, hier: Steine an der Grenze zu Impfingen mit Mainzer Rad im Jahr 1608

Technik. Die Website besteht aus statischen HTML-Seiten ohne Datenbank und ohne Anmeldung. Die Karten nutzen die freie Bibliothek Leaflet und Kartendaten von OpenStreetMap, dazu amtliche Kartenwerke des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg. Alle Angaben stammen aus einem einzigen Datensatz. Die Seiten funktionieren auf dem Handy; die Karte lässt sich für die Suche im Gelände offline speichern. Die Website setzt keine Cookies und kein Tracking ein. Beim Programmieren der Karten, der Suche und der Standortberechnung habe ich KI-Werkzeuge (OpenAI Codex, Anthropic Claude Code) nach meinen genauen Vorgaben eingesetzt.

8 Ergebnisse und Erkenntnisse

- **Bestand:** 142 der 394 Positionen sind im Gelände belegt, 124 Steine stehen am ursprünglichen Platz. Der älteste noch stehende datierte Stein ist der Eckstein von 1474 an der Grenze zu Königheim.
- **Überlieferung:** Die Protokolle zeigen, wie die Grenze über die Jahrhunderte immer dichter versteint wurde – von 104 Steinen 1569 auf 351 Grenzpunkte bei den Grenzberichtigungen 1887–1893.

- **Quellenkritik:** Die Abschriften machen Lesefehler der Feldschieber sichtbar. Der „1224er“ wurde erst 1724 gesetzt. Und der sagenumwobene „1308er“ trug nach den Protokollen von 1608 und 1683 auf der Grünsfelder Seite das Wappen der Landgrafen von Leuchtenberg – die Grünsfeld aber erst 1502/03 erhielten. Vieles spricht dafür, dass er in Wahrheit von 1508 stammt.
- **Methode:** Die alten Abstandsangaben sind vielerorts genau genug, um verschwundene Steine wiederzufinden; das zeigen zwei Funde bei zehn gesuchten Steinen.

9 Ausblick

Die Suche geht weiter, jeweils im Winter, wenn der Bewuchs den Boden freigibt. Jeder wiedergefundene Stein wird zum neuen Anker und verbessert die Berechnung seiner Nachbarn. Das Verfahren lässt sich auf jede Grenze übertragen, für die alte Grenzbeschreibungen mit Abstandsangaben und einige noch stehende Steine vorliegen. Als ehrenamtlicher Grenzsteinbeauftragter der Stadt nutze ich die Website auch, um beschädigte oder verschleppte Steine wieder an ihren Platz zu bringen.

10 Quellen- und Literaturverzeichnis

Grenzbeschreibungen

(siehe Tabelle in Abschnitt 3)

Weitere Archivalien

- Bischofsheimer Grenzgangprotokoll 1724 – Staatsarchiv Würzburg, Gebr. A Wü IV G 196 III
- Landschieber Buch T. Bischofsheim oder fortlaufende Protokolle über Steinsatz etc., 1860 – Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Abt. B, Nr. 121
- Landschieber-Buch der Gemeinde T.br. Bischofsheim, neu angelegt im Jahre 1860 – Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Abt. B, Nr. 120
- Tagebuch für die Steinsetzer der Gemeinde Tauberbischofsheim, 1909 – Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Abt. B, Nr. 122
- Festlegung der Gemarkungsgrenze zwischen Tauberbischofsheim und Impfingen, 1723 – Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Abt. A, Nr. 725
- Markungsgrenze mit Impfingen, 1779 – Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Abt. A, Nr. 726
- Auffinden eines Grenzsteines auf der Dittigheimer Pfarrwiese ..., 1766–1776 – Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Abt. A, Nr. 727
- Bitte des Feldschieber von Tauberbischofsheim um Aufnahme eines vierten Mitgliedes, 1845 – Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Abt. A, Nr. 729
- Berichtigung der Grenze im Wiesenbach rechts des Fußwegs nach Gissigheim, 1846 – Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Abt. A, Nr. 731
- Steinsatz und Eigentum von circa 10 Morgen Feld an der Gemarkungsgrenze mit Dittigheim im Mosibachflur, 1862–1863 – Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Abt. A, Nr. 743
- Lieferung von Gewinn- und Grenzsteinen, 1900–1939 – Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Abt. A, Nr. 737

- Grenzstreitigkeiten zwischen Impfingen, Großrinderfeld und Tauberbischofsheim im Bereich Forst – Heimbergsholz – Teufelsloch, 1777–1872 – Stadtarchiv Tauberbischofsheim, Archiv Impfingen, Abt. A, Nr. 514
- Grenzstreitigkeiten zwischen Tauberbischofsheim und dem würzburgischen Ort Impfingen über den sogenannten Forst, 1723–1750 – Landesarchiv Baden-Württemberg, GLA Karlsruhe, 229 Nr. 104478
- Kreisbildstelle Tauberbischofsheim, Fotos von Bildstöcken und Grenzsteinen – Landesarchiv Baden-Württemberg, Staatsarchiv Wertheim, K-LRA 91 Nr. 253

Eigene Erhebungen

- Erfassung aller Grenzsteine der Gemarkung Tauberbischofsheim 2017–2021 (Aufzeichnungen, Fotos, Messdaten)

Karten

- Deutsche Grundkarte 1:5 000, Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, über das Geoportal Baden-Württemberg
- Historische Gemarkungsübersicht Baden 1:10 000 (WMS, Open GeoData), LGL Baden-Württemberg
- Amtliche Grenzpunkte, LGL Baden-Württemberg, Open GeoData
- OpenStreetMap

Literatur

- Simmerding, Franz X.: Grenzzeichen, Grenzsteinsetzer und Grenzfrevler. München 1997, Nachdruck 1999.
- Pahl, Hugo: Bischemer Bösi Buwe. Tauberbischofsheim: Selbstverlag (FN-Druck) 1955.
- Beierstettel, Hendrik: Artikelserie über historische Grenzsteine, Fränkische Nachrichten, 27. August bis 4. November 2024, sieben Folgen.
- Wikipedia: Rute (Einheit), URL: [https://de.wikipedia.org/wiki/Rute_\(Einheit\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Rute_(Einheit)) (letztmalig abgerufen im September 2026).

Eigenleistung und Intention: siehe beiliegender Kriterienkatalog.