

Une mission compatible, une décision claire

InfiMatch • POC étudiant • Trois acteurs, un suivi partagé

Une situation concrète

Un établissement cherche un infirmier disponible.
Le candidat doit comprendre la mission et savoir
où en est sa candidature.

Notre réponse

Relier infirmier, établissement et agence, de la
recherche à la confirmation d'affectation.

Un besoin de coordination dans la santé

Un repère historique documenté, pas une taille de marché inventée

599 000

Infirmières en emploi en 2021 selon la DREES.
L'étude décrit des difficultés de recrutement.

Notre cible initiale

Infirmiers IDE, IADE et IBODE ; établissements
de santé ; agences spécialisées. Pilote local à
construire.

Le marché existe déjà

Différenciation proposée : explication et coordination entre trois acteurs

Acteurs observés

Hublo : RH et remplacements. Appel Médical : recrutement spécialisé. Staffsanté : offres et candidatures.

Hypothèse de valeur

Une recommandation compréhensible et un état de candidature explicite, jusqu'à la décision humaine.

Un parcours métier complet

La candidature ne vaut jamais affectation

Côté infirmier

Profil, disponibilités et zone. Recherche et explications du matching. Candidature, calendrier et documents.

Côté entreprise

Publication, suivi des candidatures, sélection et confirmation. L'agence conserve la décision d'affectation.

Du besoin à la confirmation

Trois minutes • Comptes et mission fictifs préparés

Parcours candidat

1. Ouvrir une mission. 2. Montrer les critères et le profil. 3. Candidater et constater l'état en attente.

Parcours recruteur

4. Retrouver la candidature. 5. Confirmer dans l'environnement de test. 6. Montrer calendrier, PDF et notification.

Des responsabilités séparées

Frontend et administration → API → données et orchestrations

Application

React / TypeScript ; API NestJS. PostgreSQL / PostGIS pour les états et la géographie ; MongoDB pour les explications.

Orchestration

n8n coordonne les appels. Les règles métier et permissions restent côté backend. Les secrets ne sont pas dans le dépôt.

FINESS devient une donnée utile

Télécharger → contrôler → normaliser → rechercher

Transformation réelle

Identifiants et zéros conservés ; textes nettoyés ; doublons rejetés ; coordonnées ambiguës laissées vides.

Usage visible

Recherche d'établissements dans les parcours entreprise. Script avant/après livré, fonction identique à celle du backend.

Des scénarios exportés et traçables

Neuf versions publiées observées le 23 septembre

Deux scénarios à défendre

Matching → notification. Affectation confirmée → génération documentaire. Les rappels assurent une reprise.

Import reproductible

JSON avec provenance et versions ; credentials à réassocier. Les exports Cloud et les modèles de recette sont distingués.

Des résultats mesurés, un périmètre précis

Dernière campagne unitaire backend du 23 septembre

660 / 660

Tests unitaires réussis. Couverture : 95,11 % des lignes, 89,98 % des branches, 82,41 % des fonctions.

Tests complémentaires

11 intégrations notifications réussies.
Régressions SQL réussies. Frontend : 81/81 dans la campagne antérieure.

Réduire les risques et les transferts

Sécurité, accessibilité et sobriété : contrôles ciblés

Pratiques concrètes

Droits par rôle, chiffrement, MFA et secrets dans Vault. Navigation clavier, structure sémantique et corrections ciblées.

Sobriété mesurée

Requêtes de matching regroupées ; scan compact des offres puis chargement des seuls détails retenus.

Confronter le prévu au réalisé

Quatre personnes • Onze jours • Dix-huit lots

Estimation conservée

348 à 528 heures-personnes. 438 h est le centre calculé, pas une nouvelle estimation validée à J+2.

Réalisé à documenter

Le relevé humain est vide. Le classeur calcule les écarts après saisie des heures et justificatifs.

Un POC démontrable, un pilote à valider

Preuve technique disponible ; validation marché encore à mener

Livraison

Code, README, roadmap, exports n8n, script FINESS, étude sourcée, classeur et support oral.

Prochaines étapes

Renseigner les temps. Tester le besoin sur le terrain. Suivre PostGIS avec Supabase et le DNS local. Préparer un pilote limité.