(주)지에프에스 (GFS Co., Ltd.) | GS25 신선식품 전용 제조공장

성형 1구역: 도시락 일일 작업지시서 (최신판)

문서번호: GFS-WO-20261106-BOX | 기준자료: 2026-11-06 성형장 최신 타임테이블 (1001) 확정본 | 운영: 1일 2교대 (2편+1편)

작 성	검 토	승 인	공장장

일일 총 생산계획
15,565 ea (2편 8,436ea + 1편 7,129ea)

라인 가동 시간대
09:30 ~ 00:13 익일 (14시간 43분)

라인 생산속도 (UPH / 분당)
목표 2,000 ea/h (실측 1,100~1,500 ea/h)

소인화 투입인원
14~19명 (NEW고진맛 14명, 정찬/혜자제육 18명, 찬또쌈닭 19명)

공정 책임자
도시락 조장 / 성형반장

NO	구분	작업시간	유형	지시 제품명 (규격/스펙)	지시수량	소요시간	작업인원	주요 원부자재 배합 기준 (BOM)	HACCP & CCP 핵심 관리기준	확인
1	2편	09:30 ~ 10:22	생산	NEW고진맛도시락	1,308 ea	52.3분	14명	백미밥 220g, 돈육불고기 50g, 치킨가라아게 45g, 볶음김치 30g	가열육 중심온도 ≥75°C	☐
2	2편	10:29 ~ 11:02	생산	뭘좋아할지몰라다넣었어	829 ea	33.2분	17명	도시락밥, 떡갈비구이, 제육볶음, 비엔나소시지, 계란말이	금속검출기 30분 주기 점검	☐
3	2편	11:09 ~ 11:45	생산	정찬한판도시락	907 ea	36.3분	18명	흑미혼합밥, 동그랑땡, 간장불고기, 볶음김치, 어묵볶음	반찬 5종 계량오차 ±3g 이내	☐
4	2편	11:52 ~ 12:52	휴게	중식 및 컨베이어 1차 세척소독	–	60분	교대	알코올 70% 벨트 분무 소독, 낙하물 전량 폐기	작업장 온도 15°C 이하 유지	☐
5	2편	12:59 ~ 13:54	생산	혜자로운집밥)제육볶음	1,392 ea	55.7분	18명	백미밥 230g, 매콤돈육제육볶음 85g, 볶음김치, 계란후라이	제육볶음 심온 80°C 확인	☐
6	2편	14:01 ~ 15:01	생산	혜자로운)오징어불고기	1,500 ea	60.0분	18명	오징어불고기 90g, 백미밥, 어묵조림, 김자반	오징어 비린내/이물 선별	☐
7	2편	15:08 ~ 16:48	생산	혜자)닭강정 (★최대 수주)	2,500 ea	100.0분	18명	순살닭강정튀김 140g, 특제강정소스 코팅, 흑미밥	닭강정 소스 균일 도포	☐
8	1편	16:55 ~ 17:26	생산	뭘좋아할지몰라다넣었어	781 ea	31.2분	17명	도시락밥, 떡갈비, 제육, 비엔나, 계란말이	실링 온도 165°C 체크	☐
9	1편	17:33 ~ 18:10	생산	정찬한판도시락	933 ea	37.3분	18명	흑미밥, 동그랑땡, 간장불고기, 볶음김치	반찬 누락 방지 전수 검사	☐
10	1편	18:17 ~ 19:11	생산	NEW고진맛도시락	1,356 ea	54.2분	14명	백미밥, 돈육불고기, 치킨가라아게, 김치	가열육 품온 확인	☐
11	1편	19:18 ~ 19:21	생산	편스)찬또콘치즈쌈닭 (기획신상)	88 ea	3.5분	19명	콘치즈닭구이, 또띠아쌈, 옥수수치즈토핑	신제품 레시피 규격 준수	☐
12	1편	19:28 ~ 19:45	생산	꽉)매콤돈까스스파게티 (조리면연계)	295 ea	17.7분	17명	스파게티면 180g, 돈까스 1장, 매콤토마토소스	스파게티면 삶기 품온 관리	☐
13	1편	19:52 ~ 20:01	생산	꽉담은)치즈함박스파게티	151 ea	9.1분	18명	파스타면, 함박스테이크, 치즈소스, 파슬리	치즈소스 정량 충전	☐
14	1편	20:08 ~ 20:12	생산	꽉담은)고로케커리스파게티	76 ea	4.6분	19명	스파게티면, 감자고로케 1개, 카레소스	고로케 바삭도 유지	☐
15	1편	20:19 ~ 20:49	휴게	석식 및 라인 위생 점검	–	30분	교대	작업대 알코올 소독, 교대조 인수인계	HACCP 기준 점검	☐

NO	구분	작업시간	유형	지시 제품명 (규격/스펙)	지시수량	소요시간	작업인원	주요 원부자재 배합 기준 (BOM)	HACCP & CCP 핵심 관리기준	확인
16	1편	20:56 ~ 21:24	생산	배곱파)토마토미트파스타	479 ea	28.7분	14명	스파게티면 200g, 미트토마토소스 80g, 파마산	용기 테두리 소스 묻음 방지	☐
17	1편	21:31 ~ 22:45	생산	헤자로운집밥)제육볶음 (★야간메인)	1,850 ea	74.0분	18명	백미밥 230g, 매콤제육 85g, 계란후라이, 김치	최대 물량 속도 2000 UPH 가동	☐
18	1편	22:52 ~ 23:36	생산	헤자로운)오징어불고기	1,120 ea	44.8분	18명	오징어불고기, 백미밥, 어묵조림	정량 계량 및 외관 검사	☐
19	1편	23:43 ~ 00:13	청소	도시락 라인 마감 분해 세척 및 CIP 살균	-	30분	18명 전원	컨베이어 벨트 분해, 고온 온수 세척, 소독수 도포	마감 점검표 서명 및 잔여물 전무 확인	☐

[현장 필수 준수사항] 1. 매 품목 교체 시 알레르기 유발물질 교차오염 방지용 알코올 70% 세척 필수 | 2. 금속검출기(Fe 2.0mm, SUS 3.0mm) 매 30분 주기 테스트 | 3. 품온 기준 10°C 이하 엄수 (가열육 중심온도 ≥75°C)

발행: GFS 제조생산관리 ERP 시스템 (자동 타임테이블 연계)

(주)지에프에스 (GFS Co., Ltd.) | GS25 신선식품 전용 제조공장

성형 2구역: 김밥 라인 (성형 및 포장 연동) 일일 작업지시서

문서번호: GFS-WO-20261106-KIMBAP | 기준자료: 2026-11-06 성형장 최신 타임테이블 (1001) 확정본 | 운영: 1일 2교대 (2편+1편)

작 성	검 토	승 인	공장장

일일 총 생산계획
11,062 줄 (12알 포장 기준 환산 16,760 ea)

라인 가동 시간대
09:30 ~ 20:23 (10시간 53분)

라인 생산속도 (UPH / 분당)
목표 2,000 ea/h (실가동 1,500~2,100 ea/h, 분당 25개)

소인화 투입인원
성형 6~7명, 포장 9~10명, 마감 청소 11명 전원 투입

공정 책임자
김밥 조장 / 포장 조장

NO	구분	작업시간	유형	지시 제품명 (규격/스펙)	지시수량	소요시간	작업인원	주요 원부자재 배합 기준 (BOM)	HACCP & CCP 핵심 관리기준	확인
1	2편	09:30 ~ 10:19	생산	참치김치김밥	1,226 ea	49.0분	7명	초밥 140g, 볶음김치 25g, 참치마요 25g, 단무지, 당근	김밥 롤 압착 강도 확인	☐
2	2편	10:24 ~ 11:46	생산	참치마요김밥 (★주력)	2,058 ea	82.3분	7명	초밥 140g, 참치마요샐러드 35g, 단무지, 지단, 깻잎	참치마요 토핑 정량 계량	☐
3	2편	11:51 ~ 12:15	생산	소고기고추장김밥	613 ea	24.5분	6명	초밥 140g, 소고기볶음고추장 30g, 계란지단, 우엉	속재료 중앙 정렬 검사	☐
4	2편	12:20 ~ 12:51	생산	매콤어묵김밥	798 ea	31.9분	6명	초밥, 매콤양념어묵채 35g, 단무지, 시금치	어묵 볶음 심온 확인	☐
5	2편	12:56 ~ 13:56	휴게	중식 및 김밥 성형기 1차 알코올 세척	–	60분	교대	성형 매트 및 커터 칼날 소독	교차오염 방지	☐
6	2편	14:01 ~ 14:32	생산	황치즈김치볶음밥김밥	780 ea	31.2분	7명	김치볶음밥 140g, 체다치즈스트링 25g, 단무지	치즈 정위치 확인	☐
7	2편	14:37 ~ 14:45	생산	소시지피자김밥	224 ea	9.0분	6명	피자밥 140g, 프랑크소시지 1줄, 모짜렐라치즈	소시지 굵기 편차 검사	☐
8	1편	14:50 ~ 15:35	생산	참치김치김밥	1,131 ea	45.2분	6명	초밥, 볶음김치, 참치마요, 단무지	금속검출기 정상 통과	☐
9	1편	15:40 ~ 16:53	생산	참치마요김밥 (★오후 대량)	1,835 ea	73.4분	7명	초밥, 참치마요 35g, 단무지, 지단	터짐 불량 전수 선별	☐
10	1편	16:58 ~ 17:18	청소	기계세척 및 중간 정리정돈	–	20분	전원	컨베이어 잔여 밥알 제거 및 칼날 교체	칼날 파손 여부 점검	☐
11	1편	17:23 ~ 17:55	생산	황치즈김치볶음밥김밥	802 ea	32.1분	7명	김치볶음밥, 체다치즈, 김	치즈 심온 확인	☐
12	1편	18:00 ~ 18:09	생산	소시지피자김밥	227 ea	9.1분	7명	피자밥, 통소시지, 피자소스	포장 씰링 상태 점검	☐
13	1편	18:14 ~ 18:37	생산	소고기고추장김밥 (속도 2100 UPH)	585 ea	23.4분	6명	초밥, 소고기고추장볶음, 우엉	절단 단면 육안 검사	☐
14	1편	18:42 ~ 19:13	생산	매콤어묵김밥 (속도 2100 UPH)	783 ea	31.3분	6명	초밥, 매콤어묵채, 단무지	중량 220g ±5g 준수	☐
15	1편	19:18 ~ 19:48	휴게	석식	–	30분	교대	식사 및 휴식	온도 관리	☐

NO	구분	작업시간	유형	지시 제품명 (규격/스펙)	지시수량	소요시간	작업인원	주요 원부자재 배합 기준 (BOM)	HACCP & CCP 핵심 관리기준	확인
16	1편	19:53 ~ 20:23	청소	김밥 라인 마감 전면 청소 및 분해 살균	-	20분	11명 전원	성형기 매트 침지소독, 절단기 칼날 열탕소독	작업종료 위생 점검표 작성	☐

[현장 필수 준수사항] 1. 매 품목 교체 시 알레르기 유발물질 교차오염 방지용 알코올 70% 세척 필수 | 2. 금속검출기(Fe 2.0mm, SUS 3.0mm) 매 30분 주기 테스트 | 3. 품온 기준 10°C 이하 엄수 (가열육 중심온도 ≥75°C)

발행: GFS 제조생산관리 ERP 시스템 (자동 타임테이블 연계)

(주)지에프에스 (GFS Co., Ltd.) | GS25 신선식품 전용 제조공장

성형 3구역: 삼각김밥 1호기 (전주비빔 전용) 일일 작업지시서

문서번호: GFS-WO-20261106-SAMGAK1 | 기준자료: 2026-11-06 성형장 최신 타임테이블 (1001) 확정본 | 운영: 1일 2교대 (2편+1편)

작 성	검 토	승 인	공장장

일일 총 생산계획	라인 가동 시간대	라인 생산속도 (UPH / 분당)	소인화 투입인원	공정 책임자
8,020 ea (2편 3,920ea + 1편 4,100ea)	14:00 ~ 20:26 (6시간 26분 가동)	목표 3,000 ea/h (소인화 2,700~1,800 ea/h, 분당 30개)	고정 2명 (오퍼레이터 1명, 포장/적재 1명)	삼각 1호기 기장

NO	구분	작업시간	유형	지시 제품명 (규격/스펙)	지시수량	소요시간	작업인원	주요 원부자재 배합 기준 (BOM)	HACCP & CCP 핵심 관리기준	확인
1	2편	14:00 ~ 16:10	생산	삼각)전주비빔 (대량 가동)	3,920 ea	130.7분	2명	전주비빔밥(로터리) 85g, 볶음소고기고추장토핑 20g, 삼각김	비빔밥 품온 20~25°C 유지	☐
2	1편	16:25 ~ 18:41	생산	삼각)전주비빔 (★최대 물량)	4,100 ea	136.7분	2명	전주비빔밥 85g, 소고기고추장토핑 20g, 김 필름	김 필름 커팅 및 성형 모서리 각도 확인	☐
3	1편	18:56 ~ 20:26	청소	삼각 1호기 기계 완전 분해 청소 및 조립 소독	–	90분	2명	성형 챔버 탈거 고압세척, 노즐 알코올 소독, 그리스 도포	분해 청소 후 ATP 측정 ≤30 RLU	☐

[현장 필수 준수사항] 1. 매 품목 교체 시 알레르기 유발물질 교차오염 방지용 알코올 70% 세척 필수 | 2. 금속검출기(Fe 2.0mm, SUS 3.0mm) 매 30분 주기 테스트 | 3. 품온 기준 10°C 이하 엄수 (가열육 중심온도 ≥75°C)

발행: GFS 제조생산관리 ERP 시스템 (자동 타임테이블 연계)

(주)지에프에스 (GFS Co., Ltd.) | GS25 신선식품 전용 제조공장

성형 4구역: 삼각김밥 2호기 (일반·커플 복합) 일일 작업지시서

문서번호: GFS-WO-20261106-SAMGAK2 | 기준자료: 2026-11-06 성형장 최신 타임테이블 (1001) 확정본 | 운영: 1일 2교대 (2편+1편)

작 성	검 토	승 인	공장장

일일 총 생산계획	라인 가동 시간대	라인 생산속도 (UPH / 분당)	소인화 투입인원	공정 책임자
15,311 ea (2편 7,618ea + 1편 7,693ea)	09:30 ~ 22:56 (13시간 26분)	목표 3,000 ea/h (소인화 2,700 ea/h, 기존 1,830 ea/h)	고정 2명 (오퍼레이터 1명, 포장/적재 1명)	삼각 2호기 기장

NO	구분	작업시간	유형	지시 제품명 (규격/스펙)	지시수량	소요시간	작업인원	주요 원부자재 배합 기준 (BOM)	HACCP & CCP 핵심 관리기준	확인
1	2편	09:30 ~ 10:40	생산	삼각)스팸계란볶음밥	2,116 ea	70.5분	2명	계란볶음밥 85g, 스팸큐브 20g, 삼각김	스팸 토핑 정량 투입	☐
2	2편	10:55 ~ 11:27	생산	커플 - 비빔참치 (2입 포장)	964 ea	32.1분	2명	비빔참치밥, 참치토핑, 커플 2입 트레이 포장필름	2입 포장 밀착도 점검	☐
3	2편	11:42 ~ 12:56	생산	삼각)비빔참치	2,244 ea	74.8분	2명	비빔참치밥 85g, 참치마요토핑 20g, 김	참치 품온 8°C 이하 유지	☐
4	2편	13:01 ~ 14:01	휴게	중식 및 토핑 노즐 세척	–	60분	교대	토핑 피더 알코올 소독	청결도 확인	☐
5	2편	14:16 ~ 14:48	생산	커플 - 매콤참치 (2입 포장)	964 ea	32.1분	2명	매콤참치밥, 매콤참치토핑, 커플 포장	매콤 소스 번짐 방지	☐
6	2편	15:03 ~ 15:47	생산	삼각)매콤참치	1,330 ea	44.3분	2명	조미밥 85g, 매콤참치토핑 20g, 김	금속검출기 정상 작동	☐
7	1편	16:02 ~ 16:46	생산	삼각)매콤참치	1,342 ea	44.7분	2명	조미밥 85g, 매콤참치토핑 20g, 김	성형 중량 105g ±3g	☐
8	1편	17:01 ~ 17:32	생산	커플 - 매콤참치	947 ea	31.6분	2명	매콤참치밥, 토핑, 커플 포장지	커플 필름 씰링 검사	☐
9	1편	17:47 ~ 18:18	생산	커플 - 비빔참치	947 ea	31.6분	2명	비빔참치밥, 토핑, 커플 포장지	외관 육안 검사	☐
10	1편	18:33 ~ 19:53	생산	삼각)비빔참치 (★오후 메인)	2,403 ea	80.1분	2명	비빔참치밥 85g, 참치토핑 20g, 김	시간당 2700개 가동율 체크	☐
11	1편	19:58 ~ 20:28	휴게	석식	–	30분	교대	식사 및 휴식	작업장 온도 확인	☐
12	1편	20:43 ~ 21:51	생산	삼각)스팸계란볶음밥	2,054 ea	68.5분	2명	계란볶음밥, 스팸큐브, 김	스팸 토핑 정량 투입	☐
13	1편	22:06 ~ 22:56	청소	2호기 기계 분해 청소 및 조립 소독	–	50분	2명	성형 몰드 온수 고압 세척, 살균 소독	마감 청소 점검 서명	☐

[현장 필수 준수사항] 1. 매 품목 교체 시 알레르기 유발물질 교차오염 방지용 알코올 70% 세척 필수 | 2. 금속검출기(Fe 2.0mm, SUS 3.0mm) 매 30분 주기 테스트 | 3. 품온 기준 10°C 이하 엄수 (가열육 중심온도 ≥75°C)

발행: GFS 제조생산관리 ERP 시스템 (자동 타임테이블 연계)

(주)지에프에스 (GFS Co., Ltd.) | GS25 신선식품 전용 제조공장

성형 5구역: 삼각김밥(더큰) 일일 작업지시서

문서번호: GFS-WO-20261106-BIGSAMGAK | 기준자료: 2026-11-06 성형장 최신 타임테이블 (1001) 확정본 | 운영: 1일 2교대 (2편+1편)

작 성	검 토	승 인	공장장

일일 총 생산계획
16,430 ea (2편 8,557ea + 1편 7,873ea)

라인 가동 시간대
08:30 ~ 23:42 (15시간 12분 가동)

라인 생산속도 (UPH / 분당)
목표 3,000 ea/h (소인화 1,800~2,300 ea/h, 분당 32.6개)

소인화 투입인원
2~3명 (조기 가동 지원 인원 포함)

공정 책임자
더큰삼각 조장

NO	구분	작업시간	유형	지시 제품명 (규격/스펙)	지시수량	소요시간	작업인원	주요 원부자재 배합 기준 (BOM)	HACCP & CCP 핵심 관리기준	확인
1	2편	08:30 ~ 09:11	생산	풀)청양참치마요 (조기작업)	1,242 ea	41.4분	3명	더큰조미밥 110g, 청양참치마요토핑 40g, 대형김	대용량 150g 정량 계량	☐
2	2편	09:26 ~ 10:42	생산	풀)참치김치	2,281 ea	76.0분	2명	조미밥 110g, 김치참치토핑 40g, 김	김치 수분 누수 방지	☐
3	2편	10:57 ~ 11:32	생산	풀)소불고기	1,053 ea	35.1분	3명	조미밥 110g, 소불고기토핑 40g, 김	불고기 가열 중심온도 확인	☐
4	2편	11:47 ~ 12:09	생산	편스)진또더맵싹갈비	682 ea	22.7분	2명	조미밥, 맵싹갈비토핑 40g, 김	매운맛 양념 규격 준수	☐
5	2편	12:24 ~ 12:39	생산	편스)진또계란프라이짜장	462 ea	15.4분	3명	짜장밥 110g, 미니후라이토핑, 김	계란후라이 온전도 확인	☐
6	2편	12:44 ~ 13:44	휴게	중식 및 라인 1차 소독	–	60분	교대	작업대 및 밥 공급 호퍼 세척	청결도 유지	☐
7	2편	13:59 ~ 15:33	생산	풀)스팸김치볶음밥 (★대량)	2,837 ea	94.6분	3명	스팸김치볶음밥 110g, 통스팸토핑 40g, 김	스팸 두께 및 위치 점검	☐
8	1편	15:48 ~ 17:19	생산	풀)스팸김치볶음밥 (★야간대량)	2,744 ea	91.5분	3명	스팸김치볶음밥 110g, 통스팸 40g, 김	분당 38.3개 최고속 가동	☐
9	1편	17:34 ~ 17:57	생산	편스)진또더맵싹갈비	713 ea	23.8분	2명	조미밥, 맵싹갈비토핑, 김	금속검출기 정상 통과	☐
10	1편	18:12 ~ 18:28	생산	편스)진또계란프라이짜장	493 ea	16.4분	3명	짜장밥, 계란후라이토핑, 김	포장지 결합 상태 점검	☐
11	1편	18:33 ~ 19:03	휴게	석식	–	30분	교대	식사 및 휴식	온도 관리	☐
12	1편	19:18 ~ 19:51	생산	풀)소불고기	1,015 ea	33.8분	3명	조미밥 110g, 소불고기 40g, 김	불고기 토핑 누출 방지	☐
13	1편	20:06 ~ 20:46	생산	풀)청양참치마요	1,212 ea	40.4분	3명	조미밥, 청양참치마요, 김	참치 품온 관리	☐
14	1편	21:01 ~ 21:57	생산	풀)참치김치	1,696 ea	56.5분	2명	조미밥, 참치김치토핑, 김	완제품 외관 전수 선별	☐
15	1편	22:12 ~ 23:42	청소	더큰삼각 기계 완전 분해 청소 및 조립 소독	–	90분	전원	대형 몰드 온수 분해 소독, 바닥 살균 세척	마감 청소 점검표 완료	☐

[현장 필수 준수사항] 1. 매 품목 교체 시 알레르기 유발물질 교차오염 방지용 알코올 70% 세척 필수 | 2. 금속검출기(Fe 2.0mm, SUS 3.0mm) 매 30분 주기 테스트 | 3. 품온 기준 10°C 이하 엄수 (가열육 중심온도 ≥75°C)

발행: GFS 제조생산관리 ERP 시스템 (자동 타임테이블 연계)

(주)지에프에스 (GFS Co., Ltd.) | GS25 신선식품 전용 제조공장

성형 6구역: 샌드위치 조립 및 포장 일일 작업지시서

문서번호: GFS-WO-20261106-SAND | 기준자료: 2026-11-06 성형장 최신 타임테이블 (1001) 확정본 | 운영: 1일 2교대 (2편+1편)

작 성	검 토	승 인	공장장

일일 총 생산계획
6,030 ea (2편 2,454ea + 1편 3,576ea)

라인 가동 시간대
09:30 ~ 19:24

라인 생산속도 (UPH / 분당)
목표 2,000 ea/h (소인화 1,600 ea/h, 분당 26.7개)

소인화 투입인원
17~18명 (식빵 정렬 2명, 샐러드 도포 6명, 커팅 4명, 포장 5명)

공정 책임자
샌드위치 조장

NO	구분	작업시간	유형	지시 제품명 (규격/스펙)	지시수량	소요시간	작업인원	주요 원부자재 배합 기준 (BOM)	HACCP & CCP 핵심 관리기준	확인
1	2편	09:30 ~ 10:10	생산	B.E.L.T샌드위치 (★주력)	1,082 ea	40.6분	18명	식빵 3장, 베이컨구이 20g, 계란후라이, 양상추 30g, 토마토	신선채소 오존수 살균 확인	☐
2	2편	10:17 ~ 10:54	생산	뚱)불고기샌드위치	1,000 ea	37.5분	18명	식빵 2장, 소불고기볶음 70g, 양상추, 불고기마요소스	불고기 심온 75°C 확인	☐
3	2편	11:01 ~ 11:06	생산	편스)더블새우뚱드위치	149 ea	5.6분	17명	식빵, 통새우패티 2장, 스위트칠리소스, 양배추	새우패티 튀김 상태 검사	☐
4	2편	11:13 ~ 11:21	생산	시그니처)계란듬뿍샌드	223 ea	8.4분	17명	화이트식빵 2장, 에그마요스프레드 90g	계란 껍질(난각) 전수 선별	☐
5	2편	12:25 ~ 13:25	휴게	중식 및 조리대 1차 소독	-	60분	교대	도마 열탕 살균, 작업대 알코올 분무	작업장 15도 유지	☐
6	2편	13:32 ~ 14:09	생산	중화요리 신상 샌드/롤	1,000 ea	37.5분	18명	특제번즈/식빵, 중화풍포크 60g, 청경채, 해선장소스	신제품 레시피 중량 준수	☐
7	1편	15:19 ~ 15:29	생산	시그니처)계란듬뿍샌드	275 ea	10.3분	17명	식빵, 에그마요스프레드 90g	에그 품온 8°C 이하	☐
8	1편	15:36 ~ 15:43	생산	편스)더블새우뚱드위치	212 ea	8.0분	17명	식빵, 통새우패티, 칠리소스	금속검출기 정상 작동	☐
9	1편	15:50 ~ 16:34	생산	B.E.L.T샌드위치	1,189 ea	44.6분	18명	식빵, 베이컨, 계란후라이, 양상추, 토마토	단면 삼각 커팅 균일도	☐
10	1편	16:41 ~ 17:18	생산	뚱)불고기샌드위치	1,000 ea	37.5분	18명	식빵, 소불고기 70g, 양상추, 마요소스	샌드위치 케이스 실링 검사	☐
11	1편	18:47 ~ 19:24	생산	중화요리 신상 샌드/롤	1,000 ea	37.5분	18명	특제식빵, 중화포크, 채소	중량 및 포장 라벨 검사	☐
12	1편	19:24 ~ 19:54	청소	샌드위치 라인 마감 위생 정리 및 도마 열탕소독	-	30분	16명	칼/도마 고온 살균, 컨베이어 세척	마감 점검표 서명	☐

[현장 필수 준수사항] 1. 매 품목 교체 시 알레르기 유발물질 교차오염 방지용 알코올 70% 세척 필수 | 2. 금속검출기(Fe 2.0mm, SUS 3.0mm) 매 30분 주기 테스트 | 3. 품온 기준 10°C 이하 엄수 (가열육 중심온도 ≥75°C)

발행: GFS 제조생산관리 ERP 시스템 (자동 타임테이블 연계)

(주)지에프에스 (GFS Co., Ltd.) | GS25 신선식품 전용 제조공장

성형 7구역: 햄버거 조립 및 포장 (지원라인 연계) 일일 작업지시서

문서번호: GFS-WO-20261106-BURGER | 기준자료: 2026-11-06 성형장 최신 타임테이블 (1001) 확정본 | 운영: 1일 2교대 (2편+1편)

작 성	검 토	승 인	공장장

일일 총 생산계획
7,448 ea (기본 3,650ea + 관리자지원 3,798ea)

라인 가동 시간대
09:30 ~ 17:58

라인 생산속도 (UPH / 분당)
목표 1,800 ea/h (실측 1,600~1,700 ea/h, 분당 26.7~28.3개)

소인화 투입인원
9~10명 (번즈 1명, 패티/치즈 3명, 야채/소스 3명, 자동포장 3명)

공정 책임자
햄버거 조장 / 관리자 지원반장

NO	구분	작업시간	유형	지시 제품명 (규격/스펙)	지시수량	소요시간	작업인원	주요 원부자재 배합 기준 (BOM)	HACCP & CCP 핵심 관리기준	확인
1	2편	09:30 ~ 10:12	생산	1900)그릴드불고기버거	1,135 ea	42.6분	10명	글레이즈번즈, 그릴불고기패티 65g, 불고기소스, 양파다이스	패티 그릴 구이 심온 ≥75°C	☐
2	2편	10:17 ~ 10:36	생산	NEW찐)소불고기비프버거	512 ea	19.2분	10명	참깨번즈, 비프패티 70g, 리얼소불고기토핑 25g, 치즈	비프패티 가열 완료 확인	☐
3	2편	10:41 ~ 10:56	생산	빅)내슈빌핫치킨버거	440 ea	15.5분	9명	빅번즈, 스파이시핫치킨패티 90g, 코울슬로샐러드	치킨패티 튀김 심온 85°C	☐
4	2편	11:01 ~ 11:14	생산	빅)통돈까스치즈버거	377 ea	13.3분	9명	빅번즈, 통등심돈까스 80g, 체다치즈, 돈까스소스	돈까스 튀김 상태 확인	☐
5	1편	14:16 ~ 15:12	생산	1900)그릴드불고기버거 (★최다)	1,500 ea	56.3분	10명	번즈, 그릴패티 65g, 데리소스, 양파	자동 버거 래핑기 실링 검사	☐
6	2편 지원	15:00 ~ 15:34	지원	통돈까스치즈버거 (관리자지원라인)	931 ea	34.9분	10명	빅번즈, 통등심돈까스, 체다치즈, 돈까스소스	지원라인 UPH 1800 달성 점검	☐
7	1편	15:04 ~ 15:12	생산	NEW찐)소불고기비프버거	234 ea	8.8분	10명	참깨번즈, 비프패티, 불고기토핑	금속검출기 정상 통과	☐
8	1편	15:17 ~ 15:23	생산	빅)통돈까스치즈버거	174 ea	6.5분	10명	빅번즈, 돈까스, 치즈, 양배추	치즈 용융 상태 확인	☐
9	1편	15:28 ~ 15:37	생산	빅)내슈빌핫치킨버거	278 ea	9.8분	9명	빅번즈, 핫치킨패티, 코울슬로	소스 균일 도포	☐
10	1편 지원	15:59 ~ 16:24	지원	NEW찐)소불고기비프버거 (지원라인)	675 ea	25.3분	10명	참깨번즈, 비프패티, 불고기토핑, 소스	포장지 라벨 바코드 확인	☐
11	1편 지원	16:55 ~ 17:26	지원	통돈까스치즈버거 (지원라인)	750 ea	31.3분	10명	빅번즈, 돈까스, 치즈, 소스	정량 210g ±5g 준수	☐
12	1편 지원	17:42 ~ 17:58	지원	빅)내슈빌핫치킨버거 (지원라인)	447 ea	16.6분	9명	빅번즈, 치킨패티, 핫소스	지원 작업 완료 수량 검수	☐
13	1편	18:00 ~ 18:30	청소	햄버거 라인 최종 마감 세척 및 살균 소독	–	30분	10명	번즈 토스터 벨트 소독, 포장기 청소	마감 청소 점검 서명	☐

[현장 필수 준수사항] 1. 매 품목 교체 시 알레르기 유발물질 교차오염 방지용 알코올 70% 세척 필수 | 2. 금속검출기(Fe 2.0mm, SUS 3.0mm) 매 30분 주기 테스트 | 3. 품온 기준 10°C 이하 엄수 (가열육 중심온도 ≥75°C)

발행: GFS 제조생산관리 ERP 시스템 (자동 타임테이블 연계)

(주)지에프에스 (GFS Co., Ltd.) | GS25 신선식품 전용 제조공장

성형 8구역: 조리면 (스파게티·파스타 4종) 일일 작업지시서

문서번호: GFS-WO-20261106-SPAGHETTI | 기준자료: 2026-11-06 성형장 최신 타임테이블 (1001) 확정본 | 운영: 1일 2교대 (2편+1편)

작 성	검 토	승 인	공장장

일일 총 생산계획
2,681 ea (2편 577ea + 1편 2,104ea)

라인 가동 시간대
2편(11:28~12:18) / 1편(17:25~21:24)

라인 생산속도 (UPH / 분당)
목표 1,600 ea/h (소인화 1,000 ea/h, 분당 16.7개)

소인화 투입인원
14~19명 (면투입 2명, 소스충전 4명, 메인토핑 6명, 실링 3명, 검품 2명)

공정 책임자
조리면 담당 조장

NO	구분	작업시간	유형	지시 제품명 (규격/스펙)	지시수량	소요시간	작업인원	주요 원부자재 배합 기준 (BOM)	HACCP & CCP 핵심 관리기준	확인
1	2편	11:28 ~ 11:35	생산	꽉)매콤돈까스스파게티	160 ea	7.7분	17명	스파게티면 180g, 돈까스 1장, 매콤토마토소스 90g	돈까스 튀김 중심온도 ≥85°C	☐
2	2편	11:42 ~ 11:47	생산	꽉담은)치즈함박스파게티	110 ea	5.3분	18명	파스타면 180g, 함박스테이크 80g, 치즈소스, 파슬리	함박스테이크 가열 확인	☐
3	2편	11:54 ~ 11:56	생산	꽉담은)고로케커리스파게티	49 ea	2.9분	19명	스파게티면, 감자고로케 1개, 카레소스 85g	고로케 바삭도 유지	☐
4	2편	12:03 ~ 12:18	생산	배곱파)토마토미트파스타	258 ea	15.5분	14명	스파게티면 200g, 미트토마토소스 90g, 파마산치즈	정량 충전 오차 ±3g 이내	☐
5	1편	17:25 ~ 17:39	생산	꽉)매콤돈까스스파게티	300 ea	14.4분	17명	스파게티면, 돈까스, 매콤소스	면 삶기 알덴테 식감 관리	☐
6	1편	17:46 ~ 17:53	생산	꽉담은)치즈함박스파게티	150 ea	7.2분	18명	파스타면, 함박스테이크, 치즈소스	치즈 소스 노즐 온도 확인	☐
7	1편	18:00 ~ 18:04	생산	꽉담은)고로케커리스파게티	69 ea	4.1분	19명	스파게티면, 감자고로케, 카레소스	고로케 토핑 위치 정렬	☐
8	1편	18:11 ~ 18:40	생산	배곱파)토마토미트파스타	485 ea	29.1분	14명	스파게티면, 미트소스, 치즈분태	용기 실링 필름 접합 검사	☐
9	도시락연계	19:28 ~ 19:45	생산	꽉)매콤돈까스스파게티 (도시락라인 배정분)	295 ea	17.7분	17명	스파게티면, 돈까스, 소스	금속검출기 정상 통과	☐
10	도시락연계	19:52 ~ 20:01	생산	꽉담은)치즈함박스파게티 (도시락라인 배정분)	151 ea	9.1분	18명	파스타면, 함박, 치즈소스	중심온도 체크	☐
11	도시락연계	20:08 ~ 20:12	생산	꽉담은)고로케커리스파게티 (도시락라인 배정분)	76 ea	4.6분	19명	스파게티면, 고로케, 카레소스	외관 선별	☐
12	도시락연계	20:56 ~ 21:24	생산	배곱파)토마토미트파스타 (도시락라인 배정분)	479 ea	28.7분	14명	스파게티면, 미트소스	최종 중량 검수	☐
13	1편	21:25 ~ 21:55	청소	조리면 소스 디스펜서 및 노즐 분해 살균 세척	–	30분	14명	배관 온수 플러싱, 노즐 침지소독	마감 청소 점검표 서명	☐

[현장 필수 준수사항] 1. 매 품목 교체 시 알레르기 유발물질 교차오염 방지용 알코올 70% 세척 필수 | 2. 금속검출기(Fe 2.0mm, SUS 3.0mm) 매 30분 주기 테스트 | 3. 품온 기준 10°C 이하 엄수 (가열육 중심온도 ≥75°C)

발행: GFS 제조생산관리 ERP 시스템 (자동 타임테이블 연계)

(주)지에프에스 (GFS Co., Ltd.) | GS25 신선식품 전용 제조공장

성형 9구역: HMR 완제품 및 지원라인 일일 작업지시서

문서번호: GFS-WO-20261106-HMR | 기준자료: 2026-11-06 성형장 최신 타임테이블 (1001) 확정본 | 운영: 1일 2교대 (2편+1편)

작 성	검 토	승 인	공장장

일일 총 생산계획	라인 가동 시간대	라인 생산속도 (UPH / 분당)	소인화 투입인원	공정 책임자
984 ea (자체완제품) + 도시락 닭강정 2,500ea 지원	08:10 ~ 16:15 (교차지원 120분 포함)	목표 1,500 ea/h (소인화 900 ea/h, 분당 15개)	7~14명 (교차지원 시 14명 가동)	HMR 전담 조장

NO	구분	작업시간	유형	지시 제품명 (규격/스펙)	지시수량	소요시간	작업인원	주요 원부자재 배합 기준 (BOM)	HACCP & CCP 핵심 관리기준	확인
1	1편	08:10 ~ 09:30	생산	매콤달콤치킨강정 (자체 483ea + 도시락 지원 2,500ea 연계)	483 ea	80분	7명	순살닭강정 180g, 매콤달콤강정소스, 땅콩분태	튀김 유탕 심온 ≥85°C	☐
2	1편	09:30 ~ 10:15	생산	새우왕교자그라탕	75 ea	45분	7명	새우왕교자만두 3개, 토마토그라탕소스, 모짜렐라치즈	만두 찜 심온 80°C	☐
3	1편	10:15 ~ 11:30	생산	반반탕수육(66ea) / 보쌈(72ea) / 백미(30ea)	168 ea	75분	14명	등심탕수육, 탕수육소스, 삶은수육, 백미용기	육류 가열 완료 검사	☐
4	1편	11:30 ~ 12:20	휴게	중식	–	50분	교대	식사 및 휴식	온도 관리	☐
5	1편	12:20 ~ 14:20	지원	샌드위치 / 햄버거 라인 교차 지원 작업	–	120분	10명	샌드위치 조립 및 버거 패티/포장 라인 긴급 지원	지원 공정 위생복 재소독	☐
6	1편	14:20 ~ 14:50	휴게	휴식	–	30분	교대	작업장 정돈	위생 체크	☐
7	1편	14:50 ~ 15:40	생산	치즈불닭 (온라인/편의점 공급)	258 ea	50분	14명	직화매콤닭다리살 160g, 불닭소스, 눈꽃모짜렐라치즈	직화 가열 심온 85°C	☐
8	1편	15:40 ~ 16:00	생산	잔량 포장 및 검품	–	20분	10명	완제품 라벨 및 금속검출기 최종 통과	금속검출기 정상	☐
9	1편	16:00 ~ 16:15	청소	HMR 라인 전면 세척 및 소독	–	15분	10명	작업대 살균 소독 및 바닥 청소	마감 청소 점검	☐

[현장 필수 준수사항] 1. 매 품목 교체 시 알레르기 유발물질 교차오염 방지용 알코올 70% 세척 필수 | 2. 금속검출기(Fe 2.0mm, SUS 3.0mm) 매 30분 주기 테스트 | 3. 품온 기준 10°C 이하 엄수 (가열육 중심온도 ≥75°C)

발행: GFS 제조생산관리 ERP 시스템 (자동 타임테이블 연계)

(주)지에프에스 (GFS Co., Ltd.) | GS25 신선식품 전용 제조공장

전처리 1구역: 취반실 (연속취반기) 및 로터리 볶음솥 일일 작업지시서

문서번호: GFS-WO-20261106-RICE | 기준자료: 2026-11-06 성형장 최신 타임테이블 (1001) 확정본 | 운영: 1일 2교대 (2편+1편)

작 성	검 토	승 인	공장장

일일 총 생산계획
취반미 4,200kg, 전주비빔밥 1,150kg, 김치/스팸볶음밥 2,430kg

라인 가동 시간대
05:00 ~ 20:30 (15시간 30분 가동)

라인 생산속도 (UPH / 분당)
시간당 취반 500kg / 로터리 믹싱 400kg

소인화 투입인원
6명 (쌀 세미 1명, 취반 조작 2명, 로터리 볶음 2명, 배식 운반 1명)

공정 책임자
취반장 / 믹싱 반장

NO	구분	작업시간	유형	지시 제품명 (규격/스펙)	지시수량	소요시간	작업인원	주요 원부자재 배합 기준 (BOM)	HACCP & CCP 핵심 관리기준	확인
1	2편 선행	05:00 ~ 06:30	생산	더큰 및 삼각 2호기용 1차 조미밥 취반 (★08:30 성형 공급)	30 솥 (750kg)	90분	3명	신동진 햅쌀, 배합초(식초+설탕+정제염), 취반유	뜸들이기 15분, 심온 ≥95°C	☐
2	2편 선행	06:30 ~ 08:00	생산	로터리 1호: 스팸김치볶음밥 믹싱 (더큰 삼각 2,837ea 분량)	380 kg	90분	2명	취반밥 280kg, 볶음김치소스 75kg, 깍둑스팸 25kg	품온 20~25°C 냉각 후 공급	☐
3	2편 선행	07:30 ~ 09:30	생산	도시락용 백미밥 및 김밥용 초밥 취반 (NEW고진맘/정찬 공급)	45 솥 (1,125kg)	120분	3명	백미 800kg, 초밥용 쌀 325kg, 정수 1,300L	밥알 수분율 62% 균일도 확인	☐
4	2편 선행	08:30 ~ 09:30	생산	로터리 2호: 스팸계란볶음밥 믹싱 (삼각 2호기 2,116ea 분량)	240 kg	60분	2명	밥 180kg, 스크램블에그 35kg, 특제간장소스 25kg	계란 뭉침 방지 균일 교반	☐
5	1편 선행	11:30 ~ 13:30	생산	로터리 1호: 전주비빔밥 대량 믹싱 (삼각 1호기 8,020ea 전담)	1,150 kg	120분	2명	밥 860kg, 전주비빔고추장소스 210kg, 참기름 80kg	삼각 1호기 14:00 정시 공급	☐
6	1편 선행	13:30 ~ 16:00	생산	1편 야간 도시락(혜자제육 1,850ea) 및 김밥용 2차 취반	55 솥 (1,375kg)	150분	3명	백미 900kg, 김밥미 475kg	취반 심온 95°C 확인	☐
7	1편 선행	16:00 ~ 17:30	생산	로터리 2호: 1편 더큰용 스팸김치볶음밥 2차 대량 믹싱	360 kg	90분	2명	취반밥, 볶음김치소스, 스팸큐브	소스 혼합 균일도 점검	☐
8	마감 정리	19:30 ~ 20:30	청소	취반 솥 160개 세척 및 로터리 볶음솥 CIP 고온 고압 세척	–	60분	6명 전원	고압 온수 세척, 배관 린스 살균	취반실 바닥 전분 제거 확인	☐

[현장 필수 준수사항] 1. 매 품목 교체 시 알레르기 유발물질 교차오염 방지용 알코올 70% 세척 필수 | 2. 금속검출기(Fe 2.0mm, SUS 3.0mm) 매 30분 주기 테스트 | 3. 품온 기준 10°C 이하 엄수 (가열육 중심온도 ≥75°C)

발행: GFS 제조생산관리 ERP 시스템 (자동 타임테이블 연계)

(주)지에프에스 (GFS Co., Ltd.) | GS25 신선식품 전용 제조공장

전처리 2구역: 가열 조리실 (회전솥·유탕기·그릴) 일일 작업지시서

문서번호: GFS-WO-20261106-COOK | 기준자료: 2026-11-06 성형장 최신 타임테이블 (1001) 확정본 | 운영: 1일 2교대 (2편+1편)

작 성	검 토	승 인	공장장

일일 총 생산계획
제육볶음 650kg, 오징어불고기 420kg, 치킨강정 580kg, 버거패티 2,635ea, 돈까스 2,232ea

라인 가동 시간대
04:30 ~ 19:30 (15시간 가동)

라인 생산속도 (UPH / 분당)
연속 유탕 및 회전솥 가열 조리

소인화 투입인원
8명 (회전솥 3명, 튀김/오븐 3명, 패티 그릴 2명)

공정 책임자
가열조리 반장

NO	구분	작업시간	유형	지시 제품명 (규격/스펙)	지시수량	소요시간	작업인원	주요 원부자재 배합 기준 (BOM)	HACCP & CCP 핵심 관리기준	확인
1	2편선행	04:30 ~ 07:00	생산	그릴 패티 구이: 1900불고기버거 패티 & NEW찐 비프패티 1차	1,800 ea	150분	2명	돈육불고기패티 65g, 비프패티 70g (그릴 220°C)	패티 그릴 구이 심온 ≥75°C	☐
2	2편선행	05:00 ~ 07:30	생산	오토후라이어 1호: 버거용 통등심돈까스 & 핫치킨패티 튀김	1,200 ea	150분	3명	통등심돈까스 80g, 내슈빌핫치킨패티 90g (유온 175°C)	튀김 중심온도 ≥85°C (산가 ≤2.0)	☐
3	2편선행	07:00 ~ 09:30	생산	회전솥 1·2호: 혜자 제육볶음 (2편 1,392ea 공급용)	280 kg	150분	3명	돈전지슬라이스 200kg, 특제고추장양념 60kg, 양파 20kg	가열육 중심온도 ≥85°C	☐
4	2편선행	08:30 ~ 10:30	생산	회전솥 3호: 혜자 오징어불고기 (2편 1,500ea 공급용)	220 kg	120분	2명	솔트오징어채 140kg, 돈육 50kg, 불고기양념 30kg	오징어 조리 심온 80°C	☐
5	HMR 연계	10:30 ~ 12:30	생산	오토후라이어 2호: 순살닭강정 튀김 & 소스 글레이징	580 kg	120분	3명	닭다리순살 460kg, 튀김가루 80kg, 강정양념 40kg	도시락 2,500ea 분량 14시 정시 인계	☐
6	1편선행	13:30 ~ 16:30	생산	회전솥 1·2호: 1편 혜자 제육볶음 (대량 1,850ea 공급용)	370 kg	180분	3명	돈전지 260kg, 고추장양념 80kg, 대파/양파 30kg	심온 85°C 확인 후 핫박스 적재	☐
7	1편선행	14:30 ~ 16:30	생산	오토후라이어: 돈까스스파게티용 돈까스 튀김 (600장)	600 ea	120분	2명	스파게티용 등심돈까스 600장 (175도 4분)	심온 85°C 및 바삭도 유지	☐
8	1편선행	16:00 ~ 17:30	생산	회전솥 3호: 1편 혜자 오징어불고기 (1,120ea 공급용)	200 kg	90분	2명	오징어 130kg, 불고기 45kg, 양념 25kg	중심온도 점검	☐
9	마감정리	18:30 ~ 19:30	청소	튀김유 여과/교체 및 회전솥 가성소다 탈지 세척	–	60분	8명 전원	규조토 여과기 가동, 회전솥 열탕 알칼리 세척	가열조리실 마감 위생 점검	☐

[현장 필수 준수사항] 1. 매 품목 교체 시 알레르기 유발물질 교차오염 방지용 알코올 70% 세척 필수 | 2. 금속검출기(Fe 2.0mm, SUS 3.0mm) 매 30분 주기 테스트 | 3. 품온 기준 10°C 이하 엄수 (가열육 중심온도 ≥75°C)

발행: GFS 제조생산관리 ERP 시스템 (자동 타임테이블 연계)

(주)지에프에스 (GFS Co., Ltd.) | GS25 신선식품 전용 제조공장

전처리 3구역: 채소 전처리 (오존수 살균) 및 참치·토핑 소분실 일일 작업지시서

문서번호: GFS-WO-20261106-VEGE | 기준자료: 2026-11-06 성형장 최신 타임테이블 (1001) 확정본 | 운영: 1일 2교대 (2편+1편)

작 성	검 토	승 인	공장장

일일 총 생산계획
참치마요/비빔참치 850kg, 샌드위치용 야채 320kg, 김밥속재료 450kg, 스파게티소스 480kg

라인 가동 시간대
05:30 ~ 18:30 (13시간 가동)

라인 생산속도 (UPH / 분당)
채소 세척 300kg/h, 토핑 배합 250kg/h

소인화 투입인원
6명 (오존수 세척 2명, 슬라이서/탈수 1명, 참치 믹싱 2명, 계량 1명)

공정 책임자
채소/소분 조장

NO	구분	작업시간	유형	지시 제품명 (규격/스펙)	지시수량	소요시간	작업인원	주요 원부자재 배합 기준 (BOM)	HACCP & CCP 핵심 관리기준	확인
1	2편 선행	05:30 ~ 07:30	생산	참치믹서 1호: 비빔참치 & 청양참치마요 대량 배합 (삼각 2호/더큰)	380 kg	120분	2명	탈유참치 250kg, 특제마요네즈 80kg, 청양고추/비빔양념 50kg	참치 탈유율 65% 준수, 품온 ≤8°C	☐
2	2편 선행	06:00 ~ 08:00	생산	오존수 세척기: B.E.L.T용 양상추/토마토 살균 세척 및 슬라이스	180 kg	120분	2명	국내산 양상추 120kg (오존수 5분 침지), 완숙토마토 60kg	원료 이물/해충 육안 선별, 잔류 염소 확인	☐
3	2편 선행	07:30 ~ 09:00	생산	소분실: 김밥용 단무지, 지단, 볶음김치, 우엉 롤 규격 소분	260 kg	90분	2명	김밥단무지 80kg, 계란지단 60kg, 맛김치 80kg, 우엉 40kg	트레이 정량 배분	☐
4	2편 선행	08:30 ~ 10:00	생산	참치믹서 2호: 김밥용 참치마요샐러드 배합 (김밥 2편 공급용)	160 kg	90분	2명	가다랑어참치 110kg, 마요네즈 40kg, 양념 10kg	콜드체인 5°C 유지	☐
5	1편 선행	11:30 ~ 13:30	생산	참치믹서 1호: 1편 삼각 2호기 (2,403ea) 및 김밥용 참치 2차 배합	310 kg	120분	2명	참치 210kg, 마요네즈 75kg, 부재료 25kg	금속검출기 봉투 통과 후 공급	☐
6	1편 선행	13:00 ~ 15:00	생산	소스실: 조리면 4종(매콤토마토, 미트, 치즈, 카레) 디스펜서 충전	320 kg	120분	2명	매콤스파게티소스 120kg, 미트소스 110kg, 치즈카레 90kg	소스 덩어리 거름망 여과	☐
7	1편 선행	14:30 ~ 16:30	생산	채소작업실: 1편 샌드위치용 양상추 2차 오존수 세척 및 탈수	140 kg	120분	2명	양상추 90kg, 토마토 50kg (원심탈수기 수분 제거)	탈수 후 표면 수분율 관리	☐
8	마감 정리	17:30 ~ 18:30	청소	믹서 보울 2기 완전 분해 소독 및 야채 세척조 염소 린스	–	60분	6명 전원	식품용 알코올 70% 분무 소독, 도마 자외선 소독고 적재	표면 ATP 검사 50 RLU 이하 확인	☐

[현장 필수 준수사항] 1. 매 품목 교체 시 알레르기 유발물질 교차오염 방지용 알코올 70% 세척 필수 | 2. 금속검출기(Fe 2.0mm, SUS 3.0mm) 매 30분 주기 테스트 | 3. 품온 기준 10°C 이하 엄수 (가열육 중심온도 ≥75°C)

발행: GFS 제조생산관리 ERP 시스템 (자동 타임테이블 연계)